

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力圣家具制造有限公司	广东华盛家具集团有限公司	浙江三正家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江易派家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.8
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.8

2	技术	<p>产品技术性能（11分）： 根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中</p> <p>1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	7.2	7.2	8.8	7.3	5.4	8.0
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	3.2	3.2	3.5	3.2	2.6	3.4
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	4.5

6	技术	<p>产品检测报告（5分）</p> <p>供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分）</p> <p>须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
8	技术	<p>供应商业绩（3分）</p> <p>提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分）</p> <p>根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.2	3.2	3.5	3.2	2.6	3.4
10	技术	<p>质保期（5分）</p> <p>满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	技术	<p>售后服务（4分）</p> <p>根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.2	3.2	3.5	3.2	2.6	3.4

合计	0-70	51.8	36.8	54.3	50.9	18.2	51.3
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市马特生活贸易有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	0.0
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0
2	技术	<p>产品技术性能（11分）：</p> <p>根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中</p> <p>1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	5.0
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	2.5
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
6	技术	<p>产品检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分） 须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试仪VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	0.0

8	技术	<p>供应商业绩（3分） 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	0.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分） 根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.5
10	技术	<p>质保期（5分） 满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	4.0
11	技术	<p>售后服务（4分） 根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.5
合计			0-70	16.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣力家具制造有限公司	广东华盛家具集团有限公司	浙江三正家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江易派家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.8
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.8

2	技术	<p>产品技术性能（11分）： 根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中</p> <p>1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	7.3	6.5	9.4	6.5	6.0	8.0
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	3.0	2.5	3.7	3.0	0.5	3.0
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	4.5

6	技术	<p>产品检测报告（5分）</p> <p>供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分）</p> <p>须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
8	技术	<p>供应商业绩（3分）</p> <p>提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分）</p> <p>根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.3	2.6	3.6	3.2	2.0	3.2
10	技术	<p>质保期（5分）</p> <p>满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	技术	<p>售后服务（4分）</p> <p>根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.7	2.5	3.0	3.0	1.5	3.0

合计	0-70	51.3	34.1	54.7	49.7	15.0	50.3
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市马特生活贸易有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	0.0
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0
2	技术	<p>产品技术性能（11分）：</p> <p>根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中</p> <p>1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	3.9
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	0.5
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
6	技术	<p>产品检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分） 须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试仪VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	0.0

8	技术	<p>供应商业绩（3分） 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	0.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分） 根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.0
10	技术	<p>质保期（5分） 满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	4.0
11	技术	<p>售后服务（4分） 根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	1.5
合计			0-70	11.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣力家具制造有限公司	广东华盛家具集团有限公司	浙江三正家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江易派家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.8
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.8

2	技术	<p>产品技术性能（11分）： 根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中 1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	10.1	9.4	10.5	9.8	8.8	9.7	9.7
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	3.0	2.5	3.5	3.0	2.0	2.5	2.5
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。 备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	4.5	4.5

6	技术	<p>产品检测报告（5分）</p> <p>供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分）</p> <p>须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
8	技术	<p>供应商业绩（3分）</p> <p>提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分）</p> <p>根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.0	2.5	3.5	2.5	2.0	3.0
10	技术	<p>质保期（5分）</p> <p>满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	技术	<p>售后服务（4分）</p> <p>根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.0	3.0	3.5	2.5	2.5	2.5

合计	0-70	54.1	37.4	56.0	51.8	20.3	50.8
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市马特生活贸易有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	0.0
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0
2	技术	<p>产品技术性能（11分）：</p> <p>根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中</p> <p>1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	7.1
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	1.5
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
6	技术	<p>产品检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分） 须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	0.0

8	技术	<p>供应商业绩（3分） 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	0.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分） 根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.0
10	技术	<p>质保期（5分） 满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	4.0
11	技术	<p>售后服务（4分） 根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.0
合计			0-70	16.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣力家具制造有限公司	广东华盛家具集团有限公司	浙江三正家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江易派家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.8
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.8

2	技术	<p>产品技术性能（11分）： 根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中 1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	7.0	7.0	8.0	6.5	6.0	6.0	7.5	7.5
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	3.5	2.0	3.0	2.5	1.0	1.0	3.0	3.0
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。 备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	4.5	4.5

6	技术	<p>产品检测报告（5分）</p> <p>供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分）</p> <p>须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
8	技术	<p>供应商业绩（3分）</p> <p>提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分）</p> <p>根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.5	2.5	3.0	3.0	2.0	3.0
10	技术	<p>质保期（5分）</p> <p>满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	技术	<p>售后服务（4分）</p> <p>根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.5	2.5	3.0	3.0	2.0	3.0

合计	0-70	52.5	34.0	52.0	49.0	16.0	49.6
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市马特生活贸易有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	0.0
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0
2	技术	<p>产品技术性能（11分）：</p> <p>根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中</p> <p>1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	5.0
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	1.0
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
6	技术	<p>产品检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分） 须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	0.0

8	技术	<p>供应商业绩（3分） 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	0.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分） 根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.0
10	技术	<p>质保期（5分） 满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	4.0
11	技术	<p>售后服务（4分） 根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.0
合计			0-70	14.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣力家具制造有限公司	广东华盛家具集团有限公司	浙江三正家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江易派家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.8
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.8

2	技术	<p>产品技术性能（11分）： 根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中 1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。 4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	7.0	7.0	10.0	7.0	5.5	9.0
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0	1.0	3.0
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。 备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	4.5

6	技术	<p>产品检测报告（5分）</p> <p>供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分）</p> <p>须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
8	技术	<p>供应商业绩（3分）</p> <p>提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分）</p> <p>根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.0	3.0	4.0	4.0	1.0	3.0
10	技术	<p>质保期（5分）</p> <p>满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	技术	<p>售后服务（4分）</p> <p>根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	3.5	3.5	3.5	4.0	2.0	3.5

合计	0-70	52.5	36.5	56.5	53.0	14.5	51.6
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市立医院迁建工程移动家具采购项目（ZJWS2023-JJ54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市马特生活贸易有限公司
1.1	商务	<p>体系认证（3分）</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注：</p> <p>1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0
1.2	商务	<p>产品认证（4分）</p> <p>1、投标人具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元产品包括(医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>2、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元产品包含医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅),完全满足得2分，每少一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>备注：</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内；</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明；</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-4	0.0
1.3	商务	<p>环保认证（2分）</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元产品包含：医用诊桌、矮柜、文件柜、床头柜、病人椅、医用诊床(诊查床)、餐桌、餐椅、医用候诊椅、休闲沙发(人造皮沙发)、医用办公桌、医生椅、茶几、医用输液椅、完全满足得2分，每少一项扣0.2分。</p> <p>1、有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明。</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0
2	技术	<p>产品技术性能（11分）：</p> <p>根据供应商产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、供应商提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得11分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>备注：供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，不提供检测报告及无截图不得分。</p>	0-11	0.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样（12分） 移动家具清单中</p> <p>1、医用诊桌1500*1600*880(配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+304不锈钢圆盘脚+观片灯架)样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>2、医用诊床（诊查床）：1750*650*680（配置：带抽屉带滚筒装置。）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、（文件柜（900*420*2000板式）、排椅（三人位）、医生椅（常规）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（①实木多层板1块200*200mm（可看到切口）；②实木颗粒板不小于200*200mm（可看到切口）；③电解钢板1块200*200mm；④不锈钢板1块200*200mm；⑤冷轧钢板1块200*200mm；⑥五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；⑦超纤皮200*200mm；⑧封边条（ABS/PVC）一卷，长度200mm）。综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立调研询价进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得2-3分，略有欠缺的得1-1.9分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-12	5.0
4	技术	<p>深化设计（4分） 设计力量投入是否合理，产品深化、优化设计方案是否详细、完整，深化效果是否美观大方且与医院整体环境相协调。最高得4分。</p>	0-4	1.0
5	技术	<p>原材料检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、实木颗粒板、电解钢板、导轨、ABS激光封边条、锁具、铰链、水性漆、胶粘剂、网布、抗菌超纤皮的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
6	技术	<p>产品检测报告（5分） 供应商提供2022年1月1日以来，所投产品由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：医用诊桌、文件柜、矮柜、医生椅、病人椅、医用诊床（诊查床）、医用候诊椅、办公桌、示教桌、示教椅、不锈钢器械柜的检测报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 3、检测报告中如成品名称与上述评分标准中成品名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明(属于同类产品说明),由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</p>	0-5	0.0
7	技术	<p>生产制造实力（8分） 须提供生产厂家的核心专业生产设备及检测设备购置发票及图片复印件，具体要求如下： 1、人造板类：计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、75KW中央除尘系统设备。 2、钢制类：激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线（烤漆设备）、六排钻、转塔冲床。 3、钢木类：全自动木皮拼缝机、计算机数控多功能加工中心、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、转塔冲床。 4、检测设备：综合力学测试仪、办公椅座背耐久性测试、甲醛测试机VOC分析仪、气动抽屉导轨耐久性测试仪、办公椅脚轮耐久试验机； 以上所有设备齐全的得8分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须提供设备发票复印件和设备图片盖公章进行投标时核对，否则不得分。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-8	0.0

8	技术	<p>供应商业绩（3分） 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似医院用户医疗家具的项目合同业绩，每个得0.5分，最高得3分。</p> <p>备注： 1、合同业绩须为供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖供应商公章，资料提供不全者不得分。</p>	0-3	0.0
9	技术	<p>项目实施方案（4分） 根据投标人提供总体供货部署、工期、工作时间进度表，运输、供货方案、现场安装管理方案，配合验收方案科学合理，符合采购人需求。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	1.0
10	技术	<p>质保期（5分） 满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。</p>	0-5	4.0
11	技术	<p>售后服务（4分） 根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应时间、售后服务团队规模、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求打分。最高得4分。不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。</p>	0-4	2.0
合计			0-70	13.0

专家（签名）：

