

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目（XSZFCGDZ2022-203）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏轩胜医疗设备有限公司	江苏苏净工程建设有限公司	苏州元泰工程有限公司	北京瑞朗创新净化股份有限公司
1.1	技术	配套装饰装修、基本装备系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3.1	3.5	4.5	4
1.2	技术	净化系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3.1	3.2	4.6	4.1
1.3	技术	电气及控制系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3.1	3.3	4.5	4.2
1.4	技术	医用气体系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2.5	2.4	3.6	3.1
1.5	技术	给排水系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分）满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2	2.1	3.6	3.1
1.6	技术	投标人所投产品除不可偏离指标外，均满足招标需求的得8分，负偏离每项扣1分，扣完为止。注：对于载明具体参数要求的技术需求，投标人未作出明确响应、未提供技术资料佐证的，均视为负偏离。	0-8	0	0	8	8
1.7	技术	实施组织设计总体设想，方案是否有针对性及实施阶段划分，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.8	2.4
1.8	技术	各分部分项实施方案是否科学，技术可行，目标明确，措施到位，针对性强，进行打分。	0-3	1.4	1.4	2.6	2.2
1.9	技术	确保质量、安全生产，文明安装及环境保护的技术组织措施，进行打分。	0-3	1.6	1.6	2.6	2.2
1.10	技术	实施总进度计划、劳动力计划表及进度计划的保障措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.6	2.3
1.11	技术	根据拟派项目组成员的结构、专业配备的合理性、人员资质、从业经验等情况，进行打分。 (需提供证书复印件，人员证书需在有效期内，需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件。)	0-3	2.3	2.7	2.8	2.5
1.12	技术	关键实施技术、工艺及项目实施的重点、难点及解决方案，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.6	2.6
2.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内（证书范围涵盖净化工程）；提供证书复印件，有一项得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
2.2	商务资信	投标人具备售后服务认证证书，达到三星级，得1分；四星级别，得2分；五星级别，得3分。提供证书复印件，不提供不得分。	0-3	0	0	3	3
2.3	商务资信	投标人具有压力管道安装维修改造许可证（GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装 GC2级及以上）证书的得1分。	0-1	0	1	1	1

2.4	商务 资信	投标人自2019年1月以来，提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（需提供项目中标通知书或合同，同时需提供竣工验收单）	0-3	1	3	3	3
2.5	商务 资信	投标人所承接类似项目获得市级及以上荣誉奖项的，得1分。	0-1	0	1	1	1
2.6	商务 资信	项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有高级职称证书得2分。 需提供证书复印件、需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件及无在建项目证明。	0-2	0	0	2	2
2.7	商务 资信	培训：根据投标产品应用培训方案的完整性，合理性等方面进行打分。无培训计划的不得分。	0-3	1	1	2.5	2.5
2.8	商务 资信	根据售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性，进行打分。	0-2	1	1	2	1.5
2.9	商务 资信	根据投标人提供售后服务的便捷性、维修响应时间的及时性，进行打分。	0-2	1	1	2	2
2.10	商务 资信	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	1	0.5	1	1
合计			0-70	31.6	36.2	65.3	60.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目（XSZFCGDZ2022-203）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏轩胜 医疗设备 有限公司	江苏苏净 工程建设 有限公司	苏州元泰 工程有限 公司	北京瑞朗 创新净化 技术股份 有限公司
1.1	技术	配套装饰装修、基本装备系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3.5	4.5	4
1.2	技术	净化系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3.5	4.5	4
1.3	技术	电气及控制系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3.5	4.5	4
1.4	技术	医用气体系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2	2.5	3.8	3.3
1.5	技术	给排水系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分）满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2	2.5	3.8	3.3
1.6	技术	投标人所投产品除不可偏离指标外，均满足招标需求的得8分，负偏离每项扣1分，扣完为止。注：对于载明具体参数要求的技术需求，投标人未作出明确响应、未提供技术资料佐证的，均视为负偏离。	0-8	0	0	8	8
1.7	技术	实施组织设计总体设想，方案是否有针对性及实施阶段划分，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.8	2.3
1.8	技术	各分部分项实施方案是否科学，技术可行，目标明确，措施到位，针对性强，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.8	2.3
1.9	技术	确保质量、安全生产，文明安装及环境保护的技术组织措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.5	2.4
1.10	技术	实施总进度计划、劳动力计划表及进度计划的保障措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.5	2.4
1.11	技术	根据拟派项目组成员的结构、专业配备的合理性、人员资质、从业经验等情况，进行打分。 (需提供证书复印件，人员证书需在有效期内，需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件。)	0-3	1	2.5	3	2
1.12	技术	关键实施技术、工艺及项目实施的重点、难点及解决方案，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.8	2.8
2.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内（证书范围涵盖净化工程）；提供证书复印件，有一项得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
2.2	商务资信	投标人具备售后服务认证证书，达到三星级，得1分；四星级别，得2分；五星级别，得3分。提供证书复印件，不提供不得分。	0-3	0	0	3	3
2.3	商务资信	投标人具有压力管道安装维修改造许可证（GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装 GC2级及以上）证书的得1分。	0-1	0	1	1	1

2.4	商务 资信	投标人自2019年1月以来，提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（需提供项目中标通知书或合同，同时需提供竣工验收单）	0-3	1	3	3	3
2.5	商务 资信	投标人所承接类似项目获得市级及以上荣誉奖项的，得1分。	0-1	0	1	1	1
2.6	商务 资信	项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有高级职称证书得2分。 需提供证书复印件、需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件及无在建项目证明。	0-2	0	0	2	2
2.7	商务 资信	培训：根据投标产品应用培训方案的完整性，合理性等方面进行打分。无培训计划的不得分。	0-3	1	1.5	2.5	2.3
2.8	商务 资信	根据售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性，进行打分。	0-2	1	1	2	1.5
2.9	商务 资信	根据投标人提供售后服务的便捷性、维修响应时间的及时性，进行打分。	0-2	1	1	2	2
2.10	商务 资信	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	1	0.5	1	1
合计			0-70	29.5	37.5	66	60.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目（XSZFCGDZ2022-203）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏轩胜 医疗设备 有限公司	江苏苏净 工程建设 有限公司	苏州元泰 工程有限 公司	北京瑞朗 创新净化 技术股份 有限公司
1.1	技术	配套装饰装修、基本装备系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3.2	4.6	4
1.2	技术	净化系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3.2	4.6	4.2
1.3	技术	电气及控制系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.2
1.4	技术	医用气体系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	3	3	3.8	3.6
1.5	技术	给排水系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分）满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	3	3.1	3.5	3.6
1.6	技术	投标人所投产品除不可偏离指标外，均满足招标需求的得8分，负偏离每项扣1分，扣完为止。注：对于载明具体参数要求的技术需求，投标人未作出明确响应、未提供技术资料佐证的，均视为负偏离。	0-8	0	0	8	8
1.7	技术	实施组织设计总体设想，方案是否有针对性及实施阶段划分，进行打分。	0-3	1.5	1.4	2.8	2.2
1.8	技术	各分部分项实施方案是否科学，技术可行，目标明确，措施到位，针对性强，进行打分。	0-3	1.4	1.5	2.8	2.1
1.9	技术	确保质量、安全生产，文明安装及环境保护的技术组织措施，进行打分。	0-3	1.4	1.5	2.8	2.8
1.10	技术	实施总进度计划、劳动力计划表及进度计划的保障措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.6	2.5
1.11	技术	根据拟派项目组成员的结构、专业配备的合理性、人员资质、从业经验等情况，进行打分。 (需提供证书复印件，人员证书需在有效期内，需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件。)	0-3	1.5	2	3	1.5
1.12	技术	关键实施技术、工艺及项目实施的重点、难点及解决方案，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.8	2.9
2.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内（证书范围涵盖净化工程）；提供证书复印件，有一项得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
2.2	商务资信	投标人具备售后服务认证证书，达到三星级，得1分；四星级别，得2分；五星级别，得3分。提供证书复印件，不提供不得分。	0-3	0	0	3	3
2.3	商务资信	投标人具有压力管道安装维修改造许可证（GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装 GC2级及以上）证书的得1分。	0-1	0	1	1	1

2.4	商务 资信	投标人自2019年1月以来，提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（需提供项目中标通知书或合同，同时需提供竣工验收单）	0-3	1	3	3	3
2.5	商务 资信	投标人所承接类似项目获得市级及以上荣誉奖项的，得1分。	0-1	0	1	1	1
2.6	商务 资信	项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有高级职称证书得2分。 需提供证书复印件、需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件及无在建项目证明。	0-2	0	0	2	2
2.7	商务 资信	培训：根据投标产品应用培训方案的完整性，合理性等方面进行打分。无培训计划的不得分。	0-3	1.2	1.5	2.5	2.5
2.8	商务 资信	根据售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性，进行打分。	0-2	1	1	2	1.8
2.9	商务 资信	根据投标人提供售后服务的便捷性、维修响应时间的及时性，进行打分。	0-2	1	1	2	2
2.10	商务 资信	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	1	0.5	1	1
合计			0-70	32.5	37.4	66.3	61.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目（XSZFCGDZ2022-203）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏轩胜 医疗设备 有限公司	江苏苏净 工程建设 有限公司	苏州元泰 工程有限 公司	北京瑞朗 创新净化 技术股份 有限公司
1.1	技术	配套装饰装修、基本装备系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3.1	3.5	4.6	4
1.2	技术	净化系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3.5	4.6	4.1
1.3	技术	电气及控制系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3.5	3.5	4.6	4.5
1.4	技术	医用气体系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2.5	2.5	3.8	3.5
1.5	技术	给排水系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分）满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2.5	2.5	3.8	3.5
1.6	技术	投标人所投产品除不可偏离指标外，均满足招标需求的得8分，负偏离每项扣1分，扣完为止。注：对于载明具体参数要求的技术需求，投标人未作出明确响应、未提供技术资料佐证的，均视为负偏离。	0-8	0	0	8	8
1.7	技术	实施组织设计总体设想，方案是否有针对性及实施阶段划分，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.9	2.5
1.8	技术	各分部分项实施方案是否科学，技术可行，目标明确，措施到位，针对性强，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.9	2.4
1.9	技术	确保质量、安全生产，文明安装及环境保护的技术组织措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.6	2.6
1.10	技术	实施总进度计划、劳动力计划表及进度计划的保障措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.6	2.6
1.11	技术	根据拟派项目组成员的结构、专业配备的合理性、人员资质、从业经验等情况，进行打分。 (需提供证书复印件，人员证书需在有效期内，需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件。)	0-3	1.5	2.5	2.9	2.5
1.12	技术	关键实施技术、工艺及项目实施的重点、难点及解决方案，进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.7	2.7
2.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内（证书范围涵盖净化工程）；提供证书复印件，有一项得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
2.2	商务资信	投标人具备售后服务认证证书，达到三星级，得1分；四星级别，得2分；五星级别，得3分。提供证书复印件，不提供不得分。	0-3	0	0	3	3
2.3	商务资信	投标人具有压力管道安装维修改造许可证（GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装 GC2级及以上）证书的得1分。	0-1	0	1	1	1

2.4	商务 资信	投标人自2019年1月以来，提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（需提供项目中标通知书或合同，同时需提供竣工验收单）	0-3	1	3	3	3
2.5	商务 资信	投标人所承接类似项目获得市级及以上荣誉奖项的，得1分。	0-1	0	1	1	1
2.6	商务 资信	项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有高级职称证书得2分。 需提供证书复印件、需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件及无在建项目证明。	0-2	0	0	2	2
2.7	商务 资信	培训：根据投标产品应用培训方案的完整性，合理性等方面进行打分。无培训计划的不得分。	0-3	1	1.5	2.5	2.3
2.8	商务 资信	根据售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性，进行打分。	0-2	1	1	2	1.5
2.9	商务 资信	根据投标人提供售后服务的便捷性、维修响应时间的及时性，进行打分。	0-2	1	1	2	1.8
2.10	商务 资信	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	1	0.5	1	1
合计			0-70	31.6	37.5	66.5	62.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目（XSZFCGDZ2022-203）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏轩胜 医疗设备 有限公司	江苏苏净 工程建设 有限公司	苏州元泰 工程有限 公司	北京瑞朗 创新净化 技术股份 有限公司
1.1	技术	配套装饰装修、基本装备系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3	4.5	4
1.2	技术	净化系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3	4.5	4
1.3	技术	电气及控制系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-5	3	3.5	4.8	4.3
1.4	技术	医用气体系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2.5	2.5	3.5	3.2
1.5	技术	给排水系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分）满足招标文件的程度由评委进行打分。	0-4	2.5	2.5	3.5	3.3
1.6	技术	投标人所投产品除不可偏离指标外，均满足招标需求的得8分，负偏离每项扣1分，扣完为止。注：对于载明具体参数要求的技术需求，投标人未作出明确响应、未提供技术资料佐证的，均视为负偏离。	0-8	0	0	8	8
1.7	技术	实施组织设计总体设想，方案是否有针对性及实施阶段划分，进行打分。	0-3	1.5	1.5	3	2.5
1.8	技术	各分部分项实施方案是否科学，技术可行，目标明确，措施到位，针对性强，进行打分。	0-3	1.5	1.5	3	2.5
1.9	技术	确保质量、安全生产，文明安装及环境保护的技术组织措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	3	3
1.10	技术	实施总进度计划、劳动力计划表及进度计划的保障措施，进行打分。	0-3	1.5	1.5	3	3
1.11	技术	根据拟派项目组成员的结构、专业配备的合理性、人员资质、从业经验等情况，进行打分。 (需提供证书复印件，人员证书需在有效期内，需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件。)	0-3	1	2.5	3	2
1.12	技术	关键实施技术、工艺及项目实施的重点、难点及解决方案，进行打分。	0-3	1.5	1.5	3	3
2.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内（证书范围涵盖净化工程）；提供证书复印件，有一项得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
2.2	商务资信	投标人具备售后服务认证证书，达到三星级，得1分；四星级别，得2分；五星级别，得3分。提供证书复印件，不提供不得分。	0-3	0	0	3	3
2.3	商务资信	投标人具有压力管道安装维修改造许可证（GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装 GC2级及以上）证书的得1分。	0-1	0	1	1	1

2.4	商务 资信	投标人自2019年1月以来，提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（需提供项目中标通知书或合同，同时需提供竣工验收单）	0-3	1	3	3	3
2.5	商务 资信	投标人所承接类似项目获得市级及以上荣誉奖项的，得1分。	0-1	0	1	1	1
2.6	商务 资信	项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有高级职称证书得2分。 需提供证书复印件、需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件及无在建项目证明。	0-2	0	0	2	2
2.7	商务 资信	培训：根据投标产品应用培训方案的完整性，合理性等方面进行打分。无培训计划的不得分。	0-3	1	1.5	2.5	2.5
2.8	商务 资信	根据售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性，进行打分。	0-2	1	1	2	1.5
2.9	商务 资信	根据投标人提供售后服务的便捷性、维修响应时间的及时性，进行打分。	0-2	1	1	2	2
2.10	商务 资信	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	1	0.5	1	1
合计			0-70	30.5	36.5	67.3	62.8

专家（签名）：