

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市妇幼保健院医用推车采购项目（SXJHCG-2023-N0184）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华通医药集团有限公司	杭州栋方医疗仪器有限公司	绍兴鸣征贸易有限公司	绍兴市旭扬科技有限公司
1	技术	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含“不锈钢制品”，每提供1个得1分，最高得3分。证明材料：认证证书复印件，加盖投标人公章。	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0
2	技术	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目成功业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：合同复印件加盖投标人公章，业绩时间以合同签订时间为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	投标产品的技术参数与招标文件采购需求（技术要求）的符合性评价： （1）完全符合招标文件采购需求（技术要求）的此项得35分； （2）一般技术、产品配置或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣1分，扣完为止； （3）标注▲的【重要技术要求】项存在负偏离的，每一条负偏离扣2分，扣完为止； 备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“一、采购标的清单及技术要求”和“二、材质、主要配件及工艺技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照要求提供相关证明资料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。	0-35	35.0	29.0	17.0	21.0
4.1	技术	送药车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.2	技术	大治疗车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.3	技术	气动双杆升降台样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.5	0.0	0.0
4.4	技术	清洗双槽柜（水槽槽体）样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.5	0.0	0.0
4.5	技术	导轨样品评价：无锈蚀、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺等缺陷，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得0.7-1.0分，基本符合项目需求的得0.4-0.6分，部分符合项目需求的得0.1-0.3分，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0
4.6	技术	脚轮（万向轮）样品评价：脚轮轮面光洁、无裂纹、伤痕、毛边，金属部位表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件灵活、无卡滞及松脱现象，脚轮零部件之间装配牢固，轮轴不随车轮转动，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得1.6-2.0分，基本符合项目需求的得0.6-1.5分，部分符合项目需求的得0.1-0.5分，不提供不得分。	0-2	2.0	1.6	0.0	0.0

5.1	技术	产品安装与调试方案，包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范等，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	1.8	1.2	1.3
5.2	技术	技术培训方案与承诺，包括培训的次数时长、形式、成果目标等，方案与承诺内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	1.8	1.2	1.3
5.3	技术	产品售后服务方案，包括售后服务的形式、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	1.6	1.2	1.3
5.4	技术	产品质保期（原厂质保期）承诺：投标人承诺的投标产品质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（整体增加部分不足1年的不计分）。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	64.0	49.2	21.6	25.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市妇幼保健院医用推车采购项目（SXJHCG-2023-N0184）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华通医药集团有限公司	杭州栋方医疗仪器有限公司	绍兴鸣征贸易有限公司	绍兴市旭扬科技有限公司
1	技术	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含“不锈钢制品”，每提供1个得1分，最高得3分。证明材料：认证证书复印件，加盖投标人公章。	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0
2	技术	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目成功业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：合同复印件加盖投标人公章，业绩时间以合同签订时间为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	投标产品的技术参数与招标文件采购需求（技术要求）的符合性评价： （1）完全符合招标文件采购需求（技术要求）的此项得35分； （2）一般技术、产品配置或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣1分，扣完为止； （3）标注▲的【重要技术要求】项存在负偏离的，每一条负偏离扣2分，扣完为止； 备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“一、采购标的清单及技术要求”和“二、材质、主要配件及工艺技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照要求提供相关证明资料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。	0-35	35.0	29.0	17.0	21.0
4.1	技术	送药车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.2	技术	大治疗车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.3	技术	气动双杆升降台样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.1	0.0	0.0
4.4	技术	清洗双槽柜（水槽槽体）样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.4	0.0	0.0
4.5	技术	导轨样品评价：无锈蚀、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺等缺陷，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得0.7-1.0分，基本符合项目需求的得0.4-0.6分，部分符合项目需求的得0.1-0.3分，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0

4.6	技术	脚轮（万向轮）样品评价：脚轮轮面光洁、无裂纹、伤痕、毛边，金属部位表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件灵活、无卡滞及松脱现象，脚轮零部件之间装配牢固，轮轴不随车轮转动，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得1.6-2.0分，基本符合项目需求的得0.6-1.5分，部分符合项目需求的得0.1-0.5分，不提供不得分。	0-2	1.6	1.0	0.0	0.0
5.1	技术	产品安装与调试方案，包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范等，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	1.5	1.1	1.1
5.2	技术	技术培训方案与承诺，包括培训的次数时长、形式、成果目标等，方案与承诺内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	1.5	1.1	1.1
5.3	技术	产品售后服务方案，包括售后服务的形式、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	1.5	1.1	1.1
5.4	技术	产品质保期（原厂质保期）承诺：投标人承诺的投标产品质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（整体增加部分不足1年的不计分）。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	63.6	47.4	21.3	25.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市妇幼保健院医用推车采购项目（SXJHCG-2023-N0184）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华通医药集团有限公司	杭州栋方医疗仪器有限公司	绍兴鸣征贸易有限公司	绍兴市旭扬科技有限公司
1	技术	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含“不锈钢制品”，每提供1个得1分，最高得3分。证明材料：认证证书复印件，加盖投标人公章。	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0
2	技术	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目成功业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：合同复印件加盖投标人公章，业绩时间以合同签订时间为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	投标产品的技术参数与招标文件采购需求（技术要求）的符合性评价： （1）完全符合招标文件采购需求（技术要求）的此项得35分； （2）一般技术、产品配置或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣1分，扣完为止； （3）标注▲的【重要技术要求】项存在负偏离的，每一条负偏离扣2分，扣完为止； 备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“一、采购标的清单及技术要求”和“二、材质、主要配件及工艺技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照要求提供相关证明资料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。	0-35	35.0	29.0	17.0	21.0
4.1	技术	送药车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	2.8	1.2	0.0	0.0
4.2	技术	大治疗车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	2.9	1.2	0.0	0.0
4.3	技术	气动双杆升降台样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	2.8	1.2	0.0	0.0
4.4	技术	清洗双槽柜（水槽槽体）样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	2.7	1.3	0.0	0.0
4.5	技术	导轨样品评价：无锈蚀、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺等缺陷，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得0.7-1.0分，基本符合项目需求的得0.4-0.6分，部分符合项目需求的得0.1-0.3分，不提供不得分。	0-1	0.9	0.8	0.0	0.0

4.6	技术	脚轮（万向轮）样品评价：脚轮轮面光洁、无裂纹、伤痕、毛边，金属部位表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件灵活、无卡滞及松脱现象，脚轮零部件之间装配牢固，轮轴不随车轮转动，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得1.6-2.0分，基本符合项目需求的得0.6-1.5分，部分符合项目需求的得0.1-0.5分，不提供不得分。	0-2	2.0	1.6	0.0	0.0
5.1	技术	产品安装与调试方案，包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范等，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	1.8	1.4	1.2	1.2
5.2	技术	技术培训方案与承诺，包括培训的次数时长、形式、成果目标等，方案与承诺内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	1.8	1.3	1.2	1.2
5.3	技术	产品售后服务方案，包括售后服务的形式、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	1.9	1.4	1.2	1.2
5.4	技术	产品质保期（原厂质保期）承诺：投标人承诺的投标产品质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（整体增加部分不足1年的不计分）。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	62.6	48.4	21.6	25.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市妇幼保健院医用推车采购项目（SXJHCG-2023-N0184）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华通医药集团有限公司	杭州栋方医疗仪器有限公司	绍兴鸣征贸易有限公司	绍兴市旭扬科技有限公司
1	技术	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含“不锈钢制品”，每提供1个得1分，最高得3分。证明材料：认证证书复印件，加盖投标人公章。	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0
2	技术	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目成功业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：合同复印件加盖投标人公章，业绩时间以合同签订时间为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	投标产品的技术参数与招标文件采购需求（技术要求）的符合性评价： （1）完全符合招标文件采购需求（技术要求）的此项得35分； （2）一般技术、产品配置或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣1分，扣完为止； （3）标注▲的【重要技术要求】项存在负偏离的，每一条负偏离扣2分，扣完为止； 备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“一、采购标的清单及技术要求”和“二、材质、主要配件及工艺技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照要求提供相关证明资料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。	0-35	35.0	29.0	17.0	21.0
4.1	技术	送药车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.2	技术	大治疗车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.3	技术	气动双杆升降台样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.5	0.0	0.0
4.4	技术	清洗双槽柜（水槽槽体）样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.5	技术	导轨样品评价：无锈蚀、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺等缺陷，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得0.7-1.0分，基本符合项目需求的得0.4-0.6分，部分符合项目需求的得0.1-0.3分，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0

4.6	技术	脚轮（万向轮）样品评价：脚轮轮面光洁、无裂纹、伤痕、毛边，金属部位表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件灵活、无卡滞及松脱现象，脚轮零部件之间装配牢固，轮轴不随车轮转动，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得1.6-2.0分，基本符合项目需求的得0.6-1.5分，部分符合项目需求的得0.1-0.5分，不提供不得分。	0-2	2.0	1.6	0.0	0.0
5.1	技术	产品安装与调试方案，包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范等，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	1.5	1.2	1.2
5.2	技术	技术培训方案与承诺，包括培训的次数时长、形式、成果目标等，方案与承诺内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
5.3	技术	产品售后服务方案，包括售后服务的形式、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	1.5	1.5	1.5	1.5
5.4	技术	产品质保期（原厂质保期）承诺：投标人承诺的投标产品质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（整体增加部分不足1年的不计分）。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	63.5	49.7	22.7	26.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市妇幼保健院医用推车采购项目（SXJHCG-2023-N0184）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华通医药集团有限公司	杭州栋方医疗仪器有限公司	绍兴鸣征贸易有限公司	绍兴市旭扬科技有限公司
1	技术	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含“不锈钢制品”，每提供1个得1分，最高得3分。证明材料：认证证书复印件，加盖投标人公章。	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0
2	技术	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目成功业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：合同复印件加盖投标人公章，业绩时间以合同签订时间为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	投标产品的技术参数与招标文件采购需求（技术要求）的符合性评价： （1）完全符合招标文件采购需求（技术要求）的此项得35分； （2）一般技术、产品配置或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣1分，扣完为止； （3）标注▲的【重要技术要求】项存在负偏离的，每一条负偏离扣2分，扣完为止； 备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“一、采购标的清单及技术要求”和“二、材质、主要配件及工艺技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照要求提供相关证明资料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。	0-35	35.0	29.0	17.0	21.0
4.1	技术	送药车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.2	技术	大治疗车样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.3	技术	气动双杆升降台样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	1.2	0.0	0.0
4.4	技术	清洗双槽柜（水槽槽体）样品评价：尺寸符合招标要求（误差范围 $\leq \pm 5\text{mm}$ ），模压成型，表面平整，折弯规整，内置刻度清晰、准确，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.5	0.0	0.0
4.5	技术	导轨样品评价：无锈蚀、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺等缺陷，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得0.7-1.0分，基本符合项目需求的得0.4-0.6分，部分符合项目需求的得0.1-0.3分，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0

4.6	技术	脚轮（万向轮）样品评价：脚轮轮面光洁、无裂纹、伤痕、毛边，金属部位表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件灵活、无卡滞及松脱现象，脚轮零部件之间装配牢固，轮轴不随车轮转动，完全满足上述要求的视为符合。全面符合项目需求的得1.6-2.0分，基本符合项目需求的得0.6-1.5分，部分符合项目需求的得0.1-0.5分，不提供不得分。	0-2	2.0	1.6	0.0	0.0
5.1	技术	产品安装与调试方案，包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范等，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	1.8	1.2	1.1	1.1
5.2	技术	技术培训方案与承诺，包括培训的次数时长、形式、成果目标等，方案与承诺内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	1.9	1.3	1.1	1.1
5.3	技术	产品售后服务方案，包括售后服务的形式、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，方案内容完整、清晰、明确且可行的视为符合。全面符合项目需求的得2.1-4.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分，不提供不得分。	0-4	1.6	1.6	1.2	1.2
5.4	技术	产品质保期（原厂质保期）承诺：投标人承诺的投标产品质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（整体增加部分不足1年的不计分）。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	63.3	47.8	21.4	25.4

专家（签名）：