

技术商务资信评分明细（斯黎明）

项目名称：杭州市科学技术协会大楼电梯更新采购项目（HZZFCG-2022-099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州西奥电梯现代化更新有限公司	日立电梯（中国）有限公司	浙江中菱电梯工程有限公司、上海三菱电梯有限公司（联合体）	江苏捷迅建设有限公司、杭州禾迈机电有限公司（联合体）
1	商务资信	根据电梯制造商在杭州地区设置应急救援站点进行评分： 1、在距离项目地点直线距离5公里以内（含）的地方设有站点，得5分； 2、在距离项目地点直线距离5-15公里（含）的地方设有站点，得3分； 3、在距离项目地点直线距离15-30公里（含）的地方设有站点，得1分； 4、在杭州地区没有站点不得分。 注：需提供杭州96333应急救援平台出具的投标品牌制造商现有救援站点的证明文件。以直线距离参考制造商救援站点具体地址与本项目具体地址在高德地图显示的直线距离。	0-5	0	0	5	5
2	商务资信	电梯制造商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理证书认证的得3分，其余不得分。 注：需提供相关体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3
3	商务资信	投标人自2017年1月1日以来完成的同类案例，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同复印件。	0-3	0	1	3	3
4	商务资信	根据项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 项目经理为机电专业一级建造师的得3分，机电二级得1分； 2) 除技术负责人外其他专业技术人员组成、数量情况，团队安装人员数量配置(大于等于8人)的得3分，人员数量配置(4至7人)的得2分，人员数量配置(少于4人)的得1分，未提供0分。 注：需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、建造师证书、特种设备作业证，未提供，相应不得分。	0-6	0	3	6	4
5	商务资信	除以下评分标准涉及的参数外，完全符合采购需求基本参数及要求的得5分；负偏离的每项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5
6	商务资信	根据曳引机性能打分： 1) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级≥IP52得3分； 2) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级 < IP52得2分； 3) 其余得1分。	0-3	1	2	3	3
7	商务资信	根据控制系统性能打分： 1) 采用双32位微机控制，且通过EMC电磁兼容检测得3分； 2) 采用双32位微机控制，未通过EMC电磁兼容检测得2分； 3) 其余得1分。	0-3	2	0	3	3
8	商务资信	根据门机系统性能打分： 1) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP65的得3分； 2) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP54，< IP65的得2分； 3) 其余得1分	0-3	2	0	3	3

9	商务 资信	根据安全部件技术性能、稳定性及先进性等方面进行打分： 1、安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 2、限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 3、缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 注：需提供第三方出具的安全部件试验报告复印件。	0-9	3	0	3	9
10	商务 资信	根据选用的光幕先进性及可靠性等进行打分： 1、采用154束光幕及以上，寿命100万次的，得3分； 2、采用120-153束光幕得2分； 3、采用其它光幕得1分； 4、未采用光幕不得分。 注：需提供第三方试验报告	0-3	1	1	2	1
11	商务 资信	有曳引检测装置的，得2分 其余不得分。	0-2	0	0	2	2
12	商务 资信	根据制造商电梯物联系统信息安全打分 1、信息系统安全等级保护二级及以上的2分； 2、信息系统安全等级保护一级的1分； 3、无等级保护不得分。 注：需提供公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明	0-2	0	0	0	2
13	商务 资信	所投产品具有能源再生功能，得2分。	0-2	0	2	2	2
14	商务 资信	根据机房噪音、开关门噪音、轿厢内噪音、加减速速度、平层精度、水平振动、垂直振动和启动冲击的指标打分，每符合采购需求一项得1分 注：需提供第三方出具的报告复印件。	0-8	0	1	8	8
15	商务 资信	根据投标人提供的方案评分： 整体施工计划方案详尽、贴合项目实际、具有适配性，充分考虑机房及各楼层门厅相关部位改造，符合文明施工要求，充分考虑施工的业主影响和公共影响视为满足采购需求。完全满足得3分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-3	1	3	3	3
16	商务 资信	根据工程品控方案评分： 质量控制方案详细、措施完备，贴合项目实际，具有适配性视为满足采购需求。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
17	商务 资信	1、电梯原厂质保24个月及以上不足30个月的，得1分 2、电梯原厂质保30个月及以上不足36个月的，得2分 3、电梯原厂质保36个月及以上，得3分	0-3	1	3	3	3
18	商务 资信	根据售后服务方案评分，包含维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。方案完备详细，贴合项目实际，具有适配性视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
19	商务 资信	根据培训方案评分：方案详细完备、贴合项目实际，具有适配性，视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
20	商务 资信	已与相关公司就中标后原电梯导轨及支架的置换或补偿方案达成一致得1分，需提供书面印证。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	22	30	60	65

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈琪）

项目名称：杭州市科学技术协会大楼电梯更新采购项目（HZZFCG-2022-099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州西奥电梯现代化更新有限公司	日立电梯（中国）有限公司	浙江中菱电梯工程有限公司、上海三菱电梯有限公司（联合体）	江苏捷迅建设有限公司、杭州禾迈机电有限公司（联合体）
1	商务资信	根据电梯制造商在杭州地区设置应急救援站点进行评分： 1、在距离项目地点直线距离5公里以内（含）的地方设有站点，得5分； 2、在距离项目地点直线距离5-15公里（含）的地方设有站点，得3分； 3、在距离项目地点直线距离15-30公里（含）的地方设有站点，得1分； 4、在杭州地区没有站点不得分。 注：需提供杭州96333应急救援平台出具的投标品牌制造商现有救援站点的证明文件。以直线距离参考制造商救援站点具体地址与本项目具体地址在高德地图显示的直线距离。	0-5	0	0	5	5
2	商务资信	电梯制造商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系统认证证书的得3分，其余不得分。 注：需提供相关体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3
3	商务资信	投标人自2017年1月1日以来完成的同类案例，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同复印件。	0-3	0	1	3	3
4	商务资信	根据项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 项目经理为机电专业一级建造师的得3分，机电二级得1分； 2) 除技术负责人外其他专业技术人员组成、数量情况，团队安装人员数量配置(大于等于8人)的得3分，人员数量配置(4至7人)的得2分，人员数量配置(少于4人)的得1分，未提供0分。 注：需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、建造师证书、特种设备作业证，未提供，相应不得分。	0-6	0	3	6	4
5	商务资信	除以下评分标准涉及的参数外，完全符合采购需求基本参数及要求的得5分；负偏离的每项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5
6	商务资信	根据曳引机性能打分： 1) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级≥IP52得3分； 2) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级<IP52得2分； 3) 其余得1分。	0-3	1	2	3	3
7	商务资信	根据控制系统性能打分： 1) 采用双32位微机控制，且通过EMC电磁兼容检测得3分； 2) 采用双32位微机控制，未通过EMC电磁兼容检测得2分； 3) 其余得1分。	0-3	2	0	3	3
8	商务资信	根据门机系统性能打分： 1) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP65的得3分； 2) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP54，<IP65的得2分； 3) 其余得1分	0-3	2	0	3	3

9	商务 资信	根据安全部件技术性能、稳定性及先进性等方面进行打分： 1、安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 2、限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 3、缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 注：需提供第三方出具的安全部件试验报告复印件。	0-9	3	0	3	9
10	商务 资信	根据选用的光幕先进性及可靠性等进行打分： 1、采用154束光幕及以上，寿命100万次的，得3分； 2、采用120-153束光幕得2分； 3、采用其它光幕得1分； 4、未采用光幕不得分。 注：需提供第三方试验报告	0-3	1	1	2	1
11	商务 资信	有曳引检测装置的，得2分 其余不得分。	0-2	0	0	2	2
12	商务 资信	根据制造商电梯物联系统信息安全打分 1、信息系统安全等级保护二级及以上的2分； 2、信息系统安全等级保护一级的1分； 3、无等级保护不得分。 注：需提供公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明	0-2	0	0	0	2
13	商务 资信	所投产品具有能源再生功能，得2分。	0-2	0	2	2	2
14	商务 资信	根据机房噪音、开关门噪音、轿厢内噪音、加减速速度、平层精度、水平振动、垂直振动和启动冲击的指标打分，每符合采购需求一项得1分 注：需提供第三方出具的报告复印件。	0-8	0	1	8	8
15	商务 资信	根据投标人提供的方案评分： 整体施工计划方案详尽、贴合项目实际、具有适配性，充分考虑机房及各楼层门厅相关部位改造，符合文明施工要求，充分考虑施工的业主影响和公共影响视为满足采购需求。完全满足得3分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-3	1	1	3	3
16	商务 资信	根据工程品控方案评分： 质量控制方案详细、措施完备，贴合项目实际，具有适配性视为满足采购需求。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
17	商务 资信	1、电梯原厂质保24个月及以上不足30个月的，得1分 2、电梯原厂质保30个月及以上不足36个月的，得2分 3、电梯原厂质保36个月及以上，得3分	0-3	1	3	3	3
18	商务 资信	根据售后服务方案评分，包含维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。方案完备详细，贴合项目实际，具有适配性视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
19	商务 资信	根据培训方案评分：方案详细完备、贴合项目实际，具有适配性，视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
20	商务 资信	已与相关公司就中标后原电梯导轨及支架的置换或补偿方案达成一致得1分，需提供书面印证。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	22	28	60	65

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（赵迪鸣）

项目名称：杭州市科学技术协会大楼电梯更新采购项目（HZZFCG-2022-099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州西奥电梯现代化更新有限公司	日立电梯（中国）有限公司	浙江中菱电梯工程有限公司、上海三菱电梯有限公司（联合体）	江苏捷迅建设有限公司、杭州禾迈机电有限公司（联合体）
1	商务资信	根据电梯制造商在杭州地区设置应急救援站点进行评分： 1、在距离项目地点直线距离5公里以内（含）的地方设有站点，得5分； 2、在距离项目地点直线距离5-15公里（含）的地方设有站点，得3分； 3、在距离项目地点直线距离15-30公里（含）的地方设有站点，得1分； 4、在杭州地区没有站点不得分。 注：需提供杭州96333应急救援平台出具的投标品牌制造商现有救援站点的证明文件。以直线距离参考制造商救援站点具体地址与本项目具体地址在高德地图显示的直线距离。	0-5	0	0	5	5
2	商务资信	电梯制造商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书的得3分，其余不得分。 注：需提供相关体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3
3	商务资信	投标人自2017年1月1日以来完成的同类案例，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同复印件。	0-3	0	1	3	3
4	商务资信	根据项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 项目经理为机电专业一级建造师的得3分，机电二级得1分； 2) 除技术负责人外其他专业技术人员组成、数量情况，团队安装人员数量配置(大于等于8人)的得3分，人员数量配置(4至7人)的得2分，人员数量配置(少于4人)的得1分，未提供0分。 注：需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、建造师证书、特种设备作业证，未提供，相应不得分。	0-6	0	3	6	4
5	商务资信	除以下评分标准涉及的参数外，完全符合采购需求基本参数及要求的得5分；负偏离的每项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5
6	商务资信	根据曳引机性能打分： 1) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级≥IP52得3分； 2) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级<IP52得2分； 3) 其余得1分。	0-3	1	2	3	3
7	商务资信	根据控制系统性能打分： 1) 采用双32位微机控制，且通过EMC电磁兼容检测得3分； 2) 采用双32位微机控制，未通过EMC电磁兼容检测得2分； 3) 其余得1分。	0-3	2	0	3	3
8	商务资信	根据门机系统性能打分： 1) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP65的得3分； 2) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP54，<IP65的得2分； 3) 其余得1分	0-3	2	0	3	3

9	商务 资信	根据安全部件技术性能、稳定性及先进性等方面进行打分： 1、安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 2、限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 3、缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 注：需提供第三方出具的安全部件试验报告复印件。	0-9	3	0	3	9
10	商务 资信	根据选用的光幕先进性及可靠性等进行打分： 1、采用154束光幕及以上，寿命100万次的，得3分； 2、采用120-153束光幕得2分； 3、采用其它光幕得1分； 4、未采用光幕不得分。 注：需提供第三方试验报告	0-3	1	1	2	1
11	商务 资信	有曳引检测装置的，得2分 其余不得分。	0-2	0	0	2	2
12	商务 资信	根据制造商电梯物联系统信息安全打分 1、信息系统安全等级保护二级及以上的2分； 2、信息系统安全等级保护一级的1分； 3、无等级保护不得分。 注：需提供公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明	0-2	0	0	0	2
13	商务 资信	所投产品具有能源再生功能，得2分。	0-2	0	2	2	2
14	商务 资信	根据机房噪音、开关门噪音、轿厢内噪音、加减速速度、平层精度、水平振动、垂直振动和启动冲击的指标打分，每符合采购需求一项得1分 注：需提供第三方出具的报告复印件。	0-8	0	1	8	8
15	商务 资信	根据投标人提供的方案评分： 整体施工计划方案详尽、贴合项目实际、具有适配性，充分考虑机房及各楼层门厅相关部位改造，符合文明施工要求，充分考虑施工的业主影响和公共影响视为满足采购需求。完全满足得3分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-3	3	1	1	3
16	商务 资信	根据工程品控方案评分： 质量控制方案详细、措施完备，贴合项目实际，具有适配性视为满足采购需求。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-2	2	1	1	2
17	商务 资信	1、电梯原厂质保24个月及以上不足30个月的，得1分 2、电梯原厂质保30个月及以上不足36个月的，得2分 3、电梯原厂质保36个月及以上，得3分	0-3	1	3	3	3
18	商务 资信	根据售后服务方案评分，包含维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。方案完备详细，贴合项目实际，具有适配性视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	1	1	2
19	商务 资信	根据培训方案评分：方案详细完备、贴合项目实际，具有适配性，视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	1	1	1	2
20	商务 资信	已与相关公司就中标后原电梯导轨及支架的置换或补偿方案达成一致得1分，需提供书面印证。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	23	25	55	65

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（牛卢璐）

项目名称：杭州市科学技术协会大楼电梯更新采购项目（HZZFCG-2022-099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州西奥电梯现代化更新有限公司	日立电梯（中国）有限公司	浙江中菱电梯工程有限公司、上海三菱电梯有限公司（联合体）	江苏捷迅建设有限公司、杭州禾迈机电有限公司（联合体）
1	商务资信	根据电梯制造商在杭州地区设置应急救援站点进行评分： 1、在距离项目地点直线距离5公里以内（含）的地方设有站点，得5分； 2、在距离项目地点直线距离5-15公里（含）的地方设有站点，得3分； 3、在距离项目地点直线距离15-30公里（含）的地方设有站点，得1分； 4、在杭州地区没有站点不得分。 注：需提供杭州96333应急救援平台出具的投标品牌制造商现有救援站点的证明文件。以直线距离参考制造商救援站点具体地址与本项目具体地址在高德地图显示的直线距离。	0-5	0	0	5	5
2	商务资信	电梯制造商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理证书认证的得3分，其余不得分。 注：需提供相关体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3
3	商务资信	投标人自2017年1月1日以来完成的同类案例，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同复印件。	0-3	0	1	3	3
4	商务资信	根据项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 项目经理为机电专业一级建造师的得3分，机电二级得1分； 2) 除技术负责人外其他专业技术人员组成、数量情况，团队安装人员数量配置(大于等于8人)的得3分，人员数量配置(4至7人)的得2分，人员数量配置(少于4人)的得1分，未提供0分。 注：需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、建造师证书、特种设备作业证，未提供，相应不得分。	0-6	0	3	6	4
5	商务资信	除以下评分标准涉及的参数外，完全符合采购需求基本参数及要求的得5分；负偏离的每项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5
6	商务资信	根据曳引机性能打分： 1) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级≥IP52得3分； 2) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级<IP52得2分； 3) 其余得1分。	0-3	1	2	3	3
7	商务资信	根据控制系统性能打分： 1) 采用双32位微机控制，且通过EMC电磁兼容检测得3分； 2) 采用双32位微机控制，未通过EMC电磁兼容检测得2分； 3) 其余得1分。	0-3	2	0	3	3
8	商务资信	根据门机系统性能打分： 1) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP65的得3分； 2) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP54，<IP65的得2分； 3) 其余得1分	0-3	2	0	3	3

9	商务 资信	根据安全部件技术性能、稳定性及先进性等方面进行打分： 1、安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 2、限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 3、缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 注：需提供第三方出具的安全部件试验报告复印件。	0-9	3	0	3	9
10	商务 资信	根据选用的光幕先进性及可靠性等进行打分： 1、采用154束光幕及以上，寿命100万次的，得3分； 2、采用120-153束光幕得2分； 3、采用其它光幕得1分； 4、未采用光幕不得分。 注：需提供第三方试验报告	0-3	1	1	2	1
11	商务 资信	有曳引检测装置的，得2分 其余不得分。	0-2	0	0	2	2
12	商务 资信	根据制造商电梯物联系统信息安全打分 1、信息系统安全等级保护二级及以上的2分； 2、信息系统安全等级保护一级的1分； 3、无等级保护不得分。 注：需提供公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明	0-2	0	0	0	2
13	商务 资信	所投产品具有能源再生功能，得2分。	0-2	0	2	2	2
14	商务 资信	根据机房噪音、开关门噪音、轿厢内噪音、加减速速度、平层精度、水平振动、垂直振动和启动冲击的指标打分，每符合采购需求一项得1分 注：需提供第三方出具的报告复印件。	0-8	0	1	8	8
15	商务 资信	根据投标人提供的方案评分： 整体施工计划方案详尽、贴合项目实际、具有适配性，充分考虑机房及各楼层门厅相关部位改造，符合文明施工要求，充分考虑施工的业主影响和公共影响视为满足采购需求。完全满足得3分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-3	1	1	3	1
16	商务 资信	根据工程品控方案评分： 质量控制方案详细、措施完备，贴合项目实际，具有适配性视为满足采购需求。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
17	商务 资信	1、电梯原厂质保24个月及以上不足30个月的，得1分 2、电梯原厂质保30个月及以上不足36个月的，得2分 3、电梯原厂质保36个月及以上，得3分	0-3	1	3	3	3
18	商务 资信	根据售后服务方案评分，包含维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。方案完备详细，贴合项目实际，具有适配性视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	1	2	1
19	商务 资信	根据培训方案评分：方案详细完备、贴合项目实际，具有适配性，视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	1	1	2	1
20	商务 资信	已与相关公司就中标后原电梯导轨及支架的置换或补偿方案达成一致得1分，需提供书面印证。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	21	26	60	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（庄莹）

项目名称：杭州市科学技术协会大楼电梯更新采购项目（HZZFCG-2022-099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州西奥电梯现代化更新有限公司	日立电梯（中国）有限公司	浙江中菱电梯工程有限公司、上海三菱电梯有限公司（联合体）	江苏捷迅建设有限公司、杭州禾迈机电有限公司（联合体）
1	商务资信	根据电梯制造商在杭州地区设置应急救援站点进行评分： 1、在距离项目地点直线距离5公里以内（含）的地方设有站点，得5分； 2、在距离项目地点直线距离5-15公里（含）的地方设有站点，得3分； 3、在距离项目地点直线距离15-30公里（含）的地方设有站点，得1分； 4、在杭州地区没有站点不得分。 注：需提供杭州96333应急救援平台出具的投标品牌制造商现有救援站点的证明文件。以直线距离参考制造商救援站点具体地址与本项目具体地址在高德地图显示的直线距离。	0-5	0	0	5	5
2	商务资信	电梯制造商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理证书认证的得3分，其余不得分。 注：需提供相关体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3
3	商务资信	投标人自2017年1月1日以来完成的同类案例，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同复印件。	0-3	0	1	3	3
4	商务资信	根据项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 项目经理为机电专业一级建造师的得3分，机电二级得1分； 2) 除技术负责人外其他专业技术人员组成、数量情况，团队安装人员数量配置(大于等于8人)的得3分，人员数量配置(4至7人)的得2分，人员数量配置(少于4人)的得1分，未提供0分。 注：需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、建造师证书、特种设备作业证，未提供，相应不得分。	0-6	0	3	6	4
5	商务资信	除以下评分标准涉及的参数外，完全符合采购需求基本参数及要求的得5分；负偏离的每项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5
6	商务资信	根据曳引机性能打分： 1) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级≥IP52得3分； 2) 采用永磁同步无齿轮主机，且防尘防水IP等级<IP52得2分； 3) 其余得1分。	0-3	1	2	3	3
7	商务资信	根据控制系统性能打分： 1) 采用双32位微机控制，且通过EMC电磁兼容检测得3分； 2) 采用双32位微机控制，未通过EMC电磁兼容检测得2分； 3) 其余得1分。	0-3	2	0	3	3
8	商务资信	根据门机系统性能打分： 1) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP65的得3分； 2) 采用VVVF变频门机，传动为皮带轮，IP等级≥IP54，<IP65的得2分； 3) 其余得1分	0-3	2	0	3	3

9	商务 资信	根据安全部件技术性能、稳定性及先进性等方面进行打分： 1、安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；安全钳具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 2、限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；限速器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 3、缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 ≥ 20 年的，得3分；缓冲器具有第三方试验报告模拟动作寿命 < 20 年且 ≥ 15 年的，得2分；其余得1分 注：需提供第三方出具的安全部件试验报告复印件。	0-9	3	0	3	9
10	商务 资信	根据选用的光幕先进性及可靠性等进行打分： 1、采用154束光幕及以上，寿命100万次的，得3分； 2、采用120-153束光幕得2分； 3、采用其它光幕得1分； 4、未采用光幕不得分。 注：需提供第三方试验报告	0-3	1	1	2	1
11	商务 资信	有曳引检测装置的，得2分 其余不得分。	0-2	0	0	2	2
12	商务 资信	根据制造商电梯物联系统信息安全打分 1、信息系统安全等级保护二级及以上的2分； 2、信息系统安全等级保护一级的1分； 3、无等级保护不得分。 注：需提供公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明	0-2	0	0	0	2
13	商务 资信	所投产品具有能源再生功能，得2分。	0-2	0	2	2	2
14	商务 资信	根据机房噪音、开关门噪音、轿厢内噪音、加减速速度、平层精度、水平振动、垂直振动和启动冲击的指标打分，每符合采购需求一项得1分 注：需提供第三方出具的报告复印件。	0-8	0	1	8	8
15	商务 资信	根据投标人提供的方案评分： 整体施工计划方案详尽、贴合项目实际、具有适配性，充分考虑机房及各楼层门厅相关部位改造，符合文明施工要求，充分考虑施工的业主影响和公共影响视为满足采购需求。完全满足得3分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-3	1	3	3	3
16	商务 资信	根据工程品控方案评分： 质量控制方案详细、措施完备，贴合项目实际，具有适配性视为满足采购需求。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
17	商务 资信	1、电梯原厂质保24个月及以上不足30个月的，得1分 2、电梯原厂质保30个月及以上不足36个月的，得2分 3、电梯原厂质保36个月及以上，得3分	0-3	1	3	3	3
18	商务 资信	根据售后服务方案评分，包含维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。方案完备详细，贴合项目实际，具有适配性视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	2	2	2
19	商务 资信	根据培训方案评分：方案详细完备、贴合项目实际，具有适配性，视为符合采购需求。完全符合得2分；部分符合得1分；不满足或未提供0分。	0-2	2	1	2	2
20	商务 资信	已与相关公司就中标后原电梯导轨及支架的置换或补偿方案达成一致得1分，需提供书面印证。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	22	29	60	65

专家（签名）：