

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省永嘉县永临中学功能室设备项目（WZGL-YJ-2024110701）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中科数信教育装备有限公司	上海耶牧云实业有限公司	上海科溜实验室设备有限公司	浙江中教数码科技有限公司	温州杰大教学设备有限公司
1	技术	技术参数：投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术要求得35分。标★技术参数要求每1条不满足扣3分，非标★技术参数要求每1条不满足扣1分，扣完为止。要求提供检测报告的参数项以检测报告为证明材料。	0-35	35.0	20.0	0.0	2.0	35.0
2	技术	样品：评标委员会根据学生实验台样品造型尺寸与采购需求的符合程度，样品的材质、功能、外观整体效果、制作工艺、安装工艺等进行打分，样品严重偏离采购要求的、未递交样品的或样品数量不全的，样品分为零分： 1、材质：根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求评定，（评审分值：3,2,1,0）。 2、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等评定，（评审分值：3,2,1,0）。 3、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、样品安装精密度、节点细部处理等评定，（评审分值：2,1,0）。 4、材料：根据所提供样品材料的反映质量、规格品质等级等评定（评审分值：2,1,0）。	0-10	10.0	8.0	7.0	3.0	5.0
3	商务	厂家认证：投标人所投理化生实验室设备生产厂家具有有效的质量、环境、职业健康三体系认证证书复印件，每提供1个得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.1	技术	4.1. 根据投标供应商针对本项目结合招标文件要求提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性进行评议，有利于项目实施的情况由专家评审。 4.1.1. 化学通风实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得3分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1.5分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.2. 生物实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.3. 物理实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。	0-7	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0
4.2	技术	4.2. 根据供应商针对本项目供货方案、安装调试方案（含工期承诺和工期保证措施）。 （1）提供完整的方案，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； （2）方案简略，未针对项目阐述得2分； （3）方案不完整，只能部分满足的得1分； （4）未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	4.3. 质量控制及质量保证措施 (1) 提供完整的质量控制及质量保证措施，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 提供的质量控制及质量保证措施简略，但能基本满足本项目要求的得1分； (3) 提供的质量控制及质量保证措施不完整，只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的质量控制及质量保证措施完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-2	2.0	1.0	0.5	0.5	0.5
4.4	技术	4.4. 根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况 (1) 提供完整的实施安全保证措施，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 提供的实施安全保证措施简略，但能基本满足本项目要求的得1分； (3) 提供的实施安全保证措施不完整，只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的实施安全保证措施完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5
5	商务	节能环保： 5.1. 投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 5.2. 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	6.1. 根据供应商提供本项目的售后服务方案、售后服务团队人员情况打分（分值范围：2,1,0）。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.2	商务	6.2. 针对招标项目培训需求提供详尽的培训方案， (1) 提供的培训方案培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容及培训结果好，培训方案的详尽情况、可执行度高的2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案不完整，只能部分满足的得0.5分； (4) 未提供不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	0.5	0.5
6.3	商务	6.3. 优惠措施：针对本项目提供的实质性优惠措施打分（分值范围：3,2,1,0）。	0-3	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	68.0	43.0	17.5	16.0	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省永嘉县永临中学功能室设备项目（WZGL-YJ-2024110701）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中科数信教育装备有限公司	上海耶牧云实业有限公司	上海科溜实验室设备有限公司	浙江中教数码科技有限公司	温州杰大教学设备有限公司
1	技术	技术参数：投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术要求得35分。标★技术参数要求每1条不满足扣3分，非标★技术参数要求每1条不满足扣1分，扣完为止。要求提供检测报告的参数项以检测报告为证明材料。	0-35	35.0	20.0 招标文件52页仪器柜打星号的五个技术参数未在提供的报告内体现，共5处，每处扣三分，共扣15分	0.0 检测报告严重不全，超过12处打星号的技术点	2.0 教师演示台有6处检测报告尺寸不符合招标要求，招标文件52页仪器柜打星号的五个技术参数，未在提供的报告内体现，小计5处，共11处，每处扣三分，共扣33分	35.0
2	技术	样品：评标委员会根据学生实验台样品造型尺寸与采购需求的符合程度，样品的材质、功能、外观整体效果、制作工艺、安装工艺等进行打分，样品严重偏离采购要求的、未递交样品的或样品数量不全的，样品分为零分： 1、材质：根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求评定，（评审分值：3,2,1,0）。 2、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等评定，（评审分值：3,2,1,0）。 3、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、样品安装精密度、节点细部处理等评定，（评审分值：2,1,0）。 4、材料：根据所提供样品材料的反映质量、规格品质等级等评定（评审分值：2,1,0）。	0-10	9.0	6.0	7.0	6.0	8.0
3	商务	厂家认证：投标人所投理化生实验室设备生产厂家具有有效的质量、环境、职业健康三体系认证书复印件，每提供1个得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.1	技术	<p>4.1. 根据投标供应商针对本项目结合招标文件要求提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性进行评议，有利于项目实施的情况由专家评审。</p> <p>4.1.1. 化学通风实验室48座平面点位图情况</p> <p>(1) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得3分；</p> <p>(2) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1.5分；</p> <p>(3) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分；</p> <p>(4) 未提供或提供的不满足的不得分。</p> <p>4.1.2. 生物实验室48座平面点位图情况</p> <p>(1) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分；</p> <p>(2) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分；</p> <p>(3) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分；</p> <p>(4) 未提供或提供的不满足的不得分。</p> <p>4.1.3. 物理实验室48座平面点位图情况</p> <p>(1) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分；</p> <p>(2) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分；</p> <p>(3) 提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分；</p> <p>(4) 未提供或提供的不满足的不得分。</p>	0-7	6.0	5.0	5.0	4.0	5.0
4.2	技术	<p>4.2. 根据供应商针对本项目供货方案、安装调试方案（含工期承诺和工期保证措施）。</p> <p>(1) 提供完整的方案，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分；</p> <p>(2) 方案简略，未针对项目阐述得2分；</p> <p>(3) 方案不完整，只能部分满足的得1分；</p> <p>(4) 未提供不得分。</p>	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
4.3	技术	<p>4.3. 质量控制及质量保证措施</p> <p>(1) 提供完整的质量控制及质量保证措施，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分；</p> <p>(2) 提供的质量控制及质量保证措施简略，但能基本满足本项目要求的得1分；</p> <p>(3) 提供的质量控制及质量保证措施不完整，只有部分满足本项目需求的得0.5分</p> <p>(4) 提供的质量控制及质量保证措施完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。</p>	0-2	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5
4.4	技术	<p>4.4. 根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况</p> <p>(1) 提供完整的实施安全保证措施，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分；</p> <p>(2) 提供的实施安全保证措施简略，但能基本满足本项目要求的得1分；</p> <p>(3) 提供的实施安全保证措施不完整，只有部分满足本项目需求的得0.5分</p> <p>(4) 提供的实施安全保证措施完全未针对本项目，或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
5	商务	<p>节能环保：5.1. 投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分；</p> <p>5.2. 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。</p> <p>说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。</p>	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	<p>6.1. 根据供应商提供本项目的售后服务方案、售后服务团队人员情况打分（分值范围：2, 1, 0）。</p>	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	6.2. 针对招标项目培训需求提供详尽的培训方案， (1) 提供的培训方案培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容及培训结果好，培训方案的详尽情况、可执行度高的2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案不完整，只能部分满足的得0.5分； (4) 未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6.3	商务	6.3. 优惠措施：针对本项目提供的实质性优惠措施打分（分值范围：3, 2, 1, 0）。	0-3	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	64.0	41.5	18.0	21.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省永嘉县永临中学功能室设备项目（WZGL-YJ-2024110701）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中科数信教育装备有限公司	上海耶牧云实业有限公司	上海科滔实验室设备有限公司	浙江中教数码科技有限公司	温州杰大教学设备有限公司
1	技术	技术参数：投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术要求得35分。标★技术参数要求每1条不满足扣3分，非标★技术参数要求每1条不满足扣1分，扣完为止。要求提供检测报告的参数项以检测报告为证明材料。	0-35	35.0	20.0	0.0	2.0	35.0
2	技术	样品：评标委员会根据学生实验台样品造型尺寸与采购需求的符合程度，样品的材质、功能、外观整体效果、制作工艺、安装工艺等进行打分，样品严重偏离采购要求的、未递交样品的或样品数量不全的，样品分为零分。 1、材质：根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求评定，（评审分值：3,2,1,0）。 2、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等评定，（评审分值：3,2,1,0）。 3、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、样品安装精密度、节点细部处理等评定，（评审分值：2,1,0）。 4、材料：根据所提供样品材料的反映质量、规格品质等级等评定（评审分值：2,1,0）。	0-10	9.0	7.0	6.0	5.0	6.0
3	商务	厂家认证：投标人所投理化生实验室设备生产厂家具有有效的质量、环境、职业健康三体系认证证书复印件，每提供1个得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.1	技术	4.1. 根据投标供应商针对本项目结合招标文件要求提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性进行评议，有利于项目实施的情况由专家评审。 4.1.1. 化学通风实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得3分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1.5分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.2. 生物实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.3. 物理实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。	0-7	6.0	5.0	4.0	3.0	4.0
4.2	技术	4.2. 根据供应商针对本项目供货方案、安装调试方案（含工期承诺和工期保障措施）。 （1）提供完整的方案，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； （2）方案简略，未针对项目阐述得2分； （3）方案不完整，只能部分满足的得1分； （4）未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	4.3. 质量控制及质量保证措施 (1) 提供完整的质量控制及质量保证措施, 能具体、完整详细、满足采购人要求, 且有利于本项目的实施的得2分; (2) 提供的质量控制及质量保证措施简略, 但能基本满足本项目要求的得1分; (3) 提供的质量控制及质量保证措施不完整, 只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的质量控制及质量保证措施完全未针对本项目, 或不符合实际情况等等比较差劲的情况或未提供的, 此项不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5
4.4	技术	4.4. 根据供应商对本项目实施安全保证措施(含人员、设备、设备安装)情况 (1) 提供完整的实施安全保证措施, 能具体、完整详细、满足采购人要求, 且有利于本项目的实施的得2分; (2) 提供的实施安全保证措施简略, 但能基本满足本项目要求的得1分; (3) 提供的实施安全保证措施不完整, 只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的实施安全保证措施完全未针对本项目, 或不符合实际情况等等比较差劲的情况或未提供的, 此项不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	节能环保: 5.1. 投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的, 可得0.5分, 但属于政府强制采购节能产品的不得分; 5.2. 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的, 可得0.5分。 说明: 投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能(环保)产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件, 否则不予给分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	6.1. 根据供应商提供本项目的售后服务方案、售后服务团队人员情况打分(分值范围: 2, 1, 0)。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6.2	商务	6.2. 针对招标项目培训需求提供详尽的培训方案, (1) 提供的培训方案培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容及培训结果好, 培训方案的详尽情况、可执行度高的2分; (2) 方案简略, 未针对项目阐述得1分; (3) 方案不完整, 只能部分满足的得0.5分; (4) 未提供不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5
6.3	商务	6.3. 优惠措施: 针对本项目提供的实质性优惠措施打分(分值范围: 3, 2, 1, 0)。	0-3	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	65.0	44.0	16.5	19.5	54.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江省永嘉县永临中学功能室设备项目（WZGL-YJ-2024110701）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中科数信教育装备有限公司	上海耶牧云实业有限公司	上海科溜实验室设备有限公司	浙江中教数码科技有限公司	温州杰大教学设备有限公司
1	技术	技术参数：投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术要求得35分。标★技术参数要求每1条不满足扣3分，非标★技术参数要求每1条不满足扣1分，扣完为止。要求提供检测报告的参数项以检测报告为证明材料。	0-35	35.0	20.0	0.0	2.0	35.0
2	技术	样品：评标委员会根据学生实验台样品造型尺寸与采购需求的符合程度，样品的材质、功能、外观整体效果、制作工艺、安装工艺等进行打分，样品严重偏离采购要求的、未递交样品的或样品数量不全的，样品分为零分。 1、材质：根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求评定，（评审分值：3,2,1,0）。 2、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等评定，（评审分值：3,2,1,0）。 3、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、样品安装精密度、节点细部处理等评定，（评审分值：2,1,0）。 4、材料：根据所提供样品材料的反映质量、规格品质等级等评定（评审分值：2,1,0）。	0-10	9.0	8.0	7.0	6.0	6.0
3	商务	厂家认证：投标人所投理化生实验室设备生产厂家具有有效的质量、环境、职业健康三体系认证证书复印件，每提供1个得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.1	技术	4.1. 根据投标供应商针对本项目结合招标文件要求提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性进行评议，有利于项目实施的情况由专家评审。 4.1.1. 化学通风实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得3分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1.5分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.2. 生物实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.3. 物理实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。	0-7	6.0	5.0	5.0	4.0	5.0
4.2	技术	4.2. 根据供应商针对本项目供货方案、安装调试方案（含工期承诺和工期保障措施）。 （1）提供完整的方案，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； （2）方案简略，未针对项目阐述得2分； （3）方案不完整，只能部分满足的得1分； （4）未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	4.3. 质量控制及质量保证措施 (1) 提供完整的质量控制及质量保证措施, 能具体、完整详细、满足采购人要求, 且有利于本项目的实施的得2分; (2) 提供的质量控制及质量保证措施简略, 但能基本满足本项目要求的得1分; (3) 提供的质量控制及质量保证措施不完整, 只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的质量控制及质量保证措施完全未针对本项目, 或不符合实际情况等等比较差劲的情况或未提供的, 此项不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.4	技术	4.4. 根据供应商对本项目实施安全保证措施(含人员、设备、设备安装)情况 (1) 提供完整的实施安全保证措施, 能具体、完整详细、满足采购人要求, 且有利于本项目的实施的得2分; (2) 提供的实施安全保证措施简略, 但能基本满足本项目要求的得1分; (3) 提供的实施安全保证措施不完整, 只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的实施安全保证措施完全未针对本项目, 或不符合实际情况等等比较差劲的情况或未提供的, 此项不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
5	商务	节能环保: 5.1. 投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的, 可得0.5分, 但属于政府强制采购节能产品的不得分; 5.2. 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的, 可得0.5分。 说明: 投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能(环保)产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件, 否则不予给分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	6.1. 根据供应商提供本项目的售后服务方案、售后服务团队人员情况打分(分值范围: 2, 1, 0)。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.2	商务	6.2. 针对招标项目培训需求提供详尽的培训方案, (1) 提供的培训方案培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容及培训结果好, 培训方案的详尽情况、可执行度高的2分; (2) 方案简略, 未针对项目阐述得1分; (3) 方案不完整, 只能部分满足的得0.5分; (4) 未提供不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
6.3	商务	6.3. 优惠措施: 针对本项目提供的实质性优惠措施打分(分值范围: 3, 2, 1, 0)。	0-3	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	64.0	46.0	19.5	22.0	56.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江省永嘉县永临中学功能室设备项目（WZGL-YJ-2024110701）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中科数信教育装备有限公司	上海耶牧云实业有限公司	上海科溜实验室设备有限公司	浙江中教数码科技有限公司	温州杰大教学设备有限公司
1	技术	技术参数：投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术要求得35分。标★技术参数要求每1条不满足扣3分，非标★技术参数要求每1条不满足扣1分，扣完为止。要求提供检测报告的参数项以检测报告为证明材料。	0-35	35.0	20.0	0.0	2.0	35.0
2	技术	样品：评标委员会根据学生实验台样品造型尺寸与采购需求的符合程度，样品的材质、功能、外观整体效果、制作工艺、安装工艺等进行打分，样品严重偏离采购要求的、未递交样品的或样品数量不全的，样品分为零分。 1、材质：根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求评定，（评审分值：3,2,1,0）。 2、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等评定，（评审分值：3,2,1,0）。 3、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、样品安装精密度、节点细部处理等评定，（评审分值：2,1,0）。 4、材料：根据所提供样品材料的反映质量、规格品质等级等评定（评审分值：2,1,0）。	0-10	10.0	6.0	2.0	0.0	4.0
3	商务	厂家认证：投标人所投理化生实验室设备生产厂家具有有效的质量、环境、职业健康三体系认证证书复印件，每提供1个得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.1	技术	4.1. 根据投标供应商针对本项目结合招标文件要求提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性进行评议，有利于项目实施的情况由专家评审。 4.1.1. 化学通风实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得3分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1.5分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.2. 生物实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。 4.1.3. 物理实验室48座平面点位图情况 （1）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性强的得2分； （2）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性基本满足，但有所欠缺的得1分； （3）提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性仅部分满足的得0.5分； （4）未提供或提供的不满足的不得分。	0-7	7.0	6.0	5.5	6.0	6.5
4.2	技术	4.2. 根据供应商针对本项目供货方案、安装调试方案（含工期承诺和工期保障措施）。 （1）提供完整的方案，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； （2）方案简略，未针对项目阐述得2分； （3）方案不完整，只能部分满足的得1分； （4）未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	4.3. 质量控制及质量保证措施 (1) 提供完整的质量控制及质量保证措施, 能具体、完整详细、满足采购人要求, 且有利于本项目的实施的得2分; (2) 提供的质量控制及质量保证措施简略, 但能基本满足本项目要求的得1分; (3) 提供的质量控制及质量保证措施不完整, 只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的质量控制及质量保证措施完全未针对本项目, 或不符合实际情况等等比较差劲的情况或未提供的, 此项不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5
4.4	技术	4.4. 根据供应商对本项目实施安全保证措施(含人员、设备、设备安装)情况 (1) 提供完整的实施安全保证措施, 能具体、完整详细、满足采购人要求, 且有利于本项目的实施的得2分; (2) 提供的实施安全保证措施简略, 但能基本满足本项目要求的得1分; (3) 提供的实施安全保证措施不完整, 只有部分满足本项目需求的得0.5分 (4) 提供的实施安全保证措施完全未针对本项目, 或不符合实际情况等等比较差劲的情况或未提供的, 此项不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5
5	商务	节能环保: 5.1. 投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的, 可得0.5分, 但属于政府强制采购节能产品的不得分; 5.2. 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的, 可得0.5分。 说明: 投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能(环保)产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件, 否则不予给分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	6.1. 根据供应商提供本项目的售后服务方案、售后服务团队人员情况打分(分值范围: 2, 1, 0)。	0-2	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0
6.2	商务	6.2. 针对招标项目培训需求提供详尽的培训方案, (1) 提供的培训方案培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容及培训结果好, 培训方案的详尽情况、可执行度高的2分; (2) 方案简略, 未针对项目阐述得1分; (3) 方案不完整, 只能部分满足的得0.5分; (4) 未提供不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.3	商务	6.3. 优惠措施: 针对本项目提供的实质性优惠措施打分(分值范围: 3, 2, 1, 0)。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	69.0	40.0	12.5	16.0	52.5

专家(签名):