

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江万里学院同声传译实验室建设项目【重发】（CTZB-2024070151-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江辰威智能科技有限公司	杭州中语科技有限公司	浙江求是科教设备有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（15分） 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审 投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣2分； 累计扣完本项分数为止。	0-15	0.0	15.0	0.0
2	商务	对招标文件的商务响应（5分） 根据供应商对招标文件第三章采购需求中商务要求相关条款的响应情况进行评议：指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣1分；累计扣完本项分数为止。 累计扣完本项分数为止。	0-5	5.0	5.0	5.0
3	技术	功能演示（5分） 根据供应商提供的功能指标的演示功能进行评议； 演示功能详尽，目标要求明确，得5分；演示功能详尽性尚可，目标要求明确性尚可，得4分；演示功能详尽性一般，目标要求明确性一般，得2分；演示功能不够详尽，目标要求不够明确，得1分；未演示的不得分。	0-5	1.0	5.0	2.0
4	技术	技术指标先进性（5分） 技术指标先进性：评委对投标产品进行评议，技术性能先进充分满足要求且优化的得5分；技术性能较先进满足要求得4分；技术性能基本满足要求的得2分；技术性能不能完全满足要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目实施人员（5分） 项目组人员：人员配置合理、齐全、数量充足，经验丰富，投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、所持有的相关维修专业证书情况等），需包含但不限于以下要点：①经验是否丰富；②是否持有相关维修专业证书情况；③专业性及配备是否充足。由评标委员会进行评议； 人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分；上述内容明确性尚可、合理性尚可，得4分；上述内容明确性一般、合理性一般，得2分；上述内容不够明确、不够合理，得1分；未提供的不得分。	0-5	4.0	5.0	2.0
6	技术	质量确保（5分） 投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0
7	技术	质量跟踪（5分） 投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
8	技术	实施方案（5分） 安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合采购人要求措施和承诺等；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
9	技术	验收方案（5分） 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
10	商务	产品保质期（1分） 产品保质期：保质期满足招标文件的不得分，多6个月的得0.5分，本项目最高1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
11	技术	维修能力（5分） 维修能力：对供应商、生产厂家拟投入本项目的维修能力及响应时间进行评价，维修能力强、响应时间满足招标文件要求的，得5分；维修能力较好、响应时间满足招标文件要求的，得4分；维修能力一般、响应时间满足招标文件要求的，得2分；维修能力弱或响应时间不满足招标文件要求的，得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	业绩（3分） 业绩：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承接过的同类项目业绩，每提供一个有效合同得1分，最高3分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩）。	0-3	2.0	3.0	3.0
13	技术	培训方案（5分） 培训方案：评标委员会根据供应商的培训方案进行综合评议：培训方案内容全面完整、描述清晰，切实可行的得5分；培训方案内容较完整、描述清晰，可行的得4分； 培训方案内容较全面完整、较描述清晰，切实可行一般的得2分。培训方案内容简单笼统，细化程度不足，但基本能满足采购人要求的得1分；未提供培训方案的，得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
14	商务	节能环保加分（1分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	39.0	62.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江万里学院同声传译实验室建设项目【重发】（CTZB-2024070151-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江辰威智能科技有限公司	杭州中语科技有限公司	浙江求是科教设备有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（15分） 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审 投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣2分； 累计扣完本项分数为止。	0-15	0.0	15.0	0.0
2	商务	对招标文件的商务响应（5分） 根据供应商对招标文件第三章采购需求中商务要求相关条款的响应情况进行评议：指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣1分；累计扣完本项分数为止。 累计扣完本项分数为止。	0-5	5.0	5.0	5.0
3	技术	功能演示（5分） 根据供应商提供的功能指标的演示功能进行评议： 演示功能详尽，目标要求明确，得5分；演示功能详尽性尚可，目标要求明确性尚可，得4分；演示功能详尽性一般，目标要求明确性一般，得2分；演示功能不够详尽，目标要求不够明确，得1分；未演示的不得分。	0-5	1.0	5.0	1.0
4	技术	技术指标先进性（5分） 技术指标先进性：评委对投标产品进行评议，技术性能先进充分满足要求且优化的得5分；技术性能较先进满足要求得4分；技术性能基本满足要求的得2分；技术性能不能完全满足要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与要求差距较大的得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0
5	技术	拟派项目实施人员（5分） 项目组人员：人员配置合理、齐全、数量充足、经验丰富，投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、所持有的相关维修专业证书情况等），需包括但不限于以下要点：①经验是否丰富；②是否持有相关维修专业证书情况；③专业性及配备是否充足。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分；上述内容明确性尚可、合理性尚可，得4分；上述内容明确性一般、合理性一般，得2分；上述内容不够明确、不够合理，得1分；未提供的不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0
6	技术	质量确保（5分） 投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0
7	技术	质量跟踪（5分） 投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0
8	技术	实施方案（5分） 安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合采购人要求措施和承诺等；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0
9	技术	验收方案（5分） 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0
10	商务	产品保质期（1分） 产品保质期：保质期满足招标文件的不得分，多6个月的得0.5分，本项目最高1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
11	技术	维修能力（5分） 维修能力：对供应商、生产厂家拟投入本项目的维修能力及响应时间进行评价，维修能力强、响应时间满足招标文件要求的，得5分；维修能力较好、响应时间满足招标文件要求的，得4分；维修能力一般、响应时间满足招标文件要求的，得2分；维修能力弱或响应时间不满足招标文件要求的，得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	业绩（3分） 业绩：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承接过的同类项目业绩，每提供一个有效合同得1分，最高3分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩）。	0-3	2.0	3.0	3.0
13	技术	培训方案（5分） 培训方案：评标委员会根据供应商的培训方案进行综合评议：培训方案内容全面完整、描述清晰，切实可行的得5分；培训方案内容较完整、描述清晰，可行的得4分； 培训方案内容较全面完整、较描述清晰，切实可行一般的得2分。培训方案内容简单笼统，细化程度不足，但基本能满足采购人要求的得1分；未提供培训方案的，得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
14	商务	节能环保加分（1分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	35.0	65.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江万里学院同声传译实验室建设项目【重发】（CTZB-2024070151-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江辰威智能科技有限公司	杭州中语科技有限公司	浙江求是科教设备有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（15分） 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审 投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣2分； 累计扣完本项分数为止。	0-15	0.0	15.0	0.0
2	商务	对招标文件的商务响应（5分） 根据供应商对招标文件第三章采购需求中商务要求相关条款的响应情况进行评议：指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣1分；累计扣完本项分数为止。 累计扣完本项分数为止。	0-5	5.0	5.0	5.0
3	技术	功能演示（5分） 根据供应商提供的功能指标的演示功能进行评议： 演示功能详尽，目标要求明确，得5分；演示功能详尽性尚可，目标要求明确性尚可，得4分；演示功能详尽性一般，目标要求明确性一般，得2分；演示功能不够详尽，目标要求不够明确，得1分；未演示的不得分。	0-5	1.0	4.0	2.0
4	技术	技术指标先进性（5分） 技术指标先进性：评委对投标产品进行评议，技术性能先进充分满足要求且优化的得5分；技术性能较先进满足要求得4分；技术性能基本满足要求的得2分；技术性能不能完全满足要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
5	技术	拟派项目实施人员（5分） 项目组人员：人员配置合理、齐全、数量充足、经验丰富，投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、所持有的相关维修专业证书情况等），需包含但不限于以下要点：①经验是否丰富；②是否持有相关维修专业证书情况；③专业性及配备是否充足。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分；上述内容明确性尚可、合理性尚可，得4分；上述内容明确性一般、合理性一般，得2分；上述内容不够明确、不够合理，得1分；未提供的不得分。	0-5	1.0	4.0	4.0
6	技术	质量确保（5分） 投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	质量跟踪（5分） 投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
8	技术	实施方案（5分） 安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合采购人要求措施和承诺等；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
9	技术	验收方案（5分） 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0
10	商务	产品保质期（1分） 产品保质期：保质期满足招标文件的不得分，多6个月的得0.5分，本项目最高1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
11	技术	维修能力（5分） 维修能力：对供应商、生产厂家拟投入本项目的维修能力及响应时间进行评价，维修能力强、响应时间满足招标文件要求的，得5分；维修能力较好、响应时间满足招标文件要求的，得4分；维修能力一般、响应时间满足招标文件要求的，得2分；维修能力弱或响应时间不满足招标文件要求的，得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	业绩（3分） 业绩：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承接过的同类项目业绩，每提供一个有效合同得1分，最高3分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩）。	0-3	2.0	3.0	3.0
13	技术	培训方案（5分） 培训方案：评标委员会根据供应商的培训方案进行综合评议：培训方案内容全面完整、描述清晰，切实可行的得5分；培训方案内容较完整、描述清晰，可行的得4分； 培训方案内容较全面完整、较描述清晰，切实可行一般的得2分。培训方案内容简单笼统，细化程度不足，但基本能满足采购人要求的得1分；未提供培训方案的，得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0
14	商务	节能环保加分（1分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	34.0	60.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江万里学院同声传译实验室建设项目【重发】（CTZB-2024070151-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江辰威智能科技有限公司	杭州中语科技有限公司	浙江求是科教设备有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（15分） 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审 投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣2分； 累计扣完本项分数为止。	0-15	0.0	15.0	0.0
2	商务	对招标文件的商务响应（5分） 根据供应商对招标文件第三章采购需求中商务要求相关条款的响应情况进行评议：指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣1分；累计扣完本项分数为止。	0-5	5.0	5.0	5.0
3	技术	功能演示（5分） 根据供应商提供的功能指标的演示功能进行评议： 演示功能详尽，目标要求明确，得5分；演示功能详尽性尚可，目标要求明确性尚可，得4分；演示功能详尽性一般，目标要求明确性一般，得2分；演示功能不够详尽，目标要求不够明确，得1分；未演示的不得分。	0-5	2.0	5.0	2.0
4	技术	技术指标先进性（5分） 技术指标先进性：评委对投标产品进行评议，技术性能先进充分满足要求且优化的得5分；技术性能较先进满足要求得4分；技术性能基本满足要求的得2分；技术性能不能完全满足要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与要求差距较大的得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0
5	技术	拟派项目实施人员（5分） 项目组人员：人员配置合理、齐全、数量充足、经验丰富，投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、所持有的相关维修专业证书情况等），需包括但不限于以下要点：①经验是否丰富；②是否持有相关维修专业证书情况；③专业性及配备是否充足。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分；上述内容明确性尚可、合理性尚可，得4分；上述内容明确性一般、合理性一般，得2分；上述内容不够明确、不够合理，得1分；未提供的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0
6	技术	质量确保（5分） 投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	4.0	5.0	2.0
7	技术	质量跟踪（5分） 投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0
8	技术	实施方案（5分） 安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合采购人要求措施和承诺等；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0
9	技术	验收方案（5分） 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
10	商务	产品保质期（1分） 产品保质期：保质期满足招标文件的不得分，多6个月的得0.5分，本项目最高1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
11	技术	维修能力（5分） 维修能力：对供应商、生产厂家拟投入本项目的维修能力及响应时间进行评价，维修能力强、响应时间满足招标文件要求的，得5分；维修能力较好、响应时间满足招标文件要求的，得4分；维修能力一般、响应时间满足招标文件要求的，得2分；维修能力弱或响应时间不满足招标文件要求的，得1分；未提供得0分。	0-5	2.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	业绩（3分） 业绩：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承接过的同类项目业绩，每提供一个有效合同得1分，最高3分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩）。	0-3	2.0	3.0	3.0
13	技术	培训方案（5分） 培训方案：评标委员会根据供应商的培训方案进行综合评议：培训方案内容全面完整、描述清晰，切实可行的得5分；培训方案内容较完整、描述清晰，可行的得4分； 培训方案内容较全面完整、较描述清晰，切实可行一般的得2分。培训方案内容简单笼统，细化程度不足，但基本能满足采购人要求的得1分；未提供培训方案的，得0分。	0-5	2.0	5.0	4.0
14	商务	节能环保加分（1分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	32.0	66.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江万里学院同声传译实验室建设项目【重发】（CTZB-2024070151-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江辰威智能科技有限公司	杭州中语科技有限公司	浙江求是科教设备有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（15分） 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审 投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣2分； 累计扣完本项分数为止。	0-15	0.0	15.0	0.0
2	商务	对招标文件的商务响应（5分） 根据供应商对招标文件第三章采购需求中商务要求相关条款的响应情况进行评议：指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣1分；累计扣完本项分数为止。 累计扣完本项分数为止。	0-5	5.0	5.0	5.0
3	技术	功能演示（5分） 根据供应商提供的功能指标的演示功能进行评议： 演示功能详尽，目标要求明确，得5分；演示功能详尽性尚可，目标要求明确性尚可，得4分；演示功能详尽性一般，目标要求明确性一般，得2分；演示功能不够详尽，目标要求不够明确，得1分；未演示的不得分。	0-5	4.0	5.0	2.0
4	技术	技术指标先进性（5分） 技术指标先进性：评委对投标产品进行评议，技术性能先进充分满足要求且优化的得5分；技术性能较先进满足要求得4分；技术性能基本满足要求的得2分；技术性能不能完全满足要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	5.0	2.0
5	技术	拟派项目实施人员（5分） 项目组人员：人员配置合理、齐全、数量充足、经验丰富，投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、所持有的相关维修专业证书情况等），需包含但不限于以下要点：①经验是否丰富；②是否持有相关维修专业证书情况；③专业性及配备是否充足。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分；上述内容明确性尚可、合理性尚可，得4分；上述内容明确性一般、合理性一般，得2分；上述内容不够明确、不够合理，得1分；未提供的不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0
6	技术	质量确保（5分） 投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	2.0
7	技术	质量跟踪（5分） 投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况；方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案略有瑕疵得2分；方案存在较多不满足的得1分，未提供得0分。	0-5	2.0	5.0	2.0
8	技术	实施方案（5分） 安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合采购人要求措施和承诺等；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	2.0	5.0	2.0
9	技术	验收方案（5分） 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势；实施方案完善详细得5分；方案较完善详细得4分；方案能够满足需求得2分；方案有瑕疵或存在较多不满足的得1分；未提供得0分。	0-5	2.0	5.0	4.0
10	商务	产品保质期（1分） 产品保质期：保质期满足招标文件的不得分，多6个月的得0.5分，本项目最高1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
11	技术	维修能力（5分） 维修能力：对供应商、生产厂家拟投入本项目的维修能力及响应时间进行评价，维修能力强、响应时间满足招标文件要求的，得5分；维修能力较好、响应时间满足招标文件要求的，得4分；维修能力一般、响应时间满足招标文件要求的，得2分；维修能力弱或响应时间不满足招标文件要求的，得1分；未提供得0分。	0-5	2.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	业绩（3分） 业绩：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商承接过的同类项目业绩，每提供一个有效合同得1分，最高3分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩）。	0-3	2.0	3.0	3.0
13	技术	培训方案（5分） 培训方案：评标委员会根据供应商的培训方案进行综合评议：培训方案内容全面完整、描述清晰，切实可行的得5分；培训方案内容较完整、描述清晰，可行的得4分； 培训方案内容较全面完整、较描述清晰，切实可行一般的得2分。培训方案内容简单笼统，细化程度不足，但基本能满足采购人要求的得1分；未提供培训方案的，得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0
14	商务	节能环保加分（1分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	34.0	67.0	33.0

专家（签名）：