

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市红会医院院区家具、密集架采购项目（XSZFCGDZ2024-308）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	宁波舒安尔医疗设备有限公司	浙江易创家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得30分，未满足“★”项要求的每项扣1分，未满足其他项要求的每项扣0.5分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。	0-30	29.5	29.5	30.0
1.2	技术	投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如椅、柜、架等）的成品检测报告（一年内）。 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得2分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 得2分，0.05（不含）~0.124mg/m ³ 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得2分，0.5（不含）~1.5mg/L得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-6	0.0	6.0	6.0
1.3	技术	根据招标文件要求对投标人所提供的样品进行评分： 1.外观设计：对投标产品规格尺寸、色彩搭配、舒适程度和人体工学等方面进行评分（0-3分）。 2.主辅材料质量：对投标产品木质或钢制材料的质量、厚度、面料、感官，五金配件质量度等方面进行评分（0-3分）。 3.工艺水平：对投标产品结构稳定性，表面涂层亮度、硬度、边缘（焊接点）处理等方面进行评分（0-3分）。	0-9	0.0	4.2	8.2
1.4	技术	根据投标人提供产品的生产、质量检验等详细制度及方案进行打分。	0-5	2.0	2.2	4.2
1.5	技术	根据投标人提供的货物交付时间节点，落实产品包装、送货和人员安排、运输、安装时间进行打分。	0-5	3.8	3.5	4.3
2.1	商务	投标人或投标产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2021年1月以来（合同以签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供合同扫描件或中标通知书。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.3	商务	10年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.4	商务	1、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、人员配备、技术培训等），内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求由评审专家进行打分，得0-3分。 2、备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。得0-1分。	0-4	1.5	2.5	3.0
2.5	商务	根据投标人针对本项是否有实质性优惠措施进行打分。	0-2	1.1	1.2	1.5
2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.5
合计			0-70	44.9	57.1	65.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市红会医院院区病区家具、密集架采购项目（XSZFCGDZ2024-308）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	宁波舒安尔医疗设备有限公司	浙江易创家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得30分，未满足“★”项要求的每项扣1分，未满足其他项要求的每项扣0.5分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。	0-30	29.5	29.5	30.0
1.2	技术	投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如椅、柜、架等）的成品检测报告（一年内）。 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得2分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m3 得2分，0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 得2分，0.5（不含）~1.5mg/L 得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-6	0.0	6.0	6.0
1.3	技术	根据招标文件要求对投标人所提供的样品进行评分： 1.外观设计：对投标产品规格尺寸、色彩搭配、舒适程度和人体工学等方面进行评分（0-3分）。 2.主辅材料质量：对投标产品木质或钢制材料的质量、厚度、面料、感官，五金配件质量度等方面进行评分（0-3分）。 3.工艺水平：对投标产品结构稳定性，表面涂层亮度、硬度、边缘（焊接点）处理等方面进行评分（0-3分）。	0-9	0.0	4.0	8.5
1.4	技术	根据投标人提供产品的生产、质量检验等详细制度及方案进行打分。	0-5	3.0	2.0	4.2
1.5	技术	根据投标人提供的货物交付时间节点，落实产品包装、送货和人员安排、运输、安装时间进行打分。	0-5	3.0	2.0	4.5
2.1	商务	投标人或投标产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2021年1月以来（合同以签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供合同扫描件或中标通知书。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.3	商务	10年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.4	商务	1、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、人员配备、技术培训等），内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求由评审专家进行打分，得0-3分。 2、备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。得0-1分。	0-4	1.5	2.5	3.0
2.5	商务	根据投标人针对本项是否有实质性优惠措施进行打分。	0-2	1.1	1.0	1.6
2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.5
合计			0-70	45.1	55.0	66.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市红会医院院区病区家具、密集架采购项目（XSZFCGDZ2024-308）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	宁波舒安尔医疗设备有限公司	浙江易创家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得30分，未满足“★”项要求的每项扣1分，未满足其他项要求的每项扣0.5分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。	0-30	29.5	29.5	30.0
1.2	技术	投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如椅、柜、架等）的成品检测报告（一年内）。 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得2分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 得2分，0.05（不含）~0.124mg/m ³ 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得2分，0.5（不含）~1.5mg/L得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-6	0.0	6.0	6.0
1.3	技术	根据招标文件要求对投标人所提供的样品进行评分： 1.外观设计：对投标产品规格尺寸、色彩搭配、舒适程度和人体工学等方面进行评分（0-3分）。 2.主辅材料质量：对投标产品木质或钢制材料的质量、厚度、面料、感官，五金配件质量度等方面进行评分（0-3分）。 3.工艺水平：对投标产品结构稳定性，表面涂层亮度、硬度、边缘（焊接点）处理等方面进行评分（0-3分）。	0-9	0.0	4.0	8.0
1.4	技术	根据投标人提供产品的生产、质量检验等详细制度及方案进行打分。	0-5	3.5	2.0	4.5
1.5	技术	根据投标人提供的货物交付时间节点，落实产品包装、送货和人员安排、运输、安装时间进行打分。	0-5	4.0	3.0	4.5
2.1	商务	投标人或投标产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2021年1月以来（合同以签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供合同扫描件或中标通知书。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.3	商务	10年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.4	商务	1、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、人员配备、技术培训等），内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求由评审专家进行打分，得0-3分。 2、备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。得0-1分。	0-4	1.5	2.5	3.0
2.5	商务	根据投标人针对本项是否有实质性优惠措施进行打分。	0-2	1.0	1.0	1.5
2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.5
合计			0-70	46.5	56.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市红会医院院区病区家具、密集架采购项目（XSZFCGDZ2024-308）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	宁波舒安尔医疗设备有限公司	浙江易创家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得30分，未满足“★”项要求的每项扣1分，未满足其他项要求的每项扣0.5分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。	0-30	29.5	29.5	30.0
1.2	技术	投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如椅、柜、架等）的成品检测报告（一年内）。 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得2分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m3 得2分，0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 得2分，0.5（不含）~1.5mg/L 得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-6	0.0	6.0	6.0
1.3	技术	根据招标文件要求对投标人所提供的样品进行评分： 1.外观设计：对投标产品规格尺寸、色彩搭配、舒适程度和人体工学等方面进行评分（0-3分）。 2.主辅材料质量：对投标产品木质或钢制材料的质量、厚度、面料、感官，五金配件质量度等方面进行评分（0-3分）。 3.工艺水平：对投标产品结构稳定性，表面涂层亮度、硬度、边缘（焊接点）处理等方面进行评分（0-3分）。	0-9	0.0	4.0	8.0
1.4	技术	根据投标人提供产品的生产、质量检验等详细制度及方案进行打分。	0-5	3.0	2.5	4.0
1.5	技术	根据投标人提供的货物交付时间节点，落实产品包装、送货和人员安排、运输、安装时间进行打分。	0-5	3.0	2.5	4.0
2.1	商务	投标人或投标产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2021年1月以来（合同以签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供合同扫描件或中标通知书。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.3	商务	10年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.4	商务	1、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、人员配备、技术培训等），内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求由评审专家进行打分，得0-3分。 2、备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。得0-1分。	0-4	1.5	2.5	3.0
2.5	商务	根据投标人针对本项是否有实质性优惠措施进行打分。	0-2	1.0	1.0	1.5
2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.5
合计			0-70	45.0	56.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市红会医院院区病区家具、密集架采购项目（XSZFCGDZ2024-308）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	宁波舒安尔医疗设备有限公司	浙江易创家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得30分，未满足“★”项要求的每项扣1分，未满足其他项要求的每项扣0.5分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。	0-30	29.5	29.5	30.0
1.2	技术	投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如椅、柜、架等）的成品检测报告（一年内）。 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得2分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m3 得2分，0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 得2分，0.5（不含）~1.5mg/L 得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-6	0.0	6.0	6.0
1.3	技术	根据招标文件要求对投标人所提供的样品进行评分： 1.外观设计：对投标产品规格尺寸、色彩搭配、舒适程度和人体工学等方面进行评分（0-3分）。 2.主辅材料质量：对投标产品木质或钢制材料的质量、厚度、面料、感官，五金配件质量度等方面进行评分（0-3分）。 3.工艺水平：对投标产品结构稳定性，表面涂层亮度、硬度、边缘（焊接点）处理等方面进行评分（0-3分）。	0-9	0.0	3.6	8.6
1.4	技术	根据投标人提供产品的生产、质量检验等详细制度及方案进行打分。	0-5	3.0	1.5	4.5
1.5	技术	根据投标人提供的货物交付时间节点，落实产品包装、送货和人员安排、运输、安装时间进行打分。	0-5	3.5	3.0	4.5
2.1	商务	投标人或投标产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2021年1月以来（合同以签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供合同扫描件或中标通知书。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.3	商务	10年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.4	商务	1、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、人员配备、技术培训等），内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求由评审专家进行打分，得0-3分。 2、备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。得0-1分。	0-4	1.5	2.5	3.0
2.5	商务	根据投标人针对本项是否有实质性优惠措施进行打分。	0-2	1.0	1.0	1.8
2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一款得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.0	0.0	0.5
合计			0-70	45.5	55.1	66.9

专家（签名）：