

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县人民医院检验病理外送服务项目（NB1TC-202450278GC）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云检验医学检验实验室有限公司	杭州金城医学检验实验室有限公司	浙江自贸区锐赛医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人相关证书（6分） 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2、投标人具有ISO14001环境管理认证证书的得1分； 3、投标人具有ISO15189实验室认可的得2分； 4、投标人具有有效期内国家或省级卫健委临床检验中心电镜项目室内质评合格证书的得2分。 （投标文件提供证书扫描件，没有提供不得分）	0-6	0.0	6.0	1.0
2	技术	检测试剂（6分） 提供检验的主要仪器设备品牌型号和所使用的试剂的资质材料、品牌、产地清单。根据其检测仪器使用配套试剂情况评分： 检测仪器试剂基本为配套试剂的得6分； 检测仪器试剂大部分为配套试剂的得4分； 检测仪器试剂较少为配套试剂的得2分； 未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	6.0	4.0
3	技术	实验室质量控制体系（8分） 根据投标人提供的实验室内质量控制体系、方法验证报告的完善性、可行性、操作性三方面进行评议： 方案非常完善、合理可行、操作性强的得8分； 方案基本完善、合理可行、具备可操作性的得6分； 方案完善性不足、基本合理可行、操作性一般的得4分； 方案完善性、可行性、操作性有欠缺的得2分； 未提供或不合理的得0分。	0-8	4.0	6.0	6.0
4	技术	实验室技术水平（6分） 投标人实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分，否则不得分；（提供设备购买发票扫描件，否则不得分）	0-6	0.0	6.0	0.0
5	商务	同类业绩（2分） 根据投标人2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的病理标本外送项目业绩情况计分，每提供一份得0.5分，最多得2分。（提供合同扫描件。合同中必须包含肾脏、肝脏病理检测外包等类似服务内容，否则不得分）	0-2	0.5	2.0	1.5
6.1	技术	投标人承诺提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）的得3分，缺少一项则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
6.2	技术	根据投标人提供的按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐，不足10种则不得分）全面性、科学性进行评议： 套餐数量满足要求，套餐内容合理可行的得6分； 套餐数量满足要求，套餐内容基本合理可行的得4分； 套餐数量满足要求，套餐内容简单的得2分； 套餐数量不满足要求，套餐内容有欠缺的得0分；	0-6	0.0	4.0	0.0
7	技术	病理服务能力（6分） 根据投标人提供的各实验室间病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布及其他优势服务等情况进行评议： 方案合理可行的得6分； 方案基本合理可行的得4分； 方案有欠缺的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	0.0	4.0	0.0
8	商务	配套服务承诺（4分） 投标人承诺提供数字化扫描切片的得1分； 承诺提供专用的肾脏肝脏保存盒的得1分， 承诺提供学术支持的得2分。 本项最高得4分。（提供相关证明材料复印件并加盖公章，否则不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	投标人具有自营冷链物流服务体系且提供医疗冷链物流资质（具有《营业执照》及《道路运输经营许可证》）者得4分；由第三方物流公司负责接收标本者得2分，（提供双方委托协议和配送单位资质扫描件）。未提供证明资料或提供证明资料不全不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
9.2	技术	根据投标人提供的符合生物安全的冷链物流方案进行评议； 服务合理可行具有针对性，完全满足招标需求的得6分； 基本满足招标需求的得4分； 部分满足招标需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	0.0	4.0	4.0
10	技术	应急方案（6分） 根据投标人提供的突发事件应急方案进行评议； 应急保障措施具有针对性，方案完善的得6分； 应急保障措施一般的得4分； 应急保障措施简单的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	6.0	4.0
11	技术	报告及时性（5分） 承诺综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间 < 5个工作日得5分；5个工作日 ≤ 出报告时间 < 7个工作日得2分；7个工作日 ≤ 出报告时间得0分。	0-5	5.0	5.0	5.0
12	技术	紧急检测方案（6分） 根据投标人提供的紧急情况下标本检测方案的全面性、科学性进行评议； 方案完整、科学、合理、可行，完全满足医院实际需求的得6分； 方案一般，基本满足招标需求的得4分； 方案部分满足招标需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0
13	商务	增值服务（6分） 根据投标人提供的其它实质性增值服务情况进行评定进行评议； 方案详细完善，合理可行，针对性强，完全满足医院实际需求的得6分； 方案较详细、安排较合理、有一定针对性、满足医院实际需求的得4分； 方案内容简单、缺乏针对性、基本满足医院实际需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0
合计			0-80	25.5	68.0	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县人民医院检验病理外送服务项目（NBITC-202450278GC）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云医学检验实验室有限公司	杭州金城医学检验实验室有限公司	浙江自贸区锐赛医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人相关证书（6分） 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2、投标人具有ISO14001环境管理认证证书的得1分； 3、投标人具有ISO15189实验室认可的得2分； 4、投标人具有有效期内国家或省级卫健委临床检验中心电镜项目室内质评合格证书的得2分。 （投标文件提供证书扫描件，没有提供不得分）	0-6	0.0	6.0	1.0
2	技术	检测试剂（6分） 提供检验的主要仪器设备品牌型号和所使用的试剂的资质材料、品牌、产地清单。根据其检测仪器使用配套试剂情况评分： 检测仪器试剂基本为配套试剂的得6分； 检测仪器试剂大部分为配套试剂的得4分； 检测仪器试剂较少为配套试剂的得2分； 未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0
3	技术	实验室质量控制体系（8分） 根据投标人提供的实验室内质量控制体系、方法验证报告的完善性、可行性、操作性三方面进行评议： 方案非常完善、合理可行、操作性强的得8分； 方案基本完善、合理可行、具备可操作性的得6分； 方案完善性不足、基本合理可行、操作性一般的得4分； 方案完善性、可行性、操作性有欠缺的得2分； 未提供或不合理的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0
4	技术	实验室技术水平（6分） 投标人实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分，否则不得分；（提供设备购买发票扫描件，否则不得分）	0-6	0.0	6.0	0.0
5	商务	同类业绩（2分） 根据投标人2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的病理标本外送项目业绩情况计分，每提供一份得0.5分，最多得2分。（提供合同扫描件。合同中必须包含肾脏、肝脏病理检测外包等类似服务内容，否则不得分）	0-2	0.5	2.0	1.5
6.1	技术	投标人承诺提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）的得3分，缺少一项则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
6.2	技术	根据投标人提供的按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐，不足10种则不得分）全面性、科学性进行评议： 套餐数量满足要求，套餐内容合理可行的得6分； 套餐数量满足要求，套餐内容基本合理可行的得4分； 套餐数量满足要求，套餐内容简单的得2分； 套餐数量不满足要求，套餐内容有欠缺的得0分；	0-6	0.0	6.0	0.0
7	技术	病理服务能力（6分） 根据投标人提供的各实验室间病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布及其他优势服务等情况进行评议： 方案合理可行的得6分； 方案基本合理可行的得4分； 方案有欠缺的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	0.0	4.0	0.0
8	商务	配套服务承诺（4分） 投标人承诺提供数字化扫描切片的得1分； 承诺提供专用的肾脏肝脏保存盒的得1分， 承诺提供学术支持的得2分， 本项最高得4分。（提供相关证明材料复印件并加盖公章，否则不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	投标人具有自营冷链物流服务体系且提供医疗冷链物流资质（具有《营业执照》及《道路运输经营许可证》）者得4分；由第三方物流公司负责接收标本者得2分，（提供双方委托协议和配送单位资质扫描件）。未提供证明资料或提供证明资料不全不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
9.2	技术	根据投标人提供的符合生物安全的冷链物流方案进行评议； 服务合理可行具有针对性，完全满足招标需求的得6分； 基本满足招标需求的得4分； 部分满足招标需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	4.0	6.0
10	技术	应急方案（6分） 根据投标人提供的突发事件应急方案进行评议； 应急保障措施具有针对性，方案完善的得6分； 应急保障措施一般的得4分； 应急保障措施简单的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	6.0	4.0	4.0
11	技术	报告及时性（5分） 承诺综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间 < 5个工作日得5分；5个工作日 ≤ 出报告时间 < 7个工作日得2分；7个工作日 ≤ 出报告时间得0分。	0-5	5.0	5.0	5.0
12	技术	紧急检测方案（6分） 根据投标人提供的紧急情况下标本检测方案的全面性、科学性进行评议； 方案完整、科学、合理、可行，完全满足医院实际需求的得6分； 方案一般，基本满足招标需求的得4分； 方案部分满足招标需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	4.0	6.0
13	商务	增值服务（6分） 根据投标人提供的其它实质性增值服务情况进行评定进行评议； 方案详细完善，合理可行，针对性强，完全满足医院实际需求的得6分； 方案较详细、安排较合理、有一定针对性、满足医院实际需求的得4分； 方案内容简单、缺乏针对性、基本满足医院实际需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	6.0	4.0	4.0
合计			0-80	35.5	66.0	37.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县人民医院检验病理外送服务项目（NBITC-202450278GC）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云医学检验实验室有限公司	杭州金城医学检验实验室有限公司	浙江自贸区锐赛医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人相关证书（6分） 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2、投标人具有ISO14001环境管理认证证书的得1分； 3、投标人具有ISO15189实验室认可的得2分； 4、投标人具有有效期内国家或省级卫健委临床检验中心电镜项目室间质评合格证书的得2分。 （投标文件提供证书扫描件，没有提供不得分）	0-6	0.0	6.0	1.0
2	技术	检测试剂（6分） 提供检验的主要仪器设备品牌型号和所使用的试剂的资质材料、品牌、产地清单。根据其检测仪器使用配套试剂情况评分： 检测仪器试剂基本为配套试剂的得6分； 检测仪器试剂大部分为配套试剂的得4分； 检测仪器试剂较少为配套试剂的得2分； 未提供或不合理的得0分。	0-6	6.0	6.0	2.0
3	技术	实验室质量控制体系（8分） 根据投标人提供的实验室内质量控制体系、方法验证报告的完善性、可行性、操作性三方面进行评议： 方案非常完善、合理可行、操作性强的得8分； 方案基本完善、合理可行、具备可操作性的得6分； 方案完善性不足、基本合理可行、操作性一般的得4分； 方案完善性、可行性、操作性有欠缺的得2分； 未提供或不合理的得0分。	0-8	6.0	6.0	4.0
4	技术	实验室技术水平（6分） 投标人实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分，否则不得分；（提供设备购买发票扫描件，否则不得分）	0-6	0.0	6.0	0.0
5	商务	同类业绩（2分） 根据投标人2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的病理标本外送项目业绩情况计分，每提供一份得0.5分，最多得2分。（提供合同扫描件。合同中必须包含肾脏、肝脏病理检测外包等类似服务内容，否则不得分）	0-2	0.5	2.0	1.5
6.1	技术	投标人承诺提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）的得3分，缺少一项则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
6.2	技术	根据投标人提供的按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐，不足10种则不得分）全面性、科学性进行评议： 套餐数量满足要求，套餐内容合理可行的得6分； 套餐数量满足要求，套餐内容基本合理可行的得4分； 套餐数量满足要求，套餐内容简单的得2分； 套餐数量不满足要求，套餐内容有欠缺的得0分；	0-6	0.0	4.0	0.0
7	技术	病理服务能力（6分） 根据投标人提供的各实验室内病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布及其他优势服务等情况进行评议： 方案合理可行的得6分； 方案基本合理可行的得4分； 方案有欠缺的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	0.0	4.0	0.0
8	商务	配套服务承诺（4分） 投标人承诺提供数字化扫描切片的得1分； 承诺提供专用的肾脏肝脏保存盒的得1分， 承诺提供学术支持的得2分， 本项最高得4分。（提供相关证明材料复印件并加盖公章，否则不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	投标人具有自营冷链物流服务体系且提供医疗冷链物流资质（具有《营业执照》及《道路运输经营许可证》）者得4分；由第三方物流公司负责接收标本者得2分，（提供双方委托协议和配送单位资质扫描件）。未提供证明资料或提供证明资料不全不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
9.2	技术	根据投标人提供的符合生物安全的冷链物流方案进行评议； 服务合理可行具有针对性，完全满足招标需求的得6分； 基本满足招标需求的得4分； 部分满足招标需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	6.0	4.0	6.0
10	技术	应急方案（6分） 根据投标人提供的突发事件应急方案进行评议； 应急保障措施具有针对性，方案完善的得6分； 应急保障措施一般的得4分； 应急保障措施简单的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0
11	技术	报告及时性（5分） 承诺综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间 < 5个工作日得5分；5个工作日 ≤ 出报告时间 < 7个工作日得2分；7个工作日 ≤ 出报告时间得0分。	0-5	5.0	5.0	5.0
12	技术	紧急检测方案（6分） 根据投标人提供的紧急情况下标本检测方案的全面性、科学性进行评议； 方案完整、科学、合理、可行，完全满足医院实际需求的得6分； 方案一般，基本满足招标需求的得4分； 方案部分满足招标需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	6.0	4.0	6.0
13	商务	增值服务（6分） 根据投标人提供的其它实质性增值服务情况进行评定进行评议； 方案详细完善，合理可行，针对性强，完全满足医院实际需求的得6分； 方案较详细、安排较合理、有一定针对性、满足医院实际需求的得4分； 方案内容简单、缺乏针对性、基本满足医院实际需求的得2分；未提供或不合理的得0分。	0-6	4.0	4.0	6.0
合计			0-80	37.5	66.0	35.5

专家（签名）：