

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：莲都区机关幼儿园教育集团（灵山未来社区分园）改造工程室内家具设备采购（浙明丽采2024040号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	江苏鸿天科教设备有限公司	温州友谊游乐设备有限公司
1	商务	业绩（3分） 投标人或产品制造商自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），实施过类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得3分。注： 1、同时提供业绩合同、发票、中标通知书的扫描件加盖投标人公章导入资信商务及技术文件，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由评标小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-3	3.0	1.0	0.0
2	技术	技术偏离（15分） 根据投标产品的功能参数、详细配置、技术指标等，全部满足招标文件要求的得15分；标“●”的为重要参数，每负偏离一项扣1分；其他功能参数每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。▲为实质性指标，出现负偏离的，作无效标处理。	0-15	15.0	15.0	0.0
3	技术	实施方案（3分） 根据投标人提供的总体实施方案的科学性、完整性、合理性等，由评委在分值范围内打分，方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	2.4	2.0	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的产品设计中各个产品之间的巧妙结合且功能连贯，各功能区域规划明确，设计说明规范详细、产品实用安全，且符合本项目需求，由评委进行综合打分，设计方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	0.9	0.9
4.2	技术	投标人提供以下四项产品第1项：靠背椅、第40项：阅读组合柜、第32项：星际便利店、第21项：厨房娃娃家-灶台的三视图、装配图、用材配置表以及实物拍摄图片（要求彩色图片），要求：每张图片标注细节名称等相关信息，实物图片数量不少于10张，能多角度、清晰、准确反映以下内容（产品尺寸偏差控制在±3mm以内）： 提供的图纸内容完整，产品结构合理，工艺设计优良，用材配置表详细、清晰明了，实物图标注清晰易辨识，尺寸准确。 按上述要求进行综合评分，各项最高2分：图片方案由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-8	7.2	3.6	3.6

技术商务资信评分明细表

5	技术	原材料检测（5分） 投标人或产品制造商需提供满足产品成品及其原辅材料的检测报告，出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。每提供一项检测报告且满足检测参数的得分的得1分，不满足参数或不提供检测报告的不得分，本项最高5分。 1.水性漆：提供符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，其中VOC含量涂料/（g/L）≤250色漆检测结果未检出、VOC含量涂料/（g/L）≤300清漆检测结果未检出、可溶性重金属含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉、铬、汞检测结果未检出、总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）≤90检测结果未检出、乙二醇醚及酯类综合含量/（mg/kg）≤300检测结果未检出、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250色漆、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250清漆、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/（mg/kg）≤1000检测结果未检出。 2.实心理化板：提供符合JC/T 2039-2010、GB/T 24508-2020《木塑地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》、GB/T 3398.2-2008《塑料 硬度测试 第2部分：洛氏硬度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准，其中（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌）≥90%、（宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种）≥90%、抗老化性（48小时表面无开裂、无鼓泡、无粉化）、（燃烧性能等级B1（B）级、产烟特性等级S1级）单项结论均符合、洛氏硬度≥126、烟气毒性等级t1级（达到准安全三级ZA3）等。 3、封边条：提供符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准，其中（塑料封边条外观、厚度及其偏差、宽度及其偏差、形状公差、塑料封边条理化性能、邻苯二甲酸酯的总量）单项结论均符合要求、（甲醛释放量、氯乙烯单体、八大可迁移元素、多溴联苯、多溴联苯醚）检测结果均未检出。 4、旋转书架-圆形转盘底座：提供符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测标准，其中冲压件应无脱层、裂缝、喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀、和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、结构安全人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角、金属件喷漆（塑）涂层硬度≥H、金属件喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹、金属件喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、金属件喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级等。 5、枫木纹橡胶木芯板材：提供符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，其中甲醛释放量E1≤0.024mg/m³。	0-5	3.9	0.0	0.0
6	技术	进度计划（4分） 根据投标人的进度承诺是否符合采购需求的要求，按期完成实施、运行、验收等措施，由评委进行综合打分，计划方案完全符合得4分，基本符合得3-3.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.4	2.4	3.0
7	技术	质量保证（4分） 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量保证措施的合理性、科学性、全面性等由评委进行综合打分，措施方案完全符合得4分，基本符合得2-3.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.2	2.4	2.4
8.1	技术	根据投标人提供的安装调试方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.2	1.2
8.2	技术	根据投标人提供的安全保证措施是否具有科学性、合理性、规范性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.2
9	技术	人员配置（3分） 根据供应商提供的人员配备方案（包含项目负责人、技术负责人及其他实施人员的专业水平等内容）的科学性、合理性，由评委进行综合打分，配备方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	2.8	2.0	2.0
10	技术	验收、培训方案（2分） 根据投标人提供的验收、培训方案是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.2	1.2
11	技术	售后服务（5分） 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，质保期内的的响应速度、到达现场服务能力、结果反馈时间、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，由评委进行综合打分，方案完全符合得5分，基本符合得3-4.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.2
12	技术	突发事件应急预案（2分） 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等由评委进行综合打分，预案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.2	1.4

技术商务资信评分明细表

13	技术	样品（10分） 根据投标人提供的以下产品主材样品进行打分。 1、枫木纹+橡胶木芯板材，规格200*100*18mm。 ①木制原材料（无结巴、木质干燥、坚实，无腐烂、缺损、裂缝、尺寸一致、材料对应。）（0-1分）； ②是否无刺激性异味（0-1分）； ③贴面材料是否严丝合缝（0-1分）； ④涂层是否有皱皮、发粘和漏漆现象，是否无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； ⑤油漆工艺、喷涂工艺，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性（0-1分）； 2、柜板卡条，规格277*38*4mm。（详见技术参数中参考图片） ①外观式样及其它性能（0-2分）； ②颜色、款式、外观、尺寸规格、整体效果（0-1分）； ③实用性、创新性、舒适性、匹配性、先进性（0-1分）； ④成熟性、安全性、可维护性及结构合理性（0-1分）。	0-10	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	63.9	48.1	33.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：莲都区机关幼儿园教育集团（灵山未来社区分园）改造工程室内家具设备采购（浙明丽采2024040号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	江苏鸿天科教设备有限公司	温州友谊游乐设备有限公司
1	商务	业绩（3分） 投标人或产品制造商自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），实施过类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得3分。注： 1、同时提供业绩合同、发票、中标通知书的扫描件加盖投标人公章导入资信商务及技术文件，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由评标小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-3	3.0	1.0	0.0
2	技术	技术偏离（15分） 根据投标产品的功能参数、详细配置、技术指标等，全部满足招标文件要求的得15分；标“●”的为重要参数，每负偏离一项扣1分；其他功能参数每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。▲为实质性指标，出现负偏离的，作无效标处理。	0-15	15.0	15.0	0.0
3	技术	实施方案（3分） 根据投标人提供的总体实施方案的科学性、完整性、合理性等，由评委在分值范围内打分，方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	2.8	2.5	2.5
4.1	技术	根据投标人提供的产品设计中各个产品之间的巧妙结合且功能连贯，各功能区域规划明确，设计说明规范详细、产品实用安全，且符合本项目需求，由评委进行综合打分，设计方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.5	1.6
4.2	技术	投标人提供以下四项产品第1项：靠背椅、第40项：阅读组合柜、第32项：星际便利店、第21项：厨房娃娃家-灶台的三视图、装配图、用材配置表以及实物拍摄图片（要求彩色图片），要求：每张图片标注细节名称等相关信息，实物图片数量不少于10张，能多角度、清晰、准确反映以下内容（产品尺寸偏差控制在±3mm以内）： 提供的图纸内容完整，产品结构合理，工艺设计优良，用材配置表详细、清晰明了，实物图标注清晰易辨识，尺寸准确。 按上述要求进行综合评分，各项最高2分；图片方案由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-8	7.5	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	原材料检测（5分） 投标人或产品制造商需提供满足产品成品及其原辅材料的检测报告，出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。每提供一项检测报告且满足检测参数的得分的得1分，不满足参数或不提供检测报告的不得分，本项最高5分。 1.水性漆：提供符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，其中VOC含量涂料/（g/L）≤250色漆检测结果未检出、VOC含量涂料/（g/L）≤300清漆检测结果未检出、可溶性重金属含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉、铬、汞检测结果未检出、总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）≤90检测结果未检出、乙二醇醚及醚酯综合含量/（mg/kg）≤300检测结果未检出、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250色漆、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250清漆、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/（mg/kg）≤1000检测结果未检出。 2.实心理化板：提供符合JC/T 2039-2010、GB/T 24508-2020《木塑地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》、GB/T 3398.2-2008《塑料 硬度测试 第2部分：洛氏硬度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准，其中（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌）≥90%、（宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种）≥90%、抗老化性（48小时表面无开裂、无鼓泡、无粉化）、（燃烧性能等级B1（B）级、产烟特性等级S1级）单项结论均符合、洛氏硬度≥126、烟气毒性等级t1级（达到准安全三级ZA3）等。 3、封边条：提供符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准，其中（塑料封边条外观、厚度及其偏差、宽度及其偏差、形状公差、塑料封边条理化性能、邻苯二甲酸酯的总量）单项结论均符合要求、（甲醛释放量、氯乙烯单体、八大可迁移元素、多溴联苯、多溴联苯醚）检测结果均未检出。 4、旋转书架-圆形转盘底座：提供符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测标准，其中冲压件应无脱层、裂缝、喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀、和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、结构安全人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角、金属件喷漆（塑）涂层硬度≥H、金属件喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹、金属件喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、金属件喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级等。 5、枫木纹橡胶木芯板材：提供符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，其中甲醛释放量E1≤0.024mg/m³。	0-5	3.9	0.0	0.0
6	技术	进度计划（4分） 根据投标人的进度承诺是否符合采购需求的要求，按期完成实施、运行、验收等措施，由评委进行综合打分，计划方案完全符合得4分，基本符合得3-3.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.6	3.2	3.2
7	技术	质量保证（4分） 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量保证措施的合理性、科学性、全面性等由评委进行综合打分，措施方案完全符合得4分，基本符合得2-3.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.5	3.2	3.2
8.1	技术	根据投标人提供的安装调试方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.5	1.6
8.2	技术	根据投标人提供的安全保证措施是否具有科学性、合理性、规范性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.5	1.6
9	技术	人员配置（3分） 根据供应商提供的人员配备方案（包含项目负责人、技术负责人及其他实施人员的专业水平等内容）的科学性、合理性，由评委进行综合打分，配备方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	2.8	2.2	2.5
10	技术	验收、培训方案（2分） 根据投标人提供的验收、培训方案是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.6	1.6
11	技术	售后服务（5分） 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，质保期内的的响应速度、到达现场服务能力、结果反馈时间、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，由评委进行综合打分，方案完全符合得5分，基本符合得3-4.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-5	4.7	4.0	4.2
12	技术	突发事件应急预案（2分） 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等由评委进行综合打分，预案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.6	1.8

技术商务资信评分明细表

13	技术	样品（10分） 根据投标人提供的以下产品主材样品进行打分。 1、枫木纹+橡胶木芯板材，规格200*100*18mm。 ①木制原材料（无结巴、木质干燥、坚实，无腐烂、缺损、裂缝、尺寸一致、材料对应。）（0-1分）； ②是否无刺激性异味（0-1分）； ③贴面材料是否严丝合缝（0-1分）； ④涂层是否有皱皮、发粘和漏漆现象，是否无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； ⑤油漆工艺、喷涂工艺，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性（0-1分）； 2、柜板卡条，规格277*38*4mm。（详见技术参数中参考图片） ①外观式样及其它性能（0-2分）； ②颜色、款式、外观、尺寸规格、整体效果（0-1分）； ③实用性、创新性、舒适性、匹配性、先进性（0-1分）； ④成熟性、安全性、可维护性及结构合理性（0-1分）。	0-10	8.0	8.0	8.0
合计			0-70	63.8	51.8	36.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：莲都区机关幼儿园教育集团（灵山未来社区分园）改造工程室内家具设备采购（浙明丽采2024040号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	江苏鸿天科教设备有限公司	温州友谊游乐设备有限公司
1	商务	业绩（3分） 投标人或产品制造商自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），实施过类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得3分。注： 1、同时提供业绩合同、发票、中标通知书的扫描件加盖投标人公章导入资信商务及技术文件，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由评标小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-3	3.0	1.0	0.0
2	技术	技术偏离（15分） 根据投标产品的功能参数、详细配置、技术指标等，全部满足招标文件要求的得15分；标“●”的为重要参数，每负偏离一项扣1分；其他功能参数每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。▲为实质性指标，出现负偏离的，作无效标处理。	0-15	15.0	15.0	0.0
3	技术	实施方案（3分） 根据投标人提供的总体实施方案的科学性、完整性、合理性等，由评委在分值范围内打分，方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	2.5	2.0	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的产品设计中各个产品之间的巧妙结合且功能连贯，各功能区域规划明确，设计说明规范详细、产品实用安全，且符合本项目需求，由评委进行综合打分，设计方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.2	1.2
4.2	技术	投标人提供以下四项产品第1项：靠背椅、第40项：阅读组合柜、第32项：星际便利店、第21项：厨房娃娃家-灶台的三视图、装配图、用材配置表以及实物拍摄图片（要求彩色图片），要求：每张图片标注细节名称等相关信息，实物图片数量不少于10张，能多角度、清晰、准确反映以下内容（产品尺寸偏差控制在±3mm以内）： 提供的图纸内容完整，产品结构合理，工艺设计优良，用材配置表详细、清晰明了，实物图标注清晰易辨识，尺寸准确。 按上述要求进行综合评分，各项最高2分；图片方案由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-8	7.6	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	原材料检测（5分） 投标人或产品制造商需提供满足产品成品及其原辅材料的检测报告，出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。每提供一项检测报告且满足检测参数的得分的得1分，不满足参数或不提供检测报告的不得分，本项最高5分。 1.水性漆：提供符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，其中VOC含量涂料/（g/L）≤250色漆检测结果未检出、VOC含量涂料/（g/L）≤300清漆检测结果未检出、可溶性重金属含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉、铬、汞检测结果未检出、总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）≤90检测结果未检出、乙二醇醚及醚酯综合含量/（mg/kg）≤300检测结果未检出、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250色漆、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250清漆、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/（mg/kg）≤1000检测结果未检出。 2.实心理化板：提供符合JC/T 2039-2010、GB/T 24508-2020《木塑地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》、GB/T 3398.2-2008《塑料 硬度测试 第2部分：洛氏硬度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准，其中（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌）≥90%、（宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种）≥90%、抗老化性（48小时表面无开裂、无鼓泡、无粉化）、（燃烧性能等级B1（B）级、产烟特性等级S1级）单项结论均符合、洛氏硬度≥126、烟气毒性等级t1级（达到准安全三级ZA3）等。 3、封边条：提供符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准，其中（塑料封边条外观、厚度及其偏差、宽度及其偏差、形状公差、塑料封边条理化性能、邻苯二甲酸酯的总量）单项结论均符合要求、（甲醛释放量、氯乙烯单体、八大可迁移元素、多溴联苯、多溴联苯醚）检测结果均未检出。 4、旋转书架-圆形转盘底座：提供符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测标准，其中冲压件应无脱层、裂缝、喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀、和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、结构安全人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角、金属件喷漆（塑）涂层硬度≥H、金属件喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹、金属件喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、金属件喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级等。 5、枫木纹橡胶木芯板材：提供符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，其中甲醛释放量E1≤0.024mg/m³。	0-5	3.9	0.0	0.0
6	技术	进度计划（4分） 根据投标人的进度承诺是否符合采购需求的要求，按期完成实施、运行、验收等措施，由评委进行综合打分，计划方案完全符合得4分，基本符合得3-3.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.5	3.2	3.2
7	技术	质量保证（4分） 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量保证措施的合理性、科学性、全面性等由评委进行综合打分，措施方案完全符合得4分，基本符合得2-3.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.5	3.0	3.0
8.1	技术	根据投标人提供的安装调试方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.2	1.2
8.2	技术	根据投标人提供的安全保证措施是否具有科学性、合理性、规范性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.5	1.5
9	技术	人员配置（3分） 根据供应商提供的人员配备方案（包含项目负责人、技术负责人及其他实施人员的专业水平等内容）的科学性、合理性，由评委进行综合打分，配备方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	2.9	1.0	1.0
10	技术	验收、培训方案（2分） 根据投标人提供的验收、培训方案是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.5	1.5
11	技术	售后服务（5分） 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，质保期内的的响应速度、到达现场服务能力、结果反馈时间、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，由评委进行综合打分，方案完全符合得5分，基本符合得3-4.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-5	4.5	4.0	4.0
12	技术	突发事件应急预案（2分） 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等由评委进行综合打分，预案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

13	技术	样品（10分） 根据投标人提供的以下产品主材样品进行打分。 1、枫木纹+橡胶木芯板材，规格200*100*18mm。 ①木制原材料（无结巴、木质干燥、坚实，无腐烂、缺损、裂缝、尺寸一致、材料对应。）（0-1分）； ②是否无刺激性异味（0-1分）； ③贴面材料是否严丝合缝（0-1分）； ④涂层是否有皱皮、发粘和漏漆现象，是否无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； ⑤油漆工艺、喷涂工艺，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性（0-1分）； 2、柜板卡条，规格277*38*4mm。（详见技术参数中参考图片） ①外观式样及其它性能（0-2分）； ②颜色、款式、外观、尺寸规格、整体效果（0-1分）； ③实用性、创新性、舒适性、匹配性、先进性（0-1分）； ④成熟性、安全性、可维护性及结构合理性（0-1分）。	0-10	9.0	9.0	9.0
合计			0-70	64.4	46.1	30.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：莲都区机关幼儿园教育集团（灵山未来社区分园）改造工程室内家具设备采购（浙明丽采2024040号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	江苏鸿天科教设备有限公司	温州友谊游乐设备有限公司
1	商务	业绩（3分） 投标人或产品制造商自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），实施过类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得3分。注： 1、同时提供业绩合同、发票、中标通知书的扫描件加盖投标人公章导入资信商务及技术文件，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由评标小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-3	3.0	1.0	0.0
2	技术	技术偏离（15分） 根据投标产品的功能参数、详细配置、技术指标等，全部满足招标文件要求的得15分；标“●”的为重要参数，每负偏离一项扣1分；其他功能参数每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。▲为实质性指标，出现负偏离的，作无效标处理。	0-15	15.0	15.0	0.0
3	技术	实施方案（3分） 根据投标人提供的总体实施方案的科学性、完整性、合理性等，由评委在分值范围内打分，方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	3.0	2.9	2.8
4.1	技术	根据投标人提供的产品设计中各个产品之间的巧妙结合且功能连贯，各功能区域规划明确，设计说明规范详细、产品实用安全，且符合本项目需求，由评委进行综合打分，设计方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.8
4.2	技术	投标人提供以下四项产品第1项：靠背椅、第40项：阅读组合柜、第32项：星际便利店、第21项：厨房娃娃家-灶台的三视图、装配图、用材配置表以及实物拍摄图片（要求彩色图片），要求：每张图片标注细节名称等相关信息，实物图片数量不少于10张，能多角度、清晰、准确反映以下内容（产品尺寸偏差控制在±3mm以内）： 提供的图纸内容完整，产品结构合理，工艺设计优良，用材配置表详细、清晰明了，实物图标注清晰易辨识，尺寸准确。 按上述要求进行综合评分，各项最高2分；图片方案由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-8	8.0	5.0	7.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	原材料检测（5分） 投标人或产品制造商需提供满足产品成品及其原辅材料的检测报告，出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。每提供一项检测报告且满足检测参数的得分的得1分，不满足参数或不提供检测报告的不得分，本项最高5分。 1.水性漆：提供符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，其中VOC含量涂料/（g/L）≤250色漆检测结果未检出、VOC含量涂料/（g/L）≤300清漆检测结果未检出、可溶性重金属含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉、铬、汞检测结果未检出、总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90检测结果未检出、乙二醇醚及醚酯综合含量/（mg/kg）≤300检测结果未检出、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250色漆、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250清漆、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/（mg/kg）≤1000检测结果未检出。 2.实心理化板：提供符合JC/T 2039-2010、GB/T 24508-2020《木塑地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》、GB/T 3398.2-2008《塑料 硬度测试 第2部分：洛氏硬度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准，其中（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌）≥90%、（宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种）≥90%、抗老化性（48小时表面无开裂、无鼓泡、无粉化）、（燃烧性能等级B1（B）级、产烟特性等级S1级）单项结论均符合、洛氏硬度≥126、烟气毒性等级t1级（达到准安全三级ZA3）等。 3、封边条：提供符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准，其中（塑料封边条外观、厚度及其偏差、宽度及其偏差、形状公差、塑料封边条理化性能、邻苯二甲酸酯的总量）单项结论均符合要求、（甲醛释放量、氯乙烯单体、八大可迁移元素、多溴联苯、多溴联苯醚）检测结果均未检出。 4、旋转书架-圆形转盘底座：提供符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测标准，其中冲压件应无脱层、裂缝、喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀、和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、结构安全人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角、金属件喷漆（塑）涂层硬度≥H、金属件喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹、金属件喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、金属件喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级等。 5、枫木纹橡胶木芯板材：提供符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，其中甲醛释放量E1≤0.024mg/m³。	0-5	3.9	0.0	0.0
6	技术	进度计划（4分） 根据投标人的进度承诺是否符合采购需求的要求，按期完成实施、运行、验收等措施，由评委进行综合打分，计划方案完全符合得4分，基本符合得3-3.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.9	2.0	3.5
7	技术	质量保证（4分） 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量保证措施的合理性、科学性、全面性等由评委进行综合打分，措施方案完全符合得4分，基本符合得2-3.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0
8.1	技术	根据投标人提供的安装调试方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.5
8.2	技术	根据投标人提供的安全保证措施是否具有科学性、合理性、规范性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.9	1.0	1.5
9	技术	人员配置（3分） 根据供应商提供的人员配备方案（包含项目负责人、技术负责人及其他实施人员的专业水平等内容）的科学性、合理性，由评委进行综合打分，配备方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
10	技术	验收、培训方案（2分） 根据投标人提供的验收、培训方案是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
11	技术	售后服务（5分） 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，质保期内的的响应速度、到达现场服务能力、结果反馈时间、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，由评委进行综合打分，方案完全符合得5分，基本符合得3-4.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0
12	技术	突发事件应急预案（2分） 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等由评委进行综合打分，预案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.9	1.9	1.5

技术商务资信评分明细表

13	技术	样品（10分） 根据投标人提供的以下产品主材样品进行打分。 1、枫木纹+橡胶木芯板材，规格200*100*18mm。 ①木制原材料（无结巴、木质干燥、坚实，无腐烂、缺损、裂缝、尺寸一致、材料对应。）（0-1分）； ②是否无刺激性异味（0-1分）； ③贴面材料是否严丝合缝（0-1分）； ④涂层是否有皱皮、发粘和漏漆现象，是否无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； ⑤油漆工艺、喷涂工艺，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性（0-1分）； 2、柜板卡条，规格277*38*4mm。（详见技术参数中参考图片） ①外观式样及其它性能（0-2分）； ②颜色、款式、外观、尺寸规格、整体效果（0-1分）； ③实用性、创新性、舒适性、匹配性、先进性（0-1分）； ④成熟性、安全性、可维护性及结构合理性（0-1分）。	0-10	9.0	9.0	9.0
合计			0-70	67.6	48.8	37.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：莲都区机关幼儿园教育集团（灵山未来社区分园）改造工程室内家具设备采购（浙明丽采2024040号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	江苏鸿天科教设备有限公司	温州友谊游乐设备有限公司
1	商务	业绩（3分） 投标人或产品制造商自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），实施过类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得3分。注： 1、同时提供业绩合同、发票、中标通知书的扫描件加盖投标人公章导入资信商务及技术文件，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由评标小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-3	3.0	1.0	0.0
2	技术	技术偏离（15分） 根据投标产品的功能参数、详细配置、技术指标等，全部满足招标文件要求的得15分；标“●”的为重要参数，每负偏离一项扣1分；其他功能参数每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。▲为实质性指标，出现负偏离的，作无效标处理。	0-15	15.0	15.0	0.0
3	技术	实施方案（3分） 根据投标人提供的总体实施方案的科学性、完整性、合理性等，由评委在分值范围内打分，方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	2.8	2.5	2.5
4.1	技术	根据投标人提供的产品设计中各个产品之间的巧妙结合且功能连贯，各功能区域规划明确，设计说明规范详细、产品实用安全，且符合本项目需求，由评委进行综合打分，设计方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	1.5	1.0
4.2	技术	投标人提供以下四项产品第1项：靠背椅、第40项：阅读组合柜、第32项：星际便利店、第21项：厨房娃娃家-灶台的三视图、装配图、用材配置表以及实物拍摄图片（要求彩色图片），要求：每张图片标注细节名称等相关信息，实物图片数量不少于10张，能多角度、清晰、准确反映以下内容（产品尺寸偏差控制在±3mm以内）： 提供的图纸内容完整，产品结构合理，工艺设计优良，用材配置表详细、清晰明了，实物图标注清晰易辨识，尺寸准确。 按上述要求进行综合评分，各项最高2分；图片方案由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-8	8.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	原材料检测（5分） 投标人或产品制造商需提供满足产品成品及其原辅材料的检测报告，出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。每提供一项检测报告且满足检测参数的得分的得1分，不满足参数或不提供检测报告的不得分，本项最高5分。 1.水性漆：提供符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，其中VOC含量涂料/（g/L）≤250色漆检测结果未检出、VOC含量涂料/（g/L）≤300清漆检测结果未检出、可溶性重金属含量/（mg/kg）（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉、铬、汞检测结果未检出、总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90检测结果未检出、乙二醇醚及醚酯综合含量/（mg/kg）≤300检测结果未检出、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250色漆、苯系物总和含量/（mg/kg）≤250清漆、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/（mg/kg）≤1000检测结果未检出。 2.实心理化板：提供符合JC/T 2039-2010、GB/T 24508-2020《木塑地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》、GB/T 3398.2-2008《塑料 硬度测试 第2部分：洛氏硬度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准，其中（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌）≥90%、（宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种）≥90%、抗老化性（48小时表面无开裂、无鼓泡、无粉化）、（燃烧性能等级B1（B）级、产烟特性等级S1级）单项结论均符合、洛氏硬度≥126、烟气毒性等级t1级（达到准安全三级ZA3）等。 3、封边条：提供符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准，其中（塑料封边条外观、厚度及其偏差、宽度及其偏差、形状公差、塑料封边条理化性能、邻苯二甲酸酯的总量）单项结论均符合要求、（甲醛释放量、氯乙烯单体、八大可迁移元素、多溴联苯、多溴联苯醚）检测结果均未检出。 4、旋转书架-圆形转盘底座：提供符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测标准，其中冲压件应无脱层、裂缝、喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀、和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、结构安全人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角、金属件喷漆（塑）涂层硬度≥H、金属件喷漆（塑）涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹、金属件喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、金属件喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级等。 5、枫木纹橡胶木芯板材：提供符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，其中甲醛释放量E1≤0.024mg/m³。	0-5	3.9	0.0	0.0
6	技术	进度计划（4分） 根据投标人的进度承诺是否符合采购需求的要求，按期完成实施、运行、验收等措施，由评委进行综合打分，计划方案完全符合得4分，基本符合得3-3.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.8	3.0	3.0
7	技术	质量保证（4分） 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量保证措施的合理性、科学性、全面性等由评委进行综合打分，措施方案完全符合得4分，基本符合得2-3.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-4	3.8	3.0	3.0
8.1	技术	根据投标人提供的安装调试方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
8.2	技术	根据投标人提供的安全保证措施是否具有科学性、合理性、规范性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
9	技术	人员配置（3分） 根据供应商提供的人员配备方案（包含项目负责人、技术负责人及其他实施人员的专业水平等内容）的科学性、合理性，由评委进行综合打分，配备方案完全符合得3分，基本符合得2-2.9分，部分符合得1-1.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-3	3.0	2.5	2.5
10	技术	验收、培训方案（2分） 根据投标人提供的验收、培训方案是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委进行综合打分，方案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
11	技术	售后服务（5分） 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，质保期内的的响应速度、到达现场服务能力、结果反馈时间、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，由评委进行综合打分，方案完全符合得5分，基本符合得3-4.9分，部分符合得1-2.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
12	技术	突发事件应急预案（2分） 根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等由评委进行综合打分，预案完全符合得2分，基本符合得1-1.9分，部分符合得0.1-0.9分，未提供或完全不符合的不得分。	0-2	1.8	1.5	1.2

技术商务资信评分明细表

13	技术	样品（10分） 根据投标人提供的以下产品主材样品进行打分。 1、枫木纹+橡胶木芯板材，规格200*100*18mm。 ①木制原材料（无结巴、木质干燥、坚实，无腐烂、缺损、裂缝、尺寸一致、材料对应。）（0-1分）； ②是否无刺激性异味（0-1分）； ③贴面材料是否严丝合缝（0-1分）； ④涂层是否有皱皮、发粘和漏漆现象，是否无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； ⑤油漆工艺、喷涂工艺，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性（0-1分）； 2、柜板卡条，规格277*38*4mm。（详见技术参数中参考图片） ①外观式样及其它性能（0-2分）； ②颜色、款式、外观、尺寸规格、整体效果（0-1分）； ③实用性、创新性、舒适性、匹配性、先进性（0-1分）； ④成熟性、安全性、可维护性及结构合理性（0-1分）。	0-10	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	67.1	51.0	34.2

专家（签名）：