

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县人民医院虚拟化存储（XZC-PYCG-2024101501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平阳县水岸贸易有限公司	浙江同伟信息技术有限公司	温州宇恒智能工程有限公司	浙江海纳信息技术有限公司
1	技术	投标人情况：1、供应商获得省级科技型中小企业单位得1分 2、供应商获得计算机信息系统集成及服务资质企业得1分 3、供应商具有质量管理体系认证证书得1分 4、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分 5、供应商环境管理体系认证证书得1分 注：以上证书需提供复印件加盖投标人公章，否则不得分，相关证书需在有效期内。	0-5	0.0	5.0	5.0	4.0
2	技术	投标人业绩：投标人2021年（以签订合同时间为准）的同类项目案例，每个得1分，最多得3分。 须提供以下证明材料扫描件：中标通知书或项目合同；	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目团队成员情况：根据项目组成人员情况给予评分。 具有网络规划设计师的得1分 具有系统集成项目管理工程师证书的得1分 具有信息系统集成及服务项目经理认证得1分 具有信息系统集成及服务高级项目经理认证得1分 具有注册信息安全工程师认证得1分 具有信息安全系统集成项目经理认证得1分 以上认证人员必须为投标单位正式员工（提供人员要有2022年以来最近连续三个月社保缴纳证明，认证证书加盖公章有效）。	0-6	0.0	6.0	1.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对用户需求的理解程度,技术方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性,技术方案的功能实现与项目对应需求的满足程度等给予打分（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
4.2	技术	根据提供的实施方案（包含供货时间、实施计划、质量管理、测试验收等内容）的完整性、合理性和科学性，给予打分（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	2.0	4.0	3.0	2.0
5	技术	投标产品参数与招标指标的符合性：投标产品参数配置及技术参数的符合性打分。招标文件中带★指标的，每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分，扣完为止（0-42分）。	0-42	23.0	42.0	23.0	23.0
6	技术	环境标志产品：产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
7	技术	节能产品：产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务：根据项目的售后服务方案（至少包括售后服务承诺、响应时间、响应程度、维保规范、培训）合理性、完整性、服务能力等情况（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0
合计			0-70	30.0	68.0	42.0	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县人民医院虚拟化存储（XZC-PYCG-2024101501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平阳县水岸贸易有限公司	浙江同伟信息技术有限公司	温州宇恒智能工程有限公司	浙江海纳信息技术有限公司
1	技术	投标人情况：1、供应商获得省级科技型中小企业单位得1分 2、供应商获得计算机信息系统集成及服务资质企业得1分 3、供应商具有质量管理体系认证证书得1分 4、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分 5、供应商环境管理体系认证证书得1分 注：以上证书需提供复印件加盖投标人公章，否则不得分，相关证书需在有效期内。	0-5	0.0	5.0	5.0	4.0
2	技术	投标人业绩：投标人2021年（以签订合同时间为准）的同类项目案例，每个得1分，最多得3分。 须提供以下证明材料扫描件：中标通知书或项目合同；	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目团队成员情况：根据项目组成人员情况给予评分。 具有网络规划设计师的得1分 具有系统集成项目管理工程师证书的得1分 具有信息系统集成及服务项目经理认证得1分 具有信息系统集成及服务高级项目经理认证得1分 具有注册信息安全工程师认证得1分 具有信息安全系统集成项目经理认证得1分 以上认证人员必须为投标单位正式员工（提供人员要有2022年以来最近连续三个月社保缴纳证明，认证证书加盖公章有效）。	0-6	0.0	6.0	1.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对用户需求的理解程度、技术方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性，技术方案的功能实现与项目对应需求的满足程度等给予打分（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
4.2	技术	根据提供的实施方案（包含供货时间、实施计划、质量管理、测试验收等内容）的完整性、合理性和科学性，给予打分（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
5	技术	投标产品参数与招标指标的符合性：投标产品参数配置及技术参数的符合性打分。招标文件中带★指标的，每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分，扣完为止（0-42分）。	0-42	23.0	42.0	23.0	23.0
6	技术	环境标志产品：产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
7	技术	节能产品：产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务：根据项目的售后服务方案（至少包括售后服务承诺、响应时间、响应程度、维保规范、培训）合理性、完整性、服务能力等情况（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	29.0	67.0	38.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县人民医院虚拟化存储（XZC-PYCG-2024101501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平阳县水岸贸易有限公司	浙江同伟信息技术有限公司	温州宇恒智能工程有限公司	浙江海纳信息技术有限公司
1	技术	投标人情况：1、供应商获得省级科技型中小企业单位得1分 2、供应商获得计算机信息系统集成及服务资质企业得1分 3、供应商具有质量管理体系认证证书得1分 4、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分 5、供应商环境管理体系认证证书得1分 注：以上证书需提供复印件加盖投标人公章，否则不得分，相关证书需在有效期内。	0-5	0.0	5.0	5.0	4.0
2	技术	投标人业绩：投标人2021年（以签订合同时间为准）的同类项目案例，每个得1分，最多得3分。 须提供以下证明材料扫描件：中标通知书或项目合同；	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目团队成员情况：根据项目组成人员情况给予评分。 具有网络规划设计师的得1分 具有系统集成项目管理工程师证书的得1分 具有信息系统集成及服务项目经理认证得1分 具有信息系统集成及服务高级项目经理认证得1分 具有注册信息安全工程师认证得1分 具有信息安全系统集成项目经理认证得1分 以上认证人员必须为投标单位正式员工（提供人员要有2022年以来最近连续三个月社保缴纳证明，认证证书加盖公章有效）。	0-6	0.0	6.0	1.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对用户需求的理解程度、技术方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性，技术方案的功能实现与项目对应需求的满足程度等给予打分（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
4.2	技术	根据提供的实施方案（包含供货时间、实施计划、质量管理、测试验收等内容）的完整性、合理性和科学性，给予打分（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0
5	技术	投标产品参数与招标指标的符合性：投标产品参数配置及技术参数的符合性打分。招标文件中带★指标的，每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分，扣完为止（0-42分）。	0-42	23.0	42.0	23.0	23.0
6	技术	环境标志产品：产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
7	技术	节能产品：产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务：根据项目的售后服务方案（至少包括售后服务承诺、响应时间、响应程度、维保规范、培训）合理性、完整性、服务能力等情况（0-4分）。评分范围：4、3、2、1、0。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	32.0	67.0	40.0	35.0

专家（签名）：