

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：万全镇榆垌中心学校食宿楼改扩建工程（厨房及餐厅设备）（XZC-PYCG-2024112101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宸溢厨房设备有限公司	沈阳爱威夫厨房设备有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司
1	商务	投标人情况: 1. 投标人具有环境管理体系认证证书, 得1分。 2. 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书, 得1分。 3. 投标人具有质量管理体系认证证书, 得1分。 注: 需提供相关有效期内证书及国家认证认可监督管理委员会网页查询截图(截图须显示网址http://cx.cnca.cn/), 扫描件加盖公章, 否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	技术	项目业绩: 投标人提供自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)厨房设备项目业绩进行打分, 每提供1个有效业绩得1分, 最高得3分。 注: 投标文件中提供相应证明材料, 同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖电子签章, 三者缺一不可不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	1. 投标人提供不锈钢清洗系列、不锈钢调理系列、炉灶系列中清单任意产品: 符合CQC食品接触产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书(户内一级, 户内防强腐蚀型)和带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾和乙酸盐雾试验时间≥650h, 满足RA10级), 每提供一套资料符合上述指标要求的得2分, 不提供或不满足不得分, 最高得6分。 注: ①提供认证证书和检测报告有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)查询结果截图为准, 未提供不得分; ②同一系列, 不重复计分。	0-6	0.0	0.0	6.0
3.2	技术	2. 投标人提供由相关检测资质机构出具不锈钢排油烟风管和不锈钢外墙百叶窗的检测资料: 产品具有带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾试验时间≥650h, 满足RA10级)和户外一级产品防腐蚀等级认证证书(户外一级, 户外防强腐蚀型), 每提供一套资料符合上述指标要求的得2分, 不提供或不满足不得分, 最高得4分。 注: 认证证书和检测报告须提供有效期内证书复印件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章, 未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.1	技术	1. 针对本项目, 根据投标人提供的保证工期的方案和措施; (1) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分	0-3	2.0	1.0	2.0
4.2	技术	2. 针对本项目, 保证产品供应质量的设施及措施; (1) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分;	0-3	2.0	1.0	3.0
4.3	技术	3. 安装、调试、验收的方案, 措施等进行综合评定。 (1) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分;	0-3	2.0	1.0	2.0
4.4	技术	4. 针对本项目优化设计方案: 各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况, 对厨房设备的平面布置进行深化设计, 并根据各自的设备特点及摆放位置, 对厨房设备的给排水、电气等配套需求进行详细要求。根据平面布置及优化设计、重难点分析方案的合理性、全面性、科学性情况综合评价; 评分范围: 4、3、2、1、0。	0-4	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目实施人员:项目主要技术人员组成、相关经验履历情况评分,提供证书等证明材料(安全生产管理人员、高空作业证、电工作业证、制冷设备维修工证),每提供一类证书得1分,最高得4分。 注:提供项目人员证书需网上查询证书发证机构截图证明及投标单位人员投标截止前六个月连续3个月社保证明,否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0
6	技术	主要产品性能、技术指标:投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况(包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等),标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求,全部满足要求的得20分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣2分,扣完为止。 注:上述证明材料须提供证明资料复印件加盖投标公章,未能提供或提供不全不得分。	0-20	0.0	0.0	20.0
7.1	技术	样品1:根据招标文件要求提供单星剖鱼盆台,样品1台,规格:1500*700*800+150(±5mm),(0-5分): 根据投标供应商提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定,样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核,由评委进行打分(5分)。评分范围:5、4、3、2、1、0。	0-5	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	样品2:根据招标文件要求提供电磁自动倾斜汤炉,样品1台。规格:1450*1000*1000(±5mm),(0-5分): 根据投标供应商提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定,样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核,由评委进行打分(5分)。评分范围:5、4、3、2、1、0。 备注:样品不提供的对应项不得分。	0-5	5.0	0.0	4.0
8.1	技术	1.根据供应商提供的售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺(包括服务网点分布、售后服务承诺、售后服务完善程度认证、售后和品牌五星认证情况给予量化评分。评分范围:4、3、2、1、0分。	0-4	3.0	2.0	3.0
8.2	技术	2.根据供应商提供的故障响应修复时间方式、售后人员、人员培训方案等保障措施给予量化评分。评分范围:3、2、1、0分。 注:售后人员提供证书截图证明,不提供将导致对其不利的评定。	0-3	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	29.0	12.0	56.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：万全镇榆垵中心学校食宿楼改扩建工程（厨房及餐厅设备）（XZC-PYCG-2024112101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宸溢厨房设备有限公司	沈阳爱威夫厨房设备有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司
1	商务	投标人情况: 1. 投标人具有环境管理体系认证证书, 得1分。 2. 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书, 得1分。 3. 投标人具有质量管理体系认证证书, 得1分。 注: 需提供相关有效期内证书及国家认证认可监督管理委员会网页查询截图(截图须显示网址http://cx.cnca.cn/), 扫描件加盖公章, 否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	技术	项目业绩: 投标人提供自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)厨房设备项目业绩进行打分, 每提供1个有效业绩得1分, 最高得3分。 注: 投标文件中提供相应证明材料, 同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖电子签章, 三者缺一不可。	0-3	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	1、投标人提供不锈钢清洗系列、不锈钢调理系列、炉灶系列中清单任意产品: 符合CQC食品接触产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书(户内一级, 户内防强腐蚀型)和带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾和乙酸盐雾试验时间≥650h, 满足RA10级), 每提供一套资料符合上述指标要求的得2分, 不提供或不满足不得分, 最高得6分。 注: ①提供认证证书和检测报告有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)查询结果截图为准, 未提供不得分; ②同一系列, 不重复计分。	0-6	0.0	0.0	6.0
3.2	技术	2、投标人提供由相关检测资质机构出具不锈钢排油烟风管和不锈钢外墙百叶窗的检测资料: 产品具有带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾试验时间≥650h, 满足RA10级)和户外一级产品防腐蚀等级认证证书(户外一级, 户外防强腐蚀型), 每提供一套资料符合上述指标要求的得2分, 不提供或不满足不得分, 最高得4分。 注: 认证证书和检测报告须提供有效期内证书复印件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章, 未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.1	技术	1. 针对本项目, 根据投标人提供的保证工期的方案和措施; (1) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分	0-3	2.0	1.0	2.0
4.2	技术	2. 针对本项目, 保证产品供应质量的设施及措施; (1) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分;	0-3	2.0	1.0	2.0
4.3	技术	3. 安装、调试、验收的方案, 措施等进行综合评定。 (1) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分;	0-3	2.0	1.0	2.0
4.4	技术	4. 针对本项目优化设计方案; 各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况, 对厨房设备的平面布置进行深化设计, 并根据各自的设备特点及摆放位置, 对厨房设备的给排水、电气等配套需求进行详细要求。根据平面布置及优化设计、重难点分析方案的合理性、全面性、科学性情况综合评价; 评分范围: 4、3、2、1、0。	0-4	2.0	1.0	2.0
5	技术	项目实施人员: 项目主要技术人员组成、相关经验履历情况评分, 提供证书等证明材料(安全生产管理人员、高空作业证、电工作业证、制冷设备维修工证), 每提供一类证书得1分, 最高得4分。 注: 提供项目人员证书需网上查询证书发证机构截图证明及投标单位人员投标截止前六个月连续3个月社保证明, 否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	主要产品性能、技术指标: 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况 (包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等), 标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求, 全部满足要求的得20分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣2分, 扣完为止。 注: 上述证明材料须提供证明资料复印件加盖投标公章, 未能提供或提供不全不得分。	0-20	0.0	0.0	20.0
7.1	技术	样品1: 根据招标文件要求提供单星剖鱼盆台, 样品1台, 规格: 1500*700*800+150 (±5mm), (0-5分): 根据投标供应商提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定, 样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核, 由评委进行打分 (5分)。评分范围: 5、4、3、2、1、0。	0-5	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	样品2: 根据招标文件要求提供电磁自动倾斜汤炉, 样品1台。规格: 1450*1000*1000 (±5mm), (0-5分): 根据投标供应商提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定, 样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核, 由评委进行打分 (5分)。评分范围: 5、4、3、2、1、0。 备注: 样品不提供的对应项不得分。	0-5	4.0	0.0	4.0
8.1	技术	1. 根据供应商提供的售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺 (包括服务网点网点分布、售后服务承诺、售后服务完善程度认证、售后和品牌五星认证情况给予量化评分。评分范围: 4、3、2、1、0分。	0-4	2.0	1.0	2.0
8.2	技术	2. 根据供应商提供的故障响应修复时间方式、售后人员、人员培训方案等保障措施给予量化评分。评分范围: 3、2、1、0分。 注: 售后人员提供证书截图证明, 不提供将导致对其不利的评定。	0-3	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	26.0	10.0	53.0

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：万全镇榆垵中心学校食宿楼改扩建工程（厨房及餐厅设备）（XZC-PYCG-2024112101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宸溢厨房设备有限公司	沈阳爱威夫厨房设备有限公司	平阳县尚元厨房设备有限公司
1	商务	投标人情况: 1. 投标人具有环境管理体系认证证书, 得1分。 2. 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书, 得1分。 3. 投标人具有质量管理体系认证证书, 得1分。 注: 需提供相关有效期内证书及国家认证认可监督管理委员会网页查询截图(截图须显示网址http://cx.cnca.cn/), 扫描件加盖公章, 否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	技术	项目业绩: 投标人提供自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)厨房设备项目业绩进行打分, 每提供1个有效业绩得1分, 最高得3分。 注: 投标文件中提供相应证明材料, 同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖电子签章, 三者缺一不可。	0-3	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	1、投标人提供不锈钢清洗系列、不锈钢调理系列、炉灶系列中清单任意产品: 符合CQC食品接触产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书(户内一级, 户内防强腐蚀型)和带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾和乙酸盐雾试验时间≥650h, 满足RA10级), 每提供一套资料符合上述指标要求的得2分, 不提供或不满足不得分, 最高得6分。 注: ①提供认证证书和检测报告有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)查询结果截图为准, 未提供不得分; ②同一系列, 不重复计分。	0-6	0.0	0.0	6.0
3.2	技术	2、投标人提供由相关检测资质机构出具的不锈钢排油烟风管和不锈钢外墙百叶窗的检测资料: 产品具有带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾试验时间≥650h, 满足RA10级)和户外一级产品防腐蚀等级认证证书(户外一级, 户外防强腐蚀型), 每提供一套资料符合上述指标要求的得2分, 不提供或不满足不得分, 最高得4分。 注: 认证证书和检测报告须提供有效期内证书复印件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章, 未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.1	技术	1. 针对本项目, 根据投标人提供的保证工期的方案和措施; (1) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 针对本项目, 提供了工期方案, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分	0-3	2.0	0.0	3.0
4.2	技术	2. 针对本项目, 保证产品供应质量的设施及措施; (1) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 针对本项目, 提供了保证产品供应质量的方案及措施, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分;	0-3	2.0	0.0	3.0
4.3	技术	3. 安装、调试、验收的方案, 措施等进行综合评定。 (1) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容全面详细, 措施针对性强、切实可行, 得3分; (2) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容较为详细, 措施针对性较强、较为可行, 得2分; (3) 提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施, 内容基本详细, 措施具有一定的针对性, 基本可行, 得1分; (4) 没有则不得分;	0-3	3.0	1.0	3.0
4.4	技术	4. 针对本项目优化设计方案; 各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况, 对厨房设备的平面布置进行深化设计, 并根据各自的设备特点及摆放位置, 对厨房设备的给排水、电气等配套需求进行详细要求。根据平面布置及优化设计、重难点分析方案的合理性、全面性、科学性情况综合评价; 评分范围: 4、3、2、1、0。	0-4	3.0	3.0	3.0
5	技术	项目实施人员: 项目主要技术人员组成、相关经验履历情况评分, 提供证书等证明材料(安全生产管理人员、高空作业证、电工作业证、制冷设备维修工证), 每提供一类证书得1分, 最高得4分。 注: 提供项目人员证书需网上查询证书发证机构截图证明及投标单位人员投标截止前六个月连续3个月社保证明, 否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	主要产品性能、技术指标:投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况(包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等),标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求,全部满足要求的得20分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣2分,扣完为止。 注:上述证明材料须提供证明资料复印件加盖投标公章,未能提供或提供不全不得分。	0-20	0.0	0.0	20.0
7.1	技术	样品1:根据招标文件要求提供单星剖鱼盆台,样品1台,规格:1500*700*800+150(±5mm), (0-5分): 根据投标供应商提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定,样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核,由评委进行打分(5分)。评分范围:5、4、3、2、1、0。	0-5	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	样品2:根据招标文件要求提供电磁自动倾斜汤炉,样品1台。规格:1450*1000*1000(±5mm), (0-5分): 根据投标供应商提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定,样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核,由评委进行打分(5分)。评分范围:5、4、3、2、1、0。 备注:样品不提供的对应项不得分。	0-5	4.0	0.0	4.0
8.1	技术	1.根据供应商提供的售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺(包括服务网点网点分布、售后服务承诺、售后服务完善程度认证、售后和品牌五星认证情况给予量化评分。评分范围:4、3、2、1、0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
8.2	技术	2.根据供应商提供的故障响应修复时间方式、售后人员、人员培训方案等保障措施给予量化评分。评分范围:3、2、1、0分。 注:售后人员提供证书截图证明,不提供将导致对其不利的评定。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	30.0	14.0	59.0

专家(签名):