

技术商务评分明细（胡小玲）

项目名称：康复大楼搬迁工程网络信息基础设施配套项目-医护移动查房设备（ZJHY2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北顺安铄建设工程有限公司	浙江涌捷医疗器械有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州吴维科技有限公司
1.1	商务	1. 投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，提出合理的设计理念，提出定位、目标、投标人的管理模式能够切合实际，投标方案充分考虑用户的日常用途和需求，且安全可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	2. 深化技术方案：技术解决方案的合理性，体现标准化服务，管理服务水平符合国家和行业标准，并能根据用户原有建设背景及基础提出深化设计理念及设想，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品技术指标偏离情况：投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得16分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。（0-16分）	0-16	10.0	13.0	16.0	13.0
3	商务	组织实施：投标人根据采购需求，结合自身经验，对本项目组织实施方案进行说明，包括整体进度计划、进度保证措施、质量保证措施、项目风险应对、安全文明施工等，评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	商务	（1）拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）、工程师（信息化相关专业）中级及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4.2	商务	（2）项目团队除项目经理外其他人员具有中级工程师证书的，每提供一本证书证明材料得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
5.1	商务	1. 应急响应方案：针对本项目可能出现严重安全隐患或故障情况，合理安排具有服务经验的售后团队，提供完善的应急售后保障方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0
5.2	商务	2. 应急服务能力：是否具有较强的应急服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。投标人是否承诺系统出现问题时2小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的4小时内，派技术人员到达现场，不承诺不得分；注：须提供应急服务承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.3	商务	3. 投标人在投标时根据采购需求，对本项目售后服务方案进行说明，包括售后服务内容、售后服务流程、售后服务机构、相关规章制度、服务保障体系等。评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	投标人实力：（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证的，得1分； （2）投标人具有ISO14001环境管理体系认证的，得1分； （3）投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人具有有效的ISO31000信息系统集成风险管理体系认证证书的，得1分。 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
7	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。 (注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
8	商务	试运行和验收：投标人提出的试运行方案的合理性、可行性等情况进行综合评分：内容完整、合理且具有有效性的得3分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得2分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。（0-3分）	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0
9.1	商务	1. 控制面板内嵌在前键盘托上，有开关机键、开关机状态指示、电池电量信息指示灯。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9.2	商务	2. 车体后把手为铝合金材质并高于台面，可以推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.3	商务	3. 支持前键盘和侧键盘的双键盘托设计，二个键盘托均可收纳隐藏在设备层底壳内。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.4	商务	4. 键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.5	商务	5. 显示终端支架支持无工具安装显示终端，可通过防拆拔片及拆机钮实现无工具拆装。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.6	商务	6. 显示器支架支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm，显示终端支架支持升降，升降行程范围≥15cm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.7	商务	7. 电源线采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.8	商务	8. 电源总开关位于台面后方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.9	商务	9. 工作台面有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，为有效防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥25mm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.10	商务	10. 显示器支架可以向车体左后侧位移，立在推车后把手上不占用台面位置。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.11	商务	11. 显示终端支架为悬停设计，可以让显示终端在允许的范围内任意点悬停。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.12	商务	12. 具有充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.13	商务	13. 前键盘托为工程塑料注塑一体成型，隐藏于台面设备内，侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.14	商务	14. 车体前把手与台面模具一体成型，把手底部与设备层底部齐平，在使用键盘时，把手在键盘托下方，不影响打字视线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.15	商务	15. 线缆可固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示终端电源线及数据线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	22.0	32.0	60.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈翊）

项目名称：康复大楼搬迁工程网络信息基础设施配套项目-医护移动查房设备（ZJHY2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北顺安铄建设工程有限公司	浙江涌捷医疗器械有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州昊维科技有限公司
1.1	商务	1. 投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，提出合理的设计理念，提出定位、目标、投标人的管理模式能够切合实际，投标方案充分考虑用户的日常用途和需求，且安全可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0
1.2	商务	2. 深化技术方案：技术解决方案的合理性，体现标准化服务，管理服务水平符合国家和行业标准，并能根据用户原有建设背景及基础提出深化设计理念及设想，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0
2	商务	投标产品技术指标偏离情况：投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得16分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。（0-16分）	0-16	10.0	13.0	16.0	13.0
3	商务	组织实施：投标人根据采购需求，结合自身经验，对本项目组织实施方案进行说明，包括整体进度计划、进度保证措施、质量保证措施、项目风险应对、安全文明施工等，评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
4.1	商务	（1）拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）、工程师（信息化相关专业）中级及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4.2	商务	（2）项目团队除项目经理外其他人员具有中级工程师证书的，每提供一本证书证明材料得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
5.1	商务	1. 应急响应方案：针对本项目可能出现严重安全隐患或故障情况，合理安排具有服务经验的售后团队，提供完善的应急售后保障方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	商务	2. 应急服务能力：是否具有较强的应急服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。投标人是否承诺系统出现问题时2小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的4小时内，派技术人员到达现场，不承诺不得分；注：须提供应急服务承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.3	商务	3. 投标人在投标时根据采购需求，对本项目售后服务方案进行说明，包括售后服务内容、售后服务流程、售后服务机构、相关规章制度、服务保障体系等。评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
6	商务	投标人实力：（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证的，得1分； （2）投标人具有ISO14001环境管理体系认证的，得1分； （3）投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人具有有效的ISO31000信息系统集成风险管理体系认证证书的，得1分。 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
7	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。 (注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
8	商务	试运行和验收：投标人提出的试运行方案的合理性、可行性等情况进行综合评分：内容完整、合理且具有有效性的得3分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得2分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
9.1	商务	1. 控制面板内嵌在前键盘托上，有开关机键、开关机状态指示、电池电量信息指示灯。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9.2	商务	2. 车体后把手为铝合金材质并高于台面，可以推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.3	商务	3. 支持前键盘和侧键盘的双键盘托设计，二个键盘托均可收纳隐藏在设备层底壳内。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.4	商务	4. 键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.5	商务	5. 显示终端支架支持无工具安装显示终端，可通过防拆拔片及拆机钮实现无工具拆装。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.6	商务	6. 显示器支架支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm，显示终端支架支持升降，升降行程范围≥15cm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.7	商务	7. 电源线采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.8	商务	8. 电源总开关位于台面后方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.9	商务	9. 工作台面有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，为有效防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥25mm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.10	商务	10. 显示器支架可以向车体左后侧位移，立在推车后把手上不占用台面位置。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.11	商务	11. 显示终端支架为悬停设计，可以让显示终端在允许的范围内任意点悬停。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.12	商务	12. 具有充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.13	商务	13. 前键盘托为工程塑料注塑一体成型，隐藏于台面设备内，侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.14	商务	14. 车体前把手与台面模具一体成型，把手底部与设备层底部齐平，在使用键盘时，把手在键盘托下方，不影响打字视线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.15	商务	15. 线缆可固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示终端电源线及数据线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	23.0	28.0	68.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈仙明）

项目名称：康复大楼搬迁工程网络信息基础设施配套项目-医护移动查房设备（ZJHY2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北顺安铄建设工程有限公司	浙江涌捷医疗器械有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州昊维科技有限公司
1.1	商务	1. 投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，提出合理的设计理念，提出定位、目标、投标人的管理模式能够切合实际，投标方案充分考虑用户的日常用途和需求，且安全可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
1.2	商务	2. 深化技术方案：技术解决方案的合理性，体现标准化服务，管理服务水平符合国家和行业标准，并能根据用户原有建设背景及基础提出深化设计理念及设想，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
2	商务	投标产品技术指标偏离情况：投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得16分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。（0-16分）	0-16	10.0	13.0	16.0	13.0
3	商务	组织实施：投标人根据采购需求，结合自身经验，对本项目组织实施方案进行说明，包括整体进度计划、进度保证措施、质量保证措施、项目风险应对、安全文明施工等，评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
4.1	商务	（1）拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）、工程师（信息化相关专业）中级及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4.2	商务	（2）项目团队除项目经理外其他人员具有中级工程师证书的，每提供一本证书证明材料得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
5.1	商务	1. 应急响应方案：针对本项目可能出现严重安全隐患或故障情况，合理安排具有服务经验的售后团队，提供完善的应急售后保障方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	商务	2. 应急服务能力：是否具有较强的应急服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。投标人是否承诺系统出现问题时2小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的4小时内，派技术人员到达现场，不承诺不得分；注：须提供应急服务承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.3	商务	3. 投标人在投标时根据采购需求，对本项目售后服务方案进行说明，包括售后服务内容、售后服务流程、售后服务机构、相关规章制度、服务保障体系等。评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	3.0
6	商务	投标人实力：（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证的，得1分； （2）投标人具有ISO14001环境管理体系认证的，得1分； （3）投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人具有有效的ISO31000信息系统集成风险管理体系认证证书的，得1分。 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
7	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。 (注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
8	商务	试运行和验收：投标人提出的试运行方案的合理性、可行性等情况进行综合评分：内容完整、合理且具有有效性的得3分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得2分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。（0-3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0
9.1	商务	1. 控制面板内嵌在前键盘托上，有开关机键、开关机状态指示、电池电量信息指示灯。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9.2	商务	2. 车体后把手为铝合金材质并高于台面，可以推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.3	商务	3. 支持前键盘和侧键盘的双键盘托设计，二个键盘托均可收纳隐藏在设备层底壳内。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.4	商务	4. 键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.5	商务	5. 显示终端支架支持无工具安装显示终端，可通过防拆拔片及拆机钮实现无工具拆装。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.6	商务	6. 显示器支架支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm，显示终端支架支持升降，升降行程范围≥15cm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.7	商务	7. 电源线采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.8	商务	8. 电源总开关位于台面后方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.9	商务	9. 工作台面有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，为有效防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥25mm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.10	商务	10. 显示器支架可以向车体左后侧位移，立在推车后把手上不占用台面位置。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.11	商务	11. 显示终端支架为悬停设计，可以让显示终端在允许的范围内任意点悬停。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.12	商务	12. 具有充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.13	商务	13. 前键盘托为工程塑料注塑一体成型，隐藏于台面设备内，侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.14	商务	14. 车体前把手与台面模具一体成型，把手底部与设备层底部齐平，在使用键盘时，把手在键盘托下方，不影响打字视线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.15	商务	15. 线缆可固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示终端电源线及数据线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	24.0	32.0	67.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（董静尹）

项目名称：康复大楼搬迁工程网络信息基础设施配套项目-医护移动查房设备（ZJHY2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北顺安铄建设工程有限公司	浙江涌捷医疗器械有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州昊维科技有限公司
1.1	商务	1. 投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，提出合理的设计理念，提出定位、目标、投标人的管理模式能够切合实际，投标方案充分考虑用户的日常用途和需求，且安全可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0
1.2	商务	2. 深化技术方案：技术解决方案的合理性，体现标准化服务，管理服务水平符合国家和行业标准，并能根据用户原有建设背景及基础提出深化设计理念及设想，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
2	商务	投标产品技术指标偏离情况：投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得16分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。（0-16分）	0-16	10.0	13.0	16.0	13.0
3	商务	组织实施：投标人根据采购需求，结合自身经验，对本项目组织实施方案进行说明，包括整体进度计划、进度保证措施、质量保证措施、项目风险应对、安全文明施工等，评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0	3.0
4.1	商务	（1）拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）、工程师（信息化相关专业）中级及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4.2	商务	（2）项目团队除项目经理外其他人员具有中级工程师证书的，每提供一本证书证明材料得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
5.1	商务	1. 应急响应方案：针对本项目可能出现严重安全隐患或故障情况，合理安排具有服务经验的售后团队，提供完善的应急售后保障方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	商务	2. 应急服务能力：是否具有较强的应急服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。投标人是否承诺系统出现问题时2小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的4小时内，派技术人员到达现场，不承诺不得分；注：须提供应急服务承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.3	商务	3. 投标人在投标时根据采购需求，对本项目售后服务方案进行说明，包括售后服务内容、售后服务流程、售后服务机构、相关规章制度、服务保障体系等。评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	投标人实力：（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证的，得1分； （2）投标人具有ISO14001环境管理体系认证的，得1分； （3）投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人具有有效的ISO31000信息系统集成风险管理体系认证证书的，得1分。 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
7	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。 (注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
8	商务	试运行和验收：投标人提出的试运行方案的合理性、可行性等情况进行综合评分：内容完整、合理且具有有效性的得3分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得2分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
9.1	商务	1. 控制面板内嵌在前键盘托上，有开关机键、开关机状态指示、电池电量信息指示灯。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9.2	商务	2. 车体后把手为铝合金材质并高于台面，可以推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.3	商务	3. 支持前键盘和侧键盘的双键盘托设计，二个键盘托均可收纳隐藏在设备层底壳内。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.4	商务	4. 键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.5	商务	5. 显示终端支架支持无工具安装显示终端，可通过防拆拔片及拆机钮实现无工具拆装。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.6	商务	6. 显示器支架支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm，显示终端支架支持升降，升降行程范围≥15cm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.7	商务	7. 电源线采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.8	商务	8. 电源总开关位于台面后方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.9	商务	9. 工作台面有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，为有效防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥25mm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.10	商务	10. 显示器支架可以向车体左后侧位移，立在推车后把手上不占用台面位置。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.11	商务	11. 显示终端支架为悬停设计，可以让显示终端在允许范围内任意点悬停。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.12	商务	12. 具有充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.13	商务	13. 前键盘托为工程塑料注塑一体成型，隐藏于台面设备内，侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.14	商务	14. 车体前把手与台面模具一体成型，把手底部与设备层底部齐平，在使用键盘时，把手在键盘托下方，不影响打字视线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.15	商务	15. 线缆可固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示终端电源线及数据线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	21.0	30.0	65.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（唐国强）

项目名称：康复大楼搬迁工程网络信息基础设施配套项目-医护移动查房设备（ZJHY2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北顺安铄建设工程有限公司	浙江涌捷医疗器械有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州昊维科技有限公司
1.1	商务	1. 投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，提出合理的设计理念，提出定位、目标、投标人的管理模式能够切合实际，投标方案充分考虑用户的日常用途和需求，且安全可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
1.2	商务	2. 深化技术方案：技术解决方案的合理性，体现标准化服务，管理服务水平符合国家和行业标准，并能根据用户原有建设背景及基础提出深化设计理念及设想，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品技术指标偏离情况：投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得16分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。（0-16分）	0-16	10.0	13.0	16.0	13.0
3	商务	组织实施：投标人根据采购需求，结合自身经验，对本项目组织实施方案进行说明，包括整体进度计划、进度保证措施、质量保证措施、项目风险应对、安全文明施工等，评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
4.1	商务	（1）拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）、工程师（信息化相关专业）中级及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4.2	商务	（2）项目团队除项目经理外其他人员具有中级工程师证书的，每提供一本证书证明材料得1分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
5.1	商务	1. 应急响应方案：针对本项目可能出现严重安全隐患或故障情况，合理安排具有服务经验的售后团队，提供完善的应急售后保障方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得3分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，未提供相关内容的得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
5.2	商务	2. 应急服务能力：是否具有较强的应急服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。投标人是否承诺系统出现问题时2小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的4小时内，派技术人员到达现场，不承诺不得分；注：须提供应急服务承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.3	商务	3. 投标人在投标时根据采购需求，对本项目售后服务方案进行说明，包括售后服务内容、售后服务流程、售后服务机构、相关规章制度、服务保障体系等。评委根据以上内容的完整性、合理性、有效性进行评分。内容完整、合理且具有有效性的得5分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得3分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	投标人实力：（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证的，得1分； （2）投标人具有ISO14001环境管理体系认证的，得1分； （3）投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人具有有效的ISO31000信息系统集成风险管理体系认证证书的，得1分。 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0	0.0
7	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。 (注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
8	商务	试运行和验收：投标人提出的试运行方案的合理性、可行性等情况进行综合评分：内容完整、合理且具有有效性的得3分；存在细微欠缺，但内容基本完整、合理且具有一定有效性的得2分；内容不完整，或不合理，或不具有有效性的得1分；未提供该项不得分。（0-3分）	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0
9.1	商务	1. 控制面板内嵌在前键盘托上，有开关机键、开关机状态指示、电池电量信息指示灯。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9.2	商务	2. 车体后把手为铝合金材质并高于台面，可以推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.3	商务	3. 支持前键盘和侧键盘的双键盘托设计，二个键盘托均可收纳隐藏在设备层底壳内。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.4	商务	4. 键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.5	商务	5. 显示终端支架支持无工具安装显示终端，可通过防拆拔片及拆机钮实现无工具拆装。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.6	商务	6. 显示器支架支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm，显示终端支架支持升降，升降行程范围≥15cm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.7	商务	7. 电源线采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.8	商务	8. 电源总开关位于台面后方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.9	商务	9. 工作台面有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，为有效防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥25mm。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.10	商务	10. 显示器支架可以向车体左后侧位移，立在推车后把手上不占用台面位置。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.11	商务	11. 显示终端支架为悬停设计，可以让显示终端在允许的范围内任意点悬停。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.12	商务	12. 具有充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.13	商务	13. 前键盘托为工程塑料注塑一体成型，隐藏于台面设备内，侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
9.14	商务	14. 车体前把手与台面模具一体成型，把手底部与设备层底部齐平，在使用键盘时，把手在键盘托下方，不影响打字视线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
9.15	商务	15. 线缆可固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示终端电源线及数据线。（1分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	26.0	31.0	66.0	39.0

专家（签名）：