

技术[商务别名]评分明细（吕爱军）

项目名称：“俞樾纪念馆”陈列布展服务项目（HZZR-F221201N）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州将古 文化发 展有限 公司	国邦建 设有限 公司	帝豪建 设有限 公司
1.1.1	技术	提供设备满足采购文件的性能及技术指标要求，所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分5分； 技术参数如有一项不满足的，扣1分，扣完为止。 注：投标文件中提供采购清单中要求的相关证明材料，否则不得分。	0-5	5	5	5
2.1.1	技术	布展陈列大纲主题内容立意鲜明，能够体现俞樾纪念馆的特色，整体方案具有创意，策划理念符合展馆的总体定位，具有针对性、创新性、前瞻性得5分；整体方案较具有创意，策划理念较符合展馆的总体定位，较具有针对性、创新性、前瞻性得3分；整体方案具有一定创意，策划理念与展馆的总体定位有一定偏离，针对性、创新性、前瞻性有一定不足，需进一步完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
2.2.1	技术	对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料详实全面，内容具有系统性得5分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料较为详实全面，内容较具有系统性得3分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料不够详实全面，内容系统性有一定不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.1.1	技术	展陈平面布局优化合理，很好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感强得5分；展陈平面布局优化较为合理，较好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感较强得3分；展陈平面布局优化不够合理，不能完全体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感有一定缺陷得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.2.1	技术	整体方案效果图大气、设计方案的创意好、立意及感染力强得5分；整体方案效果图较为大气、设计方案的创意较好、立意及感染力较强得3分；整体方案效果图有一定不足、设计方案的创意、立意及感染力不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.3.1	技术	整体设计方案深度、主题切合度高，符合项目性质，布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；整体设计方案深度、主题切合度较高，较为符合项目性质，布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；整体设计方案深度、主题切合度有一定偏离，布局不够合理、展示手法创新不够，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.4.1	技术	施工图设计方案合理，深度符合要求、工艺描述合理、材料运用符合项目要求，设计图纸表达完整得5分；施工图设计方案较为合理，深度较符合要求、工艺描述较为合理、材料运用基本符合项目要求，设计图纸表达较为完整得3分；施工图设计方案有一定不足，深度不足、工艺描述、材料运用与项目要求有一定偏离，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.5.1	技术	全立面设计方案合理，深度符合要求、色彩关系、版面布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；全立面设计方案较为合理，深度较符合要求、色彩关系、版面布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；全立面设计方案有一定不足，深度不足、色彩关系、版面布局不够合理、展示手法创新性有不足，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.6.1	技术	充分利用声光电技术（如LED、投影等）对沉浸式影院进行方案设计。设计方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；设计方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；设计方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3

3.7.1	技术	对沉浸式影院播放内容以“史埭春灯”为主题进行方案策划（以文字、图片等形式说明）。策划方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；策划方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；策划方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.8.1	技术	设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计合理、完善得5分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计较合理、完善得3分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计有一定合理、不够完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.9.1	技术	室外景观走廊设计方案理念创新、新颖，与室内布展设计内容具有连续性；纪念馆运营空间设计合理，运营性强得5分；室外景观走廊设计方案理念较好，与室内布展设计内容具有较好连续性；纪念馆运营空间设计较合理，运营性较强得3分；设计方案有一定的设计想法，运营空间设计有一定的合理性得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.10.1	技术	构思立意准确，布局合理，实时特征明显，专业性强，工艺先进，艺术感染力强，设计深度符合要求得5分；构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征明显，专业性较强，工艺较为先进，艺术感染力较强，设计深度基本符合要求得3分；构思立意基本准确，布局有一定不足，实时特征、专业性、工艺、艺术感染力有一定缺陷，设计深度不够得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.11.1	技术	充分运用科技手段，构思立意准确，布局合理，实时特征明显，工艺先进，感染力强，互动性强，性能优，操作简便，易维护得5分；充分运用科技手段，构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征较为明显，工艺较为先进，感染力较强，互动性较强，性能较优，操作较为简便，易维护得3分；运用一定科技手段，构思立意有一定偏离，布局不够合理，实时特征不够明显，工艺、感染力强，互动性、性能有一定不足，操作不够简便，维护不够简便得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.12.1	技术	多媒体演示文件的演示时间不超过10分钟（普通话口语），演示文件表达完整，体现投标人的展陈理念，创新能力好，专业水平高得5分；演示文件表较为完整，基本体现投标人的展陈理念，创新能力较好，专业水平较高得3分；演示文件表达完整性不够，不能完全体现投标人的展陈理念，创新能力不足，专业水平不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	0
4.1.1	技术	深刻理解、正确掌握各项规范要求，布局均衡，重点突出，选用材料均能符合安全、防火、环保、节能等要求得1分；不符合要求不得分。	0-1	1	1	1
4.2.1	技术	根据展陈施工方案、对关键工序、关键部位、难点部位等内容采取合理的技术措施得1分；技术措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
4.3.1	技术	展陈设计、施工进度计划，编制合理的保证措施到位、合理得1分；保证措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
4.4.1	技术	质量保证措施、安全、文明施工措施合理完善得1分；质量保证措施、安全、文明施工措施不够合理完善得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
5.1.1	技术	1)拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书的得2分，本项最高得2分；（在投标文件中提供建造师证书和B证、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	2	2	2
5.1.2	技术	2)拟投入本项目的展陈负责人具有工艺美术师中级及以上职称的得3分，助理工艺美术师的得1分，没有不得分，本项最高得3分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-3	0	0	0
5.1.3	技术	3)拟投入本项目的设计负责人具有建筑设计或环境艺术设计相关专业中级及以上工程师职称的得2分；助理工程师职称得1分，没有不得分，本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	0	2	2
5.1.4	技术	4)拟投入本项目的施工负责人、技术负责人、现场管理人员都具有中级及以上工程师职称的得2分；本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）。	0-2	0	2	0

6.1.1	商务信 资信	自2017年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目（文化布展设计施工一体化）成功案例的，上述同类展陈项目（不含临时布展）：指档案馆、科技馆、博物馆、文物馆、展览馆、博览馆、主题馆布展（或设计布展一体化）的项目。每个得0.5分，最高得1分。（同时提供中标通知书、合同扫描件，加盖公章，未提供不得分）	0-1	1	1	1
6.2.1	商务信 资信	投标人对项目售后服务方案：针对本项目及采购人实际需求提供明确、详细、具体、可行的服务方案得1分；针对本项目及采购人实际需求提供较为明确、详细、具体、可行的服务方案得0.5分；针对本项目及采购人实际需求提供的服务方案不够明确、详细、具体、可行得0.2分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-1	1	1	1
合计			0-90	55	77	54

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（沈国英）

项目名称：“俞樾纪念馆”陈列布展服务项目（HZZR-F221201N）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州将古 文化发 展有限 公司	国邦建 设有限 公司	帝豪建 设有限 公司
1.1.1	技术	提供设备满足采购文件的性能及技术指标要求，所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分5分； 技术参数如有一项不满足的，扣1分，扣完为止。 注：投标文件中提供采购清单中要求的相关证明材料，否则不得分。	0-5	5	5	5
2.1.1	技术	布展陈列大纲主题内容立意鲜明，能够体现俞樾纪念馆的特色，整体方案具有创意，策划理念符合展馆的总体定位，具有针对性、创新性、前瞻性得5分；整体方案较具有创意，策划理念较符合展馆的总体定位，较具有针对性、创新性、前瞻性得3分；整体方案具有一定创意，策划理念与展馆的总体定位有一定偏离，针对性、创新性、前瞻性有一定不足，需进一步完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	3
2.2.1	技术	对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料详实全面，内容具有系统性得5分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料较为详实全面，内容较具有系统性得3分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料不够详实全面，内容系统性有一定不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.1.1	技术	展陈平面布局优化合理，很好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感强得5分；展陈平面布局优化较为合理，较好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感较强得3分；展陈平面布局优化不够合理，不能完全体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感有一定缺陷得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.2.1	技术	整体方案效果图大气、设计方案的创意好、立意及感染力强得5分；整体方案效果图较为大气、设计方案的创意较好、立意及感染力较强得3分；整体方案效果图有一定不足、设计方案的创意、立意及感染力不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.3.1	技术	整体设计方案深度、主题切合度高，符合项目性质，布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；整体设计方案深度、主题切合度较高，较为符合项目性质，布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；整体设计方案深度、主题切合度有一定偏离，布局不够合理、展示手法创新不够，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	3
3.4.1	技术	施工图设计方案合理，深度符合要求、工艺描述合理、材料运用符合项目要求，设计图纸表达完整得5分；施工图设计方案较为合理，深度较符合要求、工艺描述较为合理、材料运用基本符合项目要求，设计图纸表达较为完整得3分；施工图设计方案有一定不足，深度不足、工艺描述、材料运用与项目要求有一定偏离，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.5.1	技术	全立面设计方案合理，深度符合要求、色彩关系、版面布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；全立面设计方案较为合理，深度较符合要求、色彩关系、版面布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；全立面设计方案有一定不足，深度不足、色彩关系、版面布局不够合理、展示手法创新性有不足，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.6.1	技术	充分利用声光电技术（如LED、投影等）对沉浸式影院进行方案设计。设计方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；设计方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；设计方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3

3.7.1	技术	对沉浸式影院播放内容以“史埭春灯”为主题进行方案策划（以文字、图片等形式说明）。策划方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；策划方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；策划方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.8.1	技术	设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计合理、完善得5分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计较合理、完善得3分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计有一定合理、不够完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.9.1	技术	室外景观走廊设计方案理念创新、新颖，与室内布展设计内容具有连续性；纪念馆运营空间设计合理，运营性强得5分；室外景观走廊设计方案理念较好，与室内布展设计内容具有较好连续性；纪念馆运营空间设计较合理，运营性较强得3分；设计方案有一定的设计想法，运营空间设计有一定的合理性得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	1
3.10.1	技术	构思立意准确，布局合理，实时特征明显，专业性强，工艺先进，艺术感染力强，设计深度符合要求得5分；构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征明显，专业性较强，工艺较为先进，艺术感染力较强，设计深度基本符合要求得3分；构思立意基本准确，布局有一定不足，实时特征、专业性、工艺、艺术感染力有一定缺陷，设计深度不够得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.11.1	技术	充分运用科技手段，构思立意准确，布局合理，实时特征明显，工艺先进，感染力强，互动性强，性能优，操作简便，易维护得5分；充分运用科技手段，构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征较为明显，工艺较为先进，感染力较强，互动性较强，性能较优，操作较为简便，易维护得3分；运用一定科技手段，构思立意有一定偏离，布局不够合理，实时特征不够明显，工艺、感染力强，互动性、性能有一定不足，操作不够简便，维护不够简便得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.12.1	技术	多媒体演示文件的演示时间不超过10分钟（普通话口语），演示文件表达完整，体现投标人的展陈理念，创新能力好，专业水平高得5分；演示文件表较为完整，基本体现投标人的展陈理念，创新能力较好，专业水平较高得3分；演示文件表达完整性不够，不能完全体现投标人的展陈理念，创新能力不足，专业水平不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	0
4.1.1	技术	深刻理解、正确掌握各项规范要求，布局均衡，重点突出，选用材料均能符合安全、防火、环保、节能等要求得1分；不符合要求不得分。	0-1	1	1	1
4.2.1	技术	根据展陈施工方案、对关键工序、关键部位、难点部位等内容采取合理的技术措施得1分；技术措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
4.3.1	技术	展陈设计、施工进度计划，编制合理的保证措施到位、合理得1分；保证措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	0.5	1	0.5
4.4.1	技术	质量保证措施、安全、文明施工措施合理完善得1分；质量保证措施、安全、文明施工措施不够合理完善得0.5分；未提供不得分。	0-1	0.5	1	0.5
5.1.1	技术	1)拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书的得2分，本项最高得2分；（在投标文件中提供建造师证书和B证、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	2	2	2
5.1.2	技术	2)拟投入本项目的展陈负责人具有工艺美术师中级及以上职称的得3分，助理工艺美术师的得1分，没有不得分，本项最高得3分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-3	0	0	0
5.1.3	技术	3)拟投入本项目的设计负责人具有建筑设计或环境艺术设计相关专业中级及以上工程师职称的得2分；助理工程师职称得1分，没有不得分，本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	0	2	2
5.1.4	技术	4)拟投入本项目的施工负责人、技术负责人、现场管理人员都具有中级及以上工程师职称的得2分；本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）。	0-2	0	2	0

6.1.1	商务信 资信	自2017年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目（文化布展设计施工一体化）成功案例的，上述同类展陈项目（不含临时布展）：指档案馆、科技馆、博物馆、文物馆、展览馆、博览馆、主题馆布展（或设计布展一体化）的项目。每个得0.5分，最高得1分。（同时提供中标通知书、合同扫描件，加盖公章，未提供不得分）	0-1	1	1	1
6.2.1	商务信 资信	投标人对项目售后服务方案：针对本项目及采购人实际需求提供明确、详细、具体、可行的服务方案得1分；针对本项目及采购人实际需求提供较为明确、详细、具体、可行的服务方案得0.5分；针对本项目及采购人实际需求提供的服务方案不够明确、详细、具体、可行得0.2分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-1	0.5	1	0.5
合计			0-90	59.5	83	50.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（孙伟）

项目名称：“俞樾纪念馆”陈列布展服务项目（HZZR-F221201N）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州将古 文化发 展有限公 司	国邦建 设有限公 司	帝豪建 设有限公 司
1.1.1	技术	提供设备满足采购文件的性能及技术指标要求，所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分5分； 技术参数如有一项不满足的，扣1分，扣完为止。 注：投标文件中提供采购清单中要求的相关证明材料，否则不得分。	0-5	5	5	5
2.1.1	技术	布展陈列大纲主题内容立意鲜明，能够体现俞樾纪念馆的特色，整体方案具有创意，策划理念符合展馆的总体定位，具有针对性、创新性、前瞻性得5分；整体方案较具有创意，策划理念较符合展馆的总体定位，较具有针对性、创新性、前瞻性得3分；整体方案具有一定创意，策划理念与展馆的总体定位有一定偏离，针对性、创新性、前瞻性有一定不足，需进一步完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
2.2.1	技术	对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料详实全面，内容具有系统性得5分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料较为详实全面，内容较具有系统性得3分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料不够详实全面，内容系统性有一定不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.1.1	技术	展陈平面布局优化合理，很好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感强得5分；展陈平面布局优化较为合理，较好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感较强得3分；展陈平面布局优化不够合理，不能完全体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感有一定缺陷得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	3
3.2.1	技术	整体方案效果图大气、设计方案的创意好、立意及感染力强得5分；整体方案效果图较为大气、设计方案的创意较好、立意及感染力较强得3分；整体方案效果图有一定不足、设计方案的创意、立意及感染力不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.3.1	技术	整体设计方案深度、主题切合度高，符合项目性质，布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；整体设计方案深度、主题切合度较高，较为符合项目性质，布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；整体设计方案深度、主题切合度有一定偏离，布局不够合理、展示手法创新不够，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	5
3.4.1	技术	施工图设计方案合理，深度符合要求、工艺描述合理、材料运用符合项目要求，设计图纸表达完整得5分；施工图设计方案较为合理，深度较符合要求、工艺描述较为合理、材料运用基本符合项目要求，设计图纸表达较为完整得3分；施工图设计方案有一定不足，深度不足、工艺描述、材料运用与项目要求有一定偏离，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.5.1	技术	全立面设计方案合理，深度符合要求、色彩关系、版面布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；全立面设计方案较为合理，深度较符合要求、色彩关系、版面布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；全立面设计方案有一定不足，深度不足、色彩关系、版面布局不够合理、展示手法创新性有不足，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	5
3.6.1	技术	充分利用声光电技术（如LED、投影等）对沉浸式影院进行方案设计。设计方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；设计方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；设计方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3

3.7.1	技术	对沉浸式影院播放内容以“史埭春灯”为主题进行方案策划（以文字、图片等形式说明）。策划方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；策划方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；策划方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	3	3
3.8.1	技术	设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计合理、完善得5分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计较合理、完善得3分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计有一定合理、不够完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.9.1	技术	室外景观走廊设计方案理念创新、新颖，与室内布展设计内容具有连续性；纪念馆运营空间设计合理，运营性强得5分；室外景观走廊设计方案理念较好，与室内布展设计内容具有较好连续性；纪念馆运营空间设计较合理，运营性较强得3分；设计方案有一定的设计想法，运营空间设计有一定的合理性得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.10.1	技术	构思立意准确，布局合理，实时特征明显，专业性强，工艺先进，艺术感染力强，设计深度符合要求得5分；构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征明显，专业性较强，工艺较为先进，艺术感染力较强，设计深度基本符合要求得3分；构思立意基本准确，布局有一定不足，实时特征、专业性、工艺、艺术感染力有一定缺陷，设计深度不够得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.11.1	技术	充分运用科技手段，构思立意准确，布局合理，实时特征明显，工艺先进，感染力强，互动性强，性能优，操作简便，易维护得5分；充分运用科技手段，构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征较为明显，工艺较为先进，感染力较强，互动性较强，性能较优，操作较为简便，易维护得3分；运用一定科技手段，构思立意有一定偏离，布局不够合理，实时特征不够明显，工艺、感染力强，互动性、性能有一定不足，操作不够简便，维护不够简便得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.12.1	技术	多媒体演示文件的演示时间不超过10分钟（普通话口语），演示文件表达完整，体现投标人的展陈理念，创新能力好，专业水平高得5分；演示文件表较为完整，基本体现投标人的展陈理念，创新能力较好，专业水平较高得3分；演示文件表达完整性不够，不能完全体现投标人的展陈理念，创新能力不足，专业水平不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	0
4.1.1	技术	深刻理解、正确掌握各项规范要求，布局均衡，重点突出，选用材料均能符合安全、防火、环保、节能等要求得1分；不符合要求不得分。	0-1	1	1	1
4.2.1	技术	根据展陈施工方案、对关键工序、关键部位、难点部位等内容采取合理的技术措施得1分；技术措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	0.5	1	1
4.3.1	技术	展陈设计、施工进度计划，编制合理的保证措施到位、合理得1分；保证措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
4.4.1	技术	质量保证措施、安全、文明施工措施合理完善得1分；质量保证措施、安全、文明施工措施不够合理完善得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
5.1.1	技术	1)拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书的得2分，本项最高得2分；（在投标文件中提供建造师证书和B证、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	2	2	2
5.1.2	技术	2)拟投入本项目的展陈负责人具有工艺美术师中级及以上职称的得3分，助理工艺美术师的得1分，没有不得分，本项最高得3分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-3	0	0	0
5.1.3	技术	3)拟投入本项目的的设计负责人具有建筑设计或环境艺术设计相关专业中级及以上工程师职称的得2分；助理工程师职称得1分，没有不得分，本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	0	2	2
5.1.4	技术	4)拟投入本项目的施工负责人、技术负责人、现场管理人员都具有中级及以上工程师职称的得2分；本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）。	0-2	0	2	0

6.1.1	商务信 资信	自2017年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目（文化布展设计施工一体化）成功案例的，上述同类展陈项目（不含临时布展）：指档案馆、科技馆、博物馆、文物馆、展览馆、博览馆、主题馆布展（或设计布展一体化）的项目。每个得0.5分，最高得1分。（同时提供中标通知书、合同扫描件，加盖公章，未提供不得分）	0-1	1	1	1
6.2.1	商务信 资信	投标人对项目售后服务方案：针对本项目及采购人实际需求提供明确、详细、具体、可行的服务方案得1分；针对本项目及采购人实际需求提供较为明确、详细、具体、可行的服务方案得0.5分；针对本项目及采购人实际需求提供的服务方案不够明确、详细、具体、可行得0.2分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-1	1	1	1
合计			0-90	62.5	73	58

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（周岚）

项目名称：“俞樾纪念馆”陈列布展服务项目（HZZR-F221201N）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州将古 文化发 展有限公 司	国邦建 设有限公 司	帝豪建 设有限公 司
1.1.1	技术	提供设备满足采购文件的性能及技术指标要求，所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分5分； 技术参数如有一项不满足的，扣1分，扣完为止。 注：投标文件中提供采购清单中要求的相关证明材料，否则不得分。	0-5	5	5	5
2.1.1	技术	布展陈列大纲主题内容立意鲜明，能够体现俞樾纪念馆的特色，整体方案具有创意，策划理念符合展馆的总体定位，具有针对性、创新性、前瞻性得5分；整体方案较具有创意，策划理念较符合展馆的总体定位，较具有针对性、创新性、前瞻性得3分；整体方案具有一定创意，策划理念与展馆的总体定位有一定偏离，针对性、创新性、前瞻性有一定不足，需进一步完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
2.2.1	技术	对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料详实全面，内容具有系统性得5分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料较为详实全面，内容较具有系统性得3分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料不够详实全面，内容系统性有一定不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.1.1	技术	展陈平面布局优化合理，很好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感强得5分；展陈平面布局优化较为合理，较好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感较强得3分；展陈平面布局优化不够合理，不能完全体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感有一定缺陷得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.2.1	技术	整体方案效果图大气、设计方案的创意好、立意及感染力强得5分；整体方案效果图较为大气、设计方案的创意较好、立意及感染力较强得3分；整体方案效果图有一定不足、设计方案的创意、立意及感染力不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.3.1	技术	整体设计方案深度、主题切合度高，符合项目性质，布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；整体设计方案深度、主题切合度较高，较为符合项目性质，布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；整体设计方案深度、主题切合度有一定偏离，布局不够合理、展示手法创新不够，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.4.1	技术	施工图设计方案合理，深度符合要求、工艺描述合理、材料运用符合项目要求，设计图纸表达完整得5分；施工图设计方案较为合理，深度较符合要求、工艺描述较为合理、材料运用基本符合项目要求，设计图纸表达较为完整得3分；施工图设计方案有一定不足，深度不足、工艺描述、材料运用与项目要求有一定偏离，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.5.1	技术	全立面设计方案合理，深度符合要求、色彩关系、版面布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；全立面设计方案较为合理，深度较符合要求、色彩关系、版面布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；全立面设计方案有一定不足，深度不足、色彩关系、版面布局不够合理、展示手法创新性有不足，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.6.1	技术	充分利用声光电技术（如LED、投影等）对沉浸式影院进行方案设计。设计方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；设计方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；设计方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	3

3.7.1	技术	对沉浸式影院播放内容以“史埭春灯”为主题进行方案策划（以文字、图片等形式说明）。策划方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；策划方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；策划方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	3
3.8.1	技术	设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计合理、完善得5分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计较合理、完善得3分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计有一定合理、不够完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.9.1	技术	室外景观走廊设计方案理念创新、新颖，与室内布展设计内容具有连续性；纪念馆运营空间设计合理，运营性强得5分；室外景观走廊设计方案理念较好，与室内布展设计内容具有较好连续性；纪念馆运营空间设计较合理，运营性较强得3分；设计方案有一定的设计想法，运营空间设计有一定的合理性得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.10.1	技术	构思立意准确，布局合理，实时特征明显，专业性强，工艺先进，艺术感染力强，设计深度符合要求得5分；构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征明显，专业性较强，工艺较为先进，艺术感染力较强，设计深度基本符合要求得3分；构思立意基本准确，布局有一定不足，实时特征、专业性、工艺、艺术感染力有一定缺陷，设计深度不够得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	5	5	3
3.11.1	技术	充分运用科技手段，构思立意准确，布局合理，实时特征明显，工艺先进，感染力强，互动性强，性能优，操作简便，易维护得5分；充分运用科技手段，构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征较为明显，工艺较为先进，感染力较强，互动性较强，性能较优，操作较为简便，易维护得3分；运用一定科技手段，构思立意有一定偏离，布局不够合理，实时特征不够明显，工艺、感染力强，互动性、性能有一定不足，操作不够简便，维护不够简便得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.12.1	技术	多媒体演示文件的演示时间不超过10分钟（普通话口语），演示文件表达完整，体现投标人的展陈理念，创新能力好，专业水平高得5分；演示文件表较为完整，基本体现投标人的展陈理念，创新能力较好，专业水平较高得3分；演示文件表达完整性不够，不能完全体现投标人的展陈理念，创新能力不足，专业水平不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	0
4.1.1	技术	深刻理解、正确掌握各项规范要求，布局均衡，重点突出，选用材料均能符合安全、防火、环保、节能等要求得1分；不符合要求不得分。	0-1	1	1	1
4.2.1	技术	根据展陈施工方案、对关键工序、关键部位、难点部位等内容采取合理的技术措施得1分；技术措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	0.5	1	0.5
4.3.1	技术	展陈设计、施工进度计划，编制合理的保证措施到位、合理得1分；保证措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	0.5
4.4.1	技术	质量保证措施、安全、文明施工措施合理完善得1分；质量保证措施、安全、文明施工措施不够合理完善得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
5.1.1	技术	1)拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书的得2分，本项最高得2分；（在投标文件中提供建造师证书和B证、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	2	2	2
5.1.2	技术	2)拟投入本项目的展陈负责人具有工艺美术师中级及以上职称的得3分，助理工艺美术师的得1分，没有不得分，本项最高得3分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-3	0	0	0
5.1.3	技术	3)拟投入本项目的的设计负责人具有建筑设计或环境艺术设计相关专业中级及以上工程师职称的得2分；助理工程师职称得1分，没有不得分，本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	0	2	2
5.1.4	技术	4)拟投入本项目的施工负责人、技术负责人、现场管理人员都具有中级及以上工程师职称的得2分；本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）。	0-2	0	2	0

6.1.1	商务信 资信	自2017年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目（文化布展设计施工一体化）成功案例的，上述同类展陈项目（不含临时布展）：指档案馆、科技馆、博物馆、文物馆、展览馆、博览馆、主题馆布展（或设计布展一体化）的项目。每个得0.5分，最高得1分。（同时提供中标通知书、合同扫描件，加盖公章，未提供不得分）	0-1	1	1	1
6.2.1	商务信 资信	投标人对项目售后服务方案：针对本项目及采购人实际需求提供明确、详细、具体、可行的服务方案得1分；针对本项目及采购人实际需求提供较为明确、详细、具体、可行的服务方案得0.5分；针对本项目及采购人实际需求提供的服务方案不够明确、详细、具体、可行得0.2分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-1	1	1	0.5
合计			0-90	60.5	87	52.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（刘研研）

项目名称：“俞樾纪念馆”陈列布展服务项目（HZZR-F221201N）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州将古 文化发 展有限 公司	国邦建 设有限 公司	帝豪建 设有限 公司
1.1.1	技术	提供设备满足采购文件的性能及技术指标要求，所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分5分； 技术参数如有一项不满足的，扣1分，扣完为止。 注：投标文件中提供采购清单中要求的相关证明材料，否则不得分。	0-5	5	5	5
2.1.1	技术	布展陈列大纲主题内容立意鲜明，能够体现俞樾纪念馆的特色，整体方案具有创意，策划理念符合展馆的总体定位，具有针对性、创新性、前瞻性得5分；整体方案较具有创意，策划理念较符合展馆的总体定位，较具有针对性、创新性、前瞻性得3分；整体方案具有一定创意，策划理念与展馆的总体定位有一定偏离，针对性、创新性、前瞻性有一定不足，需进一步完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
2.2.1	技术	对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料详实全面，内容具有系统性得5分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料较为详实全面，内容较具有系统性得3分；对展陈大纲的解读和分析，全案展陈逻辑的梳理，设计理念、立意及构思的阐述，图片资料不够详实全面，内容系统性有一定不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.1.1	技术	展陈平面布局优化合理，很好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感强得5分；展陈平面布局优化较为合理，较好的体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感较强得3分；展陈平面布局优化不够合理，不能完全体现人性化的功能分区与展陈面积协调运用，参观路线的流畅性与节奏感有一定缺陷得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.2.1	技术	整体方案效果图大气、设计方案的创意好、立意及感染力强得5分；整体方案效果图较为大气、设计方案的创意较好、立意及感染力较强得3分；整体方案效果图有一定不足、设计方案的创意、立意及感染力不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.3.1	技术	整体设计方案深度、主题切合度高，符合项目性质，布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；整体设计方案深度、主题切合度较高，较为符合项目性质，布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；整体设计方案深度、主题切合度有一定偏离，布局不够合理、展示手法创新不够，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.4.1	技术	施工图设计方案合理，深度符合要求、工艺描述合理、材料运用符合项目要求，设计图纸表达完整得5分；施工图设计方案较为合理，深度较符合要求、工艺描述较为合理、材料运用基本符合项目要求，设计图纸表达较为完整得3分；施工图设计方案有一定不足，深度不足、工艺描述、材料运用与项目要求有一定偏离，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.5.1	技术	全立面设计方案合理，深度符合要求、色彩关系、版面布局合理、展示手法创新，设计图纸表达完整得5分；全立面设计方案较为合理，深度较符合要求、色彩关系、版面布局较为合理、展示手法较为创新，设计图纸表达较为完整得3分；全立面设计方案有一定不足，深度不足、色彩关系、版面布局不够合理、展示手法创新性有不足，设计图纸表达不够完整得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.6.1	技术	充分利用声光电技术（如LED、投影等）对沉浸式影院进行方案设计。设计方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；设计方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；设计方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3

3.7.1	技术	对沉浸式影院播放内容以“史埭春灯”为主题进行方案策划（以文字、图片等形式说明）。策划方案合理、可行，具有创新性，符合项目性质得5分；策划方案较为合理、可行，具有一定创新性，基本符合项目性质得3分；策划方案有一定缺陷，创新性有一定不足，与项目性质有一定偏离得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.8.1	技术	设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计合理、完善得5分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计较合理、完善得3分；设计中纪念馆智慧讲解系统、中控管理系统设计有一定合理、不够完善得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.9.1	技术	室外景观走廊设计方案理念创新、新颖，与室内布展设计内容具有连续性；纪念馆运营空间设计合理，运营性强得5分；室外景观走廊设计方案理念较好，与室内布展设计内容具有较好连续性；纪念馆运营空间设计较合理，运营性较强得3分；设计方案有一定的设计想法，运营空间设计有一定的合理性得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.10.1	技术	构思立意准确，布局合理，实时特征明显，专业性强，工艺先进，艺术感染力强，设计深度符合要求得5分；构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征明显，专业性较强，工艺较为先进，艺术感染力较强，设计深度基本符合要求得3分；构思立意基本准确，布局有一定不足，实时特征、专业性、工艺、艺术感染力有一定缺陷，设计深度不够得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	3	3
3.11.1	技术	充分运用科技手段，构思立意准确，布局合理，实时特征明显，工艺先进，感染力强，互动性强，性能优，操作简便，易维护得5分；充分运用科技手段，构思立意较为准确，布局较为合理，实时特征较为明显，工艺较为先进，感染力较强，互动性较强，性能较优，操作较为简便，易维护得3分；运用一定科技手段，构思立意有一定偏离，布局不够合理，实时特征不够明显，工艺、感染力强，互动性、性能有一定不足，操作不够简便，维护不够简便得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	3
3.12.1	技术	多媒体演示文件的演示时间不超过10分钟（普通话口语），演示文件表达完整，体现投标人的展陈理念，创新能力好，专业水平高得5分；演示文件表较为完整，基本体现投标人的展陈理念，创新能力较好，专业水平较高得3分；演示文件表达完整性不够，不能完全体现投标人的展陈理念，创新能力不足，专业水平不足得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-5	3	5	0
4.1.1	技术	深刻理解、正确掌握各项规范要求，布局均衡，重点突出，选用材料均能符合安全、防火、环保、节能等要求得1分；不符合要求不得分。	0-1	1	1	1
4.2.1	技术	根据展陈施工方案、对关键工序、关键部位、难点部位等内容采取合理的技术措施得1分；技术措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	0.5	1	0.5
4.3.1	技术	展陈设计、施工进度计划，编制合理的保证措施到位、合理得1分；保证措施有一定不足得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
4.4.1	技术	质量保证措施、安全、文明施工措施合理完善得1分；质量保证措施、安全、文明施工措施不够合理完善得0.5分；未提供不得分。	0-1	1	1	1
5.1.1	技术	1)拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书的得2分，本项最高得2分；（在投标文件中提供建造师证书和B证、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	2	2	2
5.1.2	技术	2)拟投入本项目的展陈负责人具有工艺美术师中级及以上职称的得3分，助理工艺美术师的得1分，没有不得分，本项最高得3分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-3	0	0	0
5.1.3	技术	3)拟投入本项目的设计负责人具有建筑设计或环境艺术设计相关专业中级及以上工程师职称的得2分；助理工程师职称得1分，没有不得分，本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）；	0-2	0	2	2
5.1.4	技术	4)拟投入本项目的施工负责人、技术负责人、现场管理人员都具有中级及以上工程师职称的得2分；本项最高得2分；（在投标文件提供称职证书、近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，近一个月新成立的单位提供说明，复印件或扫描件，否则不得分）。	0-2	0	2	0

6.1.1	商务信 资信	自2017年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目（文化布展设计施工一体化）成功案例的，上述同类展陈项目（不含临时布展）：指档案馆、科技馆、博物馆、文物馆、展览馆、博览馆、主题馆布展（或设计布展一体化）的项目。每个得0.5分，最高得1分。（同时提供中标通知书、合同扫描件，加盖公章，未提供不得分）	0-1	1	1	1
6.2.1	商务信 资信	投标人对项目售后服务方案：针对本项目及采购人实际需求提供明确、详细、具体、可行的服务方案得1分；针对本项目及采购人实际需求提供较为明确、详细、具体、可行的服务方案得0.5分；针对本项目及采购人实际需求提供的服务方案不够明确、详细、具体、可行得0.2分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-1	0.5	1	0.2
合计			0-90	54	81	52.7

专家（签名）：