

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州市第一人民医院标本外送检测服务项目（ZJ-2233003三次）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	广州金域医学检验中心有限公司	杭州美康医学检验有限公司
1	技术	检测项目：检测项目：提供供应商实验室完成附件1中的所有检测项目的报告单复印件得26分，缺1项扣2分，扣完为止。提供上述检测的报告单复印件，否则不得分	0-26	14.0	26.0	20.0
2	技术	业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）与最终用户签订的检验外送服务项目业绩，每提供1个合同复印件（合同内容至少包括血液病检测项目）得0.5分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	提供实验室ISO15189、PCR合格证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供用于检测本项目的相关仪器设备的品牌，型号的得3分。未提供不得分。 注：提供检测仪器设备清单及规格等资料。 提供用于检测本项目的相关试剂耗材清单的得3分，未提供不得分。 注：提供检测试剂清单情况等资料。	0-6	0.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的实验室内质量控制体质的完整性和全面性进行评分，实验室内质量控制体质提供较为详细的得3分，实验室内质量控制体质提供的一般得给2分，实验室内质量控制体质提供的较差的得1分，未提供实验室质量控制体质的得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
6	技术	实验室技术水平：实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分；没有则不得分。（提供投标人购买合同复印件加盖公章）	0-6	0.0	6.0	0.0
7	技术	报告单检测能力：提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）完全满足得5分，不满足一项不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	技术	提供按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐,不足10种则不得分，10种套餐较为合理的得5分，10种套餐一般合理的得3分，10种套餐不合理的得1分，不足10种套餐不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
9	技术	病理服务能力根据投标人实验室间病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布等服务能力进行给分，提供实验室病理服务能力详细清晰的给5分，提供实验室病理服务能力一般的得3分，提供实验室病理服务能力较差的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	提供数字化扫描切片的得2分；能提供专用肾脏肝脏保存盒的得2分，提供CMA证书得2分，能提供学术支持的得2分,最高得8分。（提供相关证明材料复印件加盖公章）。	0-8	2.0	6.0	4.0
11	技术	报告及时性：综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间<5天得7分，5-7天得3分,>7天不得分，提供实际报告单。	0-7	7.0	7.0	0.0
12	技术	紧急标本检测方案：根据投标人提供得紧急标本检测方案非常详细的得3分，提供紧急标本检测方案比较详细的2分，提供紧急标本检测方案一般详细的1分，不提供不得分。	0-3	1.0	3.0	1.0
合计			0-80	36.0	75.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市第一人民医院标本外送检测服务项目（ZJ-2233003三次）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	广州金域医学检验中心有限公司	杭州美康医学检验实验室有限公司
1	技术	检测项目：检测项目：提供供应商实验室完成附件1中的所有检测项目的报告单复印件得26分，缺1项扣2分，扣完为止。提供上述检测的报告单复印件，否则不得分	0-26	14.0	26.0	20.0
2	技术	业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）与最终用户签订的检验外送服务项目业绩，每提供1个合同复印件（合同内容至少包括血液病检测项目）得0.5分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	提供实验室ISO15189、PCR合格证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供用于检测本项目的相关仪器设备的品牌，型号的得3分。未提供不得分。 注：提供检测仪器设备清单及规格等资料。 提供用于检测本项目的相关试剂耗材清单的得3分，未提供不得分。 注：提供检测试剂清单情况等资料。	0-6	0.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的实验室内质量控制体质的完整性和全面性进行评分，实验室内质量控制体质提供较为详细的得3分，实验室内质量控制体质提供的一般得给2分，实验室内质量控制体质提供的较差的得1分，未提供实验室质量控制体质的得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
6	技术	实验室技术水平：实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分；没有则不得分。（提供投标人购买合同复印件加盖公章）	0-6	0.0	6.0	0.0
7	技术	报告单检测能力：提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）完全满足得5分，不满足一项不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	技术	提供按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐,不足10种则不得分，10种套餐较为合理的得5分，10种套餐一般合理的得3分，10种套餐不合理的得1分，不足10种套餐不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
9	技术	病理服务能力根据投标人实验室间病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布等服务能力进行评分，提供实验室病理服务能力详细清晰的给5分，提供实验室病理服务能力一般的得3分，提供实验室病理服务能力较差的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	提供数字化扫描切片的得2分；能提供专用肾脏肝脏保存盒的得2分，提供CMA证书得2分，能提供学术支持的得2分,最高得8分。（提供相关证明材料复印件加盖公章）。	0-8	2.0	5.0	4.0
11	技术	报告及时性：综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间<5天得7分，5-7天得3分,>7天不得分，提供实际报告单。	0-7	7.0	7.0	0.0
12	技术	紧急标本检测方案：根据投标人提供得紧急标本检测方案非常详细的得3分，提供紧急标本检测方案比较详细的2分，提供紧急标本检测方案一般详细的1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0
合计			0-80	36.0	73.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市第一人民医院标本外送检测服务项目（ZJ-2233003三次）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	广州金域医学检验中心有限公司	杭州美康医学检验实验室有限公司
1	技术	检测项目：检测项目：提供供应商实验室完成附件1中的所有检测项目的报告单复印件得26分，缺1项扣2分，扣完为止。提供上述检测的报告单复印件，否则不得分	0-26	14.0	26.0	20.0
2	技术	业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）与最终用户签订的检验外送服务项目业绩，每提供1个合同复印件（合同内容至少包括血液病检测项目）得0.5分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	提供实验室ISO15189、PCR合格证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供用于检测本项目的相关仪器设备的品牌，型号的得3分。未提供不得分。 注：提供检测仪器设备清单及规格等资料。 提供用于检测本项目的相关试剂耗材清单的得3分，未提供不得分。 注：提供检测试剂清单情况等资料。	0-6	0.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的实验室内质量控制体质的完整性和全面性进行评分，实验室内质量控制体质提供较为详细的得3分，实验室内质量控制体质提供的一般得给2分，实验室内质量控制体质提供的较差的得1分，未提供实验室质量控制体质的得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
6	技术	实验室技术水平：实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分；没有则不得分。（提供投标人购买合同复印件加盖公章）	0-6	0.0	6.0	0.0
7	技术	报告单检测能力：提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）完全满足得5分，不满足一项不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	技术	提供按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐,不足10种则不得分，10种套餐较为合理的得5分，10种套餐一般合理的得3分，10种套餐不合理的得1分，不足10种套餐不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
9	技术	病理服务能力根据投标人实验室间病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布等服务能力进行给分，提供实验室病理服务能力详细清晰的给5分，提供实验室病理服务能力一般的得3分，提供实验室病理服务能力较差的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	提供数字化扫描切片的得2分；能提供专用肾脏肝脏保存盒的得2分，提供CMA证书得2分，能提供学术支持的得2分,最高得8分。（提供相关证明材料复印件加盖公章）。	0-8	2.0	6.0	4.0
11	技术	报告及时性：综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间<5天得7分，5-7天得3分,>7天不得分，提供实际报告单。	0-7	7.0	7.0	0.0
12	技术	紧急标本检测方案：根据投标人提供得紧急标本检测方案非常详细的得3分，提供紧急标本检测方案比较详细的2分，提供紧急标本检测方案一般详细的1分，不提供不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
合计			0-80	36.0	74.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市第一人民医院标本外送检测服务项目（ZJ-2233003三次）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	广州金域医学检验中心有限公司	杭州美康医学检验实验室有限公司
1	技术	检测项目：检测项目：提供供应商实验室完成附件1中的所有检测项目的报告单复印件得26分，缺1项扣2分，扣完为止。提供上述检测的报告单复印件，否则不得分	0-26	14.0	26.0	20.0
2	技术	业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）与最终用户签订的检验外送服务项目业绩，每提供1个合同复印件（合同内容至少包括血液病检测项目）得0.5分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	提供实验室ISO15189、PCR合格证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供用于检测本项目的相关仪器设备的品牌，型号的得3分。未提供不得分。 注：提供检测仪器设备清单及规格等资料。 提供用于检测本项目的相关试剂耗材清单的得3分，未提供不得分。 注：提供检测试剂清单情况等资料。	0-6	0.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的实验室内质量控制体质的完整性和全面性进行评分，实验室内质量控制体质提供较为详细的得3分，实验室内质量控制体质提供的一般得给2分，实验室内质量控制体质提供的较差的得1分，未提供实验室质量控制体质的得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
6	技术	实验室技术水平：实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分；没有则不得分。（提供投标人购买合同复印件加盖公章）	0-6	0.0	6.0	0.0
7	技术	报告单检测能力：提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）完全满足得5分，不满足一项不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	技术	提供按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐,不足10种则不得分，10种套餐较为合理的得5分，10种套餐一般合理的得3分，10种套餐不合理的得1分，不足10种套餐不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
9	技术	病理服务能力根据投标人实验室间病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布等服务能力进行给分，提供实验室病理服务能力详细清晰的给5分，提供实验室病理服务能力一般的得3分，提供实验室病理服务能力较差的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	提供数字化扫描切片的得2分；能提供专用肾脏肝脏保存盒的得2分，提供CMA证书得2分，能提供学术支持的得2分,最高得8分。（提供相关证明材料复印件加盖公章）。	0-8	2.0	6.0	4.0
11	技术	报告及时性：综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间<5天得7分，5-7天得3分,>7天不得分，提供实际报告单。	0-7	7.0	7.0	0.0
12	技术	紧急标本检测方案：根据投标人提供得紧急标本检测方案非常详细的得3分，提供紧急标本检测方案比较详细的2分，提供紧急标本检测方案一般详细的1分，不提供不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
合计			0-80	36.0	74.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市第一人民医院标本外送检测服务项目（ZJ-2233003三次）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	广州金域医学检验中心有限公司	杭州美康医学检验实验室有限公司
1	技术	检测项目：检测项目：提供供应商实验室完成附件1中的所有检测项目的报告单复印件得26分，缺1项扣2分，扣完为止。提供上述检测的报告单复印件，否则不得分	0-26	14.0	26.0	20.0
2	技术	业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）与最终用户签订的检验外送服务项目业绩，每提供1个合同复印件（合同内容至少包括血液病检测项目）得0.5分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	提供实验室ISO15189、PCR合格证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供用于检测本项目的相关仪器设备的品牌，型号的得3分。未提供不得分。 注：提供检测仪器设备清单及规格等资料。 提供用于检测本项目的相关试剂耗材清单的得3分，未提供不得分。 注：提供检测试剂清单情况等资料。	0-6	0.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的实验室内质量控制体质的完整性和全面性进行评分，实验室内质量控制体质提供较为详细的得3分，实验室内质量控制体质提供的一般得给2分，实验室内质量控制体质提供的较差的得1分，未提供实验室质量控制体质的得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
6	技术	实验室技术水平：实验室具有肾脏肝脏病理项目涉及设备超微电镜，每台电镜得2分，最高得6分；没有则不得分。（提供投标人购买合同复印件加盖公章）	0-6	0.0	6.0	0.0
7	技术	报告单检测能力：提供本项目的综合诊断报告单（包括光镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）完全满足得5分，不满足一项不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	技术	提供按病种设置的检测套餐（至少提供10种以上套餐,不足10种则不得分，10种套餐较为合理的得5分，10种套餐一般合理的得3分，10种套餐不合理的得1分，不足10种套餐不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
9	技术	病理服务能力根据投标人实验室间病理学科建设、亚专科平台、病理专家数量、病理医生集团搭建、病理大数据发布等服务能力进行给分，提供实验室病理服务能力详细清晰的给5分，提供实验室病理服务能力一般的得3分，提供实验室病理服务能力较差的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	提供数字化扫描切片的得2分；能提供专用肾脏肝脏保存盒的得2分，提供CMA证书得2分，能提供学术支持的得2分,最高得8分。（提供相关证明材料复印件加盖公章）。	0-8	2.0	6.0	4.0
11	技术	报告及时性：综合诊断报告单（包括光镜、电镜、免疫组化、特殊染色和荧光显微镜）出报告时间<5天得7分，5-7天得3分,>7天不得分，提供实际报告单。	0-7	7.0	7.0	0.0
12	技术	紧急标本检测方案：根据投标人提供得紧急标本检测方案非常详细的得3分，提供紧急标本检测方案比较详细的2分，提供紧急标本检测方案一般详细的1分，不提供不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
合计			0-80	36.0	74.0	33.0

专家（签名）：

