

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院重症监护系统、合理用药系统及临床药师系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-155）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小创科技有限公司	联赢佳士比医疗科技（浙江）股份有限公司	常州久沐医疗科技有限公司	杭州脉兴医疗科技有限公司	杭州泽进科技有限公司
1	商务	技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	21.0	12.0	24.0	24.0
2	商务	1、投标人具有所投产品医院重症监护系统相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	1.0	4.5	1.0	4.5	4.5
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	3.0
4	商务	演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 1. 支持自定义对患者体征、监测数据进行阈值告警配置，并根据危急严重程度进行等级告警设置，设置后在对应页面记录数据自动根据阈值范围判断，超出阈值的数据会有颜色标识告警或弹窗告警提醒。可根据不同患者病情进行页面个性化调整阈值范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 支持根据患者导管情况，自动展示对应的引流液项，并自动计算。 支持导管联动，根据患者导管情况，对于有引流液导管患者自动展示对应的引流液项，并根据导管置管和拔管时间判断记录范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 支持以数据大屏的形式全屏展示关注的质控指标。支持为自定义挑选配置关注的关键指标，配置在数据大屏上。支持为不同指标配置不同的展示形态，包括仪表盘、饼图、柱状图等。支持将指标的同比、环比展示在一起。支持挑选多个指标联合展示在一起，便于比较查看，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. SOFA自动评分：支持系统抓取检验、护理记录等数据自动评出SOFA评分，支持展示历史评分趋势。支持在同一屏内查看评分结果及评分中各指标的历史数据，并以折线图的形式展示趋势。支持在折线图上看到每个数据点的时刻、值。支持操作放大、缩小折线图，细致地观察走势变化，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 呼吸机脱机成功率AI智能预测：支持使用人工智能模型预判患者未来24h呼吸机脱机成功率，并能展示预测依据。能够按照依据的重要程度顺序呈现依据的数据值。能够追溯各依据的历史变化趋势，并以折线图展示。支持在折线图上看到每个数据点的值，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	2.5	9.0	6.0	14.0	12.0
5	商务	针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.5	3.0
6	商务	投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分。不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	2.0	3.5	3.2
7	商务	根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	2.1	3.4	3.0
8	商务	投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	2.1	3.5	3.1

技术商务资信评分明细表

9	商务	根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.8	1.2
10	商务	提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	商务	本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	29.5	54.0	31.7	64.2	62.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院重症监护系统、合理用药系统及临床药师系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-155）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小创科技有限公司	联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司	常州久沐医疗科技有限公司	杭州脉兴医疗科技有限公司	杭州泽进科技有限公司
1	商务	技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	21.0	12.0	24.0	24.0
2	商务	1、投标人具有所投产品医院重症监护系统相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	1.0	4.0	1.0	5.0	4.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	3.0
4	商务	演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 1.支持自定义对患者体征、监测数据进行阈值告警配置，并根据危急严重程度进行等级告警设置，设置后在对应页面记录数据自动根据阈值范围判断，超出阈值的数据会有颜色标识告警或弹窗告警提醒。可根据不同患者病情进行页面个性化调整阈值范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2.支持根据患者导管情况，自动展示对应的引流液项，并自动计算。 支持导管联动，根据患者导管情况，对于有引流液导管患者自动展示对应的引流液项，并根据导管置管和拔管时间判断记录范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3.支持以数据大屏的形式全屏展示关注的质控指标。支持为自定义挑选配置关注的的关键指标，配置在数据大屏上。支持为不同指标配置不同的展示形态，包括仪表盘、饼图、柱状图等。支持将指标的同比、环比展示在一起。支持挑选多个指标联合展示在一起，便于比较查看，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4.SOFA自动评分：支持系统抓取检验、护理记录等数据自动评出SOFA评分，支持展示历史评分趋势。支持在同一屏内查看评分结果及评分中各指标的历史数据，并以折线图的形式展示趋势。支持在折线图上看到每个数据点的时刻、值。支持操作放大、缩小折线图，细致地观察走势变化，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5.呼吸机脱机成功率AI智能预判：支持使用人工智能模型预判患者未来24h呼吸机脱机成功率，并能展示预测依据。能够按照依据的重要程度顺序呈现依据的数据值。能够追溯各依据的历史变化趋势，并以折线图展示。支持在折线图上看到每个数据点的值，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	2.5	7.0	6.5	14.0	12.0
5	商务	针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	1.0	3.5	3.0
6	商务	投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分。不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	1.0	3.5	3.0
7	商务	根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	1.0	3.5	3.0
8	商务	投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	1.0	3.5	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
10	商务	提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	商务	本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	25.5	49.0	27.5	65.0	61.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院重症监护系统、合理用药系统及临床药师系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-155）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小创科技有限公司	联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司	常州久沐医疗科技有限公司	杭州脉兴医疗科技有限公司	杭州泽进科技有限公司
1	商务	技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	21.0	12.0	24.0	24.0
2	商务	1、投标人具有所投产品医院重症监护系统相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	1.0	4.0	1.0	4.0	4.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	3.0
4	商务	演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 1.支持自定义对患者体征、监测数据进行阈值告警配置，并根据危急严重程度进行等级告警设置，设置后在对应页面记录数据自动根据阈值范围判断，超出阈值的数据会有颜色标识告警或弹窗告警提醒。可根据不同患者病情进行页面个性化调整阈值范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2.支持根据患者导管情况，自动展示对应的引流液项，并自动计算。 支持导管联动，根据患者导管情况，对于有引流液导管患者自动展示对应的引流液项，并根据导管置管和拔管时间判断记录范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3.支持以数据大屏的形式全屏展示关注的质控指标。支持为自定义挑选配置关注的的关键指标，配置在数据大屏上。支持为不同指标配置不同的展示形态，包括仪表盘、饼图、柱状图等。支持将指标的同比、环比展示在一起。支持挑选多个指标联合展示在一起，便于比较查看，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4.SOFA自动评分：支持系统抓取检验、护理记录等数据自动评出SOFA评分，支持展示历史评分趋势。支持在同一屏内查看评分结果及评分中各指标的历史数据，并以折线图的形式展示趋势。支持在折线图上看到每个数据点的时刻、值。支持操作放大、缩小折线图，细致地观察走势变化，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5.呼吸机脱机成功率AI智能预判：支持使用人工智能模型预判患者未来24h呼吸机脱机成功率，并能展示预测依据。能够按照依据的重要程度顺序呈现依据的数据值。能够追溯各依据的历史变化趋势，并以折线图展示。支持在折线图上看到每个数据点的值，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	2.5	8.0	6.5	13.0	11.0
5	商务	针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.0	3.5	3.2
6	商务	投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分。不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.0	3.5	3.5
7	商务	根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.0	3.5	3.2
8	商务	投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.0	3.5	3.2

技术商务资信评分明细表

9	商务	根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.1	1.5	1.5	1.8	1.8
10	商务	提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	商务	本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	29.6	52.5	36.0	62.8	61.9

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院重症监护系统、合理用药系统及临床药师系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-155）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小创科技有限公司	联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司	常州久沐医疗科技有限公司	杭州脉兴医疗科技有限公司	杭州泽进科技有限公司
1	商务	技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	21.0	12.0	24.0	24.0
2	商务	1、投标人具有所投产品医院重症监护系统相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	1.0	4.0	1.0	4.0	4.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	3.0
4	商务	演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 1.支持自定义对患者体征、监测数据进行阈值告警配置，并根据危急严重程度进行等级告警设置，设置后在对应页面记录数据自动根据阈值范围判断，超出阈值的数据会有颜色标识告警或弹窗告警提醒。可根据不同患者病情进行页面个性化调整阈值范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2.支持根据患者导管情况，自动展示对应的引流液项，并自动计算。 支持导管联动，根据患者导管情况，对于有引流液导管患者自动展示对应的引流液项，并根据导管置管和拔管时间判断记录范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3.支持以数据大屏的形式全屏展示关注的质控指标。支持为自定义挑选配置关注的的关键指标，配置在数据大屏上。支持为不同指标配置不同的展示形态，包括仪表盘、饼图、柱状图等。支持将指标的同比、环比展示在一起。支持挑选多个指标联合展示在一起，便于比较查看，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4.SOFA自动评分：支持系统抓取检验、护理记录等数据自动评出SOFA评分，支持展示历史评分趋势。支持在同一屏内查看评分结果及评分中各指标的历史数据，并以折线图的形式展示趋势。支持在折线图上看到每个数据点的时刻、值。支持操作放大、缩小折线图，细致地观察走势变化，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5.呼吸机脱机成功率AI智能预判：支持使用人工智能模型预判患者未来24h呼吸机脱机成功率，并能展示预测依据。能够按照依据的重要程度顺序呈现依据的数据值。能够追溯各依据的历史变化趋势，并以折线图展示。支持在折线图上看到每个数据点的值，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	2.5	7.5	6.0	12.0	11.5
5	商务	针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.5	3.5
6	商务	投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分。不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
7	商务	根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.5	3.0	3.2
8	商务	投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

9	商务	根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	0.8	1.5	1.8
10	商务	提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	商务	本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	29.5	50.5	30.3	59.5	61.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院重症监护系统、合理用药系统及临床药师系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-155）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小创科技有限公司	联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司	常州久沐医疗科技有限公司	杭州脉兴医疗科技有限公司	杭州泽进科技有限公司
1	商务	技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	21.0	12.0	24.0	24.0
2	商务	1、投标人具有所投产品医院重症监护系统相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	1.0	5.0	1.0	5.0	5.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	3.0
4	商务	演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 1.支持自定义对患者体征、监测数据进行阈值告警配置，并根据危急严重程度进行等级告警设置，设置后在对应页面记录数据自动根据阈值范围判断，超出阈值的数据会有颜色标识告警或弹窗告警提醒。可根据不同患者病情进行页面个性化调整阈值范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2.支持根据患者导管情况，自动展示对应的引流液项，并自动计算。 支持导管联动，根据患者导管情况，对于有引流液导管患者自动展示对应的引流液项，并根据导管置管和拔管时间判断记录范围，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3.支持以数据大屏的形式全屏展示关注的质控指标。支持为自定义挑选配置关注的指标，配置在数据大屏上。支持为不同指标配置不同的展示形态，包括仪表盘、饼图、柱状图等。支持将指标的同比、环比展示在一起。支持挑选多个指标联合展示在一起，便于比较查看，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4.SOFA自动评分：支持系统抓取检验、护理记录等数据自动评出SOFA评分，支持展示历史评分趋势。支持在同一屏内查看评分结果及评分中各指标的历史数据，并以折线图的形式展示趋势。支持在折线图上看到每个数据点的时刻、值。支持操作放大、缩小折线图，细致地观察走势变化，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5.呼吸机脱机成功率AI智能预判：支持使用人工智能模型预判患者未来24h呼吸机脱机成功率，并能展示预测依据。能够按照依据的重要程度顺序呈现依据的数据值。能够追溯各依据的历史变化趋势，并以折线图展示。支持在折线图上看到每个数据点的值，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	2.5	9.0	6.0	13.0	10.0
5	商务	针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.2	3.0
6	商务	投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分。不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.2	3.0
7	商务	根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.2	3.0
8	商务	投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.2	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5
10	商务	提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	商务	本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	29.5	56.5	31.0	62.3	60.5

专家（签名）：