

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学2号楼演播室装修工程（ZJ-2362174）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围  | 浙江远扬建工集团有限公司 | 浙江之辉建设有限公司 | 杭州大昌建设集团有限公司 | 硕谷昊天建设有限公司（杭州）有限公司 |
|----|------|---|-------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 1  | 技术   | 维保期：维保期满足磋商文件要求的得1分,每同时延长一年加1分,最多加2分,共3分（延长时间不足一年的不计入加分）。   | 0-3   | 3.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0                |
| 2  | 技术   | 项目负责人：拟派项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书，得1分；具有工程师技术职称的得1分。<br>证明材料：提供证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明扫描件。  | 0-2   | 2.0          | 1.0        | 2.0          | 2.0                |
| 3  | 商务   | 业绩：“磋商响应供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准）：每提供1份业绩得0.5分，最高得1.5分。  | 0-1.5 | 1.5          | 0.0        | 1.0          | 1.5                |
| 4  | 技术   | 技术参数的响应程度：根据供应商对本项目采购文件第三部分采购需求“五、技术要求”的响应情况进行打分。对于标“★”的重要技术指标负偏离的，每一项扣5分；其他要求不满足的，每一项扣1分；扣完为止。备注：未按要求提供证明材料的技术要求，均视为该指标不满足。  | 0-25  | 20.0         | 20.0       | 20.0         | 20.0               |
| 5  | 技术   | 工程特点、难点分析：对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析到位，施工方案与措施针对性较强的得4分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析一般得2分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。 | 0-5   | 4.0          | 2.0        | 4.0          | 4.0                |
| 6  | 技术   | 项目深化设计方案、图纸编排的合理性及可操作性情况，针对性强的得5分；针对性较强得4分；具有一定针对性的得3分；针对性一般的得2分；针对性较弱的得1分；内容缺失或未体现的不得分。  | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 4.0          | 4.0                |
| 7  | 技术   | 对设备空间布局及图纸深化设计的深度评审，针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。   | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 3.0          | 4.0                |
| 8  | 技术   | 施工组织设计：施工组织设计内容全面性、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；施工组织设计内容计划全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得3分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。                   | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0                |
| 9  | 技术   | 拟投入人员：拟派项目班子成员配备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。<br>证明材料：提供拟派项目班子成员表、相关人员的证书扫描件、相关人员近三个月来任意时间的社保证明扫描件。   | 0-2   | 2.0          | 2.0        | 2.0          | 2.0                |
| 10 | 技术   | 根据售后服务方案的有完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案的详细程度。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。  | 0-5   | 3.0          | 3.0        | 3.0          | 4.0                |
| 11 | 技术   | 维保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。  | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0                |

|    |    |  |       |      |       |       |      |
|----|----|--|-------|------|-------|-------|------|
| 12 | 技术 | 安装调试验收方案：根据安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。   | 0-3   | 3.0  | 2.0   | 3.0   | 3.0  |
| 13 | 技术 | 技术服务、培训：根据技术服务、培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。针对性强的得3分；比较有针对性的得2分；内容及描述一般，针对性一般得1分；无相关内容的不得分。  | 0-3   | 3.0  | 2.0   | 3.0   | 2.0  |
| 14 | 技术 | 节能环保产品：产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.25分。<br>产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.25分。 | 0-0.5 | 0.5  | 0.25  | 0.25  | 0.5  |
| 合计 |    |  | 0-70  | 58.0 | 47.25 | 54.25 | 56.0 |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学2号楼演播室装修工程（ZJ-2362174）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围  | 浙江远扬建工集团有限公司 | 浙江之辉建设有限公司 | 杭州大昌建设集团有限公司 | 硕谷昊天建设（杭州）有限公司 |
|----|------|---|-------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 1  | 技术   | 维保期：维保期满足磋商文件要求的得1分,每同时延长一年加1分,最多加2分,共3分（延长一年不足一年的不计入加分）。   | 0-3   | 3.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0            |
| 2  | 技术   | 项目负责人：拟派项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书，得1分；<br>具有工程师技术职称的得1分。<br>证明材料：提供证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明扫描件。  | 0-2   | 2.0          | 1.0        | 2.0          | 2.0            |
| 3  | 商务   | 业绩：“磋商响应供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准）：每提供1份业绩得0.5分，最高得1.5分。  | 0-1.5 | 1.5          | 0.0        | 1.0          | 1.5            |
| 4  | 技术   | 技术参数的响应程度：根据供应商对本项目采购文件第三部分采购需求“五、技术要求”的响应情况进行打分。对于标“★”的重要技术指标负偏离的，每一项扣5分；其他要求不满足的，每一项扣1分；扣完为止。备注：未按要求提供证明材料的，均视为该指标不满足。  | 0-25  | 20.0         | 20.0       | 20.0         | 20.0           |
| 5  | 技术   | 工程特点、难点分析：对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析到位，施工方案与措施针对性较强的得4分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析一般得2分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。 | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 4.0          | 4.0            |
| 6  | 技术   | 项目深化设计方案、图纸编排的合理性及可操作性情况，针对性强的得5分；针对性较强得4分；具有一定针对性的得3分；针对性一般的得2分；针对性较弱的得1分；内容缺失或未体现的不得分。  | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0            |
| 7  | 技术   | 对设备空间布局及图纸深化设计的深度评审，针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。   | 0-5   | 4.0          | 4.0        | 3.0          | 4.0            |
| 8  | 技术   | 施工组织设计：施工组织设计内容全面性、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；施工组织设计内容计划全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得3分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。                   | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 4.0          | 4.0            |
| 9  | 技术   | 拟投入人员：拟派项目班子成员配备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。<br>证明材料：提供拟派项目班子成员表、相关人员的证书扫描件、相关人员近三个月来任意时间的社保证明扫描件。   | 0-2   | 2.0          | 2.0        | 2.0          | 2.0            |
| 10 | 技术   | 根据售后服务方案的有完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案的详细程度。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。  | 0-5   | 4.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0            |
| 11 | 技术   | 维保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。  | 0-5   | 4.0          | 4.0        | 4.0          | 3.0            |

|    |    |  |       |      |       |       |      |
|----|----|--|-------|------|-------|-------|------|
| 12 | 技术 | 安装调试验收方案：根据安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。   | 0-3   | 2.0  | 3.0   | 3.0   | 2.0  |
| 13 | 技术 | 技术服务、培训：根据技术服务、培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。针对性强的得3分；比较有针对性的得2分；内容及描述一般，针对性一般得1分；无相关内容的不得分。  | 0-3   | 2.0  | 2.0   | 2.0   | 2.0  |
| 14 | 技术 | 节能环保产品：产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.25分。<br>产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.25分。 | 0-0.5 | 0.5  | 0.25  | 0.25  | 0.5  |
| 合计 |    |  | 0-70  | 57.0 | 51.25 | 54.25 | 54.0 |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学2号楼演播室装修工程（ZJ-2362174）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围  | 浙江远扬建工集团有限公司 | 浙江之辉建设有限公司 | 杭州大昌建设集团有限公司 | 硕谷昊天建设（杭州）有限公司 |
|----|------|---|-------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 1  | 技术   | 维保期：维保期满足磋商文件要求的得1分,每同时延长一年加1分,最多加2分,共3分（延长一年不足一年的不计入加分）。   | 0-3   | 3.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0            |
| 2  | 技术   | 项目负责人：拟派项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书，得1分；<br>具有工程师技术职称的得1分。<br>证明材料：提供证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明扫描件。  | 0-2   | 2.0          | 1.0        | 2.0          | 2.0            |
| 3  | 商务   | 业绩：“磋商响应供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同为准）：每提供1份业绩得0.5分，最高得1.5分。  | 0-1.5 | 1.5          | 0.0        | 1.0          | 1.5            |
| 4  | 技术   | 技术参数的响应程度：根据供应商对本项目采购文件第三部分采购需求“五、技术要求”的响应情况进行打分。对于标“★”的重要技术指标负偏离的，每一项扣5分；其他要求不满足的，每一项扣1分；扣完为止。备注：未按要求提供证明材料的技术要求，均视为该指标不满足。。   | 0-25  | 20.0         | 20.0       | 20.0         | 20.0           |
| 5  | 技术   | 工程特点、难点分析：对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施：工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；工程特点、难点分析到位，施工方案与措施针对性较强的得4分；工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的得3分；工程特点、难点分析一般得2分；工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施不够完善的得1分；未体现相关内容的得0分。 | 0-5   | 5.0          | 2.0        | 3.0          | 3.0            |
| 6  | 技术   | 项目深化设计方案、图纸编排的合理性及可操作性情况，针对性强的得5分；针对性较强得4分；具有一定针对性的得3分；针对性一般的得2分；针对性较弱的得1分；内容缺失或未体现的不得分。  | 0-5   | 5.0          | 2.0        | 2.0          | 3.0            |
| 7  | 技术   | 对设备空间布局及图纸深化设计的深度评审，针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。   | 0-5   | 5.0          | 2.0        | 3.0          | 3.0            |
| 8  | 技术   | 施工组织设计：施工组织设计内容全面性、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；施工组织设计内容计划全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得3分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。                   | 0-5   | 5.0          | 3.0        | 3.0          | 3.0            |
| 9  | 技术   | 拟投入人员：拟派项目班子成员配备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。<br>证明材料：提供拟派项目班子成员表、相关人员的证书扫描件、相关人员近三个月来任意时间的社保证明扫描件。   | 0-2   | 2.0          | 2.0        | 2.0          | 2.0            |
| 10 | 技术   | 根据售后服务方案的有完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案的详细程度。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。  | 0-5   | 4.0          | 2.0        | 3.0          | 3.0            |
| 11 | 技术   | 维保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。  | 0-5   | 4.0          | 2.0        | 2.0          | 3.0            |

|    |    |  |       |      |       |       |      |
|----|----|--|-------|------|-------|-------|------|
| 12 | 技术 | 安装调试验收方案：根据安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。针对性强的得5分，有针对性的得4分；比较有针对性的得3分；内容及描述一般，针对性一般得2分；内容及描述简单，针对性弱的得1分；无相关内容的不得分。   | 0-3   | 3.0  | 1.0   | 2.0   | 2.0  |
| 13 | 技术 | 技术服务、培训：根据技术服务、培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。针对性强的得3分；比较有针对性的得2分；内容及描述一般，针对性一般得1分；无相关内容的不得分。  | 0-3   | 3.0  | 2.0   | 1.0   | 2.0  |
| 14 | 技术 | 节能环保产品：产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.25分。<br>产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.25分。 | 0-0.5 | 0.5  | 0.25  | 0.25  | 0.5  |
| 合计 |    |  | 0-70  | 63.0 | 42.25 | 47.25 | 51.0 |

专家（签名）：