

技术商务评分明细（肖江凯）

项目名称：云华幼儿园2024年玩具及游戏材料采购（HCZXYH-2024005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州意升科技有限公司	温州长方游乐设备有限公司	杭州知也商贸有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平：</p> <p>1.1产品的整体质量完全符合要求得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>1.2产品的工艺制作、细节处理水平得完全符合要求的得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>1.3产品的材质完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>2、产品外观</p> <p>2.1产品外观式样合理、适用性完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>2.2整体设计的美观度完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>2.3产品外观样式与招标文件要求吻合度等完全符合要求得1分，基本符合招要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>3、产品选用的主要材料：</p> <p>3.1材料质量完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>3.2材料无异味的得1分，有异味的得0分；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分。（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数不符合招标文件要求的则样品分为0分。）</p>	0-15	13.0	11.0	15.0
2.1	商务	<p>相关检测报告：投标人或制造商提供具有CMA资格的第三方检测机构出具的检测报告，全部提供得12分，每少提供一项扣2分，扣完为止；</p> <p>1、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>2、螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：耐腐蚀评级、中性盐雾。盐雾试验≥72小时后评级，评级优于1级（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>3、绳网附件：拉伸试验（抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）按GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》；硬度试验（维氏硬度）按GB/T4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验第1部分：试验方法》；72小时中性盐雾试验及评级按GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，符合技术要求。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>4、立柱：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm²，下屈服强度≥290N/mm²，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>5、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>6、钢芯缆绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>（注：出具的检测报告必须由通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人公章。）</p>	0-12	0.0	0.0	12.0
2.2	商务	<p>投标人体系认证：投标人或所投产品制造商具有ISO9001：质量管理体系认证证书得1分；</p> <p>具有ISO14001：环境管理体系认证证书得1分；具有ISO45001：职业健康安全管理体系认证证书得1分；</p> <p>投标文件中提供所有证书扫描件或复印件加盖公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	商务	<p>投标人业绩案例：2021年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，投标文件中提供合同扫描件加盖公章。同一项目不同标项只计算一个业绩。）</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.4	商务	<p>拟派项目团队成员情况：提供投标人拟派本项目负责人1名，设计人员1名，安装施工人员不少于3名，售后服务人员不少于2名，人员安排全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；必须提供开标截止日前一个月及以上社保证明复印件。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.1	技术	售后服务方案及培训方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、回访、技术培训等），根据提供的方案能满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足的得2分，质保期、技术支持要求响应时间优于采购需求的得5分，不满足得0分；	0-5	5.0	5.0	5.0
3.2	技术	项目实施方案 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	4.5
3.3	技术	工艺流程、检验程序 工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等进行打分（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	4.5
3.4	技术	安装调试等方案 根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	4.5
3.5	技术	质量保障 根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	4.5
3.6	技术	安全保障 是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	4.5
3.7	技术	性能保证 根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性保证及说明进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	4.5
合计			0-70	36.0	34.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（章忠明）

项目名称：云华幼儿园2024年玩具及游戏材料采购（HCZYH-2024005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州意升科技有限公司	温州长方游乐设备有限公司	杭州知也商贸有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平： 1.1产品的整体质量完全符合要求得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.2产品的工艺制作、细节处理水平得完全符合要求的得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.3产品的材质完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>2、产品外观 2.1产品外观式样合理、适用性完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.2整体设计的美观度完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.3产品外观样式与招标文件要求吻合度等完全符合要求得1分，基本符合招要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>3、产品选用的主要材料： 3.1材料质量完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 3.2材料无异味的得1分，有异味的得0分；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分。（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数不符合招标文件要求的则样品分为0分。）</p>	0-15	10.0	9.0	12.0
2.1	商务	<p>相关检测报告：投标人或制造商提供具有CMA资格的第三方检测机构出具的检测报告，全部提供得12分，每少提供一项扣2分，扣完为止；</p> <p>1、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>2、螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：耐腐蚀评级、中性盐雾。盐雾试验≥72小时后评级，评级优于1级（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>3、绳网扣件：拉伸试验（抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）按GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》；硬度试验（维氏硬度）按GB/T4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验第1部分：试验方法》；72小时中性盐雾试验及评级按GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，符合技术要求。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>4、立柱：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm2，下屈服强度≥290N/mm2，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>5、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>6、钢芯缆绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>（注：出具的检测报告必须由通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人公章。）</p>	0-12	0.0	0.0	12.0
2.2	商务	<p>投标人体系认证：投标人或所投产品制造商具有ISO9001：质量管理体系认证证书得1分；具有ISO14001：环境管理体系认证证书得1分；具有ISO45001：职业健康安全管理体系认证证书得1分；投标文件中提供所有证书扫描件或复印件加盖公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	商务	<p>投标人业绩案例：2021年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，投标文件中提供合同扫描件加盖公章。同一项目不同标项只计算一个业绩。）</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.4	商务	<p>拟派项目团队成员情况：提供投标人拟派本项目负责人1名，设计人员1名，安装施工人员不少于3名，售后服务人员不少于2名，人员安排全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；必须提供开标截止日前一个月及以上社保证明复印件。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.1	技术	售后服务方案及培训方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、回访、技术培训等），根据提供的方案能满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足的得2分，质保期、技术支持要求响应时间优于采购需求的得5分，不满足得0分；	0-5	5.0	5.0	5.0
3.2	技术	项目实施方案 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.5	3.0	4.0
3.3	技术	工艺流程、检验程序 工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等进行打分（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	3.5
3.4	技术	安装调试等方案 根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.5	3.0	4.0
3.5	技术	质量保障 根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	3.5
3.6	技术	安全保障 是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	3.5
3.7	技术	性能保证 根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性保证及说明进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	3.5
合计			0-70	34.0	32.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（汤晓兰）

项目名称：云华幼儿园2024年玩具及游戏材料采购（HCZYH-2024005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州意升科技有限公司	温州长方游乐设备有限公司	杭州知也商贸有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平： 1.1产品的整体质量完全符合要求得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.2产品的工艺制作、细节处理水平得完全符合要求的得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.3产品的材质完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>2、产品外观 2.1产品外观式样合理、适用性完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.2整体设计的美观度完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.3产品外观样式与招标文件要求吻合度等完全符合要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>3、产品选用的主要材料： 3.1材料质量完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 3.2材料无异味的得1分，有异味的得0分；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分。（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数不符合招标文件要求的则样品分为0分。）</p>	0-15	12.0	10.0	14.0
2.1	商务	<p>相关检测报告：投标人或制造商提供具有CMA资格的第三方检测机构出具的检测报告，全部提供得12分，每少提供一项扣2分，扣完为止；</p> <p>1、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>2、螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：耐腐蚀评级、中性盐雾。盐雾试验≥72小时后评级，评级优于1级（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>3、绳网扣件：拉伸试验（抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）按GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》；硬度试验（维氏硬度）按GB/T4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验第1部分：试验方法》；72小时中性盐雾试验及评级按GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，符合技术要求。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>4、立柱：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm2，下屈服强度≥290N/mm2，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>5、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>6、钢芯缆绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>（注：出具的检测报告必须由通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人公章。）</p>	0-12	0.0	0.0	12.0
2.2	商务	<p>投标人体系认证：投标人或所投产品制造商具有ISO9001：质量管理体系认证证书得1分；具有ISO14001：环境管理体系认证证书得1分；具有ISO45001：职业健康安全管理体系认证证书得1分；投标文件中提供所有证书扫描件或复印件加盖公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	商务	<p>投标人业绩案例：2021年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，投标文件中提供合同扫描件加盖公章。同一项目不同标项只计算一个业绩。）</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.4	商务	<p>拟派项目团队成员情况：提供投标人拟派本项目负责人1名，设计人员1名，安装施工人员不少于3名，售后服务人员不少于2名，人员安排全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；必须提供开标截止日前一个月及以上社保证明复印件。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.1	技术	售后服务方案及培训方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、回访、技术培训等），根据提供的方案能满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足的得2分，质保期、技术支持要求响应时间优于采购需求的得5分，不满足得0分；	0-5	5.0	5.0	5.0
3.2	技术	项目实施方案 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.5	4.0
3.3	技术	工艺流程、检验程序 工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等进行打分（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.5	3.0	4.5
3.4	技术	安装调试等方案 根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.5	技术	质量保障 根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.5	3.5	4.0
3.6	技术	安全保障 是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	4.0	3.5	4.0
3.7	技术	性能保证 根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性保证及说明进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	3.5	4.5
合计			0-70	37.0	35.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（蓝海霞）

项目名称：云华幼儿园2024年玩具及游戏材料采购（HCZYH-2024005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州意升科技有限公司	温州长方游乐设备有限公司	杭州知也商贸有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平： 1.1产品的整体质量完全符合要求得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.2产品的工艺制作、细节处理水平得完全符合要求的得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.3产品的材质完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>2、产品外观 2.1产品外观式样合理、适用性完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.2整体设计的美观度完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.3产品外观样式与招标文件要求吻合度等完全符合要求得1分，基本符合招要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>3、产品选用的主要材料： 3.1材料质量完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 3.2材料无异味的得1分，有异味的得0分；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分。（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数不符合招标文件要求的则样品分为0分。）</p>	0-15	10.0	9.0	15.0
2.1	商务	<p>相关检测报告：投标人或制造商提供具有CMA资格的第三方检测机构出具的检测报告，全部提供得12分，每少提供一项扣2分，扣完为止；</p> <p>1、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>2、螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：耐腐蚀评级、中性盐雾。盐雾试验≥72小时后评级，评级优于1级（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>3、绳网扣件：拉伸试验（抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）按GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》；硬度试验（维氏硬度）按GB/T4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验第1部分：试验方法》；72小时中性盐雾试验及评级按GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，符合技术要求。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>4、立柱：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm2，下屈服强度≥290N/mm2，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>5、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>6、钢芯缆绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>（注：出具的检测报告必须由通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人公章。）</p>	0-12	0.0	0.0	12.0
2.2	商务	<p>投标人体系认证：投标人或所投产品制造商具有ISO9001：质量管理体系认证证书得1分；具有ISO14001：环境管理体系认证证书得1分；具有ISO45001：职业健康安全管理体系认证证书得1分；投标文件中提供所有证书扫描件或复印件加盖公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	商务	<p>投标人业绩案例：2021年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，投标文件中提供合同扫描件加盖公章。同一项目不同标项只计算一个业绩。）</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.4	商务	<p>拟派项目团队成员情况：提供投标人拟派本项目负责人1名，设计人员1名，安装施工人员不少于3名，售后服务人员不少于2名，人员安排全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；必须提供开标截止日前一个月及以上社保证明复印件。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.1	技术	售后服务方案及培训方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、回访、技术培训等），根据提供的方案能满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足的得2分，质保期、技术支持要求响应时间优于采购需求的得5分，不满足得0分；	0-5	5.0	5.0	5.0
3.2	技术	项目实施方案 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.3	技术	工艺流程、检验程序 工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等进行打分（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.4	技术	安装调试等方案 根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	5.0
3.5	技术	质量保障 根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	5.0
3.6	技术	安全保障 是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.7	技术	性能保证 根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性保证及说明进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	4.0
合计			0-70	27.0	32.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陆仁义）

项目名称：云华幼儿园2024年玩具及游戏材料采购（HCZYH-2024005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州意升科技有限公司	温州长方游乐设备有限公司	杭州知也商贸有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平： 1.1产品的整体质量完全符合要求得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.2产品的工艺制作、细节处理水平得完全符合要求的得2分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 1.3产品的材质完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>2、产品外观 2.1产品外观式样合理、适用性完全符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.2整体设计的美观度完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 2.3产品外观样式与招标文件要求吻合度等完全符合要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>3、产品选用的主要材料： 3.1材料质量完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分； 3.2材料无异味的得1分，有异味的得0分；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理完全符合招标文件要求得1分，基本符合招标文件要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性完全符合要求得1分，基本符合要求得0.5分，部分符合或不符合的得0分。（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）（投标人样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合或技术参数不符合招标文件要求的则样品分为0分。）</p>	0-15	6.0	10.0	15.0
2.1	商务	<p>相关检测报告：投标人或制造商提供具有CMA资格的第三方检测机构出具的检测报告，全部提供得12分，每少提供一项扣2分，扣完为止；</p> <p>1、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>2、螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：耐腐蚀评级、中性盐雾。盐雾试验≥72小时后评级，评级优于1级（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>3、绳网扣件：拉伸试验（抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）按GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》；硬度试验（维氏硬度）按GB/T4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验第1部分：试验方法》；72小时中性盐雾试验及评级按GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，符合技术要求。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>4、立柱：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm2，下屈服强度≥290N/mm2，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>5、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>6、钢芯缆绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470。（检测报告内容齐全得2分，不提供或提供不全不得分）。</p> <p>（注：出具的检测报告必须由通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人公章。）</p>	0-12	0.0	0.0	12.0
2.2	商务	<p>投标人体系认证：投标人或所投产品制造商具有ISO9001：质量管理体系认证证书得1分；具有ISO14001：环境管理体系认证证书得1分；具有ISO45001：职业健康安全管理体系认证证书得1分；投标文件中提供所有证书扫描件或复印件加盖公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	商务	<p>投标人业绩案例：2021年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，投标文件中提供合同扫描件加盖公章。同一项目不同标项只计算一个业绩。）</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.4	商务	<p>拟派项目团队成员情况：提供投标人拟派本项目负责人1名，设计人员1名，安装施工人员不少于3名，售后服务人员不少于2名，人员安排全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；必须提供开标截止日前一个月及以上社保证明复印件。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.1	技术	售后服务方案及培训方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、回访、技术培训等），根据提供的方案能满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足的得2分，质保期、技术支持要求响应时间优于采购需求的得5分，不满足得0分；	0-5	5.0	5.0	5.0
3.2	技术	项目实施方案 包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.3	技术	工艺流程、检验程序 工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等进行打分（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	3.0	5.0	5.0
3.4	技术	安装调试等方案 根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	2.0	4.0
3.5	技术	质量保障 根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	2.0	5.0
3.6	技术	安全保障 是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.7	技术	性能保证 根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性保证及说明进行打分。（评分范围：5,4.5,4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-5	2.0	3.0	4.0
合计			0-70	24.0	33.0	66.0

专家（签名）：