

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：攀岩墙、大中型玩具采购项目（THZB-24AC36103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈 灵教育 科技有 限公司	浙江温尚 教玩具 有限公 司	温州康才游 乐设备 股份有 限公司	温州乐威游 乐设备 有限公 司	永嘉县寻 梦虎 教玩具 有限公 司	浙江布 儿森教 学设备 有限公 司	温州市 唛好西 文教用 品有限 公司
1	技术	<p>【客观分】 投标人基本情况： （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，否则不得分。 证明材料：提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上状态为“有效”的截图，否则不予认可。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	<p>【客观分】 类似业绩： 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似玩具项目业绩，每提供一个合格业绩得1分，最高得2分。 证明材料：提供合同扫描件、验收合格报告扫描件（验收证明材料或用户反馈材料）、实物照片、每个合同总金额对应所有发票扫描件，四者需同时提供，缺一项或内容不完整不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	<p>【客观分】 检测报告： 投标人或制造商具有CMA标识的第三方检测机构出具原材料检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。 (1) 螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (2) 膨胀螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (3) 子母螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (4) 防松螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (5) 户外净味防腐耐候木油：GB18581-2020、GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB/T23990-2009、GB/T23992-2009；其中应包含挥发性有机化合物(VOC)含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (6) 圆筒滑道：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB 6675.4-2014；其中应包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、玩具本身不得为爆炸物、危害物质、可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）不应超过最大限量要求、可触及的玩具材料和部件中塑料材料的增塑剂（DBP、BBP、DEHP）含量不得超过规定的限量要求、可触及的金属或玻璃边缘、可触及的锐利尖端、突出物。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） 投标文件提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的原材料检测报告或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>【主观分】 方案演示： 对全部玩具的设计方案、理念、主题响应、趣味性、细节处理等方面进行现场视频讲解演示。视频演示时间不超过10分钟，提问时间另计，演示方式为Flash 动画或视频方式等形式（投标人自行决定） (1) 设计理念新颖、有很强创意性得3分；设计理念较为新颖、创意性较常规得1.5分；设计理念和创意性不合理的得0分。 (2) 设计方案专业性强且切合主题的得3分；设计方案专业性较常规、较切合主题的得1.5分；设计方案专业性不合理的得0分。 (3) 趣味性强、成套性合理得3分；趣味性、成套性较常规得1.5分；趣味性、成套性不合理的得0分。</p>	0-9	3.0	7.5	4.5	6.0	3.0	9.0	0.0
5	技术	<p>【客观分】 产品的设计意向、技术参数的满足情况： 满足招标文件第三部分 采购需求“二、货物需求一览表”中全部条款的得8分，有未响应或未满足或负偏离的，每有1项扣1分，扣至0分为止。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>【主观分】 布局合理性： (1) 结合实际场地情况分析后设计产品保持该处景观的原生态、统一性的得2分，基本能满足上述要求的得1分，其他不得分。 (2) 多方位、多角度的展现产品设备的整体造型的效果图，设计游乐设施供儿童游玩，能很好兼顾各年龄段幼儿游玩的得2分，基本能兼顾的得1分，其他不得分。</p>	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0
7	技术	<p>【主观分】 布局功能优化性： 投标产品需要结合场地的位置考虑设计不同高低、大小、款式的组合，功能丰富等。在安全的前提下设计方案需要较常规产品更具挑战性的得5分，基本能满足上述要求的得3分，与上述要求有较大偏离的得1分，否则不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0
8	技术	<p>【主观分】 项目实施方案： 根据投标单位提供的整体项目实施方案的可行性、合理性、完整性进行综合评定打分： 实施方案可行性高、方案合理、完整的得5分； 实施方案可行性较高、方案较为合理、完整的得3分； 实施方案完整性、可行性一般或较普通的得1分； 实施方案较差或未提供得0分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0
9	技术	<p>【主观分】 安装调试等方案： (1) 产品进场前准备措施充分、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 安装、调试、验收方案具体、详细、可行。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	2.0	2.0	5.0	3.0
10	技术	<p>【客观分】 项目组人员情况： (1) 项目组人员中有人具有2个类似项目成功实施经验得2分；具有1个类似项目成功实施经验得1分；否则得0分。(人员可累计计分) (2) 项目组人员中具有专业工程师(中级及以上)证书，如结构、焊接类等，每提供一个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供项目组人员近3月任意1个月在投标单位的社保缴纳证明材料、实施经验证明材料及相关证书扫描件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
11	技术	<p>【主观分】 售后服务： (1) 人员配置充足合理、响应时间满足要求。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 保障措施、培训计划、验收、质保期后维保费用以及服务承诺条款完善合理，符合采购人工作特点。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	5.0	2.0
12	技术	<p>【主观分】 备品备件情况： 提供常用备品附件且备品附件齐全合理、品质优秀的得3分；备品附件齐全的得2分；备品附件有欠缺的得1分；备品附件未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>【主观分】 样品：（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审(15分)。样品仅作为本项评审的依据。 (1) 根据渐变彩色pc板单滑梯样品的质感、处理工艺、细节处理进行评审：质感舒适，触摸效果光滑3分，处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (2) 根据芬兰木板样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然，质感舒适3分，表面处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (3) 根据五金配件样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然1分，质感舒适1分，表面处理及细节处理精湛到位1分。</p>	0-15	7.0	13.0	8.0	8.0	12.0	14.0	11.0
合计			0-70	39.0	61.5	38.5	38.0	36.0	69.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：攀岩墙、大中型玩具采购项目（THZB-24AC36103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	温州康才游乐设备股份有限公司	温州乐威游乐设备有限公司	永嘉县寻梦虎教玩具有限公司	浙江布儿森教设备有限公司	温州市唛好西文教用品有限公司
1	技术	<p>【客观分】 投标人基本情况： （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，否则不得分。 证明材料：提供有效证书扫描件及全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上状态为“有效”的截图，否则不予认可。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	<p>【客观分】 类似业绩： 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似玩具项目业绩，每提供一个合格业绩得1分，最高得2分。 证明材料：提供合同扫描件、验收合格报告扫描件（验收证明材料或用户反馈材料）、实物照片、每个合同总金额对应所有发票扫描件，四者需同时提供，缺一项或内容不完整不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	<p>【客观分】 检测报告： 投标人或制造商具有CMA标识的第三方检测机构出具原材料检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。 (1) 螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (2) 膨胀螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (3) 子母螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (4) 防松螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (5) 户外净味防腐耐候木油：GB18581-2020、GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB/T23990-2009、GB/T23992-2009；其中应包含挥发性有机化合物(VOC)含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (6) 圆筒滑道：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB 6675.4-2014；其中应包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、玩具本身不得为爆炸物、危害物质、可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）不应超过最大限量要求、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的增塑剂（DBP、BBP、DEHP）含量不得超过规定的限量要求、可触及的金属或玻璃边缘、可触及的锐利尖端、突出物。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） 投标文件提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的原材料检测报告或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>【主观分】 方案演示： 对全部玩具的设计方案、理念、主题响应、趣味性、细节处理等方面进行现场视频讲解演示。视频演示时间不超过10分钟，提问时间另计，演示方式为Flash 动画或视频方式等形式（投标人自行决定） (1) 设计理念新颖、有很强创意性得3分；设计理念较为新颖、创意性较常规得1.5分；设计理念和创意性不合理的得0分。 (2) 设计方案专业性强且切合主题的得3分；设计方案专业性较常规、较切合主题的得1.5分；设计方案专业性不合理的得0分。 (3) 趣味性强、成套性合理得3分；趣味性、成套性较常规得1.5分；趣味性、成套性不合理的得0分。</p>	0-9	6.0	9.0	6.0	7.5	6.0	9.0	0.0
5	技术	<p>【客观分】 产品的设计意向、技术参数的满足情况： 满足招标文件第三部分 采购需求“二、货物需求一览表”中全部条款的得8分，有未响应或未满足或负偏离的，每有1项扣1分，扣至0分为止。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>【主观分】 布局合理性： (1) 结合实际场地情况分析后设计产品保持该处景观的原生态、统一性的得2分，基本能满足上述要求的得1分，其他不得分。 (2) 多方位、多角度的展现产品设备的整体造型的效果图，设计游乐设施供儿童游玩，能很好兼顾各年龄段幼儿游玩的得2分，基本能兼顾的得1分，其他不得分。</p>	0-4	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0
7	技术	<p>【主观分】 布局功能优化性： 投标产品需要结合场地的位置考虑设计不同高低、大小、款式的组合，功能丰富等。在安全的前提下设计方案需要较常规产品更具挑战性的得5分，基本能满足上述要求的得3分，与上述要求有较大偏离的得1分，否则不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	5.0	3.0
8	技术	<p>【主观分】 项目实施方案： 根据投标单位提供的整体项目实施方案的可行性、合理性、完整性进行综合评定打分： 实施方案可行性高、方案合理、完整的得5分； 实施方案可行性较高、方案较为合理、完整的得3分； 实施方案完整性、可行性一般或较普通的得1分； 实施方案较差或未提供得0分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0	1.0	5.0	1.0
9	技术	<p>【主观分】 安装调试等方案： (1) 产品进场前准备措施充分、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 安装、调试、验收方案具体、详细、可行。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0
10	技术	<p>【客观分】 项目组人员情况： (1) 项目组人员中有人具有2个类似项目成功实施经验得2分；具有1个类似项目成功实施经验得1分；否则得0分。(人员可累计计分) (2) 项目组人员中具有专业工程师(中级及以上)证书，如结构、焊接类等，每提供一个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供项目组人员近3月任意1个月在投标单位的社保缴纳证明材料、实施经验证明材料及相关证书扫描件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
11	技术	<p>【主观分】 售后服务： (1) 人员配置充足合理、响应时间满足要求。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 保障措施、培训计划、验收、质保期后维保费用以及服务承诺条款完善合理，符合采购人工作特点。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
12	技术	<p>【主观分】 备品备件情况： 提供常用备品附件且备品附件齐全合理、品质优秀的得3分；备品附件齐全的得2分；备品附件有欠缺的得1分；备品附件未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>【主观分】 样品：（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审(15分)。样品仅作为本项评审的依据。 (1) 根据渐变彩色pc板单滑梯样品的质感、处理工艺、细节处理进行评审：质感舒适，触摸效果光滑3分，处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (2) 根据芬兰木板样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然，质感舒适3分，表面处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (3) 根据五金配件样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然1分，质感舒适1分，表面处理及细节处理精湛到位1分。</p>	0-15	6.0	12.0	9.0	9.0	6.0	14.0	9.0
合计			0-70	43.0	59.0	44.0	45.5	39.0	68.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：攀岩墙、大中型玩具采购项目（THZB-24AC36103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	温州康才游乐设备股份有限公司	温州乐威游乐设备有限公司	永嘉县寻梦虎教玩具有限公司	浙江布儿森教设备有限公司	温州市唛好西文教用品有限公司
1	技术	<p>【客观分】 投标人基本情况： （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，否则不得分。 证明材料：提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上状态为“有效”的截图，否则不予认可。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	<p>【客观分】 类似业绩： 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似玩具项目业绩，每提供一个合格业绩得1分，最高得2分。 证明材料：提供合同扫描件、验收合格报告扫描件（验收证明材料或用户反馈材料）、实物照片、每个合同总金额对应所有发票扫描件，四者需同时提供，缺一项或内容不完整不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	<p>【客观分】 检测报告： 投标人或制造商具有CMA标识的第三方检测机构出具原材料检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。 (1) 螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (2) 膨胀螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (3) 子母螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (4) 防松螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (5) 户外净味防腐耐候木油：GB18581-2020、GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB/T23990-2009、GB/T23992-2009；其中应包含挥发性有机化合物(VOC)含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (6) 圆筒滑道：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB 6675.4-2014；其中应包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、玩具本身不得为爆炸物、危害物质、可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）不应超过最大限量要求、可触及的玩具材料和部件中塑料材料的增塑剂（DBP、BBP、DEHP）含量不得超过规定的限量要求、可触及的金属或玻璃边缘、可触及的锐利尖端、突出物。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） 投标文件提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的原材料检测报告或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>【主观分】 方案演示： 对全部玩具的设计方案、理念、主题响应、趣味性、细节处理等方面进行现场视频讲解演示。视频演示时间不超过10分钟，提问时间另计，演示方式为Flash 动画或视频方式等形式（投标人自行决定） (1) 设计理念新颖、有很强创意性得3分；设计理念较为新颖、创意性较常规得1.5分；设计理念和创意性不合理的得0分。 (2) 设计方案专业性强且切合主题的得3分；设计方案专业性较常规、较切合主题的得1.5分；设计方案专业性不合理的得0分。 (3) 趣味性强、成套性合理得3分；趣味性、成套性较常规得1.5分；趣味性、成套性不合理的得0分。</p>	0-9	4.5	6.0	4.5	4.5	4.5	9.0	0.0
5	技术	<p>【客观分】 产品的设计意向、技术参数的满足情况： 满足招标文件第三部分 采购需求“二、货物需求一览表”中全部条款的得8分，有未响应或未满足或负偏离的，每有1项扣1分，扣至0分为止。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>【主观分】 布局合理性： (1) 结合实际场地情况分析后设计产品保持该处景观的原生态、统一性的得2分，基本能满足上述要求的得1分，其他不得分。 (2) 多方位、多角度的展现产品设备的整体造型的效果图，设计游乐设施供儿童游玩，能很好兼顾各年龄段幼儿游玩的得2分，基本能兼顾的得1分，其他不得分。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0
7	技术	<p>【主观分】 布局功能优化性： 投标产品需要结合场地的位置考虑设计不同高低、大小、款式的组合，功能丰富等。在安全的前提下设计方案需要较常规产品更具挑战性的得5分，基本能满足上述要求的得3分，与上述要求有较大偏离的得1分，否则不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
8	技术	<p>【主观分】 项目实施方案： 根据投标单位提供的整体项目实施方案的可行性、合理性、完整性进行综合评定打分： 实施方案可行性高、方案合理、完整的得5分； 实施方案可行性较高、方案较为合理、完整的得3分； 实施方案完整性、可行性一般或较普通的得1分； 实施方案较差或未提供得0分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>【主观分】 安装调试等方案： (1) 产品进场前准备措施充分、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 安装、调试、验收方案具体、详细、可行。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	5.0	3.0
10	技术	<p>【客观分】 项目组人员情况： (1) 项目组人员中有人具有2个类似项目成功实施经验得2分；具有1个类似项目成功实施经验得1分；否则得0分。(人员可累计计分) (2) 项目组人员中具有专业工程师(中级及以上)证书，如结构、焊接类等，每提供一个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供项目组人员近3月任意1个月在投标单位的社保缴纳证明材料、实施经验证明材料及相关证书扫描件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
11	技术	<p>【主观分】 售后服务： (1) 人员配置充足合理、响应时间满足要求。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 保障措施、培训计划、验收、质保期后维保费用以及服务承诺条款完善合理，符合采购人工作特点。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
12	技术	<p>【主观分】 备品备件情况： 提供常用备品附件且备品附件齐全合理、品质优秀的得3分；备品附件齐全的得2分；备品附件有欠缺的得1分；备品附件未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>【主观分】 样品：（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审(15分)。样品仅作为本项评审的依据。 (1) 根据渐变彩色pc板单滑梯样品的质感、处理工艺、细节处理进行评审：质感舒适，触摸效果光滑3分，处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (2) 根据芬兰木板样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然，质感舒适3分，表面处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (3) 根据五金配件样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然1分，质感舒适1分，表面处理及细节处理精湛到位1分。</p>	0-15	3.0	7.0	4.0	4.0	8.0	14.0	6.0
合计			0-70	37.5	48.0	34.5	34.5	37.5	67.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：攀岩墙、大中型玩具采购项目（THZB-24AC36103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	温州康才游乐设备股份有限公司	温州乐威游乐设备有限公司	永嘉县寻梦虎教玩具有限公司	浙江布儿森教设备有限公司	温州市唛好西文教用品有限公司
1	技术	<p>【客观分】 投标人基本情况： （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，否则不得分。 证明材料：提供有效证书扫描件及全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上状态为“有效”的截图，否则不予认可。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	<p>【客观分】 类似业绩： 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似玩具项目业绩，每提供一个合格业绩得1分，最高得2分。 证明材料：提供合同扫描件、验收合格报告扫描件（验收证明材料或用户反馈材料）、实物照片、每个合同总金额对应所有发票扫描件，四者需同时提供，缺一项或内容不完整不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	<p>【客观分】 检测报告： 投标人或制造商具有CMA标识的第三方检测机构出具原材料检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。 (1) 螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (2) 膨胀螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (3) 子母螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (4) 防松螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (5) 户外净味防腐耐候木油：GB18581-2020、GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB/T23990-2009、GB/T23992-2009；其中应包含挥发性有机化合物(VOC)含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (6) 圆筒滑道：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB 6675.4-2014；其中应包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、玩具本身不得为爆炸物、危害物质、可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）不应超过最大限量要求、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的增塑剂（DBP、BBP、DEHP）含量不得超过规定的限量要求、可触及的金属或玻璃边缘、可触及的锐利尖端、突出物。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） 投标文件提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的原材料检测报告或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>【主观分】 方案演示： 对全部玩具的设计方案、理念、主题响应、趣味性、细节处理等方面进行现场视频讲解演示。视频演示时间不超过10分钟，提问时间另计，演示方式为Flash 动画或视频方式等形式（投标人自行决定） (1) 设计理念新颖、有很强创意性得3分；设计理念较为新颖、创意性较常规得1.5分；设计理念和创意性不合理的得0分。 (2) 设计方案专业性强且切合主题的得3分；设计方案专业性较常规、较切合主题的得1.5分；设计方案专业性不合理的得0分。 (3) 趣味性强、成套性合理得3分；趣味性、成套性较常规得1.5分；趣味性、成套性不合理的得0分。</p>	0-9	4.5	7.0	4.5	4.5	6.0	8.0	0.0
5	技术	<p>【客观分】 产品的设计意向、技术参数的满足情况： 满足招标文件第三部分 采购需求“二、货物需求一览表”中全部条款的得8分，有未响应或未满足或负偏离的，每有1项扣1分，扣至0分为止。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>【主观分】 布局合理性： (1) 结合实际场地情况分析后设计产品保持该处景观的原生态、统一性的得2分，基本能满足上述要求的得1分，其他不得分。 (2) 多方位、多角度的展现产品设备的整体造型的效果图，设计游乐设施供儿童游玩，能很好兼顾各年龄段幼儿游玩的得2分，基本能兼顾的得1分，其他不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
7	技术	<p>【主观分】 布局功能优化性： 投标产品需要结合场地的位置考虑设计不同高低、大小、款式的组合，功能丰富等。在安全的前提下设计方案需要较常规产品更具挑战性的得5分，基本能满足上述要求的得3分，与上述要求有较大偏离的得1分，否则不得分。</p>	0-5	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	5.0	3.0
8	技术	<p>【主观分】 项目实施方案： 根据投标单位提供的整体项目实施方案的可行性、合理性、完整性进行综合评定打分： 实施方案可行性高、方案合理、完整的得5分； 实施方案可行性较高、方案较为合理、完整的得3分； 实施方案完整性、可行性一般或较普通的得1分； 实施方案较差或未提供得0分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
9	技术	<p>【主观分】 安装调试等方案： (1) 产品进场前准备措施充分、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 安装、调试、验收方案具体、详细、可行。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0
10	技术	<p>【客观分】 项目组人员情况： (1) 项目组人员中有人具有2个类似项目成功实施经验得2分；具有1个类似项目成功实施经验得1分；否则得0分。(人员可累计计分) (2) 项目组人员中具有专业工程师(中级及以上)证书，如结构、焊接类等，每提供一个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供项目组人员近3月任意1个月在投标单位的社保缴纳证明材料、实施经验证明材料及相关证书扫描件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
11	技术	<p>【主观分】 售后服务： (1) 人员配置充足合理、响应时间满足要求。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 保障措施、培训计划、验收、质保期后维保费用以及服务承诺条款完善合理，符合采购人工作特点。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0
12	技术	<p>【主观分】 备品备件情况： 提供常用备品附件且备品附件齐全合理、品质优秀的得3分；备品附件齐全的得2分；备品附件有欠缺的得1分；备品附件未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>【主观分】 样品：（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审(15分)。样品仅作为本项评审的依据。 (1) 根据渐变彩色pc板单滑梯样品的质感、处理工艺、细节处理进行评审：质感舒适，触摸效果光滑3分，处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (2) 根据芬兰木板样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然，质感舒适3分，表面处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (3) 根据五金配件样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然1分，质感舒适1分，表面处理及细节处理精湛到位1分。</p>	0-15	7.0	10.0	7.0	10.0	10.0	15.0	9.0
合计			0-70	43.5	55.0	39.5	47.5	44.0	69.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：攀岩墙、大中型玩具采购项目（THZB-24AC36103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州哈灵教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	温州康才游乐设备股份有限公司	温州乐威游乐设备有限公司	永嘉县寻梦虎教玩具有限公司	浙江布儿森教设备有限公司	温州市唛好西文教用品有限公司
1	技术	<p>【客观分】 投标人基本情况： （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，否则不得分； （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，否则不得分。 证明材料：提供有效证书扫描件及全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上状态为“有效”的截图，否则不予认可。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	<p>【客观分】 类似业绩： 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似玩具项目业绩，每提供一个合格业绩得1分，最高得2分。 证明材料：提供合同扫描件、验收合格报告扫描件（验收证明材料或用户反馈材料）、实物照片、每个合同总金额对应所有发票扫描件，四者需同时提供，缺一项或内容不完整不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	<p>【客观分】 检测报告： 投标人或制造商具有CMA标识的第三方检测机构出具原材料检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。 (1) 螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (2) 膨胀螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (3) 子母螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级、破坏扭矩。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (4) 防松螺丝：GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002；其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾试验及试验评级。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (5) 户外净味防腐耐候木油：GB18581-2020、GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB/T23990-2009、GB/T23992-2009；其中应包含挥发性有机化合物(VOC)含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） (6) 圆筒滑道：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB 6675.4-2014；其中应包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、玩具本身不得为爆炸物、危害物质、可迁移元素(镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)不应超过最大限量要求、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的增塑剂(DBP、BBP、DEHP)含量不得超过规定的限量要求、可触及的金属或玻璃边缘、可触及的锐利尖端、突出物。（提供符合标准的检测报告扫描件或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函得0.5分，不提供或提供不全不得分。） 投标文件提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的原材料检测报告或承诺交货前提供合格检测报告的承诺函。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>【主观分】 方案演示： 对全部玩具的设计方案、理念、主题响应、趣味性、细节处理等方面进行现场视频讲解演示。视频演示时间不超过10分钟，提问时间另计，演示方式为Flash 动画或视频方式等形式（投标人自行决定） (1) 设计理念新颖、有很强创意性得3分；设计理念较为新颖、创意性较常规得1.5分；设计理念和创意性不合理的得0分。 (2) 设计方案专业性强且切合主题的得3分；设计方案专业性较常规、较切合主题的得1.5分；设计方案专业性不合理的得0分。 (3) 趣味性强、成套性合理得3分；趣味性、成套性较常规得1.5分；趣味性、成套性不合理的得0分。</p>	0-9	6.0	3.0	3.0	6.0	2.0	9.0	0.0	0.0
5	技术	<p>【客观分】 产品的设计意向、技术参数的满足情况： 满足招标文件第三部分 采购需求“二、货物需求一览表”中全部条款的得8分，有未响应或未满足或负偏离的，每有1项扣1分，扣至0分为止。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>【主观分】 布局合理性： (1) 结合实际场地情况分析后设计产品保持该处景观的原生态、统一性的得2分，基本能满足上述要求的得1分，其他不得分。 (2) 多方位、多角度的展现产品设备的整体造型的效果图，设计游乐设施供儿童游玩，能很好兼顾各年龄段幼儿游玩的得2分，基本能兼顾的得1分，其他不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	1.0
7	技术	<p>【主观分】 布局功能优化性： 投标产品需要结合场地的位置考虑设计不同高低、大小、款式的组合，功能丰富等。在安全的前提下设计方案需要较常规产品更具挑战性的得5分，基本能满足上述要求的得3分，与上述要求有较大偏离的得1分，否则不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0
8	技术	<p>【主观分】 项目实施方案： 根据投标单位提供的整体项目实施方案的可行性、合理性、完整性进行综合评定打分： 实施方案可行性高、方案合理、完整的得5分； 实施方案可行性较高、方案较为合理、完整的得3分； 实施方案完整性、可行性一般或较普通的得1分； 实施方案较差或未提供得0分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
9	技术	<p>【主观分】 安装调试等方案： (1) 产品进场前准备措施充分、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 安装、调试、验收方案具体、详细、可行。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0
10	技术	<p>【客观分】 项目组人员情况： (1) 项目组人员中有人具有2个类似项目成功实施经验得2分；具有1个类似项目成功实施经验得1分；否则得0分。(人员可累计计分) (2) 项目组人员中具有专业工程师(中级及以上)证书，如结构、焊接类等，每提供一个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供项目组人员近3月任意1个月在投标单位的社保缴纳证明材料、实施经验证明材料及相关证书扫描件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
11	技术	<p>【主观分】 售后服务： (1) 人员配置充足合理、响应时间满足要求。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2) 保障措施、培训计划、验收、质保期后维保费用以及服务承诺条款完善合理，符合采购人工作特点。满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0	5.0	1.0
12	技术	<p>【主观分】 备品备件情况： 提供常用备品附件且备品附件齐全合理、品质优秀的得3分；备品附件齐全的得2分；备品附件有欠缺的得1分；备品附件未提供的不得分。</p>	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>【主观分】 样品：（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审(15分)。样品仅作为本项评审的依据。 (1) 根据渐变彩色pc板单滑梯样品的质感、处理工艺、细节处理进行评审：质感舒适，触摸效果光滑3分，处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (2) 根据芬兰木板样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然，质感舒适3分，表面处理工艺精湛2分，细节处理到位1分。 (3) 根据五金配件样品的纹理、质感、表面处理、细节处理进行评审：纹理清晰自然1分，质感舒适1分，表面处理及细节处理精湛到位1分。</p>	0-15	6.0	9.0	8.0	9.0	9.0	15.0	8.0
合计			0-70	41.0	48.0	39.0	40.0	31.0	68.0	33.0

专家（签名）：