

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市口腔医院关于被服洗涤及收发服务项目（ZJFY- 20240015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华洁医疗科技有限公司	浙江嘉伟医疗科技服务有限公司	浙江和兴医疗科技服务有限公司
1	商务	投标人具有有效期内环境管理体系认证的得3分； 投标人具有有效期内质量体系认证的得3分； 投标人具有有效期内职业健康安全认证的得3分。 投标人具有有效期内污水排入排水管网许可证的得3分。 (备注：以上证件在投标文件中提供证书复印件加盖公章。)	0-12	9.0	12.0	9.0
2	技术	根据投标人洗涤工作的流程、过程处理、质量检测方案的完善性、合理性等方面，由评委进行打分，最高得6分。	0-6	4.0	5.0	5.0
3	技术	根据投标人对诚信、质量、管理及服从医院安排等的服务承诺；参考公司管理要求对医院相关损失赔偿，有制度、有赔偿细则、有专人落实等打分，最高得6分。	0-6	4.0	4.5	4.5
4	技术	经清洗的清洁织物感观上应整洁、干燥、无异味、异物、破损。物理指标符合SB/T 10989要求得2分；清洁织物表面的PH应达到6.5~7.5得2分，微生物指标细菌菌落总≤200CFU/100cm2 得2分；大肠菌群和金黄色葡萄球菌不得检出废水达到排放标准得2分；以上要求需提供第三方检测报告，不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
5	技术	根据投标人设备及工具（0-6分）、消耗材料配备（0-6分）的满足性、合理性、实用性、先进性及根据医院需要配置必须的设施设备等方面由评委进行打分，最高得12分。（投标文件中需提供洗涤设备照片、发票及运输车行驶证复印件加盖公章）	0-12	8.0	11.0	10.0
6	技术	根据投标公司管理制度、突发事件应急预案的完善性、合理性及项目针对性的设计方案，人员调度方案（0-3分），人员保障（0-3分）、分配方案（0-3分）由评委进行打分，最高得9分。	0-9	7.0	8.0	7.5
7	技术	根据提供的洗涤场所污染区与清洁区隔离情况由评委进行打分，最高得4分。（投标文件中需要提供洗涤场所照片及平面图相关证明资料加盖公章）	0-4	3.5	3.5	3.5
8	商务	2021年7月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类被服洗涤服务项目案例，经评委认定为符合要求的每一份项目得1分，最高得3分，非工程转包合同。（投标文件中需提供合同复印件加盖公章）	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-60	41.5	51.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市口腔医院关于被服洗涤及收发服务项目（ZJFY- 20240015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华洁医疗科技有限公司	浙江嘉伟医疗科技服务有限公司	浙江和兴医疗科技服务有限公司
1	商务	投标人具有有效期内环境管理体系认证的得3分； 投标人具有有效期内质量体系认证的得3分； 投标人具有有效期内职业健康安全认证的得3分。 投标人具有有效期内污水排入排水管网许可证的得3分。 (备注：以上证件在投标文件中提供证书复印件加盖公章。)	0-12	9.0	12.0	9.0
2	技术	根据投标人洗涤工作的流程、过程处理、质量检测方案的完善性、合理性等方面，由评委进行打分，最高得6分。	0-6	4.0	5.0	5.0
3	技术	根据投标人对诚信、质量、管理及服从医院安排等的服务承诺；参考公司管理要求对医院相关损失赔偿，有制度、有赔偿细则、有专人落实等打分，最高得6分。	0-6	4.0	4.0	4.0
4	技术	经清洗的清洁织物感观上应整洁、干燥、无异味、异物、破损。物理指标符合SB/T 10989要求得2分；清洁织物表面的PH应达到6.5~7.5得2分，微生物指标细菌菌落总≤200CFU/100cm2 得2分；大肠菌群和金黄色葡萄球菌不得检出废水达到排放标准得2分；以上要求需提供第三方检测报告，不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
5	技术	根据投标人设备及工具（0-6分）、消耗材料配备（0-6分）的满足性、合理性、实用性、先进性及根据医院需要配置必须的设施设备等方面由评委进行打分，最高得12分。（投标文件中需提供洗涤设备照片、发票及运输车行驶证复印件加盖公章）	0-12	4.0	12.0	9.0
6	技术	根据投标公司管理制度、突发事件应急方案的完善性、合理性及项目针对性的设计方案，人员调度方案（0-3分），人员保障（0-3分）、分配方案（0-3分）由评委进行打分，最高得9分。	0-9	5.0	8.0	8.0
7	技术	根据提供的洗涤场所污染区与清洁区隔离情况由评委进行打分，最高得4分。（投标文件中需要提供洗涤场所照片及平面图相关证明资料加盖公章）	0-4	2.0	3.0	2.5
8	商务	2021年7月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类被服洗涤服务项目案例，经评委认定为符合要求的每有一份项目得1分，最高得3分，非工程转包合同。（投标文件中需提供合同复印件加盖公章）	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-60	34.0	51.0	44.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市口腔医院关于被服洗涤及收发服务项目（ZJFY- 20240015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华洁医疗科技有限公司	浙江嘉伟医疗科技服务有限公司	浙江和兴医疗科技服务有限公司
1	商务	投标人具有有效期内环境管理体系认证的得3分； 投标人具有有效期内质量体系认证的得3分； 投标人具有有效期内职业健康安全认证的得3分。 投标人具有有效期内污水排入排水管网许可证的得3分。 (备注：以上证件在投标文件中提供证书复印件加盖公章。)	0-12	9.0	12.0	9.0
2	技术	根据投标人洗涤工作的流程、过程处理、质量检测方案的完善性、合理性等方面，由评委进行打分，最高得6分。	0-6	3.0	4.0	3.0
3	技术	根据投标人对诚信、质量、管理及服从医院安排等的服务承诺；参考公司管理要求对医院相关损失赔偿，有制度、有赔偿细则、有专人落实等打分，最高得6分。	0-6	3.0	5.0	4.0
4	技术	经清洗的清洁织物感观上应整洁、干燥、无异味、异物、破损。物理指标符合SB/T 10989要求得2分；清洁织物表面的PH应达到6.5~7.5得2分，微生物指标细菌菌落总≤200CFU/100cm2 得2分；大肠菌群和金黄色葡萄球菌不得检出废水达到排放标准得2分；以上要求需提供第三方检测报告，不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
5	技术	根据投标人设备及工具（0-6分）、消耗材料配备（0-6分）的满足性、合理性、实用性、先进性及根据医院需要配置必须的设施设备等方面由评委进行打分，最高得12分。（投标文件中需提供洗涤设备照片、发票及运输车行驶证复印件加盖公章）	0-12	8.0	11.0	8.0
6	技术	根据投标公司管理制度、突发事件应急方案的完善性、合理性及项目针对性的设计方案，人员调度方案（0-3分），人员保障（0-3分）、分配方案（0-3分）由评委进行打分，最高得9分。	0-9	6.0	7.0	6.0
7	技术	根据提供的洗涤场所污染区与清洁区隔离情况由评委进行打分，最高得4分。（投标文件中需要提供洗涤场所照片及平面图相关证明资料加盖公章）	0-4	2.5	3.5	3.0
8	商务	2021年7月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类被服洗涤服务项目案例，经评委认定为符合要求的每有一份项目得1分，最高得3分，非工程转包合同。（投标文件中需提供合同复印件加盖公章）	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-60	37.5	49.5	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市口腔医院关于被服洗涤及收发服务项目（ZJFY- 20240015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华洁医疗科技有限公司	浙江嘉伟医疗科技服务有限公司	浙江和兴医疗科技服务有限公司
1	商务	投标人具有有效期内环境管理体系认证的得3分； 投标人具有有效期内质量体系认证的得3分； 投标人具有有效期内职业健康安全认证的得3分。 投标人具有有效期内污水排入排水管网许可证的得3分。 (备注：以上证件在投标文件中提供证书复印件加盖公章。)	0-12	9.0	12.0	9.0
2	技术	根据投标人洗涤工作的流程、过程处理、质量检测方案的完善性、合理性等方面，由评委进行打分，最高得6分。	0-6	3.0	5.0	4.0
3	技术	根据投标人对诚信、质量、管理及服从医院安排等的服务承诺；参考公司管理要求对医院相关损失赔偿，有制度、有赔偿细则、有专人落实等打分，最高得6分。	0-6	3.0	4.0	4.0
4	技术	经清洗的清洁织物感观上应整洁、干燥、无异味、异物、破损。物理指标符合SB/T 10989要求得2分；清洁织物表面的PH应达到6.5~7.5得2分，微生物指标细菌菌落总≤200CFU/100cm2 得2分；大肠菌群和金黄色葡萄球菌不得检出废水达到排放标准得2分；以上要求需提供第三方检测报告，不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
5	技术	根据投标人设备及工具（0-6分）、消耗材料配备（0-6分）的满足性、合理性、实用性、先进性及根据医院需要配置必须的设施设备等方面由评委进行打分，最高得12分。（投标文件中需提供洗涤设备照片、发票及运输车行驶证复印件加盖公章）	0-12	7.0	10.0	8.0
6	技术	根据投标公司管理制度、突发事件应急方案的完善性、合理性及项目针对性的设计方案，人员调度方案（0-3分），人员保障（0-3分）、分配方案（0-3分）由评委进行打分，最高得9分。	0-9	6.0	7.5	7.0
7	技术	根据提供的洗涤场所污染区与清洁区隔离情况由评委进行打分，最高得4分。（投标文件中需要提供洗涤场所照片及平面图相关证明资料加盖公章）	0-4	2.0	3.0	3.0
8	商务	2021年7月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类被服洗涤服务项目案例，经评委认定为符合要求的每有一份项目得1分，最高得3分，非工程转包合同。（投标文件中需提供合同复印件加盖公章）	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-60	36.0	48.5	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市口腔医院关于被服洗涤及收发服务项目（ZJFY- 20240015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华洁医疗科技有限公司	浙江嘉伟医疗科技服务有限公司	浙江和兴医疗科技服务有限公司
1	商务	投标人具有有效期内环境管理体系认证的得3分； 投标人具有有效期内质量体系认证的得3分； 投标人具有有效期内职业健康安全认证的得3分。 投标人具有有效期内污水排入排水管网许可证的得3分。 (备注：以上证件在投标文件中提供证书复印件加盖公章。)	0-12	9.0	12.0	9.0
2	技术	根据投标人洗涤工作的流程、过程处理、质量检测方案的完善性、合理性等方面，由评委进行打分，最高得6分。	0-6	5.0	5.0	5.0
3	技术	根据投标人对诚信、质量、管理及服从医院安排等的服务承诺；参考公司管理要求对医院相关损失赔偿，有制度、有赔偿细则、有专人落实等打分，最高得6分。	0-6	4.0	5.0	5.0
4	技术	经清洗的清洁织物感观上应整洁、干燥、无异味、异物、破损。物理指标符合SB/T 10989要求得2分；清洁织物表面的PH应达到6.5~7.5得2分，微生物指标细菌菌落总≤200CFU/100cm2 得2分；大肠菌群和金黄色葡萄球菌不得检出废水达到排放标准得2分；以上要求需提供第三方检测报告，不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
5	技术	根据投标人设备及工具（0-6分）、消耗材料配备（0-6分）的满足性、合理性、实用性、先进性及根据医院需要配置必须的设施设备等方面由评委进行打分，最高得12分。（投标文件中需提供洗涤设备照片、发票及运输车行驶证复印件加盖公章）	0-12	9.0	10.0	9.0
6	技术	根据投标公司管理制度、突发事件应急方案的完善性、合理性及项目针对性的设计方案，人员调度方案（0-3分），人员保障（0-3分）、分配方案（0-3分）由评委进行打分，最高得9分。	0-9	5.0	7.0	6.0
7	技术	根据提供的洗涤场所污染区与清洁区隔离情况由评委进行打分，最高得4分。（投标文件中需要提供洗涤场所照片及平面图相关证明资料加盖公章）	0-4	4.0	4.0	4.0
8	商务	2021年7月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类被服洗涤服务项目案例，经评委认定为符合要求的每有一份项目得1分，最高得3分，非工程转包合同。（投标文件中需提供合同复印件加盖公章）	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-60	42.0	50.0	45.0

专家（签名）：