

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省疾病预防控制中心综合楼电梯维修更换服务（0625-24217139）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州众安电梯有限公司	杭州禾迈机电有限公司	杭州心奥建设有限公司	杭州建策机电工程有限公司	杭州富升电梯工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的。1个的得0.5分，本项最高得1分。 同类项目业绩指包含电梯安装或电梯改造或电梯修理的业绩。 证明材料：合同。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
2	商务	供应商在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的：提供节能产品的，得0.5分；提供环境标志产品的，得0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	根据供应商对本项目“第四章 采购内容及需求”“四、具体技术要求”的响应性进行评分：完全满足采购文件要求的，得25分；每负偏离1项扣2分，本项分值扣完为止。 注：供应商应在“技术响应表”中对上述内容进行点对点应答。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
4	技术	供应商提供曳引机的配置方案，根据曳引机的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	供应商提供控制柜的配置方案，根据控制柜的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	供应商提供门机的配置方案，根据门机的技术性能、合理性、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
7	技术	供应商提供电能反馈装置的配置方案，根据电能反馈装置的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
8	技术	供应商提供光幕的配置方案，根据光幕的技术性能、灵敏性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	供应商提供按钮的配置方案，根据按钮选型、美观度、实用性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	供应商提供限速器、安全钳的配置方案，根据限速器、安全钳的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
11	技术	供应商提供缓冲器、调速系统的配置方案，根据缓冲器、调速系统的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
12	技术	供应商提供门系统部件（门导轨，重锤，门锁，立柱，开锁装置）的配置方案，根据门系统部件（门导轨，重锤，门锁，立柱，开锁装置）的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
13	技术	供应商针对本项目轿厢装饰方案进行详细描述，对轿厢、层显、操纵盘、显示、材质等性能、以及舒适性美观性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0

14	技术	旧电梯部件拆解及处置方案：根据方案的合理性、针对性进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	故障率承诺及故障响应、修复时间承诺进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	供应商提供进度计划方案及保障措施，根据方案及措施的合理性、是否能满足采购需求进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0
17	技术	供应商针对本项目操作人员的培训方案的合理性进行评分。（评分范围： 2， 1， 0）	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	电梯整体设备质保期2年为基本要求，质保期在基本要求的基础上每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	54.0	54.0	63.0	54.5	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省疾病预防控制中心综合楼电梯维修更换服务（0625-24217139）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州众安电梯有限公司	杭州禾迈机电有限公司	杭州心奥建设有限公司	杭州建策机电工程有限公司	杭州富升电梯工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的。1个的得0.5分，本项最高得1分。 同类项目业绩指包含电梯安装或电梯改造或电梯修理的业绩。 证明材料：合同。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
2	商务	供应商在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的：提供节能产品的，得0.5分；提供环境标志产品的，得0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	根据供应商对本项目“第四章 采购内容及需求”“四、具体技术要求”的响应性进行评分：完全满足采购文件要求的，得25分；每负偏离1项扣2分，本项分值扣完为止。 注：供应商应在“技术响应表”中对上述内容进行点对点应答。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
4	技术	供应商提供曳引机的配置方案，根据曳引机的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
5	技术	供应商提供控制柜的配置方案，根据控制柜的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	供应商提供门机的配置方案，根据门机的技术性能、合理性、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7	技术	供应商提供电能反馈装置的配置方案，根据电能反馈装置的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
8	技术	供应商提供光幕的配置方案，根据光幕的技术性能、灵敏性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	供应商提供按钮的配置方案，根据按钮选型、美观度、实用性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
10	技术	供应商提供限速器、安全钳的配置方案，根据限速器、安全钳的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	供应商提供缓冲器、调速系统的配置方案，根据缓冲器、调速系统的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
12	技术	供应商提供门系统部件（门导轨，重锤，门锁，立柱，开锁装置）的配置方案，根据门系统部件（门导轨，重锤，门锁，立柱，开锁装置）的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
13	技术	供应商针对本项目轿厢装饰方案进行详细描述，对轿厢、层显、操纵盘、显示、材质等性能、以及舒适性美观性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0

14	技术	旧电梯部件拆解及处置方案：根据方案的合理性、针对性进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0
15	技术	故障率承诺及故障响应、修复时间承诺进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0
16	技术	供应商提供进度计划方案及保障措施，根据方案及措施的合理性、是否能满足采购需求进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
17	技术	供应商针对本项目操作人员的培训方案的合理性进行评分。（评分范围： 2， 1， 0）	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18	技术	电梯整体设备质保期2年为基本要求，质保期在基本要求的基础上每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	51.0	51.0	61.0	43.5	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省疾病预防控制中心综合楼电梯维修更换服务（0625-24217139）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州众安电梯有限公司	杭州禾迈机电有限公司	杭州心奥建设有限公司	杭州建策机电工程有限公司	杭州富升电梯工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的。1个的得0.5分，本项最高得1分。 同类项目业绩指包含电梯安装或电梯改造或电梯修理的业绩。 证明材料：合同。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
2	商务	供应商在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的：提供节能产品的，得0.5分；提供环境标志产品的，得0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	根据供应商对本项目“第四章 采购内容及需求”“四、具体技术要求”的响应性进行评分：完全满足采购文件要求的，得25分；每负偏离1项扣2分，本项分值扣完为止。 注：供应商应在“技术响应表”中对上述内容进行点对点应答。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
4	技术	供应商提供曳引机的配置方案，根据曳引机的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	供应商提供控制柜的配置方案，根据控制柜的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	供应商提供门机的配置方案，根据门机的技术性能、合理性、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7	技术	供应商提供电能反馈装置的配置方案，根据电能反馈装置的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
8	技术	供应商提供光幕的配置方案，根据光幕的技术性能、灵敏性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	供应商提供按钮的配置方案，根据按钮选型、美观度、实用性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
10	技术	供应商提供限速器、安全钳的配置方案，根据限速器、安全钳的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：2，1，0）	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
11	技术	供应商提供缓冲器、调速系统的配置方案，根据缓冲器、调速系统的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
12	技术	供应商提供门系统部件（门导轨，重锤，门锁，立柱，开锁装置）的配置方案，根据门系统部件（门导轨，重锤，门锁，立柱，开锁装置）的技术性能、稳定性、可靠性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
13	技术	供应商针对本项目轿厢装饰方案进行详细描述，对轿厢、层显、操纵盘、显示、材质等性能、以及舒适性美观性进行评分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0

14	技术	旧电梯部件拆解及处置方案：根据方案的合理性、针对性进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0
15	技术	故障率承诺及故障响应、修复时间承诺进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	3.0	1.0	3.0	2.0	1.0
16	技术	供应商提供进度计划方案及保障措施，根据方案及措施的合理性、是否能满足采购需求进行评分。（评分范围： 3， 2， 1， 0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
17	技术	供应商针对本项目操作人员的培训方案的合理性进行评分。（评分范围： 2， 1， 0）	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18	技术	电梯整体设备质保期2年为基本要求，质保期在基本要求的基础上每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	52.0	50.0	62.0	49.5	52.0

专家（签名）：