

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年乐清市教育系统所属中小学塑胶卷材采购（CG202207A06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏翔程体育有限公司	奥新体育有限公司	华东控股集团有限公司	浙江华世智能工程有限公司	上海略晨建设有限公司
1	商务资信	投标供应商评价	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	投标供应商业绩	0-3	3	3	0	3	3
3.1	商务资信	1、施工组织方案的针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度（0-3分）；	0-3	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5
3.2	商务资信	2、整体施工工艺先进性、合理性（0-2分）；	0-2	1.8	1.7	1	1.7	1.7
3.3	商务资信	3、重要节点、施工难点部位的处理方法（0-4分）；	0-4	3.5	3.4	2	3.3	3.3
3.4	商务资信	4、质量控制目标是否满足采购需求（0-3分）；	0-3	2.5	2.4	1.6	2.4	2.4
3.5	商务资信	5、质量控制措施合理性（0-2分）；	0-2	1.6	1.5	1	1.5	1.5
3.6	商务资信	6、工期控制目标及相应的技术保障措施合理性（0-2分）；	0-2	1.6	1.6	1	1.6	1.6
3.7	商务资信	7、安全文明施工保证措施合理性（0-2分）。	0-2	1.6	1.6	1	1.6	1.6
4	商务资信	针对本项目拟派人员情况	0-3	2.4	2.3	2	2.3	2.3
5.1	商务资信	1、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1.5	2	2
5.2	商务资信	2、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1	2	2
5.3	商务资信	3、投标供应商本次所投产品采用的固体原料具有法定资质的第三方检测机构出具的固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1	2	2
5.4	商务资信	4、投标供应商本次所投产品采用的无溶剂胶粘剂具有法定资质的第三方检测机构出具的无溶剂胶粘剂非固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1.5	2	2
5.5	商务资信	5、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）田径场地标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-3分。	0-3	2.5	2.3	1.5	2.3	2.3

5.6	商务 资信	6、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	1.8	1.6	1.5	1.7
5.7	商务 资信	7、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）球类场地标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-3分。	0-3	2.5	2.4	1	2.4
5.8	商务 资信	8、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分；	0-2	1.8	1.7	1	1.7
6	商务 资信	节能环保	0-2	0	0	0	0
7.1	商务 资信	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺由评委进行打分，整体完整、可行性强的4-6分，整体基本完整、可行的2-4分，整体较差、可行性低0-2分。	0-6	5	5	4	4.5
7.2	商务 资信	2、免费质保期：承诺质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，本项最高可得3分。	0-3	3	3	3	3
7.3	商务 资信	3、承诺质保期内定期对场地进行维护保养（含修补）的，每年一次得1分，每年两次得2分，本项最高可得2分。	0-2	2	2	2	2
8.1	商务 资信	1、样品的外观，0-3分；	0-3	2.5	2.2	1	2.2
8.2	商务 资信	2、样品的制作质量，0-3分；	0-3	2.5	2.2	1	2.2
8.3	商务 资信	3、样品的气味，0-1分。	0-1	0.9	0.8	0.3	0.8
合计			0-65	56	54.2	35.4	53.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年乐清市教育系统所属中小学塑胶卷材采购（CG202207A06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新奥翔体育工程有限公司	华东控股集团康体有限公司	股温州备浙江华世智能工程有限公司	上海略晨建设有限公司
1	商务资信	投标供应商评价	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标供应商业绩	0-3	3	3	0	3
3.1	商务资信	1、施工组织方案的针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度（0-3分）；	0-3	3	3	2	3
3.2	商务资信	2、整体施工工艺先进性、合理性（0-2分）；	0-2	2	2	1	2
3.3	商务资信	3、重要节点、施工难点部位的处理方法（0-4分）；	0-4	4	4	2	3
3.4	商务资信	4、质量控制目标是否满足采购需求（0-3分）；	0-3	2	2	1	2
3.5	商务资信	5、质量控制措施合理性（0-2分）；	0-2	2	2	1	2
3.6	商务资信	6、工期控制目标及相应的技术保障措施合理性（0-2分）；	0-2	2	2	1	2
3.7	商务资信	7、安全文明施工保证措施合理性（0-2分）。	0-2	2	2	1	2
4	商务资信	针对本项目拟派人员情况	0-3	2	2	0	2
5.1	商务资信	1、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1	2
5.2	商务资信	2、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	2	2
5.3	商务资信	3、投标供应商本次所投产品采用的固体原料具有法定资质的第三方检测机构出具的固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	2	2
5.4	商务资信	4、投标供应商本次所投产品采用的无溶剂胶粘剂具有法定资质的第三方检测机构出具的无溶剂胶粘剂非固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	2	2

5.5	商务 资信	5、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)田径场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	2	2	2	2
5.6	商务 资信	6、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分。	0-2	2	1.8	1.5	1.8
5.7	商务 资信	7、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)球类场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	3	3	1	3
5.8	商务 资信	8、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分;	0-2	2	2	1	2
6	商务 资信	节能环保	0-2	0	0	0	0
7.1	商务 资信	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺由评委进行打分,整体完整、可行性强的4-6分,整体基本完整、可行的2-4分,整体较差、可行性低0-2分。	0-6	3	3	2	3
7.2	商务 资信	2、免费质保期:承诺质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分,本项最高可得3分。	0-3	3	3	3	3
7.3	商务 资信	3、承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的,每年一次得1分,每年两次得2分,本项最高可得2分。	0-2	2	2	2	2
8.1	商务 资信	1、样品的外观,0-3分;	0-3	3	2.8	1	2.8
8.2	商务 资信	2、样品的制作质量,0-3分;	0-3	3	2.9	1	2.8
8.3	商务 资信	3、样品的气味,0-1分。	0-1	1	0.9	0.5	0.8
合计			0-65	57	56.4	34	55.2

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年乐清市教育系统所属中小学塑胶卷材采购（CG202207A06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新奥翔体育工程有限公司	华东控股集团康体有限公司	股温州备浙江华世智能工程有限公司	上海略晨建设有限公司
1	商务资信	投标供应商评价	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标供应商业绩	0-3	3	3	0	3
3.1	商务资信	1、施工组织方案的针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度（0-3分）；	0-3	2.5	2.2	2	2.3
3.2	商务资信	2、整体施工工艺先进性、合理性（0-2分）；	0-2	1.6	1.2	1	1.3
3.3	商务资信	3、重要节点、施工难点部位的处理方法（0-4分）；	0-4	3.5	3	2.5	3.1
3.4	商务资信	4、质量控制目标是否满足采购需求（0-3分）；	0-3	2.5	2.1	2	2.2
3.5	商务资信	5、质量控制措施合理性（0-2分）；	0-2	1.7	1.5	1	1.6
3.6	商务资信	6、工期控制目标及相应的技术保障措施合理性（0-2分）；	0-2	1.7	1.5	1	1.5
3.7	商务资信	7、安全文明施工保证措施合理性（0-2分）。	0-2	1.7	1.5	1	1.5
4	商务资信	针对本项目拟派人员情况	0-3	2.5	2.2	2	2.3
5.1	商务资信	1、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	1.7	1.5	1	1.5
5.2	商务资信	2、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	1.7	1.5	1	1.5
5.3	商务资信	3、投标供应商本次所投产品采用的固体原料具有法定资质的第三方检测机构出具的固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	1.7	1.5	1	1.5
5.4	商务资信	4、投标供应商本次所投产品采用的无溶剂胶粘剂具有法定资质的第三方检测机构出具的无溶剂胶粘剂非固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	1.7	1.5	1	1.5

5.5	商务 资信	5、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)田径场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	2.6	2.2	1.8	2.3
5.6	商务 资信	6、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分。	0-2	1.7	1.5	1	1.5
5.7	商务 资信	7、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)球类场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	2.6	2.2	2	2.2
5.8	商务 资信	8、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分;	0-2	1.7	1.5	1	1.5
6	商务 资信	节能环保	0-2	0	0	0	0
7.1	商务 资信	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺由评委进行打分,整体完整、可行性强的4-6分,整体基本完整、可行的2-4分,整体较差、可行性低0-2分。	0-6	5	4	3.5	4
7.2	商务 资信	2、免费质保期:承诺质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分,本项最高可得3分。	0-3	3	3	3	3
7.3	商务 资信	3、承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的,每年一次得1分,每年两次得2分,本项最高可得2分。	0-2	2	2	2	2
8.1	商务 资信	1、样品的外观,0-3分;	0-3	2.6	2.2	1.8	2.4
8.2	商务 资信	2、样品的制作质量,0-3分;	0-3	2.6	2.3	2	2.3
8.3	商务 资信	3、样品的气味,0-1分。	0-1	0.8	0.6	0.5	0.6
合计			0-65	55.1	48.7	38.1	49.6

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年乐清市教育系统所属中小学塑胶卷材采购（CG202207A06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新奥翔体育工程有限公司	华东控股集团康体有限公司	浙江华世智能工程有限公司	上海略晨建设有限公司
1	商务资信	投标供应商评价	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标供应商业绩	0-3	3	3	0	3
3.1	商务资信	1、施工组织方案的针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度（0-3分）；	0-3	2	2	1	2
3.2	商务资信	2、整体施工工艺先进性、合理性（0-2分）；	0-2	1.5	2	1	1.5
3.3	商务资信	3、重要节点、施工难点部位的处理方法（0-4分）；	0-4	1.5	1.5	1	1.5
3.4	商务资信	4、质量控制目标是否满足采购需求（0-3分）；	0-3	2	2	1	1.5
3.5	商务资信	5、质量控制措施合理性（0-2分）；	0-2	1.5	1.5	0.8	1
3.6	商务资信	6、工期控制目标及相应的技术保障措施合理性（0-2分）；	0-2	2	2	1	1.5
3.7	商务资信	7、安全文明施工保证措施合理性（0-2分）。	0-2	2	2	1.5	1.5
4	商务资信	针对本项目拟派人员情况	0-3	2	2	1	1.5
5.1	商务资信	1、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1	2
5.2	商务资信	2、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1.5	2
5.3	商务资信	3、投标供应商本次所投产品采用的固体原料具有法定资质的第三方检测机构出具的固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1.5	2
5.4	商务资信	4、投标供应商本次所投产品采用的无溶剂胶粘剂具有法定资质的第三方检测机构出具的无溶剂胶粘剂非固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	2	1	2

5.5	商务 资信	5、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)田径场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	2.5	2.2	1.5	2
5.6	商务 资信	6、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分。	0-2	2	2	1	2
5.7	商务 资信	7、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)球类场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	2.5	2.3	1.5	2
5.8	商务 资信	8、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分;	0-2	2	2	1	2
6	商务 资信	节能环保	0-2	0	0	0	0
7.1	商务 资信	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺由评委进行打分,整体完整、可行性强的4-6分,整体基本完整、可行的2-4分,整体较差、可行性低0-2分。	0-6	5	5	3	5
7.2	商务 资信	2、免费质保期:承诺质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分,本项最高可得3分。	0-3	3	3	3	3
7.3	商务 资信	3、承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的,每年一次得1分,每年两次得2分,本项最高可得2分。	0-2	2	2	2	2
8.1	商务 资信	1、样品的外观,0-3分;	0-3	3	2.5	1.5	2
8.2	商务 资信	2、样品的制作质量,0-3分;	0-3	3	2.5	1	2
8.3	商务 资信	3、样品的气味,0-1分。	0-1	1	1	0.5	0.8
合计			0-65	54.5	53.5	32.3	48.8

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年乐清市教育系统所属中小学塑胶卷材采购（CG202207A06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新奥翔体育工程有限公司	华东控股集团康体有限公司	浙江华世智能工程有限公司	上海略晨建设有限公司
1	商务资信	投标供应商评价	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标供应商业绩	0-3	3	3	0	3
3.1	商务资信	1、施工组织方案的针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度（0-3分）；	0-3	2.5	2.5	2	2.5
3.2	商务资信	2、整体施工工艺先进性、合理性（0-2分）；	0-2	2	2	1.5	2
3.3	商务资信	3、重要节点、施工难点部位的处理方法（0-4分）；	0-4	3.5	3.5	3	3.5
3.4	商务资信	4、质量控制目标是否满足采购需求（0-3分）；	0-3	3	3	2	3
3.5	商务资信	5、质量控制措施合理性（0-2分）；	0-2	2	2	1.5	2
3.6	商务资信	6、工期控制目标及相应的技术保障措施合理性（0-2分）；	0-2	2	2	1.5	2
3.7	商务资信	7、安全文明施工保证措施合理性（0-2分）。	0-2	2	2	1.5	2
4	商务资信	针对本项目拟派人员情况	0-3	2.5	3	2	2.5
5.1	商务资信	1、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	1.8	1.2	1.5
5.2	商务资信	2、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的塑胶卷材（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	1.8	1.2	1.5
5.3	商务资信	3、投标供应商本次所投产品采用的固体原料具有法定资质的第三方检测机构出具的固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	1.8	1.2	1.5
5.4	商务资信	4、投标供应商本次所投产品采用的无溶剂胶粘剂具有法定资质的第三方检测机构出具的无溶剂胶粘剂非固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，根据检测报告数值由评委打分，0-2分。	0-2	2	1.8	1.2	1.5

5.5	商务 资信	5、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)田径场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	2	1.5	1.2	1.8
5.6	商务 资信	6、投标供应商本次所投13mm塑胶跑道卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分。	0-2	2	1.5	1.2	1.8
5.7	商务 资信	7、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的物理机械性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)球类场地标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-3分。	0-3	2	1.5	1.2	1.8
5.8	商务 资信	8、投标供应商本次所投8mm塑胶球场卷材具有法定资质的第三方检测机构出具的耐老化性能指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准合格的检测报告,根据检测报告数值由评委打分,0-2分;	0-2	2	1.5	1.2	1.8
6	商务 资信	节能环保	0-2	0	0	0	0
7.1	商务 资信	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺由评委进行打分,整体完整、可行性强的4-6分,整体基本完整、可行的2-4分,整体较差、可行性低0-2分。	0-6	5	5	3	5
7.2	商务 资信	2、免费质保期:承诺质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分,本项最高可得3分。	0-3	3	3	3	3
7.3	商务 资信	3、承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的,每年一次得1分,每年两次得2分,本项最高可得2分。	0-2	2	2	2	2
8.1	商务 资信	1、样品的外观,0-3分;	0-3	3	2.5	1.5	2.5
8.2	商务 资信	2、样品的制作质量,0-3分;	0-3	3	2.5	1.5	2.5
8.3	商务 资信	3、样品的气味,0-1分。	0-1	1	1	0.5	1
合计			0-65	58.5	55.2	39.1	54.7

专家(签名):