

技术商务评分明细（汪立明）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目（标项5）（[2023]402号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	上海美勒森家居科技有限公司	广东亿尚智能家居有限公司	杭州万豪家私有限公司
1	商务	投标人所投产品获得有效期内的中国环境标志认证证书（即十环）其中认证单元包含： （1）人造板类家具包含：木制台、桌类（办公台、培训桌），木质柜类（文件柜、背柜）； （2）软体家具包含：沙发类（布艺沙发）、沙发类（皮沙发），座椅类（布艺办公椅）； （3）实木类家具包含：木制台、桌类（办公桌），木质柜类（文件柜），木骨架为主的椅凳类（实木椅）； （4）钢木家具包含：钢木台、桌类（诊断桌、办公台）； （5）综合类木家具包含：木质柜类（文件柜）； （6）金属家具包含：金属质柜类（文件柜、活动柜），钢台、桌类，轻金属床类（诊断床）； 上述6项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人所投产品获得有效期内的绿色产品认证，其中认证单元包含： （1）金属家具类包含：单人床、双人床、值班床、诊断床、理疗用床、器械柜、储物柜； （2）软体家具包含：沙发类（医疗沙发、陪护沙发、医用沙发、等候沙发），椅类（办公椅、等候椅、试验椅、候诊椅、排椅）； （3）木家具（板木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； （4）木家具（实木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； 上述4项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有《产品碳足迹核证声明》证书，证书核证产品须包含此次招标相关产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木家具、综合木家具，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	商务	投标人主要产品具有《家具产品环保卫士认证证书》（CEC），证书认证主要产品须包含：1）木家具（a人造板桌类：会议台、茶几、培训桌、办公台，b人造板柜类：文件柜，c实木椅类：餐椅），2）软体家具（布艺沙发、皮质沙发）、3）金属家具（a金属柜类：文件柜、活动柜，b钢木屏风类：屏风工作位，c钢木桌类：办公台、茶几），证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人或产品制造商具有家具《有害物质限量认证证书》，认证内容包含：木家具(实木、人造板、板木)：桌类、椅凳类、床类、柜架类，(金属家具)：桌类、椅凳类、床类、柜架类，(软体家具)：布艺沙发类、皮革沙发类，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	质量保证措施、验收检查方案：方案内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的得5分；方案内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的3分；方案内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的1分；方案内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	有详细的供货及安装方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整得5分；有较详细的供货及安装方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分；有较详细的供货及安装方案，但实施计划和的工作流程一般得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0

8	技术	1) 售后服务期限及服务措施到位情况, 服务响应时间、距离、备品备件供应及易损件的供应等。保障性强的得3分, 保障性较好的得2分, 保障性一般的得1分。 2) 质量保证期内的服务内容, 保障性强的得2分, 保障性较好的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人或产品制造商具有核心专业生产设备, 核心生产设备按品类, 具体要求如下: 板式家具生产线: 1.全自动后上料电子开料锯; 2.全自动电脑数控裁板锯机; 3.CNC数控镂铣机; 4.重型高速全自动直线封边; 5.木材智能干燥设备及木材表面碳化处理设备; 6.数控加工中心; 7.电子开料锯; 8.重型立轴铣/高速镂铣机; 9.6轴和12轴轴联动数控加工中心; 10. 单排多轴钻/三排多轴钻/六排多轴钻/十排多轴钻。 钢制生产线: 1.喷粉生产线; 2.光纤激光切割机; 3.半自动伺服折弯中心; 4.数控折弯机器人; 5.液压摆式剪板机。 环保设备: 环保除尘设备。 上述16种设备, 全部满足得10分, 每缺一项扣2分,扣完为止。 需提供上述每种设备名称和功能性相符的发票复印件, 设备照片相关证明, 否则该项不得分。	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0
10	商务	投标人通过CNAS认证的《实验室认可证书》得3分, 认证证书须符合: ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测校准实验室能力认可准则》), 并提供证书证明文件, 否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
11	商务	关键性原材料环保性能: 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告, 检测方式为抽样检验或委托抽样检验, 检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示, 带二维码查询, 否则不得分, 要求如下: (1) 中纤板, 国家标准检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》, 技术要求: 甲醛释放量(气候箱法检测依据GB/T39600-2021)未检出, 挥发性有机化合物(72h, 检测依据GB/T35601-2017)苯、甲苯、二甲苯未检出。 (2) 刨花板, 国家标准检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 技术要求: 甲醛释放量(气候箱法)未检出, 挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯未检出。 (3) 喷粉, 国家标准检测依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》, 技术要求: 重金属可溶性铅、镉、汞、铬等未检测出。 符合以上要求的检测报告, 每提供一份得3分, 检测依据和技术要求缺项的不得分, 共计9分	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	其它原材料质量检测: 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告, 检测方式为抽样检验或委托抽样检验, 检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示, 带二维码查询, 否则不得分, 要求如下: 304不锈钢、ABS板、PP材料、扶手、钢管、钢脚、钢化玻璃、弓形脚、合页、可调节卡槽、冷轧钢板、人造石、三合一连接件、橡木实木块、托臂、五孔插座、亚克力(塑料件)、支撑固定件等, 以上原材料检测报告全部齐全得8分, 每缺一项扣2分, 扣完为止, 检测报告名称需符合, 否则不得分。	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0

13	技术	投标样品要求：采购清单序号1医生椅、序号33患者椅、序号40培训椅、序号75诊桌，共4件。 1、样品符合分：8分 根据招标文件清单技术要求对投标人每件样品进行符合性评审，若有尺寸、材质、产品款式（样式）、颜色、功能技术要求等有偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。 2、样品质量分：7分 对投标人样品在结构的科学性，加工制作的精细度，外观情况，表面质感，环保性等综合评分，优得7分，较好5分，良好3分，一般1分。	0-15	15.0	13.0	8.0	8.0
合计			0-70	64.0	24.0	17.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（黄锡伟）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目（标项5）（[2023]402号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	上海美勒森家居科技有限公司	广东亿尚智能家居有限公司	杭州万豪家私有限公司
1	商务	投标人所投产品获得有效期内的中国环境标志认证证书（即十环）其中认证单元包含： （1）人造板类家具包含：木制台、桌类（办公台、培训桌），木质柜类（文件柜、背柜）； （2）软体家具包含：沙发类（布艺沙发）、沙发类（皮沙发），座椅类（布艺办公椅）； （3）实木类家具包含：木制台、桌类（办公桌），木质柜类（文件柜），木骨架为主的椅凳类（实木椅）； （4）钢木家具包含：钢木台、桌类（诊断桌、办公台）； （5）综合类木家具包含：木质柜类（文件柜）； （6）金属家具包含：金属质柜类（文件柜、活动柜），钢台、桌类，轻金属床类（诊断床）； 上述6项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人所投产品获得有效期内的绿色产品认证，其中认证单元包含： （1）金属家具类包含：单人床、双人床、值班床、诊断床、理疗用床、器械柜、储物柜； （2）软体家具包含：沙发类（医疗沙发、陪护沙发、医用沙发、等候沙发），椅类（办公椅、等候椅、试验椅、候诊椅、排椅）； （3）木家具（板木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； （4）木家具（实木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； 上述4项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有《产品碳足迹核证声明》证书，证书核证产品须包含此次招标相关产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木家具、综合木家具，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	商务	投标人主要产品具有《家具产品环保卫士认证证书》（CEC），证书认证主要产品须包含：1）木家具（a人造板桌类：会议台、茶几、培训桌、办公台，b人造板柜类：文件柜，c实木椅类：餐椅），2）软体家具（布艺沙发、皮质沙发）、3）金属家具（a金属柜类：文件柜、活动柜，b钢木屏风类：屏风工作位，c钢木桌类：办公台、茶几），证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人或产品制造商具有家具《有害物质限量认证证书》，认证内容包含：木家具（实木、人造板、板木）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（金属家具）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（软体家具）：布艺沙发类、皮革沙发类，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	质量保证措施、验收检查方案：方案内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的得5分；方案内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的3分；方案内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的1分；方案内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0

7	技术	有详细的供货及安装方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整得5分；有较详细的供货及安装方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分；有较详细的供货及安装方案，但实施计划和的工作流程一般得1分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	1) 售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、距离、备品备件供应及易损件的供应等。保障性强的得3分，保障性较好的得2分，保障性一般的得1分。 2) 质量保证期内的服务内容，保障性强的得2分，保障性较好的得1分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人或产品制造商具有核心专业生产设备，核心生产设备按品类，具体要求如下： 板式家具生产线： 1.全自动后上料电子开料锯；2.全自动电脑数控裁板锯机； 3.CNC数控镂铣机；4.重型高速全自动直线封边；5.木材智能干燥设备及木材表面碳化处理设备；6.数控加工中心；7.电子开料锯；8.重型立轴铣/高速镂铣机；9.6轴和12轴轴联动数控加工中心；10.单排多轴钻/三排多轴钻/六排多轴钻/十排多轴钻。 钢制生产线： 1.喷粉生产线；2.光纤激光切割机；3.半自动伺服折弯中心；4.数控折弯机器人；5.液压摆式剪板机。 环保设备：环保除尘设备。 上述16种设备，全部满足得10分，每缺一项扣2分,扣完为止。 需提供上述每种设备名称和功能性相符的发票复印件，设备照片相关证明，否则该项不得分。	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0
10	商务	投标人通过CNAS认证的《实验室认可证书》得3分，认证证书须符合：ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测额校准实验室能力认可准则》），并提供证书证明文件，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
11	商务	关键性原材料环保性能： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： (1) 中纤板，国家标准检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法检测依据GB/T39600-2021）未检出，挥发性有机化合物（72h，检测依据GB/T35601-2017）苯、甲苯、二甲苯未检出。 (2) 刨花板，国家标准检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法）未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出。 (3) 喷粉，国家标准检测依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，技术要求：重金属可溶性铅、镉、汞、铬等未检测出。 符合以上要求的检测报告，每提供一份得3分，检测依据和技术要求缺项的不得分，共计9分	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	其它原材料质量检测： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： 304不锈钢，ABS板、PP材料、扶手、钢管、钢脚、钢化玻璃、弓形脚、合页、可调节卡槽、冷轧钢板、人造石、三合一连接件、橡木实木块、托臂、五孔插座、亚克力（塑料件）、支撑固定件等，以上原材料检测报告全部齐全得8分，每缺一项扣2分，扣完为止，检测报告名称需符合，否则不得分。	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0

13	技术	投标样品要求：采购清单序号1医生椅、序号33患者椅、序号40培训椅、序号75诊桌，共4件。 1、样品符合分：8分 根据招标文件清单技术要求对投标人每件样品进行符合性评审，若有尺寸、材质、产品款式（样式）、颜色、功能技术要求等有偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。 2、样品质量分：7分 对投标人样品在结构的科学性，加工制作的精细度，外观情况，表面质感，环保性等综合评分，优得7分，较好5分，良好3分，一般1分。	0-15	15.0	12.0	8.0	8.0
合计			0-70	68.0	23.0	17.0	15.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（李海粟）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目（标项5）（[2023]402号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	上海美勒森家居科技有限公司	广东亿尚智能家居有限公司	杭州万豪家私有限公司
1	商务	投标人所投产品获得有效期内的中国环境标志认证证书（即十环）其中认证单元包含： （1）人造板类家具包含：木制台、桌类（办公台、培训桌），木质柜类（文件柜、背柜）； （2）软体家具包含：沙发类（布艺沙发）、沙发类（皮沙发），座椅类（布艺办公椅）； （3）实木类家具包含：木制台、桌类（办公桌），木质柜类（文件柜），木骨架为主的椅凳类（实木椅）； （4）钢木家具包含：钢木台、桌类（诊断桌、办公台）； （5）综合类木家具包含：木质柜类（文件柜）； （6）金属家具包含：金属质柜类（文件柜、活动柜），钢台、桌类，轻金属床类（诊断床）； 上述6项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人所投产品获得有效期内的绿色产品认证，其中认证单元包含： （1）金属家具类包含：单人床、双人床、值班床、诊断床、理疗用床、器械柜、储物柜； （2）软体家具包含：沙发类（医疗沙发、陪护沙发、医用沙发、等候沙发），椅类（办公椅、等候椅、试验椅、候诊椅、排椅）； （3）木家具（板木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； （4）木家具（实木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； 上述4项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有《产品碳足迹核证声明》证书，证书核证产品须包含此次招标相关产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木家具、综合木家具，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	商务	投标人主要产品具有《家具产品环保卫士认证证书》（CEC），证书认证主要产品须包含：1）木家具（a人造板桌类：会议台、茶几、培训桌、办公台，b人造板柜类：文件柜，c实木椅类：餐椅），2）软体家具（布艺沙发、皮质沙发）、3）金属家具（a金属柜类：文件柜、活动柜，b钢木屏风类：屏风工作位，c钢木桌类：办公台、茶几），证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人或产品制造商具有家具《有害物质限量认证证书》，认证内容包含：木家具（实木、人造板、板木）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（金属家具）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（软体家具）：布艺沙发类、皮革沙发类，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	质量保证措施、验收检查方案：方案内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的得5分；方案内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的3分；方案内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的1分；方案内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0

7	技术	有详细的供货及安装方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整得5分；有较详细的供货及安装方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分；有较详细的供货及安装方案，但实施计划和的工作流程一般得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0
8	技术	1) 售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、距离、备品备件供应及易损件的供应等。保障性强的得3分，保障性较好的得2分，保障性一般的得1分。 2) 质量保证期内的服务内容，保障性强的得2分，保障性较好的得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
9	商务	投标人或产品制造商具有核心专业生产设备，核心生产设备按品类，具体要求如下： 板式家具生产线： 1.全自动后上料电子开料锯；2.全自动电脑数控裁板锯机； 3.CNC数控镂铣机；4.重型高速全自动直线封边；5.木材智能干燥设备及木材表面碳化处理设备；6.数控加工中心；7.电子开料锯；8.重型立轴铣/高速镂铣机；9.6轴和12轴轴联动数控加工中心；10.单排多轴钻/三排多轴钻/六排多轴钻/十排多轴钻。 钢制生产线： 1.喷粉生产线；2.光纤激光切割机；3.半自动伺服折弯中心； 4.数控折弯机器人；5.液压摆式剪板机。 环保设备：环保除尘设备。 上述16种设备，全部满足得10分，每缺一项扣2分,扣完为止。 需提供上述每种设备名称和功能性相符的发票复印件，设备照片相关证明，否则该项不得分。	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0
10	商务	投标人通过CNAS认证的《实验室认可证书》得3分，认证证书须符合：ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测校准实验室能力认可准则》），并提供证书证明文件，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
11	商务	关键性原材料环保性能： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： （1）中纤板，国家标准检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法检测依据GB/T39600-2021）未检出，挥发性有机化合物（72h，检测依据GB/T35601-2017）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （2）刨花板，国家标准检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法）未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （3）喷粉，国家标准检测依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，技术要求：重金属可溶性铅、镉、汞、铬等未检测出。 符合以上要求的检测报告，每提供一份得3分，检测依据和技术要求缺项的不得分，共计9分	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	其它原材料质量检测： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： 304不锈钢，ABS板、PP材料、扶手、钢管、钢脚、钢化玻璃、弓形脚、合页、可调节卡槽、冷轧钢板、人造石、三合一连接件、橡木实木块、托臂、五孔插座、亚克力（塑料件）、支撑固定件等，以上原材料检测报告全部齐全得8分，每缺一项扣2分，扣完为止，检测报告名称需符合，否则不得分。	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0

13	技术	投标样品要求：采购清单序号1医生椅、序号33患者椅、序号40培训椅、序号75诊桌，共4件。 1、样品符合分：8分 根据招标文件清单技术要求对投标人每件样品进行符合性评审，若有尺寸、材质、产品款式（样式）、颜色、功能技术要求等有偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。 2、样品质量分：7分 对投标人样品在结构的科学性，加工制作的精细度，外观情况，表面质感，环保性等综合评分，优得7分，较好5分，良好3分，一般1分。	0-15	15.0	12.0	8.0	8.0
合计			0-70	68.0	27.0	21.0	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（方加坤）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目（标项5）（[2023]402号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	上海美勒森家居科技有限公司	广东亿尚智能家居有限公司	杭州万豪家私有限公司
1	商务	投标人所投产品获得有效期内的中国环境标志认证证书（即十环）其中认证单元包含： （1）人造板类家具包含：木制台、桌类（办公台、培训桌），木质柜类（文件柜、背柜）； （2）软体家具包含：沙发类（布艺沙发）、沙发类（皮沙发），座椅类（布艺办公椅）； （3）实木类家具包含：木制台、桌类（办公桌），木质柜类（文件柜），木骨架为主的椅凳类（实木椅）； （4）钢木家具包含：钢木台、桌类（诊断桌、办公台）； （5）综合类木家具包含：木质柜类（文件柜）； （6）金属家具包含：金属质柜类（文件柜、活动柜），钢台、桌类，轻金属床类（诊断床）； 上述6项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人所投产品获得有效期内的绿色产品认证，其中认证单元包含： （1）金属家具类包含：单人床、双人床、值班床、诊断床、理疗用床、器械柜、储物柜； （2）软体家具包含：沙发类（医疗沙发、陪护沙发、医用沙发、等候沙发），椅类（办公椅、等候椅、试验椅、候诊椅、排椅）； （3）木家具（板木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； （4）木家具（实木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； 上述4项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有《产品碳足迹核证声明》证书，证书核证产品须包含此次招标相关产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木家具、综合木家具，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	商务	投标人主要产品具有《家具产品环保卫士认证证书》（CEC），证书认证主要产品须包含：1）木家具（a人造板桌类：会议台、茶几、培训桌、办公台，b人造板柜类：文件柜，c实木椅类：餐椅），2）软体家具（布艺沙发、皮质沙发）、3）金属家具（a金属柜类：文件柜、活动柜，b钢木屏风类：屏风工作位，c钢木桌类：办公台、茶几），证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人或产品制造商具有家具《有害物质限量认证证书》，认证内容包含：木家具（实木、人造板、板木）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（金属家具）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（软体家具）：布艺沙发类、皮革沙发类，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	质量保证措施、验收检查方案：方案内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的得5分；方案内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的3分；方案内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的1分；方案内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0

7	技术	有详细的供货及安装方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整得5分；有较详细的供货及安装方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分；有较详细的供货及安装方案，但实施计划和的工作流程一般得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	1) 售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、距离、备品备件供应及易损件的供应等。保障性强的得3分，保障性较好的得2分，保障性一般的得1分。 2) 质量保证期内的服务内容，保障性强的得2分，保障性较好的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人或产品制造商具有核心专业生产设备，核心生产设备按品类，具体要求如下： 板式家具生产线： 1.全自动后上料电子开料锯；2.全自动电脑数控裁板锯机； 3.CNC数控镂铣机；4.重型高速全自动直线封边；5.木材智能干燥设备及木材表面碳化处理设备；6.数控加工中心；7.电子开料锯；8.重型立轴铣/高速镂铣机；9.6轴和12轴轴联动数控加工中心；10.单排多轴钻/三排多轴钻/六排多轴钻/十排多轴钻。 钢制生产线： 1.喷粉生产线；2.光纤激光切割机；3.半自动伺服折弯中心； 4.数控折弯机器人；5.液压摆式剪板机。 环保设备：环保除尘设备。 上述16种设备，全部满足得10分，每缺一项扣2分,扣完为止。 需提供上述每种设备名称和功能性相符的发票复印件，设备照片相关证明，否则该项不得分。	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0
10	商务	投标人通过CNAS认证的《实验室认可证书》得3分，认证证书须符合：ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测校准实验室能力认可准则》），并提供证书证明文件，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
11	商务	关键性原材料环保性能： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： （1）中纤板，国家标准检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法检测依据GB/T39600-2021）未检出，挥发性有机化合物（72h，检测依据GB/T35601-2017）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （2）刨花板，国家标准检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法）未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （3）喷粉，国家标准检测依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，技术要求：重金属可溶性铅、镉、汞、铬等未检测出。 符合以上要求的检测报告，每提供一份得3分，检测依据和技术要求缺项的不得分，共计9分	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	其它原材料质量检测： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： 304不锈钢，ABS板、PP材料、扶手、钢管、钢脚、钢化玻璃、弓形脚、合页、可调节卡槽、冷轧钢板、人造石、三合一连接件、橡木实木块、托臂、五孔插座、亚克力（塑料件）、支撑固定件等，以上原材料检测报告全部齐全得8分，每缺一项扣2分，扣完为止，检测报告名称需符合，否则不得分。	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0

13	技术	投标样品要求：采购清单序号1医生椅、序号33患者椅、序号40培训椅、序号75诊桌，共4件。 1、样品符合分：8分 根据招标文件清单技术要求对投标人每件样品进行符合性评审，若有尺寸、材质、产品款式（样式）、颜色、功能技术要求等有偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。 2、样品质量分：7分 对投标人样品在结构的科学性，加工制作的精细度，外观情况，表面质感，环保性等综合评分，优得7分，较好5分，良好3分，一般1分。	0-15	15.0	14.0	10.0	10.0
合计			0-70	64.0	25.0	19.0	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（俞关荣）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目（标项5）（[2023]402号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	上海美勒森家居科技有限公司	广东亿尚智能家居有限公司	杭州万豪家私有限公司
1	商务	投标人所投产品获得有效期内的中国环境标志认证证书（即十环）其中认证单元包含： （1）人造板类家具包含：木制台、桌类（办公台、培训桌），木质柜类（文件柜、背柜）； （2）软体家具包含：沙发类（布艺沙发）、沙发类（皮沙发），座椅类（布艺办公椅）； （3）实木类家具包含：木制台、桌类（办公桌），木质柜类（文件柜），木骨架为主的椅凳类（实木椅）； （4）钢木家具包含：钢木台、桌类（诊断桌、办公台）； （5）综合类木家具包含：木质柜类（文件柜）； （6）金属家具包含：金属质柜类（文件柜、活动柜），钢台、桌类，轻金属床类（诊断床）； 上述6项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人所投产品获得有效期内的绿色产品认证，其中认证单元包含： （1）金属家具类包含：单人床、双人床、值班床、诊断床、理疗用床、器械柜、储物柜； （2）软体家具包含：沙发类（医疗沙发、陪护沙发、医用沙发、等候沙发），椅类（办公椅、等候椅、试验椅、候诊椅、排椅）； （3）木家具（板木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； （4）木家具（实木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； 上述4项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有《产品碳足迹核证声明》证书，证书核证产品须包含此次招标相关产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木家具、综合木家具，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	商务	投标人主要产品具有《家具产品环保卫士认证证书》（CEC），证书认证主要产品须包含：1）木家具（a人造板桌类：会议台、茶几、培训桌、办公台，b人造板柜类：文件柜，c实木椅类：餐椅），2）软体家具（布艺沙发、皮质沙发）、3）金属家具（a金属柜类：文件柜、活动柜，b钢木屏风类：屏风工作位，c钢木桌类：办公台、茶几），证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人或产品制造商具有家具《有害物质限量认证证书》，认证内容包含：木家具（实木、人造板、板木）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（金属家具）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（软体家具）：布艺沙发类、皮革沙发类，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	质量保证措施、验收检查方案：方案内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的得5分；方案内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的3分；方案内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的1分；方案内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0

7	技术	有详细的供货及安装方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整得5分；有较详细的供货及安装方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分；有较详细的供货及安装方案，但实施计划和的工作流程一般得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0
8	技术	1) 售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、距离、备品备件供应及易损件的供应等。保障性强的得3分，保障性较好的得2分，保障性一般的得1分。 2) 质量保证期内的服务内容，保障性强的得2分，保障性较好的得1分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人或产品制造商具有核心专业生产设备，核心生产设备按品类，具体要求如下： 板式家具生产线： 1.全自动后上料电子开料锯；2.全自动电脑数控裁板锯机； 3.CNC数控镂铣机；4.重型高速全自动直线封边；5.木材智能干燥设备及木材表面碳化处理设备；6.数控加工中心；7.电子开料锯；8.重型立轴铣/高速镂铣机；9.6轴和12轴轴联动数控加工中心；10.单排多轴钻/三排多轴钻/六排多轴钻/十排多轴钻。 钢制生产线： 1.喷粉生产线；2.光纤激光切割机；3.半自动伺服折弯中心；4.数控折弯机器人；5.液压摆式剪板机。 环保设备：环保除尘设备。 上述16种设备，全部满足得10分，每缺一项扣2分,扣完为止。 需提供上述每种设备名称和功能性相符的发票复印件，设备照片相关证明，否则该项不得分。	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0
10	商务	投标人通过CNAS认证的《实验室认可证书》得3分，认证证书须符合：ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测校准实验室能力认可准则》），并提供证书证明文件，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
11	商务	关键性原材料环保性能： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： (1) 中纤板，国家标准检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法检测依据GB/T39600-2021）未检出，挥发性有机化合物（72h，检测依据GB/T35601-2017）苯、甲苯、二甲苯未检出。 (2) 刨花板，国家标准检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法）未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出。 (3) 喷粉，国家标准检测依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，技术要求：重金属可溶性铅、镉、汞、铬等未检测出。 符合以上要求的检测报告，每提供一份得3分，检测依据和技术要求缺项的不得分，共计9分	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	其它原材料质量检测： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： 304不锈钢，ABS板、PP材料、扶手、钢管、钢脚、钢化玻璃、弓形脚、合页、可调节卡槽、冷轧钢板、人造石、三合一连接件、橡木实木块、托臂、五孔插座、亚克力（塑料件）、支撑固定件等，以上原材料检测报告全部齐全得8分，每缺一项扣2分，扣完为止，检测报告名称需符合，否则不得分。	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0

13	技术	投标样品要求：采购清单序号1医生椅、序号33患者椅、序号40培训椅、序号75诊桌，共4件。 1、样品符合分：8分 根据招标文件清单技术要求对投标人每件样品进行符合性评审，若有尺寸、材质、产品款式（样式）、颜色、功能技术要求等有偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。 2、样品质量分：7分 对投标人样品在结构的科学性，加工制作的精细度，外观情况，表面质感，环保性等综合评分，优得7分，较好5分，良好3分，一般1分。	0-15	15.0	13.0	8.0	8.0
合计			0-70	65.0	24.0	17.0	13.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宋丽）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目（标项5）（[2023]402号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	上海美勒森家居科技有限公司	广东亿尚智能家居有限公司	杭州万豪家私有限公司
1	商务	投标人所投产品获得有效期内的中国环境标志认证证书（即十环）其中认证单元包含： （1）人造板类家具包含：木制台、桌类（办公台、培训桌），木质柜类（文件柜、背柜）； （2）软体家具包含：沙发类（布艺沙发）、沙发类（皮沙发），座椅类（布艺办公椅）； （3）实木类家具包含：木制台、桌类（办公桌），木质柜类（文件柜），木骨架为主的椅凳类（实木椅）； （4）钢木家具包含：钢木台、桌类（诊断桌、办公台）； （5）综合类木家具包含：木质柜类（文件柜）； （6）金属家具包含：金属质柜类（文件柜、活动柜），钢台、桌类，轻金属床类（诊断床）； 上述6项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人所投产品获得有效期内的绿色产品认证，其中认证单元包含： （1）金属家具类包含：单人床、双人床、值班床、诊断床、理疗用床、器械柜、储物柜； （2）软体家具包含：沙发类（医疗沙发、陪护沙发、医用沙发、等候沙发），椅类（办公椅、等候椅、试验椅、候诊椅、排椅）； （3）木家具（板木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； （4）木家具（实木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； 上述4项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有《产品碳足迹核证声明》证书，证书核证产品须包含此次招标相关产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木家具、综合木家具，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	商务	投标人主要产品具有《家具产品环保卫士认证证书》（CEC），证书认证主要产品须包含：1）木家具（a人造板桌类：会议台、茶几、培训桌、办公台，b人造板柜类：文件柜，c实木椅类：餐椅），2）软体家具（布艺沙发、皮质沙发）、3）金属家具（a金属柜类：文件柜、活动柜，b钢木屏风类：屏风工作位，c钢木桌类：办公台、茶几），证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人或产品制造商具有家具《有害物质限量认证证书》，认证内容包含：木家具（实木、人造板、板木）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（金属家具）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（软体家具）：布艺沙发类、皮革沙发类，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	质量保证措施、验收检查方案：方案内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的得5分；方案内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的3分；方案内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的1分；方案内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0

7	技术	有详细的供货及安装方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整得5分；有较详细的供货及安装方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分；有较详细的供货及安装方案，但实施计划和的工作流程一般得1分。	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0
8	技术	1) 售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、距离、备品备件供应及易损件的供应等。保障性强的得3分，保障性较好的得2分，保障性一般的得1分。 2) 质量保证期内的服务内容，保障性强的得2分，保障性较好的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人或产品制造商具有核心专业生产设备，核心生产设备按品类，具体要求如下： 板式家具生产线： 1.全自动后上料电子开料锯；2.全自动电脑数控裁板锯机； 3.CNC数控镂铣机；4.重型高速全自动直线封边；5.木材智能干燥设备及木材表面碳化处理设备；6.数控加工中心；7.电子开料锯；8.重型立轴铣/高速镂铣机；9.6轴和12轴轴联动数控加工中心；10.单排多轴钻/三排多轴钻/六排多轴钻/十排多轴钻。 钢制生产线： 1.喷粉生产线；2.光纤激光切割机；3.半自动伺服折弯中心； 4.数控折弯机器人；5.液压摆式剪板机。 环保设备：环保除尘设备。 上述16种设备，全部满足得10分，每缺一项扣2分,扣完为止。 需提供上述每种设备名称和功能性相符的发票复印件，设备照片相关证明，否则该项不得分。	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0
10	商务	投标人通过CNAS认证的《实验室认可证书》得3分，认证证书须符合：ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测校准实验室能力认可准则》），并提供证书证明文件，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
11	商务	关键性原材料环保性能： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： （1）中纤板，国家标准检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法检测依据GB/T39600-2021）未检出，挥发性有机化合物（72h，检测依据GB/T35601-2017）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （2）刨花板，国家标准检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法）未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （3）喷粉，国家标准检测依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，技术要求：重金属可溶性铅、镉、汞、铬等未检测出。 符合以上要求的检测报告，每提供一份得3分，检测依据和技术要求缺项的不得分，共计9分	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	其它原材料质量检测： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： 304不锈钢，ABS板、PP材料、扶手、钢管、钢脚、钢化玻璃、弓形脚、合页、可调节卡槽、冷轧钢板、人造石、三合一连接件、橡木实木块、托臂、五孔插座、亚克力（塑料件）、支撑固定件等，以上原材料检测报告全部齐全得8分，每缺一项扣2分，扣完为止，检测报告名称需符合，否则不得分。	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0

13	技术	投标样品要求：采购清单序号1医生椅、序号33患者椅、序号40培训椅、序号75诊桌，共4件。 1、样品符合分：8分 根据招标文件清单技术要求对投标人每件样品进行符合性评审，若有尺寸、材质、产品款式（样式）、颜色、功能技术要求等有偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。 2、样品质量分：7分 对投标人样品在结构的科学性，加工制作的精细度，外观情况，表面质感，环保性等综合评分，优得7分，较好5分，良好3分，一般1分。	0-15	15.0	13.0	8.0	8.0
合计			0-70	64.0	24.0	21.0	13.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（周立波）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目（标项5）（[2023]402号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	上海美勒森家居科技有限公司	广东亿尚智能家居有限公司	杭州万豪家私有限公司
1	商务	投标人所投产品获得有效期内的中国环境标志认证证书（即十环）其中认证单元包含： （1）人造板类家具包含：木制台、桌类（办公台、培训桌），木质柜类（文件柜、背柜）； （2）软体家具包含：沙发类（布艺沙发）、沙发类（皮沙发），座椅类（布艺办公椅）； （3）实木类家具包含：木制台、桌类（办公桌），木质柜类（文件柜），木骨架为主的椅凳类（实木椅）； （4）钢木家具包含：钢木台、桌类（诊断桌、办公台）； （5）综合类木家具包含：木质柜类（文件柜）； （6）金属家具包含：金属质柜类（文件柜、活动柜），钢台、桌类，轻金属床类（诊断床）； 上述6项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人所投产品获得有效期内的绿色产品认证，其中认证单元包含： （1）金属家具类包含：单人床、双人床、值班床、诊断床、理疗用床、器械柜、储物柜； （2）软体家具包含：沙发类（医疗沙发、陪护沙发、医用沙发、等候沙发），椅类（办公椅、等候椅、试验椅、候诊椅、排椅）； （3）木家具（板木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； （4）木家具（实木家具）包含：器械柜、中药柜、西药柜、诊断床、单人床、值班床、上下床； 上述4项认证单元及清单产品提供齐全得2分，未提供或不符合要求不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有《产品碳足迹核证声明》证书，证书核证产品须包含此次招标相关产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木家具、综合木家具，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	商务	投标人主要产品具有《家具产品环保卫士认证证书》（CEC），证书认证主要产品须包含：1）木家具（a人造板桌类：会议台、茶几、培训桌、办公台，b人造板柜类：文件柜，c实木椅类：餐椅），2）软体家具（布艺沙发、皮质沙发）、3）金属家具（a金属柜类：文件柜、活动柜，b钢木屏风类：屏风工作位，c钢木桌类：办公台、茶几），证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人或产品制造商具有家具《有害物质限量认证证书》，认证内容包含：木家具（实木、人造板、板木）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（金属家具）：桌类、椅凳类、床类、柜架类，（软体家具）：布艺沙发类、皮革沙发类，证书名称一致且认证内容齐全得2分，缺项不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
6	技术	质量保证措施、验收检查方案：方案内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的得5分；方案内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的3分；方案内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的1分；方案内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0

7	技术	有详细的供货及安装方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整得5分；有较详细的供货及安装方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分；有较详细的供货及安装方案，但实施计划和的工作流程一般得1分。	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0
8	技术	1) 售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、距离、备品备件供应及易损件的供应等。保障性强的得3分，保障性较好的得2分，保障性一般的得1分。 2) 质量保证期内的服务内容，保障性强的得2分，保障性较好的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人或产品制造商具有核心专业生产设备，核心生产设备按品类，具体要求如下： 板式家具生产线： 1.全自动后上料电子开料锯；2.全自动电脑数控裁板锯机； 3.CNC数控镂铣机；4.重型高速全自动直线封边；5.木材智能干燥设备及木材表面碳化处理设备；6.数控加工中心；7.电子开料锯；8.重型立轴铣/高速镂铣机；9.6轴和12轴轴联动数控加工中心；10.单排多轴钻/三排多轴钻/六排多轴钻/十排多轴钻。 钢制生产线： 1.喷粉生产线；2.光纤激光切割机；3.半自动伺服折弯中心； 4.数控折弯机器人；5.液压摆式剪板机。 环保设备：环保除尘设备。 上述16种设备，全部满足得10分，每缺一项扣2分，扣完为止。 需提供上述每种设备名称和功能性相符的发票复印件，设备照片相关证明，否则该项不得分。	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0
10	商务	投标人通过CNAS认证的《实验室认可证书》得3分，认证证书须符合：ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测校准实验室能力认可准则》），并提供证书证明文件，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
11	商务	关键性原材料环保性能： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： （1）中纤板，国家标准检测依据GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法检测依据GB/T39600-2021）未检出，挥发性有机化合物（72h，检测依据GB/T35601-2017）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （2）刨花板，国家标准检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T4897-2015《刨花板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，技术要求：甲醛释放量（气候箱法）未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出。 （3）喷粉，国家标准检测依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，技术要求：重金属可溶性铅、镉、汞、铬等未检测出。 符合以上要求的检测报告，每提供一份得3分，检测依据和技术要求缺项的不得分，共计9分	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	其它原材料质量检测： 投标人提供2022年1月至今的第三方检测中心出的环保检测报告，检测方式为抽样检验或委托抽样检验，检测报告带CMA、ilac-MRA、CNAS标示，带二维码查询，否则不得分，要求如下： 304不锈钢，ABS板、PP材料、扶手、钢管、钢脚、钢化玻璃、弓形脚、合页、可调节卡槽、冷轧钢板、人造石、三合一连接件、橡木实木块、托臂、五孔插座、亚克力（塑料件）、支撑固定件等，以上原材料检测报告全部齐全得8分，每缺一项扣2分，扣完为止，检测报告名称需符合，否则不得分。	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0

13	技术	投标样品要求：采购清单序号1医生椅、序号33患者椅、序号40培训椅、序号75诊桌，共4件。 1、样品符合分：8分 根据招标文件清单技术要求对投标人每件样品进行符合性评审，若有尺寸、材质、产品款式（样式）、颜色、功能技术要求等有偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。 2、样品质量分：7分 对投标人样品在结构的科学性，加工制作的精细度，外观情况，表面质感，环保性等综合评分，优得7分，较好5分，良好3分，一般1分。	0-15	15.0	13.0	8.0	8.0
合计			0-70	64.0	24.0	21.0	13.0

专家（签名）：

