

## 技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院门诊装修改造医疗家具政府采购项目（XZCG2023-GK-ZCY006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州辉腾家具制造有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江奇造家具有限公司	优制公	杭州柏尔佳宜家具有限公司
1	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0	0
2	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0	0
3	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0	0
4	商务资信	主要产品（木制医用家具、木制办公家具、金属医用家具、金属公共场所家具）及其生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0	0	0
5	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用处置台、钢制医用吊柜、医用输液椅、导诊台、洗手盆柜）及生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	1.5	0	0	0
6	商务资信	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得3分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0	3	3	0	3	3
7	商务资信	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0	3	2	0	0	0
8	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用治疗柜、医用处置台、医用处置柜、非电动诊疗床）及生产厂家具有有效期内的ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	0	1	0	0	0	0
9	技术	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利在保护期内）： 每项发明专利得1分，最高得3分； 每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。	0-3	0	3	3	3	1	1

10	技术	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（诊疗桌、宿舍床（高低）、人造革沙发、办公桌）成品检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）；每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 2.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 35607-2017 中规定的 1m <sup>3</sup> 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 得0.5分,0.02（不含）~0.124mg/m <sup>3</sup> 得0.25分； （2）试验方法 GB 18584-2001中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量≤0.2mg/L得0.5分,0.2（不含）~1.5mg/L得0.25分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-4	0	4	4	0.75	2.25
11	技术	提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（刨花板、高弹海绵、网布、PVC封边条、铰链、冷轧钢板）的检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0	3	3	0.5	2.25
12	技术	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分（用◆标注），每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-3	0	2.5	3	0	0
13	技术	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得5分。租赁设备的提供租赁合同 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5.软体类：核心专业生产设备不单列。	0-5	0	5	5	0	3
14	技术	技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）、提供人员劳动合同（不提供不得分），由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	0	2	2	0	0
15	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1.3	1.8	1.5	1.2	1.2
16	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	1.8	1.5	1.2	1.2
17	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	1.8	1.4	1.2	1.1
18	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	1.8	1.5	1.2	1.2

19	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供产品基本需求的质保期基础上，每增加一年加1分，最高得2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2
20	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	1	2	1.5	1	1
21	技术	本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得1分。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5
22	技术	样品综合情况分： 提供满足招标文件要求的样品。对产品用材等方面符合安全、卫生等情况以及制造工艺先进性、合理化、器材耐用、所有材料的抗老化、安全等方面，评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定： (1)产品制造工艺、外观、材质得分：（2-4分） (2)产品性能、功能、技术特色得分；（2-4分） (3)产品尺寸、形状、结构及安全性得分；（2-4分） (4)投标产品材料样本的提供情况：与采购需求的符合程度、品质的比较等；（1-3分）	7-15	7	14	10	9	9
合计			11-65	14.8	62.2	54.7	23.05	28.7

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院门诊装修改造医疗家具政府采购项目（XZCG2023-GK-ZCY006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州辉腾家具制造有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江范奇造家具有限公司	杭州柏尔佳宜家具有限公司
1	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
2	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
3	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
4	商务资信	主要产品（木制医用家具、木制办公家具、金属医用家具、金属公共场所家具）及其生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0	0
5	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用处置台、钢制医用吊柜、医用输液椅、导诊台、洗手盆柜）及生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	1.5	0	0
6	商务资信	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得3分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0	3	3	0	3
7	商务资信	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0	3	2	0	0
8	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用治疗柜、医用处置台、医用处置柜、非电动诊疗床）及生产厂家具有有效期内的ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	0	1	0	0	0
9	技术	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利在保护期内）： 每项发明专利得1分，最高得3分； 每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。	0-3	0	3	3	3	1

10	技术	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（诊疗桌、宿舍床（高低）、人造革沙发、办公桌）成品检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）；每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 2.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 35607-2017 中规定的 1m <sup>3</sup> 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 得0.5分,0.02（不含）~0.124mg/m <sup>3</sup> 得0.25分； （2）试验方法 GB 18584-2001中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量≤0.2mg/L得0.5分,0.2（不含）~1.5mg/L得0.25分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-4	0	4	4	0.75	2.25
11	技术	提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（刨花板、高弹海绵、网布、PVC封边条、铰链、冷轧钢板）的检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0	3	3	0.5	2.25
12	技术	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分（用◆标注），每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-3	0	2.5	3	0	0
13	技术	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得5分。租赁设备的提供租赁合同 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5.软体类：核心专业生产设备不单列。	0-5	0	5	5	0	3
14	技术	技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）、提供人员劳动合同（不提供不得分），由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	0	2	2	0	0
15	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	2	1
16	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	2	1
17	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	2	1
18	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	2	1

19	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供产品基本需求的质保期基础上，每增加一年加1分，最高得2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2
20	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	1	2	2	2	1
21	技术	本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得1分。（0-1分）	0-1	0	1	0	0	0
22	技术	样品综合情况分： 提供满足招标文件要求的样品。对产品用材等方面符合安全、卫生等情况以及制造工艺先进性、合理化、器材耐用、所有材料的抗老化、安全等方面，评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定： (1)产品制造工艺、外观、材质得分：（2-4分） (2)产品性能、功能、技术特色得分；（2-4分） (3)产品尺寸、形状、结构及安全性得分；（2-4分） (4)投标产品材料样本的提供情况：与采购需求的符合程度、品质的比较等；（1-3分）	7-15	7	14	14	7	7
合计			11-65	14	63.5	60.5	24.75	25.5

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院门诊装修改造医疗家具政府采购项目（XZCG2023-GK-ZCY006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州辉腾家具制造有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江范奇造家具有限公司	杭州柏尔佳宜家具有限公司
1	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
2	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
3	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
4	商务资信	主要产品（木制医用家具、木制办公家具、金属医用家具、金属公共场所家具）及其生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0	0
5	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用处置台、钢制医用吊柜、医用输液椅、导诊台、洗手盆柜）及生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	1.5	0	0
6	商务资信	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得3分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0	3	3	0	3
7	商务资信	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0	3	2	0	0
8	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用治疗柜、医用处置台、医用处置柜、非电动诊疗床）及生产厂家具有有效期内的ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	0	1	0	0	0
9	技术	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利在保护期内）： 每项发明专利得1分，最高得3分； 每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。	0-3	0	3	3	3	1

10	技术	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（诊疗桌、宿舍床（高低）、人造革沙发、办公桌）成品检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）；每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 2.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 35607-2017 中规定的 1m <sup>3</sup> 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 得0.5分,0.02（不含）~0.124mg/m <sup>3</sup> 得0.25分； （2）试验方法 GB 18584-2001中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量≤0.2mg/L得0.5分,0.2（不含）~1.5mg/L得0.25分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-4	0	4	4	0.75	2.25
11	技术	提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（刨花板、高弹海绵、网布、PVC封边条、铰链、冷轧钢板）的检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0	3	3	0.5	2.25
12	技术	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分（用◆标注），每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-3	0	2.5	3	0	0
13	技术	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得5分。租赁设备的提供租赁合同 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5.软体类：核心专业生产设备不单列。	0-5	0	5	5	0	3
14	技术	技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）、提供人员劳动合同（不提供不得分），由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	1	2	1	2	1.5
15	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	1	1.5	1.5
16	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	1	1.5	1.5
17	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	1.5	1	1.5	1.5
18	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	1	1.5	1.5



19	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供产品基本需求的质保期基础上，每增加一年加1分，最高得2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2
20	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	1.5	2	1.5	1	1.5
21	技术	本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得1分。（0-1分）	0-1	0.5	1	0.5	1	1
22	技术	样品综合情况分： 提供满足招标文件要求的样品。对产品用材等方面符合安全、卫生等情况以及制造工艺先进性、合理化、器材耐用、所有材料的抗老化、安全等方面，评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定： (1)产品制造工艺、外观、材质得分：（2-4分） (2)产品性能、功能、技术特色得分；（2-4分） (3)产品尺寸、形状、结构及安全性得分；（2-4分） (4)投标产品材料样本的提供情况：与采购需求的符合程度、品质的比较等；（1-3分）	7-15	7.5	14	9	8	8
合计			11-65	16.5	63	50.5	25.75	31.5

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院门诊装修改造医疗家具政府采购项目（XZCG2023-GK-ZCY006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州辉腾家具制造有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江范奇造家具有限公司	杭州柏尔佳宜家具有限公司
1	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
2	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
3	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
4	商务资信	主要产品（木制医用家具、木制办公家具、金属医用家具、金属公共场所家具）及其生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0	0
5	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用处置台、钢制医用吊柜、医用输液椅、导诊台、洗手盆柜）及生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	1.5	0	0
6	商务资信	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得3分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0	3	3	0	3
7	商务资信	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0	3	2	0	0
8	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用治疗柜、医用处置台、医用处置柜、非电动诊疗床）及生产厂家具有有效期内的ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	0	1	0	0	0
9	技术	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利在保护期内）： 每项发明专利得1分，最高得3分； 每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。	0-3	0	3	3	3	1

10	技术	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（诊疗桌、宿舍床（高低）、人造革沙发、办公桌）成品检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）；每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 2.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 35607-2017 中规定的 1m <sup>3</sup> 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 得0.5分,0.02（不含）~0.124mg/m <sup>3</sup> 得0.25分； （2）试验方法 GB 18584-2001中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量≤0.2mg/L得0.5分,0.2（不含）~1.5mg/L得0.25分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-4	0	4	4	0.75	2.25
11	技术	提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（刨花板、高弹海绵、网布、PVC封边条、铰链、冷轧钢板）的检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0	3	3	0.5	2.25
12	技术	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分（用◆标注），每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-3	0	2.5	3	0	0
13	技术	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得5分。租赁设备的提供租赁合同 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5.软体类：核心专业生产设备不单列。	0-5	0	5	5	0	3
14	技术	技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）、提供人员劳动合同（不提供不得分），由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	0	2	2	0	0
15	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	1	1
16	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	1	1
17	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	1	1
18	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	2	1

19	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供产品基本需求的质保期基础上，每增加一年加1分，最高得2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2
20	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	1	2	2	1	1
21	技术	本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得1分。（0-1分）	0-1	0.5	1	1	0.5	0.5
22	技术	样品综合情况分： 提供满足招标文件要求的样品。对产品用材等方面符合安全、卫生等情况以及制造工艺先进性、合理化、器材耐用、所有材料的抗老化、安全等方面，评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定： (1)产品制造工艺、外观、材质得分：（2-4分） (2)产品性能、功能、技术特色得分；（2-4分） (3)产品尺寸、形状、结构及安全性得分；（2-4分） (4)投标产品材料样本的提供情况：与采购需求的符合程度、品质的比较等；（1-3分）	7-15	8	14	12	8	9
合计			11-65	15.5	63.5	59.5	22.25	28

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院门诊装修改造医疗家具政府采购项目（XZCG2023-GK-ZCY006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州辉腾家具制造有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江范制奇家具有限公司	杭州柏尔佳宜家具有限公司
1	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
2	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
3	商务资信	主要产品（人造板类家具、屏风隔断家具、金属家具、软体家具（含办公、医用））的生产厂家具有有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0.5	0
4	商务资信	主要产品（木制医用家具、木制办公家具、金属医用家具、金属公共场所家具）及其生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	2	0	0
5	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用处置台、钢制医用吊柜、医用输液椅、导诊台、洗手盆柜）及生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	2	1.5	0	0
6	商务资信	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得3分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0	3	3	0	3
7	商务资信	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0	3	2	0	0
8	商务资信	主要产品（医用治疗台、医用治疗柜、医用处置台、医用处置柜、非电动诊疗床）及生产厂家具有有效期内的ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	0	1	0	0	0
9	技术	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利在保护期内）： 每项发明专利得1分，最高得3分； 每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。	0-3	0	3	3	3	1

10	技术	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（诊疗桌、宿舍床（高低）、人造革沙发、办公桌）成品检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）；每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 2.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 35607-2017 中规定的 1m <sup>3</sup> 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> 得0.5分,0.02（不含）~0.124mg/m <sup>3</sup> 得0.25分； （2）试验方法 GB 18584-2001中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量≤0.2mg/L得0.5分,0.2（不含）~1.5mg/L得0.25分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-4	0	4	4	0.75	2.25
11	技术	提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（刨花板、高弹海绵、网布、PVC封边条、铰链、冷轧钢板）的检测报告（检测日期在2022年1月1日之后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0	3	3	0.5	2.25
12	技术	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分（用◆标注），每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-3	0	2.5	3	0	0
13	技术	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得5分。租赁设备的提供租赁合同 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5.软体类：核心专业生产设备不单列。	0-5	0	5	5	0	3
14	技术	技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）、提供人员劳动合同（不提供不得分），由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	0	2	2	0	0
15	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	1	1
16	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	1	1
17	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	1	1
18	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（1-2分）	1-2	1	2	2	1	1

19	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供产品基本需求的质保期基础上，每增加一年加1分，最高得2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2
20	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得2分。（0-2分）	0-2	1	2	2	1	1
21	技术	本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得1分。（0-1分）	0-1	0.5	1	1	0.5	0.5
22	技术	样品综合情况分： 提供满足招标文件要求的样品。对产品用材等方面符合安全、卫生等情况以及制造工艺先进性、合理化、器材耐用、所有材料的抗老化、安全等方面，评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定： (1)产品制造工艺、外观、材质得分：（2-4分） (2)产品性能、功能、技术特色得分；（2-4分） (3)产品尺寸、形状、结构及安全性得分；（2-4分） (4)投标产品材料样本的提供情况：与采购需求的符合程度、品质的比较等；（1-3分）	7-15	9	14	13	9	9
合计			11-65	16.5	63.5	60.5	22.25	28

专家（签名）：