

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年-2026年度瑞安市人民医院外送标本检测项目（ZJJSCG202411002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医云诺医学检验实验室有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	杭州祥音医学检验实验室有限公司	杭州千麦医学检验实验室有限公司	南平博瑞医学检验所有限公司	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得0.5分,最高得分1分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人实验室通过ISO15189认可得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人具有实验室PCR合格证书得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	1、国家卫健委室间质评参加率（已开展且参加绩效考核项目数/已开展的绩效考核检验项目*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 2、国家卫健委室间质评合格率（合格项目数/已开展且参加绩效考核项目数*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 3、室内质控开展合格率（开展室内质控的项目总数/已开展项目总数*100%），合格率在90-100%得4分，85-89%得3分，80-84%得2分，75%-79%得1分，75%以下不得分。 注：提供2022或2023年室内质控相关材料，详见招标文件附件“质量保证指标室内质控资料汇总表”；依据表格，计算合格率。	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	4.0	4.0
6	商务	1、投标人提供物流公司获得《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准试点企业的得1分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分） 2、投标人提供医学检验冷链物流公司拥有GB/T42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》得2分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	技术	根据投标人的应急预案（应急预案应包含针对可能出现的各项突发情况，如自然灾害、运输车辆遭遇堵车或车祸或采购人的临时性指令等设置的应对措施）综合打分： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施基本全面、合理，可实施性欠缺的得3分； ④措施存在不合理的得2分； ⑤未提供描述的不得分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	3.0	2.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟投入的车辆数量、性能及冷链设施情况： ①车辆数量、性能及冷链设施投入齐全、先进、充足，得5分； ②车辆数量、性能及冷链设施投入较为齐全、先进、充足，得4分； ③车辆数量、性能及冷链设施投入基本齐全、先进、充足，得3分； ④车辆数量、性能及冷链设施投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供车辆或提供设备不合理的0分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人针对本项目实施方案的情况：包括不限于检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等： ①项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目实施方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目实施方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目实施方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供实施方案的不得分。	0-6	4.0	5.0	3.0	4.0	4.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性等： ①项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供方案的不得分。	0-6	3.0	5.0	2.0	4.0	4.0	3.0
11	商务	投标人实验室列入省级“临床检验结果互认的医疗机构”名单得3分，否则不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
12	技术	根据投标人针对本项目提供外送清单里各项项目的检测方法和检测仪器的情况： ①检测体系完整、设备方法先进的得5分； ②检测体系基本完整、设备方法基本先进的得3分； ③检测体系不配套、设备方法相对落后的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人针对本项目信息化建设实施方案的情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得4分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得3分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得2分； ④未提供组织实施方案的不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0
14	商务	根据投标人检测本项目的试剂：使用Hp专用分离培养基的得5分，其他培养基的得2分；未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
15	商务	根据投标人检测本项目的生物学：符合中华人民共和国卫生行业标准《抗菌药物敏感性试验的技术要求》推荐的药敏试验方法琼脂稀释法得6分，其他方法得2分，未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
16	商务	投标人标本运输质量：保证幽门螺杆菌运输中活性，投标人使用运送培养基的得5，未使用不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
17	商务	投标人应使用药敏试验方法琼脂稀释法，检测药物包含甲硝唑，阿莫西林，克拉霉素，左氧氟沙星，四环素，呋喃唑酮 合计6种药物，满足得6分，每少1种扣1分，扣完为止。 注：提供相应报告单作为证明材料，否则不得分。	0-6	0.0	5.0	0.0	6.0	6.0	0.0
合计			0-75	18.0	70.0	16.0	68.0	47.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年-2026年度瑞安市人民医院外送标本检测项目（ZJJSCG202411002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医云检验医学实验室有限公司	杭州迪安医学检验有限公司	杭州祥音医学检验实验室有限公司	杭州千麦医学检验实验室有限公司	南平博瑞医学检验所有限公司	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得0.5分，最高得分1分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人实验室通过ISO15189认可得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人具有实验室PCR合格证书得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	1、国家卫健委室间质评参加率（已开展且参加绩效考核项目数/已开展的绩效考核检验项目*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 2、国家卫健委室间质评合格率（合格项目数/已开展且参加绩效考核项目数*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 3、室内质控开展合格率（开展室内质控的项目总数/已开展项目总数*100%），合格率在90-100%得4分，85-89%得3分，80-84%得2分，75%-79%得1分，75%以下不得分。 注：提供2022或2023年室内质控相关材料，详见招标文件附件“质量保证指标室内质控资料汇总表”；依据表格，计算合格率。	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	4.0	4.0
6	商务	1、投标人提供物流公司获得《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准试点企业的得1分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分） 2、投标人提供医学检验冷链物流公司拥有GB/T42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》得2分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	技术	根据投标人的应急预案（应急预案应包含针对可能出现的各项突发情况，如自然灾害、运输车辆遭遇堵车或车祸或采购人的临时性指令等设置的应对措施）综合打分： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施基本全面、合理，可实施性欠缺的得3分； ④措施存在不合理的得2分； ⑤未提供描述的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟投入的车辆数量、性能及冷链设施情况： ①车辆数量、性能及冷链设施投入齐全、先进、充足，得5分； ②车辆数量、性能及冷链设施投入较为齐全、先进、充足，得4分； ③车辆数量、性能及冷链设施投入基本齐全、先进、充足，得3分； ④车辆数量、性能及冷链设施投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供车辆或提供设备不合理的0分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人针对本项目实施方案的情况：包括不限于检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等： ①项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目实施方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目实施方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目实施方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供实施方案的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0
10	技术	根据投标人实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性等： ①项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供方案的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0
11	商务	投标人实验室列入省级“临床检验结果互认的医疗机构”名单得3分，否则不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
12	技术	根据投标人针对本项目提供外送清单里各项项目的检测方法和检测仪器的情况： ①检测体系完整、设备方法先进的得5分； ②检测体系基本完整、设备方法基本先进的得3分； ③检测体系不配套、设备方法相对落后的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人针对本项目信息化建设实施方案的情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得4分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得3分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得2分； ④未提供组织实施方案的不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
14	商务	根据投标人检测本项目的试剂：使用Hp专用分离培养基的得5分，其他培养基的得2分；未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
15	商务	根据投标人检测本项目的生物学：符合中华人民共和国卫生行业标准《抗菌药物敏感性试验的技术要求》推荐的药敏试验方法琼脂稀释法得6分，其他方法得2分，未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
16	商务	投标人标本运输质量：保证幽门螺杆菌运输中活性，投标人使用运送培养基的得5，未使用不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
17	商务	投标人应使用药敏试验方法琼脂稀释法，检测药物包含甲硝唑，阿莫西林，克拉霉素，左氧氟沙星，四环素，呋喃唑酮 合计6种药物，满足得6分，每少1种扣1分，扣完为止。 注：提供相应报告单作为证明材料，否则不得分。	0-6	0.0	5.0	0.0	6.0	6.0	0.0
合计			0-75	20.0	74.0	22.0	75.0	48.0	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年-2026年度瑞安市人民医院外送标本检测项目（ZJJSCG202411002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医云检验医学实验室有限公司	杭州迪安医学检验有限公司	杭州祥音医学检验实验室有限公司	杭州千麦医学检验实验室有限公司	南平博瑞医学检验所有限公司	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得0.5分，最高得分1分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人实验室通过ISO15189认可得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人具有实验室PCR合格证书得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	1、国家卫健委室间质评参加率（已开展且参加绩效考核项目数/已开展的绩效考核检验项目*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 2、国家卫健委室间质评合格率（合格项目数/已开展且参加绩效考核项目数*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 3、室内质控开展合格率（开展室内质控的项目总数/已开展项目总数*100%），合格率在90-100%得4分，85-89%得3分，80-84%得2分，75%-79%得1分，75%以下不得分。 注：提供2022或2023年室内质控相关材料，详见招标文件附件“质量保证指标室内质控资料汇总表”；依据表格，计算合格率。	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	4.0	4.0
6	商务	1、投标人提供物流公司获得《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准试点企业的得1分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分） 2、投标人提供医学检验冷链物流公司拥有GB/T42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》得2分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	技术	根据投标人的应急预案（应急预案应包含针对可能出现的各项突发情况，如自然灾害、运输车辆遭遇堵车或车祸或采购人的临时性指令等设置的应对措施）综合打分： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施基本全面、合理，可实施性欠缺的得3分； ④措施存在不合理的得2分； ⑤未提供描述的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟投入的车辆数量、性能及冷链设施情况： ①车辆数量、性能及冷链设施投入齐全、先进、充足，得5分； ②车辆数量、性能及冷链设施投入较为齐全、先进、充足，得4分； ③车辆数量、性能及冷链设施投入基本齐全、先进、充足，得3分； ④车辆数量、性能及冷链设施投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供车辆或提供设备不合理的0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人针对本项目实施方案的情况：包括不限于检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等： ①项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目实施方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目实施方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目实施方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供实施方案的不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性等： ①项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供方案的不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
11	商务	投标人实验室列入省级“临床检验结果互认的医疗机构”名单得3分，否则不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
12	技术	根据投标人针对本项目提供外送清单里各项项目的检测方法和检测仪器的情况： ①检测体系完整、设备方法先进的得5分； ②检测体系基本完整、设备方法基本先进的得3分； ③检测体系不配套、设备方法相对落后的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人针对本项目信息化建设实施方案的情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得4分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得3分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得2分； ④未提供组织实施方案的不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	3.0	3.0
14	商务	根据投标人检测本项目的试剂：使用Hp专用分离培养基的得5分，其他培养基的得2分；未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
15	商务	根据投标人检测本项目的生物学：符合中华人民共和国卫生行业标准《抗菌药物敏感性试验的技术要求》推荐的药敏试验方法琼脂稀释法得6分，其他方法得2分，未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
16	商务	投标人标本运输质量：保证幽门螺杆菌运输中活性，投标人使用运送培养基的得5，未使用不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
17	商务	投标人应使用药敏试验方法琼脂稀释法，检测药物包含甲硝唑，阿莫西林，克拉霉素，左氧氟沙星，四环素，呋喃唑酮 合计6种药物，满足得6分，每少1种扣1分，扣完为止。 注：提供相应报告单作为证明材料，否则不得分。	0-6	0.0	5.0	0.0	6.0	6.0	0.0
合计			0-75	18.0	71.0	19.0	71.0	46.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年-2026年度瑞安市人民医院外送标本检测项目（ZJJSCG202411002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医云检验医学实验室有限公司	杭州迪安医学检验有限公司	杭州祥音医学检验实验室有限公司	杭州千麦医学检验实验室有限公司	南平博瑞医学检验所有限公司	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得0.5分，最高得分1分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人实验室通过ISO15189认可得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人具有实验室PCR合格证书得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	1、国家卫健委室间质评参加率（已开展且参加绩效考核项目数/已开展的绩效考核检验项目*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 2、国家卫健委室间质评合格率（合格项目数/已开展且参加绩效考核项目数*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 3、室内质控开展合格率（开展室内质控的项目总数/已开展项目总数*100%），合格率在90-100%得4分，85-89%得3分，80-84%得2分，75-79%得1分，75%以下不得分。 注：提供2022或2023年室内质控相关材料，详见招标文件附件“质量保证指标室内质控资料汇总表”；依据表格，计算合格率。	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	4.0	4.0
6	商务	1、投标人提供物流公司获得《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准试点企业的得1分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分） 2、投标人提供医学检验冷链物流公司拥有GB/T42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》得2分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	技术	根据投标人的应急预案（应急预案应包含针对可能出现的各项突发情况，如自然灾害、运输车辆遭遇堵车或车祸或采购人的临时性指令等设置的应对措施）综合打分： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施基本全面、合理，可实施性欠缺的得3分； ④措施存在不合理的得2分； ⑤未提供描述的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟投入的车辆数量、性能及冷链设施情况： ①车辆数量、性能及冷链设施投入齐全、先进、充足，得5分； ②车辆数量、性能及冷链设施投入较为齐全、先进、充足，得4分； ③车辆数量、性能及冷链设施投入基本齐全、先进、充足，得3分； ④车辆数量、性能及冷链设施投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供车辆或提供设备不合理的0分。	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人针对本项目实施方案的情况：包括不限于检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等： ①项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目实施方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目实施方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目实施方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供实施方案的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	3.0	4.0
10	技术	根据投标人实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性等： ①项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供方案的不得分。	0-6	4.0	6.0	3.0	6.0	3.0	3.0
11	商务	投标人实验室列入省级“临床检验结果互认的医疗机构”名单得3分，否则不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
12	技术	根据投标人针对本项目提供外送清单里各项项目的检测方法和检测仪器的情况： ①检测体系完整、设备方法先进的得5分； ②检测体系基本完整、设备方法基本先进的得3分； ③检测体系不配套、设备方法相对落后的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	1.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0
13	技术	根据投标人针对本项目信息化建设实施方案的情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得4分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得3分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得2分； ④未提供组织实施方案的不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0
14	商务	根据投标人检测本项目的试剂：使用Hp专用分离培养基的得5分，其他培养基的得2分；未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
15	商务	根据投标人检测本项目的生物学：符合中华人民共和国卫生行业标准《抗菌药物敏感性试验的技术要求》推荐的药敏试验方法琼脂稀释法得6分，其他方法得2分，未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
16	商务	投标人标本运输质量：保证幽门螺杆菌运输中活性，投标人使用运送培养基的得5，未使用不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
17	商务	投标人应使用药敏试验方法琼脂稀释法，检测药物包含甲硝唑，阿莫西林，克拉霉素，左氧氟沙星，四环素，呋喃唑酮 合计6种药物，满足得6分，每少1种扣1分，扣完为止。 注：提供相应报告单作为证明材料，否则不得分。	0-6	0.0	5.0	0.0	6.0	6.0	0.0
合计			0-75	18.0	74.0	20.0	75.0	43.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年-2026年度瑞安市人民医院外送标本检测项目（ZJJSCG202411002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医云检验医学实验室有限公司	杭州迪安医学检验有限公司	杭州祥音医学检验实验室有限公司	杭州千麦医学检验实验室有限公司	南平博瑞医学检验所有限公司	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得0.5分，最高得分1分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人实验室通过ISO15189认可得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人具有实验室PCR合格证书得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	1、国家卫健委室间质评参加率（已开展且参加绩效考核项目数/已开展的绩效考核检验项目*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 2、国家卫健委室间质评合格率（合格项目数/已开展且参加绩效考核项目数*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 3、室内质控开展合格率（开展室内质控的项目总数/已开展项目总数*100%），合格率在90-100%得4分，85-89%得3分，80-84%得2分，75%-79%得1分，75%以下不得分。 注：提供2022或2023年室内质控相关材料，详见招标文件附件“质量保证指标室内质控资料汇总表”；依据表格，计算合格率。	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	4.0	4.0
6	商务	1、投标人提供物流公司获得《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准试点企业的得1分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分） 2、投标人提供医学检验冷链物流公司拥有GB/T42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》得2分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	技术	根据投标人的应急预案（应急预案应包含针对可能出现的各项突发情况，如自然灾害、运输车辆遭遇堵车或车祸或采购人的临时性指令等设置的应对措施）综合打分： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施基本全面、合理，可实施性欠缺的得3分； ④措施存在不合理的得2分； ⑤未提供描述的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟投入的车辆数量、性能及冷链设施情况： ①车辆数量、性能及冷链设施投入齐全、先进、充足，得5分； ②车辆数量、性能及冷链设施投入较为齐全、先进、充足，得4分； ③车辆数量、性能及冷链设施投入基本齐全、先进、充足，得3分； ④车辆数量、性能及冷链设施投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供车辆或提供设备不合理的0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人针对本项目实施方案的情况：包括不限于检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等： ①项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目实施方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目实施方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目实施方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供实施方案的不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性等： ①项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供方案的不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
11	商务	投标人实验室列入省级“临床检验结果互认的医疗机构”名单得3分，否则不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
12	技术	根据投标人针对本项目提供外送清单里各项检测方法和检测仪器的情况： ①检测体系完整、设备方法先进的得5分； ②检测体系基本完整、设备方法基本先进的得3分； ③检测体系不配套、设备方法相对落后的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人针对本项目信息化建设实施方案的情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得4分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得3分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得2分； ④未提供组织实施方案的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	根据投标人检测本项目的试剂：使用Hp专用分离培养基的得5分，其他培养基的得2分；未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
15	商务	根据投标人检测本项目的生物学方法：符合中华人民共和国卫生行业标准《抗菌药物敏感性试验的技术要求》推荐的药敏试验方法琼脂稀释法得6分，其他方法得2分，未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
16	商务	投标人标本运输质量：保证幽门螺杆菌运输中活性，投标人使用运送培养基的得5，未使用不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
17	商务	投标人应使用药敏试验方法琼脂稀释法，检测药物包含甲硝唑，阿莫西林，克拉霉素，左氧氟沙星，四环素，呋喃唑酮 合计6种药物，满足得6分，每少1种扣1分，扣完为止。 注：提供相应报告单作为证明材料，否则不得分。	0-6	0.0	5.0	0.0	6.0	6.0	0.0
合计			0-75	18.0	67.0	20.0	68.0	46.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024年-2026年度瑞安市人民医院外送标本检测项目（ZJJSCG202411002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医云检验医学实验室有限公司	杭州迪安医学检验有限公司	杭州祥音医学检验实验室有限公司	杭州千麦医学检验实验室有限公司	南平博瑞医学检验所有限公司	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得0.5分，最高得分1分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人实验室通过ISO15189认可得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人具有实验室PCR合格证书得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	1、国家卫健委室间质评参加率（已开展且参加绩效考核项目数/已开展的绩效考核检验项目*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 2、国家卫健委室间质评合格率（合格项目数/已开展且参加绩效考核项目数*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 3、室内质控开展合格率（开展室内质控的项目总数/已开展项目总数*100%），合格率在90-100%得4分，85-89%得3分，80-84%得2分，75-79%得1分，75%以下不得分。 注：提供2022或2023年室内质控相关材料，详见招标文件附件“质量保证指标室内质控资料汇总表”；依据表格，计算合格率。	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	4.0	4.0
6	商务	1、投标人提供物流公司获得《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准试点企业的得1分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分） 2、投标人提供医学检验冷链物流公司拥有GB/T42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》得2分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	技术	根据投标人的应急预案（应急预案应包含针对可能出现的各项突发情况，如自然灾害、运输车辆遭遇堵车或车祸或采购人的临时性指令等设置的应对措施）综合打分： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施基本全面、合理，可实施性欠缺的得3分； ④措施存在不合理的得2分； ⑤未提供描述的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟投入的车辆数量、性能及冷链设施情况： ①车辆数量、性能及冷链设施投入齐全、先进、充足，得5分； ②车辆数量、性能及冷链设施投入较为齐全、先进、充足，得4分； ③车辆数量、性能及冷链设施投入基本齐全、先进、充足，得3分； ④车辆数量、性能及冷链设施投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供车辆或提供设备不合理的0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人针对本项目实施方案的情况：包括不限于检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等： ①项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目实施方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目实施方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目实施方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供实施方案的不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性等： ①项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供方案的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
11	商务	投标人实验室列入省级“临床检验结果互认的医疗机构”名单得3分，否则不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
12	技术	根据投标人针对本项目提供外送清单里各项项目的检测方法和检测仪器的情况： ①检测体系完整、设备方法先进的得5分； ②检测体系基本完整、设备方法基本先进的得3分； ③检测体系不配套、设备方法相对落后的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0
13	技术	根据投标人针对本项目信息化建设实施方案的情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得4分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得3分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得2分； ④未提供组织实施方案的不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
14	商务	根据投标人检测本项目的试剂：使用Hp专用分离培养基的得5分，其他培养基的得2分；未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
15	商务	根据投标人检测本项目的生物学：符合中华人民共和国卫生行业标准《抗菌药物敏感性试验的技术要求》推荐的药敏试验方法琼脂稀释法得6分，其他方法得2分，未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
16	商务	投标人标本运输质量：保证幽门螺杆菌运输中活性，投标人使用运送培养基的得5，未使用不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
17	商务	投标人应使用药敏试验方法琼脂稀释法，检测药物包含甲硝唑，阿莫西林，克拉霉素，左氧氟沙星，四环素，呋喃唑酮 合计6种药物，满足得6分，每少1种扣1分，扣完为止。 注：提供相应报告单作为证明材料，否则不得分。	0-6	0.0	5.0	0.0	6.0	6.0	0.0
合计			0-75	20.0	69.0	22.0	70.0	49.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024年-2026年度瑞安市人民医院外送标本检测项目（ZJJSCG202411002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医云检验医学实验室有限公司	杭州迪安医学检验有限公司	杭州祥音医学检验实验室有限公司	杭州千麦医学检验实验室有限公司	南平博瑞医学检验所有限公司	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得0.5分，最高得分1分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人实验室通过ISO15189认可得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人具有实验室PCR合格证书得1分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	1、国家卫健委室间质评参加率（已开展且参加绩效考核项目数/已开展的绩效考核检验项目*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 2、国家卫健委室间质评合格率（合格项目数/已开展且参加绩效考核项目数*100%），95-100%得3分，90-94%得2分；85-89%得1分，85%以下不得分。 注：提供2022或2023年国家卫计委统计的证明材料。 3、室内质控开展合格率（开展室内质控的项目总数/已开展项目总数*100%），合格率在90-100%得4分，85-89%得3分，80-84%得2分，75%-79%得1分，75%以下不得分。 注：提供2022或2023年室内质控相关材料，详见招标文件附件“质量保证指标室内质控资料汇总表”；依据表格，计算合格率。	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	4.0	4.0
6	商务	1、投标人提供物流公司获得《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准试点企业的得1分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分） 2、投标人提供医学检验冷链物流公司拥有GB/T42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》得2分。（须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
7	技术	根据投标人的应急预案（应急预案应包含针对可能出现的各项突发情况，如自然灾害、运输车辆遭遇堵车或车祸或采购人的临时性指令等设置的应对措施）综合打分： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施基本全面、合理，可实施性欠缺的得3分； ④措施存在不合理的得2分； ⑤未提供描述的不得分。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	2.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟投入的车辆数量、性能及冷链设施情况： ①车辆数量、性能及冷链设施投入齐全、先进、充足，得5分； ②车辆数量、性能及冷链设施投入较为齐全、先进、充足，得4分； ③车辆数量、性能及冷链设施投入基本齐全、先进、充足，得3分； ④车辆数量、性能及冷链设施投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供车辆或提供设备不合理的0分。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人针对本项目实施方案的情况：包括不限于检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等： ①项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目实施方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目实施方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目实施方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目实施方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供实施方案的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0	2.0
10	技术	根据投标人实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性等： ①项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得6分； ②项目方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得5分； ③项目方案编制较规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容前后存在矛盾的得4分； ④项目方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得3分； ⑤项目方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得2分； ⑥不合理或者未提供方案的不得分。	0-6	3.0	6.0	3.0	6.0	2.0	2.0
11	商务	投标人实验室列入省级“临床检验结果互认的医疗机构”名单得3分，否则不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
12	技术	根据投标人针对本项目提供外送清单里各项项目的检测方法和检测仪器的情况： ①检测体系完整、设备方法先进的得5分； ②检测体系基本完整、设备方法基本先进的得3分； ③检测体系不配套、设备方法相对落后的得1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人针对本项目信息化建设实施方案的情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得4分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得3分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得2分； ④未提供组织实施方案的不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
14	商务	根据投标人检测本项目的试剂：使用Hp专用分离培养基的得5分，其他培养基的得2分；未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
15	商务	根据投标人检测本项目的生物学：符合中华人民共和国卫生行业标准《抗菌药物敏感性试验的技术要求》推荐的药敏试验方法琼脂稀释法得6分，其他方法得2分，未提供不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
16	商务	投标人标本运输质量：保证幽门螺杆菌运输中活性，投标人使用运送培养基的得5，未使用不得分。 注：须提供证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0
17	商务	投标人应使用药敏试验方法琼脂稀释法，检测药物包含甲硝唑，阿莫西林，克拉霉素，左氧氟沙星，四环素，呋喃唑酮 合计6种药物，满足得6分，每少1种扣1分，扣完为止。 注：提供相应报告单作为证明材料，否则不得分。	0-6	0.0	5.0	0.0	6.0	6.0	0.0
合计			0-75	14.0	74.0	18.0	75.0	41.0	21.0

专家（签名）：