

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 湖州市蓝天实验幼儿园玖熙湾幼儿园改建工程厨房设备采购项目（湖江采字2024-023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州中伦实业有限公司	杭州悦创酒店设备有限公司	浙江久厨节能科技有限公司	山东华夏诺尔厨业有限公司
1	技术	<p>1、总体实施方案和措施：包括但不限于项目组织机构（1分）、工作程序和步骤（1分）、管理和协调方法（1分）、关键步骤的思路和要点（2分）等内容进行编制，总体实施方案措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得5分，存在不合理或不满足上述要求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>2、供货期和供货进度的方案，包括但不限于工期进度表（1分）、确保工期的组织计划保证体系（1分）、备货方案（1分）、配送方案（1分）保证供货期等内容进行编制，措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>3、项目质量控制方案，包括但不限于质量监控措施（2分）、产品质量承诺（1分）、设计、生产及检测能力（1分）等内容进行编制，措施较为详细能保证项目质量并符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>4、安装、调试、验收方案，包括但不限于安装方案（2分）、调试方案（1分）、对成品的保护措施及施工安全保障措施（1分）、验收方案（1分）等内容进行编制，方案较为详细并符合采购人实际需求的得5分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>5、设计图纸，包括但不限于设计说明（2分）、平面布置图（2分）、三维效果图（1分）及水施工图（1分），图纸设计编制内容详细且符合采购人实际需求的得6分，设计图纸缺少或明显不具有可实施性的或不符合采购需求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p>	0-24	16.0	18.0	21.0	19.0
2	技术	<p>供应商需按照招标文件要求提供样品(注：E02单通工作柜、E06：双头炊用燃气大锅灶)整体在同一画面视频、展示图中展示。</p> <p>1、外观（0-2分）、尺寸（0-2分）、款式（0-2分）、整体效果符合招标文件要求的，由评委打分（0-6分）</p> <p>2、样品无明显划痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；金属涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，无漏喷、锈蚀情况由评委打分（0-2分）；</p> <p>3、根据样品视频展示的工艺等情况由评委打分（0-2分）。</p> <p>注：供应商无需派专人现场提供样品，根据视频样品评分标准要求录制样品视频（mp4格式；视频时间控制在10-15分钟以内），样品视频电子文件介质为U盘，可与电子备份文件U盘一起邮寄。必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p> <p>递交方式及要求同招标文件中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。中标供应商在结果公告公示之日起3个工作日内将样品实样运至采购单位，以便采购单位封样。</p>	0-10	0.0	0.0	7.0	0.0
3	商务	<p>(1) 售后服务的具体内容和措施：包括本地综合服务支撑方案（本地化服务承诺）、就近售后服务网点情况、售后技术服务方案、故障响应时间等综合评价（0-2分）。</p> <p>(2) 售后服务人员配置及实施团队情况：</p> <p>2.1拟派售后团队成员具有有效的机械设备安装工证书的得1分；</p> <p>2.2拟派售后团队成员具有有效的电气设备安装调试工证书的得1分；</p> <p>2.3拟派售后团队成员具有有效的通风工证书的得1分；</p> <p>注：本项最多得3分。须提供相关证书（复印件或影印件或扫描件）及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料，否则评分不予认可。</p> <p>(3) 质保期符合采购文件基本要求（2年）的得基本分2分，每增加1年加1分，最高加2分。本项最高得4分。</p> <p>注：本项最多得4分。须提供承诺书（格式自拟）并加盖单位公章，否则评分不予认可。</p>	0-9	5.0	5.5	8.5	5.0
4	商务	<p>提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表。</p> <p>(1) 提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表的，得10分。</p> <p>(2) 允许偏离的一般技术指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	<p>粘捕式灭蝇灯（4分）</p> <p>(1) 依据GB/T4208-2017防水等级IPX4以上，符合上述指标要求的检测报告的得2分。</p> <p>(2) 依据GB4706.1-2005、GB4706.76.2008，工作温度下的漏电流$\leq 3.5\text{MA}$，符合上述指标要求的检测报告的得2分。</p> <p>双头炊用燃气大锅灶（3分）</p> <p>燃气大锅灶质量等级依据GB/T36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》），提供检测报告结果为A级的得3分，B级的得2分，C级的得1分。</p> <p>静电油烟分离一体机（4分）</p> <p>(1) 产品电源符合检验依据GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》，符合要求的检测报告的得2分。</p> <p>(2) 产品符合检验依据GB/T17626.5-2019、GB/T17626.11-2008的检测报告的得2分。</p> <p>注：须提供相关带CMA或CNAS检测报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。检测报告内容须和招标要求一致。投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整，仅局部内容的检测报告视为无效。检测报告上防伪二维码需清晰可扫描查证，防伪二维码模糊扫描不出不得分。</p>	0-11	0.0	4.0	11.0	2.0
6	商务	<p>供应商从2019年1月1日至今类似厨房设备项目，每提供一份得1分，本项最多得3分。</p> <p>注：须提供中标（或成交）公告网页查询截图、中标（成交）通知书、合同及相应项目的验收报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0

7	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分）、环境管理体系认证证书（1分）、职业健康安全管理体系认证证书（1分）（认证范围须包含不锈钢厨房设备的设计、生产和销售）且均在有效期内的，得3分。 注：须提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	31.0	42.5	63.5	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市蓝天实验幼儿园玖熙湾幼儿园改建工程厨房设备采购项目（湖江采字2024-023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州中伦实业有限公司	杭州悦创酒店设备有限公司	浙江久厨节能科技有限公司	山东华夏诺尔厨业有限公司
1	技术	1、总体实施方案和措施：包括但不限于项目组织机构（1分）、工作程序和步骤（1分）、管理和协调方法（1分）、关键步骤的思路和要点（2分）等内容进行编制，总体实施方案措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得5分，存在不合理或不满足上述要求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 2、供货期和供货进度的方案，包括但不限于工期进度表（1分）、确保工期的组织计划保证体系（1分）、备货方案（1分）、配送方案（1分）保证供货期等内容进行编制，措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 3、项目质量控制方案，包括但不限于质量监控措施（2分）、产品质量承诺（1分）、设计、生产及检测能力（1分）等内容进行编制，措施较为详细能保证项目质量并符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 4、安装、调试、验收方案，包括但不限于安装方案（2分）、调试方案（1分）、对成品的保护措施及施工安全保障措施（1分）、验收方案（1分）等内容进行编制，方案较为详细并符合采购人实际需求的得5分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 5、设计图纸，包括但不限于设计说明（2分）、平面布置图（2分）、三维效果图（1分）及水电施工图（1分），图纸设计编制内容详细且符合采购人实际需求的得6分，设计图纸缺少或明显不具有可实施性的或不符合采购需求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。	0-24	12.0	15.0	20.0	17.0
2	技术	供应商需按照招标文件要求提供样品(注：E02单通工作柜、E06：双头炊用燃气大锅灶)整体在同一画面视频、展示图中展示。 1、外观（0-2分）、尺寸（0-2分）、款式（0-2分）、整体效果符合招标文件要求的，由评委打分（0-6分） 2、样品无明显划痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；金属涂层件光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，无漏喷、锈蚀情况由评委打分（0-2分）； 3、根据样品视频展示的工艺等情况由评委打分（0-2分）。 注：供应商无需派专人现场提供样品，根据视频样品评分标准要求录制样品视频（mp4格式；视频时间控制在10-15分钟以内），样品视频电子文件介质为U盘，可与电子备份文件U盘一起邮寄。必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。 递交方式及要求同招标文件中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。 中标供应商在结果公告公示之日起3个工作日内将样品实样运至采购单位，以便采购单位封样。	0-10	0.0	0.0	7.0	0.0
3	商务	(1) 售后服务的具体内容和措施：包括本地综合服务支撑方案（本地化服务承诺）、就近售后服务网点情况、售后技术服务方案、故障响应时间等综合评价（0-2分）。 (2) 售后服务人员配置及实施团队情况： 2.1拟派售后团队成员具有有效的机械设备安装工证书的得1分； 2.2拟派售后团队成员具有有效的电气设备安装调试工证书的得1分； 2.3拟派售后团队成员具有有效的通风工证书的得1分； 注：本项最多得3分。须提供相关证书（复印件或影印件或扫描件）及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料，否则评分不予认可。 (3) 质保期符合采购文件基本要求（2年）的得基本分2分，每增加1年加1分，最高加2分。本项最高得4分。 注：本项最多得4分。须提供承诺书（格式自拟）并加盖单位公章，否则评分不予认可。	0-9	5.0	5.5	8.5	5.0
4	商务	提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表。 (1) 提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表的，得10分。 (2) 允许偏离的一般技术指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	粘捕式灭蝇灯（4分） (1) 依据GB/T4208-2017防水等级IPX4以上，符合上述指标要求的检测报告的得2分。 (2) 依据GB4706.1-2005、GB4706.76.2008，工作温度下的漏电流≤3.5MA，符合上述指标要求的检测报告的得2分。 双头炊用燃气大锅灶（3分） 燃气大锅灶质量等级依据GB/T36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》），提供检测报告结果为A级的得3分，B级的得2分，C级的得1分。 静电油烟分离一体机（4分） (1) 产品电源符合检验依据GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》，符合要求的检测报告的得2分。 (2) 产品符合检验依据GB/T17626.5-2019、GB/T17626.11-2008的检测报告的得2分。 注：须提供相关带CMA或CNAS检测报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。检测报告内容须和招标要求一致。投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整，仅局部内容的检测报告视为无效。检测报告上防伪二维码需清晰可扫描查证，防伪二维码模糊扫描不出不得分。	0-11	0.0	4.0	11.0	2.0
6	商务	供应商从2019年1月1日至今类似厨房设备项目，每提供一份得1分，本项最多得3分。 注：须提供中标（或成交）公告网页查询截图、中标（成交）通知书、合同及相应项目的验收报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0

7	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分）、环境管理体系认证证书（1分）、职业健康安全管理体系认证证书（1分）（认证范围须包含不锈钢厨房设备的设计、生产和销售）且均在有效期内的，得3分。 注：须提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	27.0	39.5	62.5	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 湖州市蓝天实验幼儿园玖熙湾幼儿园改建工程厨房设备采购项目（湖江采字2024-023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州中伦实业有限公司	杭州悦创酒店设备有限公司	浙江久厨节能科技有限公司	山东华夏诺尔厨业有限公司
1	技术	<p>1、总体实施方案和措施：包括但不限于项目组织机构（1分）、工作程序和步骤（1分）、管理和协调方法（1分）、关键步骤的思路和要点（2分）等内容进行编制，总体实施方案措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得5分，存在不合理或不满足上述要求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>2、供货期和供货进度的方案，包括但不限于工期进度表（1分）、确保工期的组织计划保证体系（1分）、备货方案（1分）、配送方案（1分）保证供货期等内容进行编制，措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>3、项目质量控制方案，包括但不限于质量监控措施（2分）、产品质量承诺（1分）、设计、生产及检测能力（1分）等内容进行编制，措施较为详细能保证项目质量并符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>4、安装、调试、验收方案，包括但不限于安装方案（2分）、调试方案（1分）、对成品的保护措施及施工安全保障措施（1分）、验收方案（1分）等内容进行编制，方案较为详细并符合采购人实际需求的得5分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>5、设计图纸，包括但不限于设计说明（2分）、平面布置图（2分）、三维效果图（1分）及水电施工图（1分），图纸设计编制内容详细且符合采购人实际需求的得6分，设计图纸缺少或明显不具有可实施性的或不符合采购需求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p>	0-24	11.0	11.0	20.0	13.0
2	技术	<p>供应商需按照招标文件要求提供样品(注：E02单通工作柜、E06：双头炊用燃气大锅灶)整体在同一画面视频、展示图中展示。</p> <p>1、外观（0-2分）、尺寸（0-2分）、款式（0-2分）、整体效果符合招标文件要求的，由评委打分（0-6分）</p> <p>2、样品无明显划痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；金属涂层件光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，无漏喷、锈蚀情况由评委打分（0-2分）；</p> <p>3、根据样品视频展示的工艺等情况由评委打分（0-2分）。</p> <p>注：供应商无需派专人现场提供样品，根据视频样品评分标准要求录制样品视频（mp4格式；视频时间控制在10-15分钟以内），样品视频电子文件介质为U盘，可与电子备份文件U盘一起邮寄。必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p> <p>递交方式及要求同招标文件中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。中标供应商在结果公告公示之日起3个工作日内将样品实样运至采购单位，以便采购单位封样。</p>	0-10	0.0	0.0	6.0	0.0
3	商务	<p>(1) 售后服务的具体内容和措施：包括本地综合服务支撑方案（本地化服务承诺）、就近售后服务网点情况、售后技术服务方案、故障响应时间等综合综合评价（0-2分）。</p> <p>(2) 售后服务人员配置及实施团队情况： 2.1拟派售后团队成员具有有效的机械设备安装工证书的得1分； 2.2拟派售后团队成员具有有效的电气设备安装调试工证书的得1分； 2.3拟派售后团队成员具有有效的通风工证书的得1分； 注：本项最多得3分。须提供相关证书（复印件或影印件或扫描件）及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料，否则评分不予认可。 (3) 质保期符合采购文件基本要求（2年）的得基本分2分，每增加1年加1分，最高加2分。本项最高得4分。 注：本项最多得4分。须提供承诺书（格式自拟）并加盖单位公章，否则评分不予认可。</p>	0-9	5.0	5.5	9.0	5.0
4	商务	<p>提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表。</p> <p>(1) 提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表的，得10分。</p> <p>(2) 允许偏离的一般技术指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	<p>粘捕式灭蝇灯（4分） (1) 依据GB/T4208-2017防水等级IPX4以上，符合上述指标要求的检测报告的得2分。 (2) 依据GB4706.1-2005、GB4706.76.2008，工作温度下的漏电流≤3.5MA，符合上述指标要求的检测报告的得2分。</p> <p>双头炊用燃气大锅灶（3分） 燃气大锅灶质量等级依据GB/T36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》），提供检测报告结果为A级的得3分，B级的得2分，C级的得1分。</p> <p>静电油烟分离一体机（4分） (1) 产品电源符合检验依据GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》，符合要求的检测报告的得2分。 (2) 产品符合检验依据GB/T17626.5-2019、GB/T17626.11-2008的检测报告的得2分。</p> <p>注：须提供相关带CMA或CNAS检测报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。检测报告内容须和招标要求一致。投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整，仅局部内容的检测报告视为无效。检测报告上防伪二维码需清晰可扫描查证，防伪二维码模糊扫描不出不得分。</p>	0-11	0.0	4.0	11.0	2.0
6	商务	<p>供应商从2019年1月1日至今类似厨房设备项目，每提供一份得1分，本项最多得3分。 注：须提供中标（或成交）公告网页查询截图、中标（成交）通知书、合同及相应项目的验收报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0

7	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分）、环境管理体系认证证书（1分）、职业健康安全管理体系认证证书（1分）（认证范围须包含不锈钢厨房设备的设计、生产和销售）且均在有效期内的，得3分。 注：须提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	26.0	35.5	62.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 湖州市蓝天实验幼儿园玖熙湾幼儿园改建工程厨房设备采购项目（湖江采字2024-023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州中伦实业有限公司	杭州悦创酒店设备有限公司	浙江久厨节能科技有限公司	山东华夏诺尔厨业有限公司
1	技术	<p>1、总体实施方案和措施：包括但不限于项目组织机构（1分）、工作程序和步骤（1分）、管理和协调方法（1分）、关键步骤的思路和要点（2分）等内容进行编制，总体实施方案措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得5分，存在不合理或不满足上述要求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>2、供货期和供货进度的方案，包括但不限于工期进度表（1分）、确保工期的组织计划保证体系（1分）、备货方案（1分）、配送方案（1分）保证供货期等内容进行编制，措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>3、项目质量控制方案，包括但不限于质量监控措施（2分）、产品质量承诺（1分）、设计、生产及检测能力（1分）等内容进行编制，措施较为详细能保证项目质量并符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>4、安装、调试、验收方案，包括但不限于安装方案（2分）、调试方案（1分）、对成品的保护措施及施工安全保障措施（1分）、验收方案（1分）等内容进行编制，方案较为详细并符合采购人实际需求的得5分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>5、设计图纸，包括但不限于设计说明（2分）、平面布置图（2分）、三维效果图（1分）及水电施工图（1分），图纸设计编制内容详细且符合采购人实际需求的得6分，设计图纸缺少或明显不具有可实施性的或不符合采购需求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p>	0-24	12.0	15.0	20.0	17.0
2	技术	<p>供应商需按照招标文件要求提供样品(注：E02单通工作柜、E06：双头炊用燃气大锅灶)整体在同一画面视频、展示图中展示。</p> <p>1、外观（0-2分）、尺寸（0-2分）、款式（0-2分）、整体效果符合招标文件要求的，由评委打分（0-6分）</p> <p>2、样品无明显划痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；金属涂层件光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，无漏喷、锈蚀情况由评委打分（0-2分）；</p> <p>3、根据样品视频展示的工艺等情况由评委打分（0-2分）。</p> <p>注：供应商无需派专人现场提供样品，根据视频样品评分标准要求录制样品视频（mp4格式；视频时间控制在10-15分钟以内），样品视频电子文件介质为U盘，可与电子备份文件U盘一起邮寄。必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p> <p>递交方式及要求同招标文件中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。中标供应商在结果公告公示之日起3个工作日内将样品实样运至采购单位，以便采购单位封样。</p>	0-10	0.0	0.0	7.0	0.0
3	商务	<p>(1) 售后服务的具体内容和措施：包括本地综合服务支撑方案（本地化服务承诺）、就近售后服务网点情况、售后技术服务方案、故障响应时间等综合综合评价（0-2分）。</p> <p>(2) 售后服务人员配置及实施团队情况： 2.1拟派售后团队成员具有有效的机械设备安装工证书的得1分； 2.2拟派售后团队成员具有有效的电气设备安装调试工证书的得1分； 2.3拟派售后团队成员具有有效的通风工证书的得1分； 注：本项最多得3分。须提供相关证书（复印件或影印件或扫描件）及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料，否则评分不予认可。 (3) 质保期符合采购文件基本要求（2年）的得基本分2分，每增加1年加1分，最高加2分。本项最高得4分。 注：本项最多得4分。须提供承诺书（格式自拟）并加盖单位公章，否则评分不予认可。</p>	0-9	4.5	5.0	8.0	5.0
4	商务	<p>提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表。</p> <p>(1) 提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表的，得10分。</p> <p>(2) 允许偏离的一般技术指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	<p>粘捕式灭蝇灯（4分） (1) 依据GB/T4208-2017防水等级IPX4以上，符合上述指标要求的检测报告的得2分。 (2) 依据GB4706.1-2005、GB4706.76.2008，工作温度下的漏电流≤3.5MA，符合上述指标要求的检测报告的得2分。</p> <p>双头炊用燃气大锅灶（3分） 燃气大锅灶质量等级依据GB/T36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》），提供检测报告结果为A级的得3分，B级的得2分，C级的得1分。</p> <p>静电油烟分离一体机（4分） (1) 产品电源符合检验依据GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》，符合要求的检测报告的得2分。 (2) 产品符合检验依据GB/T17626.5-2019、GB/T17626.11-2008的检测报告的得2分。</p> <p>注：须提供相关带CMA或CNAS检测报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。检测报告内容和招标要求一致。投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整，仅局部内容的检测报告视为无效。检测报告上防伪二维码需清晰可扫描查证，防伪二维码模糊扫描不出不得分。</p>	0-11	0.0	4.0	11.0	2.0
6	商务	<p>供应商从2019年1月1日至今类似厨房设备项目，每提供一份得1分，本项最多得3分。 注：须提供中标（或成交）公告网页查询截图、中标（成交）通知书、合同及相应项目的验收报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0

7	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分）、环境管理体系认证证书（1分）、职业健康安全管理体系认证证书（1分）（认证范围须包含不锈钢厨房设备的设计、生产和销售）且均在有效期内的，得3分。 注：须提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	26.5	39.0	62.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 湖州市蓝天实验幼儿园玖熙湾幼儿园改建工程厨房设备采购项目（湖江采字2024-023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州中伦实业有限公司	杭州悦创酒店设备有限公司	浙江久厨节能科技有限公司	山东华夏诺尔厨业有限公司
1	技术	<p>1、总体实施方案和措施：包括但不限于项目组织机构（1分）、工作程序和步骤（1分）、管理和协调方法（1分）、关键步骤的思路和要点（2分）等内容进行编制，总体实施方案措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得5分，存在不合理或不满足上述要求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>2、供货期和供货进度的方案，包括但不限于工期进度表（1分）、确保工期的组织计划保证体系（1分）、备货方案（1分）、配送方案（1分）保证供货期等内容进行编制，措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>3、项目质量控制方案，包括但不限于质量监控措施（2分）、产品质量承诺（1分）、设计、生产及检测能力（1分）等内容进行编制，措施较为详细能保证项目质量并符合采购人实际需求的得4分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>4、安装、调试、验收方案，包括但不限于安装方案（2分）、调试方案（1分）、对成品的保护措施及施工安全保障措施（1分）、验收方案（1分）等内容进行编制，方案较为详细并符合采购人实际需求的得5分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p> <p>5、设计图纸，包括但不限于设计说明（2分）、平面布置图（2分）、三维效果图（1分）及水电施工图（1分），图纸设计编制内容详细且符合采购人实际需求的得6分，设计图纸缺少或明显不具有可实施性的或不符合采购需求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。</p>	0-24	10.0	12.0	20.0	15.0
2	技术	<p>供应商需按照招标文件要求提供样品(注：E02单通工作柜、E06：双头炊用燃气大锅灶)整体在同一画面视频、展示图中展示。</p> <p>1、外观（0-2分）、尺寸（0-2分）、款式（0-2分）、整体效果符合招标文件要求的，由评委打分（0-6分）</p> <p>2、样品无明显划痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；金属涂层件光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，无漏喷、锈蚀情况由评委打分（0-2分）；</p> <p>3、根据样品视频展示的工艺等情况由评委打分（0-2分）。</p> <p>注：供应商无需派专人现场提供样品，根据视频样品评分标准录制样品视频（mp4格式；视频时间控制在10-15分钟以内），样品视频电子文件介质为U盘，可与电子备份文件U盘一起邮寄。必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p> <p>递交方式及要求同招标文件中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。中标供应商在结果公告公示之日起3个工作日内将样品实样运至采购单位，以便采购单位封样。</p>	0-10	0.0	0.0	7.0	0.0
3	商务	<p>(1) 售后服务的具体内容和措施：包括本地综合服务支撑方案（本地化服务承诺）、就近售后服务网点情况、售后技术服务方案、故障响应时间等综合评价（0-2分）。</p> <p>(2) 售后服务人员配置及实施团队情况： 2.1拟派售后团队成员具有有效的机械设备安装工证书的得1分； 2.2拟派售后团队成员具有有效的电气设备安装调试工证书的得1分； 2.3拟派售后团队成员具有有效的通风工证书的得1分； 注：本项最多得3分。须提供相关证书（复印件或影印件或扫描件）及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料，否则评分不予认可。 (3) 质保期符合采购文件基本要求（2年）的得基本分2分，每增加1年加1分，最高加2分。本项最高得4分。 注：本项最多得4分。须提供承诺书（格式自拟）并加盖单位公章，否则评分不予认可。</p>	0-9	5.0	4.5	8.5	4.5
4	商务	<p>提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表。</p> <p>(1) 提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表的，得10分。</p> <p>(2) 允许偏离的一般技术指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	<p>粘捕式灭蝇灯（4分） (1) 依据GB/T4208-2017防水等级IPX4以上，符合上述指标要求的检测报告的得2分。 (2) 依据GB4706.1-2005、GB4706.76.2008，工作温度下的漏电流≤3.5MA，符合上述指标要求的检测报告的得2分。</p> <p>双头炊用燃气大锅灶（3分） 燃气大锅灶质量等级依据GB/T36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》），提供检测报告结果为A级的得3分，B级的得2分，C级的得1分。</p> <p>静电油烟分离一体机（4分） (1) 产品电源符合检验依据GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》，符合要求的检测报告的得2分。 (2) 产品符合检验依据GB/T17626.5-2019、GB/T17626.11-2008的检测报告的得2分。</p> <p>注：须提供相关带CMA或CNAS检测报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。检测报告内容须和招标要求一致。投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整，仅局部内容的检测报告视为无效。检测报告上防伪二维码需清晰可扫描查证，防伪二维码模糊扫描不出不得分。</p>	0-11	0.0	4.0	11.0	2.0
6	商务	<p>供应商从2019年1月1日至今类似厨房设备项目，每提供一份得1分，本项最多得3分。 注：须提供中标（或成交）公告网页查询截图、中标（成交）通知书、合同及相应项目的验收报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0

7	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分）、环境管理体系认证证书（1分）、职业健康安全管理体系认证证书（1分）（认证范围须包含不锈钢厨房设备的设计、生产和销售）且均在有效期内的，得3分。 注：须提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	25.0	35.5	62.5	37.5

专家（签名）：