

技术商务资信评分明细（唐晓伟）

项目名称：胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站养护服务项目（ZJWS2021-HDJGZX03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市水环境发展有限公司	浙江企通建设工程有限公司	杭州水电集团有限公司	杭州路桥股份有限公司
1	技术	企业财务制度：制定企业财务管理制度的得1分，未制定或制度不完善的，得0分。	0-1	1	1	1	1
2.1	技术	a.员工管理制度健全，用工符合国家有关政策的得1分，未制定或制度不完善的得0分。	0-1	1	1	1	1
2.2	技术	b.内部有可行的员工激励机制的得1分，无可行的内部员工激励机制得0分。	0-1	1	1	1	1
3.1	技术	a.制订安全生产制度的得2分，未制订或制度不完善的，得0分。	0-2	2	2	2	2
3.2	技术	b.定期开展安全生产培训，记录完整的得2分，基本完整的得1，未定期开展培训或无记录的得0分。	0-2	2	0	2	2
3.3	技术	c.配备具有注册安全工程师或拥有专职安全生产管理人员安全生产考核C证的专职安全员得2分，未配备的得0分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的注册证书或考核证书。（3）身份证。】	0-2	2	2	0	2
3.4	技术	d.近三年内（2018年1月1日起）发生安全事故，造成人员伤亡，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，每发生一起扣1分，造成人员死亡的，每发生一起扣2分，直至扣完2分为止。未发生过的，得满分2分。须提供承诺书（承诺书须体现的主要内容为近三年没有发生过评标办法中体现的安全事故及人员伤亡，承诺书加盖公章。）	0-2	2	2	2	2
4.1	技术	a.分析胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站四个闸站的特点并提出针对性的养护保障措施。做到“一闸一方案”，每个闸站养护方案各4分，最高16分。闸站（单个）方案符合闸站特点、完全满足采购文件要求的得4分，方案基本符合闸站特点、基本满足采购文件要求的得2分，方案不符合闸站特点、不满足采购文件要求的得0分。	0-16	10	2	13	13
4.2	技术	b.养护人员配置及内部管理方式满足采购文件需求的得4分，基本符合采购需求的得1-3分，未制订的得0分。	0-4	3	2	3	3
4.3	技术	c.日常巡检制度健全满足采购文件需求的得2分，基本健全的得0.5-1分，未制订或制度不完善的得0分。	0-2	2	2	2	2
4.4	技术	d.违法违章处理方案满足采购文件需求的得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
5.1	技术	a.针对防汛防台提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
5.2	技术	b.针对抗雪防冻提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
5.3	技术	c.针对抢险工作提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
5.4	技术	d.针对突发事件应急处理及重大活动保障的应急处置提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2

5.5	技术	e.防汛抢险设备及物资储备提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
6.1	技术	a.针对每座闸站的养护、运行和维护的年度、月度及每日记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
6.2	技术	b.每座闸站大中修登记记录提供样表和具体的实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
6.3	技术	c.一站一卡变更登记记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
7	技术	河道垃圾分类处置方案：河道垃圾分类处置方案合理可行、满足采购需求的得2分，基本合理得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
8.1	技术	a.针对本项目制订具体质量管理制度，质量管理体系完善，有专门的部门或机构负责对本项目进行质量监管的得1分，基本完善得0.5分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-1	1	1	1	1
8.2	技术	b.组织管理体系完善，项目负责人、管理员、机电维修工等管理人员配备到位，项目管理事项分工明确，参照相关企业管理规范、制定合理的人员组织管理方案的得2分，人员基本配合到位、分工基本明确、人员组织管理方案基本合理的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
8.3	技术	c.考核实施方案（至少包含闸站设施设备用电安全制度、内部考核监督制度、培训制度），方案齐全且合理的得3分，方案基本合理的得1-2分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
9	技术	养护用房：投标人在杭州市区配备企业运营用房（自有或租赁，正在参与养护的杭州市城市河道及相关闸站管养用房除外）200平方米及以上得2分，未配备或面积不足的不得分。 【证明材料提供照片、房产证（或租赁合同）。】	0-2	2	0	2	2
10	技术	拟投入机械设备情况：船只、沉降观测工具、巡查用车、应急电源、应急水泵、吊车、简易吊装工具、挖机等设备投入情况，与养护方案要求相符且合理投入的，得0-4分。（证明材料提供购置凭证或租赁协议）	0-4	2	0	3	3.5
11.1	技术	项目负责人拥有市政类或水利类高级工程师职称的得2分，中级得1分。【证明材料提供（1）劳动合同和三个月社保缴纳记录。（2）相应的职称证书。（3）身份证。】	0-2	1	2	2	2
11.2	技术	除项目负责人外，管理班子成员主要养护人员中：具有电工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分；具有钳工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的职业资格证书。（3）身份证。如1人同时具有两项及以上职业资格的，按一项计分。】	0-3	1.5	0	1.5	0
11.3	技术	运行养护人员作业资格证获得情况：目前持证上岗100%达到“要求总数”的，得6分，其他按达标比例×6分计算。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的作业资格证书。（3）身份证。】（比例计算方式：已具备证书的人数÷要求总数，“要求总数”按照闸站人员配置按照《杭州市城市河道闸站养护经费定额》中设定的各闸站养护人员配比执行，本项目要求总数为59人。若持证上岗不足的，则投标文件中提供承诺书）。	0-6	6	0.6	5.4	2
12	商务资信	认证证书：获得质量管理体系认证证书，得1分；获得环境管理体系认证证书，得1分；获得职业健康安全管理体系认证证书，得1分，共计3分。（证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/SkipResultList ）查询截图）	0-3	0	0	0	3

13	商务 资信	类似业绩：近5年（2016年1月1日起）供应商具有类似的闸站养护服务项目业绩的，每具有1个得1分，最高得4分。证明材料提供合同。	0-4	3	0	4	4
14	商务 资信	荣誉奖项：近5年（2016年1月1日起）内企业（非个人）获得市政类工程或市政类养护相关的市级荣誉的，得1分；获得省级及以上荣誉的，得2分。本项目得分不累计，按最高奖项得分。（证明材料提供荣誉证书或荣誉文件）。	0-2	0	0	2	2
合计			0-85	67	43.1	72.4	73

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陆杰）

项目名称：胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站养护服务项目（ZJWS2021-HDJGZX03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市水环境发展有限公司	浙江企通建设工程有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	杭州市路桥集团股份有限公司
1	技术	企业财务制度：制定企业财务管理制度的得1分，未制定或制度不完善的，得0分。	0-1	1	1	1	1
2.1	技术	a.员工管理制度健全，用工符合国家有关政策的得1分，未制定或制度不完善的得0分。	0-1	1	1	1	1
2.2	技术	b.内部有可行的员工激励机制的得1分，无可行的内部员工激励机制得0分。	0-1	1	1	1	1
3.1	技术	a.制订安全生产制度的得2分，未制订或制度不完善的，得0分。	0-2	2	2	2	2
3.2	技术	b.定期开展安全生产培训，记录完整的得2分，基本完整的得1，未定期开展培训或无记录的得0分。	0-2	2	0	2	2
3.3	技术	c.配备具有注册安全工程师或拥有专职安全生产管理人员安全生产考核C证的专职安全员得2分，未配备的得0分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的可仅提供劳动合同。（2）相应的注册证书或考核证书。（3）身份证。】	0-2	2	2	0	2
3.4	技术	d.近三年内（2018年1月1日起）发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，每发生一起扣1分，造成人员死亡的，每发生一起扣2分，直至扣完2分为止。未发生过的，得满分2分。须提供承诺书（承诺书须体现的主要内容为近三年没有发生过评标办法中体现的安全事故及人员受伤，承诺书加盖公章。）	0-2	2	2	2	2
4.1	技术	a.分析胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站四个闸站的特点并提出针对性的养护保障措施。做到“一闸一方案”，每个闸站养护方案各4分，最高16分。闸站（单个）方案符合闸站特点、完全满足采购文件要求的得4分，方案基本符合闸站特点、基本满足采购文件要求的得2分，方案不符合闸站特点、不满足采购文件要求的得0分。	0-16	12	0	12	12
4.2	技术	b.养护人员配置及内部管理方式满足采购文件需求的得4分，基本符合采购需求的得1-3分，未制订的得0分。	0-4	4	1	4	4
4.3	技术	c.日常巡检制度健全满足采购文件需求的得2分，基本健全的得0.5-1分，未制订或制度不完善的得0分。	0-2	2	1	2	2
4.4	技术	d.违法违章处理方案满足采购文件需求的得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
5.1	技术	a.针对防汛防台提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
5.2	技术	b.针对抗雪防冻提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
5.3	技术	c.针对抢险工作提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2

5.4	技术	d. 针对突发事件应急处理及重大活动保障的应急处置提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	0.5	2	2
5.5	技术	e.防汛抢险设备及物资储备提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
6.1	技术	a.针对每座闸站的养护、运行和维护的年度、月度及每日记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
6.2	技术	b.每座闸站大中修登记记录提供样表和具体的实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
6.3	技术	c.一站一卡变更登记记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
7	技术	河道垃圾分类处置方案：河道垃圾分类处置方案合理可行、满足采购需求的得2分，基本合理得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
8.1	技术	a.针对本项目制订具体质量管理制度，质量管理体系完善，有专门的部门或机构负责对本项目进行质量监管的得1分，基本完善得0.5分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-1	1	1	1	1
8.2	技术	b.组织管理体系完善，项目负责人、管理员、机电维修工等管理人员配备到位，项目管理事项分工明确，参照相关企业管理规定、制定合理的人员组织管理方案的得2分，人员基本配合到位、分工基本明确、人员组织管理方案基本合理的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
8.3	技术	c.考核实施方案（至少包含闸站设施设备用电安全制度、内部考核监督制度、培训制度），方案齐全且合理的得3分，方案基本合理的得1-2分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-3	2	1	2	2
9	技术	养护用房：投标人在杭州市区配备企业运营用房（自有或租赁，正在参与养护的杭州市城市河道及相关闸站管养用房除外）200平方米及以上得2分，未配备或面积不足的不得分。 【证明材料提供照片、房产证（或租赁合同）。】	0-2	2	0	2	2
10	技术	拟投入机械设备情况：船只、沉降观测工具、巡查用车、应急电源、应急水泵、吊车、简易吊装工具、挖机等设备投入情况，与养护方案要求相符且合理投入的，得0-4分。（证明材料提供购置凭证或租赁协议）	0-4	3	0	3	3
11.1	技术	项目负责人拥有市政类或水利类高级工程师职称的得2分，中级得1分。【证明材料提供（1）劳动合同和三个月社保缴纳记录。（2）相应的职称证书。（3）身份证。】	0-2	1	2	2	2
11.2	技术	除项目负责人外，管理班子成员主要养护人员中：具有电工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分；具有钳工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的职业资格证书。（3）身份证。如1人同时具有两项及以上职业资格的，按一项计分。】	0-3	1.5	0	1.5	0
11.3	技术	运行养护人员作业资格证获得情况：目前持证上岗100%达到“要求总数”的，得6分，其他按达标比例×6分计算。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的作业资格证书。（3）身份证。】（比例计算方式：已具备证书的人数÷要求总数，“要求总数”按照闸站人员配置按照《杭州市城市河道闸站养护经费定额》中设定的各闸站养护人员配比执行，本项目要求总数为59人。若持证上岗不足的，则投标文件中提供承诺书）。	0-6	6	0.6	5.4	2

12	商务资信	认证证书：获得质量管理体系认证证书，得1分；获得环境管理体系认证证书，得1分；获得职业健康安全管理体系认证证书，得1分，共计3分。（证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/SkipResultList ）查询截图）	0-3	0	0	0	3
13	商务资信	类似业绩：近5年（2016年1月1日起）供应商具有类似的闸站养护服务项目业绩的，每具有1个得1分，最高得4分。证明材料提供合同。	0-4	3	0	4	4
14	商务资信	荣誉奖项：近5年（2016年1月1日起）内企业（非个人）获得市政类工程或市政类养护相关的市级荣誉的，得1分；获得省级及以上荣誉的，得2分。本项目得分不累计，按最高奖项得分。（证明材料提供荣誉证书或荣誉文件）。	0-2	0	0	2	2
合计			0-85	70.5	26.1	71.9	72

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（赵嵩）

项目名称：胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站养护服务项目（ZJWS2021-HDJGZX03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市水环境发展有限公司	浙江企通建设工程有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	杭州市路桥集团股份有限公司
1	技术	企业财务制度：制定企业财务管理制度的得1分，未制定或制度不完善的，得0分。	0-1	1	1	1	1
2.1	技术	a.员工管理制度健全，用工符合国家有关政策的得1分，未制定或制度不完善的得0分。	0-1	1	1	1	1
2.2	技术	b.内部有可行的员工激励机制的得1分，无可行的内部员工激励机制得0分。	0-1	1	1	1	1
3.1	技术	a.制订安全生产制度的得2分，未制订或制度不完善的，得0分。	0-2	2	2	2	2
3.2	技术	b.定期开展安全生产培训，记录完整的得2分，基本完整的得1，未定期开展培训或无记录的得0分。	0-2	2	0	2	2
3.3	技术	c.配备具有注册安全工程师或拥有专职安全生产管理人员安全生产考核C证的专职安全员得2分，未配备的得0分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的可仅提供劳动合同。（2）相应的注册证书或考核证书。（3）身份证。】	0-2	0	2	0	2
3.4	技术	d.近三年内（2018年1月1日起）发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，每发生一起扣1分，造成人员死亡的，每发生一起扣2分，直至扣完2分为止。未发生过的，得满分2分。须提供承诺书（承诺书须体现的主要内容为近三年没有发生过评标办法中体现的安全事故及人员受伤，承诺书加盖公章。）	0-2	2	2	2	2
4.1	技术	a.分析胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站四个闸站的特点并提出针对性的养护保障措施。做到“一闸一方案”，每个闸站养护方案各4分，最高16分。闸站（单个）方案符合闸站特点、完全满足采购文件要求的得4分，方案基本符合闸站特点、基本满足采购文件要求的得2分，方案不符合闸站特点、不满足采购文件要求的得0分。	0-16	16	8	16	16
4.2	技术	b.养护人员配置及内部管理方式满足采购文件需求的得4分，基本符合采购需求的得1-3分，未制订的得0分。	0-4	3	1	3	4
4.3	技术	c.日常巡检制度健全满足采购文件需求的得2分，基本健全的得0.5-1分，未制订或制度不完善的得0分。	0-2	2	1	2	2
4.4	技术	d.违法违章处理方案满足采购文件需求的得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	0	1	2
5.1	技术	a.针对防汛防台提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
5.2	技术	b.针对抗雪防冻提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
5.3	技术	c.针对抢险工作提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2

5.4	技术	d. 针对突发事件应急处理及重大活动保障的应急处置提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	0.5	1	2
5.5	技术	e.防汛抢险设备及物资储备提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	0.5	2	2
6.1	技术	a.针对每座闸站的养护、运行和维护的年度、月度及每日记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
6.2	技术	b.每座闸站大中修登记记录提供样表和具体的实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
6.3	技术	c.一站一卡变更登记记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
7	技术	河道垃圾分类处置方案：河道垃圾分类处置方案合理可行、满足采购需求的得2分，基本合理得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
8.1	技术	a.针对本项目制订具体质量管理制度，质量管理体系完善，有专门的部门或机构负责对本项目进行质量监管的得1分，基本完善得0.5分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-1	1	0.5	1	1
8.2	技术	b.组织管理体系完善，项目负责人、管理员、机电维修工等管理人员配备到位，项目管理事项分工明确，参照相关企业规范、制定合理的人员组织管理方案的得2分，人员基本配合到位、分工基本明确、人员组织管理方案基本合理的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	0.5	1	2
8.3	技术	c.考核实施方案（至少包含闸站设施设备用电安全制度、内部考核监督制度、培训制度），方案齐全且合理的得3分，方案基本合理的得1-2分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-3	2	1	2	3
9	技术	养护用房：投标人在杭州市区配备企业运营用房（自有或租赁，正在参与养护的杭州市城市河道及相关闸站管养用房除外）200平方米及以上得2分，未配备或面积不足的不得分。 【证明材料提供照片、房产证（或租赁合同）。】	0-2	2	0	2	2
10	技术	拟投入机械设备情况：船只、沉降观测工具、巡查用车、应急电源、应急水泵、吊车、简易吊装工具、挖机等设备投入情况，与养护方案要求相符且合理投入的，得0-4分。（证明材料提供购置凭证或租赁协议）	0-4	2	0	3	3.5
11.1	技术	项目负责人拥有市政类或水利类高级工程师职称的得2分，中级得1分。【证明材料提供（1）劳动合同和三个月社保缴纳记录。（2）相应的职称证书。（3）身份证。】	0-2	1	2	2	2
11.2	技术	除项目负责人外，管理班子成员主要养护人员中：具有电工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分；具有钳工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的职业资格证书。（3）身份证。如1人同时具有两项及以上职业资格的，按一项计分。】	0-3	1.5	0	1.5	0
11.3	技术	运行养护人员作业资格证获得情况：目前持证上岗100%达到“要求总数”的，得6分，其他按达标比例×6分计算。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的作业资格证书。（3）身份证。】（比例计算方式：已具备证书的人数÷要求总数，“要求总数”按照闸站人员配置按照《杭州市城市河道闸站养护经费定额》中设定的各闸站养护人员配比执行，本项目要求总数为59人。若持证上岗不足的，则投标文件中提供承诺书）。	0-6	6	0.6	5.4	2

12	商务资信	认证证书：获得质量管理体系认证证书，得1分；获得环境管理体系认证证书，得1分；获得职业健康安全管理体系认证证书，得1分，共计3分。（证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/SkipResultList ）查询截图）	0-3	0	0	0	3
13	商务资信	类似业绩：近5年（2016年1月1日起）供应商具有类似的闸站养护服务项目业绩的，每具有1个得1分，最高得4分。证明材料提供合同。	0-4	3	0	4	4
14	商务资信	荣誉奖项：近5年（2016年1月1日起）内企业（非个人）获得市政类工程或市政类养护相关的市级荣誉的，得1分；获得省级及以上荣誉的，得2分。本项目得分不累计，按最高奖项得分。（证明材料提供荣誉证书或荣誉文件）。	0-2	0	0	2	2
合计			0-85	69.5	31.6	71.9	77.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王智慧）

项目名称：胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站养护服务项目（ZJWS2021-HDJGZX03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市水环境发展有限公司	浙江企通建设工程有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	杭州市路桥集团股份有限公司
1	技术	企业财务制度：制定企业财务管理制度的得1分，未制定或制度不完善的，得0分。	0-1	1	1	1	1
2.1	技术	a.员工管理制度健全，用工符合国家有关政策的得1分，未制定或制度不完善的得0分。	0-1	1	1	1	1
2.2	技术	b.内部有可行的员工激励机制的得1分，无可行的内部员工激励机制得0分。	0-1	1	1	1	1
3.1	技术	a.制订安全生产制度的得2分，未制订或制度不完善的，得0分。	0-2	2	2	2	2
3.2	技术	b.定期开展安全生产培训，记录完整的得2分，基本完整的得1，未定期开展培训或无记录的得0分。	0-2	2	0	2	2
3.3	技术	c.配备具有注册安全工程师或拥有专职安全生产管理人员安全生产考核C证的专职安全员得2分，未配备的得0分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的可仅提供劳动合同。（2）相应的注册证书或考核证书。（3）身份证。】	0-2	2	2	0	2
3.4	技术	d.近三年内（2018年1月1日起）发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，每发生一起扣1分，造成人员死亡的，每发生一起扣2分，直至扣完2分为止。未发生过的，得满分2分。须提供承诺书（承诺书须体现的主要内容为近三年没有发生过评标办法中体现的安全事故及人员受伤，承诺书加盖公章。）	0-2	2	2	2	2
4.1	技术	a.分析胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站四个闸站的特点并提出针对性的养护保障措施。做到“一闸一方案”，每个闸站养护方案各4分，最高16分。闸站（单个）方案符合闸站特点、完全满足采购文件要求的得4分，方案基本符合闸站特点、基本满足采购文件要求的得2分，方案不符合闸站特点、不满足采购文件要求的得0分。	0-16	12	8	14	14
4.2	技术	b.养护人员配置及内部管理方式满足采购文件需求的得4分，基本符合采购需求的得1-3分，未制订的得0分。	0-4	3	2	4	4
4.3	技术	c.日常巡检制度健全满足采购文件需求的得2分，基本健全的得0.5-1分，未制订或制度不完善的得0分。	0-2	2	1	2	2
4.4	技术	d.违法违章处理方案满足采购文件需求的得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	0.5	1	1
5.1	技术	a.针对防汛防台提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
5.2	技术	b.针对抗雪防冻提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
5.3	技术	c.针对抢险工作提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1

5.4	技术	d. 针对突发事件应急处理及重大活动保障的应急处置提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
5.5	技术	e.防汛抢险设备及物资储备提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	0.5	1	1
6.1	技术	a.针对每座闸站的养护、运行和维护的年度、月度及每日记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	0.5	1	1
6.2	技术	b.每座闸站大中修登记记录提供样表和具体的实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	0.5	1	1
6.3	技术	c.一站一卡变更登记记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	0.5	1	1
7	技术	河道垃圾分类处置方案：河道垃圾分类处置方案合理可行、满足采购需求的得2分，基本合理得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
8.1	技术	a.针对本项目制订具体质量管理制度，质量管理体系完善，有专门的部门或机构负责对本项目进行质量监管的得1分，基本完善得0.5分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5
8.2	技术	b.组织管理体系完善，项目负责人、管理员、机电维修工等管理人员配备到位，项目管理事项分工明确，参照相关企业管理规定、制定合理的人员组织管理方案的得2分，人员基本配合到位、分工基本明确、人员组织管理方案基本合理的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
8.3	技术	c.考核实施方案（至少包含闸站设施设备用电安全制度、内部考核监督制度、培训制度），方案齐全且合理的得3分，方案基本合理的得1-2分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-3	1	1	2	2
9	技术	养护用房：投标人在杭州市区配备企业运营用房（自有或租赁，正在参与养护的杭州市城市河道及相关闸站管养用房除外）200平方米及以上得2分，未配备或面积不足的不得分。 【证明材料提供照片、房产证（或租赁合同）。】	0-2	2	0	2	2
10	技术	拟投入机械设备情况：船只、沉降观测工具、巡查用车、应急电源、应急水泵、吊车、简易吊装工具、挖机等设备投入情况，与养护方案要求相符且合理投入的，得0-4分。（证明材料提供购置凭证或租赁协议）	0-4	2	0	3	3
11.1	技术	项目负责人拥有市政类或水利类高级工程师职称的得2分，中级得1分。【证明材料提供（1）劳动合同和三个月社保缴纳记录。（2）相应的职称证书。（3）身份证。】	0-2	1	2	2	2
11.2	技术	除项目负责人外，管理班子成员主要养护人员中：具有电工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分；具有钳工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的职业资格证书。（3）身份证。如1人同时具有两项及以上职业资格的，按一项计分。】	0-3	1.5	0	1.5	0
11.3	技术	运行养护人员作业资格证获得情况：目前持证上岗100%达到“要求总数”的，得6分，其他按达标比例×6分计算。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的作业资格证书。（3）身份证。】（比例计算方式：已具备证书的人数÷要求总数，“要求总数”按照闸站人员配置按照《杭州市城市河道闸站养护经费定额》中设定的各闸站养护人员配比执行，本项目要求总数为59人。若持证上岗不足的，则投标文件中提供承诺书）。	0-6	6	0.6	5.4	2

12	商务资信	认证证书：获得质量管理体系认证证书，得1分；获得环境管理体系认证证书，得1分；获得职业健康安全管理体系认证证书，得1分，共计3分。（证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/SkipResultList ）查询截图）	0-3	0	0	0	3
13	商务资信	类似业绩：近5年（2016年1月1日起）供应商具有类似的闸站养护服务项目业绩的，每具有1个得1分，最高得4分。证明材料提供合同。	0-4	3	0	4	4
14	商务资信	荣誉奖项：近5年（2016年1月1日起）内企业（非个人）获得市政类工程或市政类养护相关的市级荣誉的，得1分；获得省级及以上荣誉的，得2分。本项目得分不累计，按最高奖项得分。（证明材料提供荣誉证书或荣誉文件）。	0-2	0	0	2	2
合计			0-85	56	32.6	62.4	62.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（沈黎玮）

项目名称：胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站养护服务项目（ZJWS2021-HDJGZX03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市水环境发展有限公司	浙江企通建设工程有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	杭州市路桥集团股份有限公司
1	技术	企业财务制度：制定企业财务管理制度的得1分，未制定或制度不完善的，得0分。	0-1	1	1	1	1
2.1	技术	a.员工管理制度健全，用工符合国家有关政策的得1分，未制定或制度不完善的得0分。	0-1	1	1	1	1
2.2	技术	b.内部有可行的员工激励机制的得1分，无可行的内部员工激励机制得0分。	0-1	1	1	1	1
3.1	技术	a.制订安全生产制度的得2分，未制订或制度不完善的，得0分。	0-2	2	2	2	2
3.2	技术	b.定期开展安全生产培训，记录完整的得2分，基本完整的得1，未定期开展培训或无记录的得0分。	0-2	2	0	2	2
3.3	技术	c.配备具有注册安全工程师或拥有专职安全生产管理人员安全生产考核C证的专职安全员得2分，未配备的得0分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的可仅提供劳动合同。（2）相应的注册证书或考核证书。（3）身份证。】	0-2	2	2	2	2
3.4	技术	d.近三年内（2018年1月1日起）发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，每发生一起扣1分，造成人员死亡的，每发生一起扣2分，直至扣完2分为止。未发生过的，得满分2分。须提供承诺书（承诺书须体现的主要内容为近三年没有发生过评标办法中体现的安全事故及人员受伤，承诺书加盖公章。）	0-2	2	2	0	2
4.1	技术	a.分析胜利河船闸、电厂热水河船闸、姚家坝闸站、施家桥闸站四个闸站的特点并提出针对性的养护保障措施。做到“一闸一方案”，每个闸站养护方案各4分，最高16分。闸站（单个）方案符合闸站特点、完全满足采购文件要求的得4分，方案基本符合闸站特点、基本满足采购文件要求的得2分，方案不符合闸站特点、不满足采购文件要求的得0分。	0-16	8	4	8	16
4.2	技术	b.养护人员配置及内部管理方式满足采购文件需求的得4分，基本符合采购需求的得1-3分，未制订的得0分。	0-4	4	4	4	4
4.3	技术	c.日常巡检制度健全满足采购文件需求的得2分，基本健全的得0.5-1分，未制订或制度不完善的得0分。	0-2	2	1	2	2
4.4	技术	d.违法违章处理方案满足采购文件需求的得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
5.1	技术	a.针对防汛防台提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
5.2	技术	b.针对抗雪防冻提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
5.3	技术	c.针对抢险工作提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1

5.4	技术	d. 针对突发事件应急处理及重大活动保障的应急处置提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
5.5	技术	e.防汛抢险设备及物资储备提供详细有效的应急响应方案得2分，基本有效的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	1	1	1
6.1	技术	a.针对每座闸站的养护、运行和维护的年度、月度及每日记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
6.2	技术	b.每座闸站大中修登记记录提供样表和具体的实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
6.3	技术	c.一站一卡变更登记记录提供样表和具体实施方案合理符合采购需求的得2分，基本合理的得0.5-1分，未提供样表和方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	2	2	2
7	技术	河道垃圾分类处置方案：河道垃圾分类处置方案合理可行、满足采购需求的得2分，基本合理得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	2	1	2	2
8.1	技术	a.针对本项目制订具体质量管理制度，质量管理体系完善，有专门的部门或机构负责对本项目进行质量监管的得1分，基本完善得0.5分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-1	1	1	1	1
8.2	技术	b.组织管理体系完善，项目负责人、管理员、机电维修工等管理人员配备到位，项目管理事项分工明确，参照相关企业规范、制定合理的人员组织管理方案的得2分，人员基本配合到位、分工基本明确、人员组织管理方案基本合理的得0.5-1分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-2	1	0.5	0.5	1
8.3	技术	c.考核实施方案（至少包含闸站设施设备用电安全制度、内部考核监督制度、培训制度），方案齐全且合理的得3分，方案基本合理的得1-2分，未提供方案或方案与采购需求无关的得0分。	0-3	3	1	3	3
9	技术	养护用房：投标人在杭州市区配备企业运营用房（自有或租赁，正在参与养护的杭州市城市河道及相关闸站管养用房除外）200平方米及以上得2分，未配备或面积不足的不得分。 【证明材料提供照片、房产证（或租赁合同）。】	0-2	2	0	2	2
10	技术	拟投入机械设备情况：船只、沉降观测工具、巡查用车、应急电源、应急水泵、吊车、简易吊装工具、挖机等设备投入情况，与养护方案要求相符且合理投入的，得0-4分。（证明材料提供购置凭证或租赁协议）	0-4	2	0	2	3.5
11.1	技术	项目负责人拥有市政类或水利类高级工程师职称的得2分，中级得1分。【证明材料提供（1）劳动合同和三个月社保缴纳记录。（2）相应的职称证书。（3）身份证。】	0-2	1	2	2	2
11.2	技术	除项目负责人外，管理班子成员主要养护人员中：具有电工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分；具有钳工高级技工证书的，每1人得1.5分，最高得1.5分。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的职业资格证书。（3）身份证。如1人同时具有两项及以上职业资格的，按一项计分。】	0-3	1.5	0	1.5	0
11.3	技术	运行养护人员作业资格证获得情况：目前持证上岗100%达到“要求总数”的，得6分，其他按达标比例×6分计算。【证明材料提供（1）劳动合同和最近一期（11月或12月）的社保缴纳记录，新入职截止投标截止日前不满1个月的仅提供劳动合同。（2）相应的作业资格证书。（3）身份证。】（比例计算方式：已具备证书的人数÷要求总数，“要求总数”按照闸站人员配置按照《杭州市城市河道闸站养护经费定额》中设定的各闸站养护人员配比执行，本项目要求总数为59人。若持证上岗不足的，则投标文件中提供承诺书）。	0-6	6	0.6	5.4	2

12	商务资信	认证证书：获得质量管理体系认证证书，得1分；获得环境管理体系认证证书，得1分；获得职业健康安全管理体系认证证书，得1分，共计3分。（证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/SkipResultList ）查询截图）	0-3	0	0	0	3
13	商务资信	类似业绩：近5年（2016年1月1日起）供应商具有类似的闸站养护服务项目业绩的，每具有1个得1分，最高得4分。证明材料提供合同。	0-4	3	0	4	4
14	商务资信	荣誉奖项：近5年（2016年1月1日起）内企业（非个人）获得市政类工程或市政类养护相关的市级荣誉的，得1分；获得省级及以上荣誉的，得2分。本项目得分不累计，按最高奖项得分。（证明材料提供荣誉证书或荣誉文件）。	0-2	0	0	2	2
合计			0-85	59.5	35.1	60.4	70.5

专家（签名）：