

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瓯海区温瑞塘河沿线南白象、梧田片区管网排查（HQZB-0HQ-2024110847）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州工程勘察院有限公司	浙江信宇科技集团有限公司	温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司
1	商务	业绩：投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类项目（管网排查或检测或疏通类）的每一份合同得1分；本项最高得2分。 注：须提供合同复印件。	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标供应商综合情况：投标人具有各级国家保密局颁发的保密资格证书得4分，没有的不得分。（须提供证书或文件扫描件加盖公章，否则不得分。）	0-4	0.0	4.0	0.0
3.1.1	商务	1、具有给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级及以上工程师证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1.2	商务	2、具有注册测绘师资格证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1.3	商务	3、具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的得3分，没有不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3.2.1	商务	1、具有给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级及以上工程师证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2.2	商务	2、具有注册测绘师资格证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3.2.3	商务	3、具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的得3分，没有不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3.3.1	商务	（1）项目组成员中具备给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级工程师的，每1人得2分，最多得6分，其他不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0
3.3.2	商务	（2）项目组成员中具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的，每人得1分，最多得4分，没有不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
4.1	商务	管道疏通清淤及疏通方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4.2	商务	管道检测方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0
4.3	商务	拟投入设备情况方案与项目需求的合理性及实用性程度由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0
4.4	商务	应急保障方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4.5	商务	进度安排的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4.6	商务	安全生产、质量保障措施的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0
4.7	商务	数据资料安全保密措施的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4.8	商务	供应商具有较强的服务保障能力的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	28.0	60.0	26.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瓯海区温瑞塘河沿线南白象、梧田片区管网排查（HQZB-OHQ-2024110847）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州工程勘察院有限公司	浙江信宇科技集团有限公司	温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司
1	商务	业绩：投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类项目（管网排查或检测或疏通类）的每一份合同得1分；本项最高得2分。 注：须提供合同复印件。	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标供应商综合情况：投标人具有各级国家保密局颁发的保密资格证书得4分，没有的不得分。（须提供证书或文件扫描件加盖公章，否则不得分。）	0-4	0.0	4.0	0.0
3.1.1	商务	1、具有给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级及以上工程师证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1.2	商务	2、具有注册测绘师资格证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1.3	商务	3、具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的得3分，没有不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3.2.1	商务	1、具有给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级及以上工程师证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2.2	商务	2、具有注册测绘师资格证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3.2.3	商务	3、具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的得3分，没有不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3.3.1	商务	（1）项目组成员中具备给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级工程师的，每1人得2分，最多得6分，其他不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0
3.3.2	商务	（2）项目组成员中具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的，每人得1分，最多得4分，没有不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
4.1	商务	管道疏通清淤及疏通方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	1.0	1.0
4.2	商务	管道检测方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
4.3	商务	拟投入设备情况方案与项目需求的合理性及实用性程度由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
4.4	商务	应急保障方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0
4.5	商务	进度安排的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4.6	商务	安全生产、质量保障措施的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	3.0
4.7	商务	数据资料安全保密措施的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0
4.8	商务	供应商具有较强的服务保障能力的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	3.0	1.0
合计			0-70	24.0	52.0	24.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瓯海区温瑞塘河沿线南白象、梧田片区管网排查（HQZB-OHQ-2024110847）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州工程勘察院有限公司	浙江信宇科技集团有限公司	温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司
1	商务	业绩：投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类项目（管网排查或检测或疏通类）的每一份合同得1分；本项最高得2分。 注：须提供合同复印件。	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标供应商综合情况：投标人具有各级国家保密局颁发的保密资格证书得4分，没有的不得分。（须提供证书或文件扫描件加盖公章，否则不得分。）	0-4	0.0	4.0	0.0
3.1.1	商务	1、具有给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级及以上工程师证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1.2	商务	2、具有注册测绘师资格证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1.3	商务	3、具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的得3分，没有不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3.2.1	商务	1、具有给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级及以上工程师证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2.2	商务	2、具有注册测绘师资格证书的得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
3.2.3	商务	3、具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的得3分，没有不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3.3.1	商务	（1）项目组成员中具备给排水专业或测绘地理信息（测量、测绘）专业高级工程师的，每1人得2分，最多得6分，其他不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0
3.3.2	商务	（2）项目组成员中具有市级国家保密局颁发的涉密人员培训证书的，每人得1分，最多得4分，没有不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
4.1	商务	管道疏通清淤及疏通方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4.2	商务	管道检测方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
4.3	商务	拟投入设备情况方案与项目需求的合理性及实用性程度由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4.4	商务	应急保障方案的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	5.0	3.0
4.5	商务	进度安排的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4.6	商务	安全生产、质量保障措施的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4.7	商务	数据资料安全保密措施的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	1.0	5.0	1.0
4.8	商务	供应商具有较强的服务保障能力的完整、合理，可行性由专家打分： 方案全面合理、实用的，得5分 方案基本合理、实用的，得3分 方案一般、可行性的得1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
合计			0-70	32.0	66.0	30.0

专家（签名）：