

技术商务评分明细（王琪明）

项目名称：学生公寓慕贤2号楼组合家具（QSZB-Z(H)-E25019(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州达文伯艺家具有限公司	浙江樟虎教学设备制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	义乌牧圣贸易有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。 注：1. 以提供合同扫描件、对应合同验收报告及发票为准（缺一项内容或未提供不得分），合同要求包括首、末页、货物名称金额页、盖章日期等关键页，否则视同为无效业绩。 2. 同类合同业绩是包含有与本项目相同类型公寓床桌椅或组合柜。	0-4	1.0	0.0	4.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的： ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 注：提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	政策功能 （1）投标产品及其生产者（制造商）具有有效期内的中国环保产品认证证书（认证范围包含公寓床、书桌、椅、柜），提供证书扫描件，满足得1分，未提供的不得分。 （2）投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书（认证范围能覆盖投标产品）的得1分。 注：提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5.1.1	技术	（一）投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.5	2.5	1.0
5.1.2	技术	（二）投标人针对本项目拟定的具体项目进度计划，包括来料采购时间计划、分部分项时间计划、送货安装时间计划安排等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.5	2.0	1.5
5.2	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.5	2.5	1.0
5.3	技术	投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.5	2.5	1.0
5.4	技术	投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入设备 投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备： 管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。 投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得6分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同项设备不重复计分）。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
7	技术	售后服务 投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.5	2.0	1.5
8.1	技术	一、产品主要尺寸、形状及位置公差： 公寓床桌整体尺寸偏差控制在±10mm以内，椅子整体尺寸偏差控制在±3mm以内，组合柜整体尺寸偏差控制在±10mm以内； 每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）	0-2	1.0	0.5	2.0	1.0
8.2	技术	二、产品部件：每个不合格项扣1分，扣完为止。 金属件： 1.管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； 2.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 3.冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 4.金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； 5.涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 木制件： 1.不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝； 2.材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 板材件外观： 1.外表应无明显划痕、压痕；外表应无鼓泡、龟裂、分层； 2.表面应无明显色差；	0-8	6.0	6.0	7.0	8.0
8.3	技术	三、制作工艺：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.板材的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板材或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板材或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0
8.4	技术	产品整体外观、舒适度及整体效果 样品整体美观，舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合。 （评分范围：3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-3	1.5	1.5	2.0	3.0
8.5	技术	小样 钢管切口平整光滑，板材表面平整，床板（杉木板）材质纹理清晰，导轨手感顺畅，无卡顿现象。 （评分范围：2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	45.5	31.5	55.5	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（余亚萍）

项目名称：学生公寓慕贤2号楼组合家具（QSZB-Z(H)-E25019(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州达文伯艺家具有限公司	浙江樟虎教学设备制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	义乌牧圣贸易有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。 注：1. 以提供合同扫描件、对应合同验收报告及发票为准（缺一项内容或未提供不得分），合同要求包括首、末页、货物名称金额页、盖章日期等关键页，否则视同为无效业绩。 2. 同类合同业绩是包含有与本项目相同类型公寓床桌椅或组合柜。	0-4	1.0	0.0	4.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的： ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 注：提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	政策功能 （1）投标产品及其生产者（制造商）具有有效期内的中国环保产品认证证书（认证范围包含公寓床、书桌、椅、柜），提供证书扫描件，满足得1分，未提供的不得分。 （2）投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书（认证范围能覆盖投标产品）的得1分。 注：提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5.1.1	技术	（一）投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	1.5
5.1.2	技术	（二）投标人针对本项目拟定的具体项目进度计划，包括来料采购时间计划、分部分项时间计划、送货安装时间计划安排等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	1.0
5.2	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	1.5
5.3	技术	投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	1.0
5.4	技术	投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.5	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入设备 投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备： 管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。 投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得6分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同项设备不重复计分）。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
7	技术	售后服务 投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	1.0
8.1	技术	一、产品主要尺寸、形状及位置公差： 公寓床桌整体尺寸偏差控制在±10mm以内，椅子整体尺寸偏差控制在±3mm以内，组合柜整体尺寸偏差控制在±10mm以内； 每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）	0-2	1.0	0.5	2.0	1.0
8.2	技术	二、产品部件：每个不合格项扣1分，扣完为止。 金属件： 1.管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； 2.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 3.冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 4.金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； 5.涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 木制件： 1.不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝； 2.材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 板材件外观： 1.外表应无明显划痕、压痕；外表应无鼓泡、龟裂、分层； 2.表面应无明显色差；	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0
8.3	技术	三、制作工艺：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.板材的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板材或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板材或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
8.4	技术	产品整体外观、舒适度及整体效果 样品整体美观，舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合。 （评分范围：3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
8.5	技术	小样 钢管切口平整光滑，板材表面平整，床板（杉木板）材质纹理清晰，导轨手感顺畅，无卡顿现象。 （评分范围：2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	46.0	31.0	54.0	32.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（周康）

项目名称：学生公寓慕贤2号楼组合家具（QSZB-Z(H)-E25019(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州达文伯艺家具有限公司	浙江樟虎教学设备制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	义乌牧圣贸易有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。 注：1. 以提供合同扫描件、对应合同验收报告及发票为准（缺一项内容或未提供不得分），合同要求包括首、末页、货物名称金额页、盖章日期等关键页，否则视同为无效业绩。 2. 同类合同业绩是包含有与本项目相同类型公寓床桌椅或组合柜。	0-4	1.0	0.0	4.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的： ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 注：提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	政策功能 （1）投标产品及其生产者（制造商）具有有效期内的中国环保产品认证证书（认证范围包含公寓床、书桌、椅、柜），提供证书扫描件，满足得1分，未提供的不得分。 （2）投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书（认证范围能覆盖投标产品）的得1分。 注：提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5.1.1	技术	（一）投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.5	2.0	1.0
5.1.2	技术	（二）投标人针对本项目拟定的具体项目进度计划，包括来料采购时间计划、分部分项时间计划、送货安装时间计划安排等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.5	2.0	1.0
5.2	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.5	2.0	1.0
5.3	技术	投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.5	1.0
5.4	技术	投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.5	1.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入设备 投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备： 管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。 投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得6分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同项设备不重复计分）。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
7	技术	售后服务 投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况。 （评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-2.5	1.5	2.0	2.5	1.0
8.1	技术	一、产品主要尺寸、形状及位置公差： 公寓床桌整体尺寸偏差控制在±10mm以内，椅子整体尺寸偏差控制在±3mm以内，组合柜整体尺寸偏差控制在±10mm以内； 每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）	0-2	1.0	0.5	2.0	1.0
8.2	技术	二、产品部件：每个不合格项扣1分，扣完为止。 金属件： 1.管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； 2.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 3.冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 4.金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； 5.涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 木制件： 1.不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝； 2.材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 板材件外观： 1.外表应无明显划痕、压痕；外表应无鼓泡、龟裂、分层； 2.表面应无明显色差；	0-8	4.0	4.0	7.0	6.0
8.3	技术	三、制作工艺：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.板材的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板材或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板材或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0
8.4	技术	产品整体外观、舒适度及整体效果 样品整体美观，舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合。 （评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0）	0-3	1.0	1.0	2.5	2.0
8.5	技术	小样 钢管切口平整光滑，板材表面平整，床板（杉木板）材质纹理清晰，导轨手感顺畅，无卡顿现象。 （评分范围：2,1.5,1,0.5,0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	42.0	29.0	56.0	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（范文宗）

项目名称：学生公寓慕贤2号楼组合家具（QSZB-Z(H)-E25019(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州达文伯艺家具有限公司	浙江樟虎教学设备制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	义乌牧圣贸易有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。 注：1. 以提供合同扫描件、对应合同验收报告及发票为准（缺一项内容或未提供不得分），合同要求包括首、末页、货物名称金额页、盖章日期等关键页，否则视同为无效业绩。 2. 同类合同业绩是包含有与本项目相同类型公寓床桌椅或组合柜。	0-4	1.0	0.0	4.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的： ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 注：提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	政策功能 （1）投标产品及其生产者（制造商）具有有效期内的中国环保产品认证证书（认证范围包含公寓床、书桌、椅、柜），提供证书扫描件，满足得1分，未提供的不得分。 （2）投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书（认证范围能覆盖投标产品）的得1分。 注：提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5.1.1	技术	（一）投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.0	2.0	1.0
5.1.2	技术	（二）投标人针对本项目拟定的具体项目进度计划，包括来料采购时间计划、分部分项时间计划、送货安装时间计划安排等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.0	2.0	1.0
5.2	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.0	2.0	1.0
5.3	技术	投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.0	2.0	1.0
5.4	技术	投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入设备 投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备： 管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。 投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得6分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同项设备不重复计分）。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
7	技术	售后服务 投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.0	2.0	1.0
8.1	技术	一、产品主要尺寸、形状及位置公差： 公寓床桌整体尺寸偏差控制在±10mm以内，椅子整体尺寸偏差控制在±3mm以内，组合柜整体尺寸偏差控制在±10mm以内； 每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）	0-2	1.0	0.5	2.0	1.0
8.2	技术	二、产品部件：每个不合格项扣1分，扣完为止。 金属件： 1. 管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； 2. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 3. 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 4. 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； 5. 涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 木制件： 1. 不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝； 2. 材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 板材件外观： 1. 外表应无明显划痕、压痕；外表应无鼓泡、龟裂、分层； 2. 表面应无明显色差；	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0
8.3	技术	三、制作工艺：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 板材的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板材或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板材或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 零部件的结合应严密、牢固； 5. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
8.4	技术	产品整体外观、舒适度及整体效果 样品整体美观，舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合。 （评分范围：3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0
8.5	技术	小样 钢管切口平整光滑，板材表面平整，床板（杉木板）材质纹理清晰，导轨手感顺畅，无卡顿现象。 （评分范围：2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	49.0	30.5	54.5	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈健）

项目名称：学生公寓慕贤2号楼组合家具（QSZB-Z(H)-E25019(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州达文伯艺家具有限公司	浙江樟虎教学设备制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	义乌牧圣贸易有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。 注：1. 以提供合同扫描件、对应合同验收报告及发票为准（缺一项内容或未提供不得分），合同要求包括首、末页、货物名称金额页、盖章日期等关键页，否则视同为无效业绩。 2. 同类合同业绩是包含有与本项目相同类型公寓床桌椅或组合柜。	0-4	1.0	0.0	4.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的： ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含家具类）的得1分。 注：提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	政策功能 （1）投标产品及其生产者（制造商）具有有效期内的中国环保产品认证证书（认证范围包含公寓床、书桌、椅、柜），提供证书扫描件，满足得1分，未提供的不得分。 （2）投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书（认证范围能覆盖投标产品）的得1分。 注：提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
5.1.1	技术	（一）投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	0.5
5.1.2	技术	（二）投标人针对本项目拟定的具体项目进度计划，包括来料采购时间计划、分部分项时间计划、送货安装时间计划安排等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	0.5	2.0	0.5
5.2	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	1.0	2.0	1.0
5.3	技术	投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	0.5	2.5	0.5
5.4	技术	投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	2.0	1.0	2.0	0.5

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入设备 投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备： 管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。 投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得6分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同项设备不重复计分）。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
7	技术	售后服务 投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况。 （评分范围：2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2.5	1.5	0.5	2.0	1.0
8.1	技术	一、产品主要尺寸、形状及位置公差： 公寓床桌整体尺寸偏差控制在±10mm以内，椅子整体尺寸偏差控制在±3mm以内，组合柜整体尺寸偏差控制在±10mm以内； 每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）	0-2	1.0	0.5	2.0	1.0
8.2	技术	二、产品部件：每个不合格项扣1分，扣完为止。 金属件： 1.管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； 2.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 3.冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 4.金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； 5.涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 木制件： 1.不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝； 2.材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 板材件外观： 1.外表应无明显划痕、压痕；外表应无鼓泡、龟裂、分层； 2.表面应无明显色差；	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0
8.3	技术	三、制作工艺：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.板材的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板材或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板材或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；	0-5	2.0	3.0	4.0	2.0
8.4	技术	产品整体外观、舒适度及整体效果 样品整体美观，舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合。 （评分范围：3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-3	1.5	2.0	2.5	2.0
8.5	技术	小样 钢管切口平整光滑，板材表面平整，床板（杉木板）材质纹理清晰，导轨手感顺畅，无卡顿现象。 （评分范围：2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	45.0	28.0	55.0	27.0

专家（签名）：