

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称: 3、4号宿舍楼家具采购（WZZF2022(ZC)-05-096（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大车教育装备有限公司	浙江树人工贸有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江奥士家具有限公司	绍兴市柯桥区达生家具厂
1	商务资信	家具制造商的认证证书:1、具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书的每样得1分,最高得3分(证书必须在有效期内,认证内容中必须包含金属家具或钢木家具,否则不得分); 注:以上每项证书均需同时提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖投标人公章,二者缺一不可,否则不得分。 2、具有有效的CEC家具产品环保卫士认证证书,认证产品类别具有金属家具的得1分、具有木家具的得1分,最高得2分; 3、具备有效的中国环保产品CQC认证证书的得2分(范围含:金属家具或钢木家具);提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖制造商公章,否则不得分。	0-7	0	7	7	7	0
2	商务资信	环境标志产品:投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”,且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的,每项产品得0.5分,最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件,否则不得分。	0-2	0.5	2	2	2	0
3	商务资信	同类项目业绩:投标人投标截止时间前三年(以合同签订时间为准)的同类案例,每个案例需提供合同、验收报告复印件,每个案例得1分,最高得2分(同类案例是指与采购标的同品类的产品案例)。	0-2	0	2	2	2	0
4	技术	成品检测报告:须提供符合与采购标的同品类(如桌、椅、柜、组合床等)成品检测报告(2021年5月1日以来),每个品类的核心技术指标评分内容如下: 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项),每个品类均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能(如:漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等),均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 3.甲醛释放量按GB 18584-2001执行,甲醛释放量每个品类均≤0.5mg/L得1分,每个品类均≤1.0mg/L得0.5分。有一个品类不符合不得分; 备注:投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。	0-3	3	3	3	3	0
5	技术	原材料检测报告:提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料(如人造板、螺丝、螺帽、立柱、横梁、钢管、透明防磨脚套、五金件等)的检测报告(2021年5月1日以来)。全部提供得4分,每缺一项扣0.5分,扣完为止。 备注:1、投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 2、原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用,但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件(2021年5月1日以来)。	0-4	2.5	4	4	4	0

6	技术	核心专业生产设备:提供家具生产厂家生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件,核心生产设备:光纤激光切割机、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷(热)压机、UV涂装生产线、隔膜自动压滤机、油漆废气处理设备、中央除尘系统。全部提供得6分,每缺一项扣1分,扣完为止。	0-6	0	6	6	6	0
7	技术	铁件表面处理工艺:1、铁件整体酸洗磷化处理得3分(需同时提供环保部门关于环境影响报告表的批复文件及近1年来所使用的相关除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票等证明材料);2、铁件整体硅烷处理得2分(提供相关设备发票复印件);3、铁件整体抛丸喷砂(提供相关设备发票复印件)等处理得1分;4、铁件非整体表面处理不得分。	0-3	3	3	3	3	0
8.1	技术	实施规划方案,按照项目分解节点,并可跟踪实施,根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	2	4	4	3	0
8.2	技术	要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	2	4	4	3	0
8.3	技术	有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善: (1)质量控制完善,完整性、适用性强的得3.1-4.0分; (2)质量控制较完善,完整性、适用性较强的得1.6-3.0分; (3)质量控制基本完善,完整性、适用性一般的得0.1-1.5分; (4)质量控制不完善,完整性、适用性差的或不提供不得分。	0-4	2	4	4	3	0
8.4	技术	根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用; (1)能贴合采购人需求,合理可行、针对性强的得3.1-4.0分; (2)能比较贴合采购人需求,较合理可行、针对性较强的得1.6-3.0分; (3)能基本贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性一般的得0.1-1.5分。 (4)不能贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。	0-4	2	4	4	3	0
9.1	技术	小样评分(3分) 供应商需根据招标文件要求提供实物小样,根据实物小样的尺寸吻合度,得0-1分;用料选材,得0-1分;制作工艺,得0-1分。	0-3	0	3	3	2	0
9.2	技术	样品外观整体(8分) 1.根据提供的样品尺寸参数吻合度,得0-2分; 2.整体美观度、舒适度、选色和谐度,得0-3分; 3.装配水平,得0-3分	0-8	3	7.5	7	6	0

9.3	技术	样品材质（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)皱纹或波纹：圆管和扁圆管弯曲处弧形应圆滑一致。 2.木制件： (1)床板不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；无腐朽材； (2)薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3.漆膜外观要求： (1)同色部件的色泽应相似； (2)涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、积粉和杂渣； (3)塑料件：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。	0-5	3	5	4.5	4	0
9.4	技术	制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-3	2	3	2.5	2	0
9.5	技术	结构及安全（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.护栏高度是否达到国家标准； 2.安全栏板应采用专用工具才能拆卸； 3.爬梯踏板应有防滑措施； 4.床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动。	0-2	2	2	2	2	0
10.1	技术	1.提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分；	0-2	0	2	2	2	0
10.2	技术	2.投标人获得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，售后服务认证证书【五星级】及以上的得2分。 注：提供证书及网站截图复印件，同时注明官网查询方式，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	0
10.3	技术	3.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评0-2分。	0-2	2	2	2	2	0
合计			0-70	31	69.5	68	61	0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：3、4号宿舍楼家具采购（WZZF2022(ZC)-05-096（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大车教育装备有限公司	浙江树人工贸有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江奥士家具有限公司	绍兴市柯桥区达生家具厂
1	商务资信	家具制造商的认证证书:1、具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书的每样得1分,最高得3分(证书必须在有效期内,认证内容中必须包含金属家具或钢木家具,否则不得分); 注:以上每项证书均需同时提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖投标人公章,二者缺一不可,否则不得分。 2、具有有效的CEC家具产品环保卫士认证证书,认证产品类别具有金属家具的得1分、具有木家具的得1分,最高得2分; 3、具备有效的中国环保产品CQC认证证书的得2分(范围含:金属家具或钢木家具);提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖制造商公章,否则不得分。	0-7	0	7	7	7	0
2	商务资信	环境标志产品:投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”,且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的,每项产品得0.5分,最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件,否则不得分。	0-2	0.5	2	2	2	0
3	商务资信	同类项目业绩:投标人投标截止时间前三年(以合同签订时间为准)的同类案例,每个案例需提供合同、验收报告复印件,每个案例得1分,最高得2分(同类案例是指与采购标的同品类的产品案例)。	0-2	0	2	2	2	0
4	技术	成品检测报告:须提供符合与采购标的同品类(如桌、椅、柜、组合床等)成品检测报告(2021年5月1日以来),每个品类的核心技术指标评分内容如下: 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项),每个品类均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能(如:漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等),均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 3.甲醛释放量按GB 18584-2001执行,甲醛释放量每个品类均≤0.5mg/L得1分,每个品类均≤1.0mg/L得0.5分。有一个品类不符合不得分; 备注:投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。	0-3	3	3	3	3	0
5	技术	原材料检测报告:提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料(如人造板、螺丝、螺帽、立柱、横梁、钢管、透明防腐脚套、五金件等)的检测报告(2021年5月1日以来)。全部提供得4分,每缺一项扣0.5分,扣完为止。 备注:1、投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 2、原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用,但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件(2021年5月1日以来)。	0-4	2.5	4	4	4	0

6	技术	核心专业生产设备:提供家具生产厂家生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件,核心生产设备:光纤激光切割机、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷(热)压机、UV涂装生产线、隔膜自动压滤机、油漆废气处理设备、中央除尘系统。全部提供得6分,每缺一项扣1分,扣完为止。	0-6	0	6	6	6	0
7	技术	铁件表面处理工艺:1、铁件整体酸洗磷化处理得3分(需同时提供环保部门关于环境影响报告表的批复文件及近1年来所使用的相关除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票等证明材料);2、铁件整体硅烷处理得2分(提供相关设备发票复印件);3、铁件整体抛丸喷砂(提供相关设备发票复印件)等处理得1分;4、铁件非整体表面处理不得分。	0-3	3	3	3	3	0
8.1	技术	实施规划方案,按照项目分解节点,并可跟踪实施,根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	2	3.5	3.5	3	0
8.2	技术	要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	3	3.5	3.5	3	0
8.3	技术	有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善: (1)质量控制完善,完整性、适用性强的得3.1-4.0分; (2)质量控制较完善,完整性、适用性较强的得1.6-3.0分; (3)质量控制基本完善,完整性、适用性一般的得0.1-1.5分; (4)质量控制不完善,完整性、适用性差的或不提供不得分。	0-4	2.5	3.5	3.5	3	0
8.4	技术	根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用; (1)能贴合采购人需求,合理可行、针对性强的得3.1-4.0分; (2)能比较贴合采购人需求,较合理可行、针对性较强的得1.6-3.0分; (3)能基本贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性一般的得0.1-1.5分。 (4)不能贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。	0-4	2	3.5	3.5	3	0
9.1	技术	小样评分(3分) 供应商需根据招标文件要求提供实物小样,根据实物小样的尺寸吻合度,得0-1分;用料选材,得0-1分;制作工艺,得0-1分。	0-3	0	2	2	2	0
9.2	技术	样品外观整体(8分) 1.根据提供的样品尺寸参数吻合度,得0-2分; 2.整体美观度、舒适度、选色和谐度,得0-3分; 3.装配水平,得0-3分	0-8	4	7	6	4	0

9.3	技术	样品材质（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)皱纹或波纹：圆管和扁圆管弯曲处弧形应圆滑一致。 2.木制件： (1)床板不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；无腐朽材； (2)薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3.漆膜外观要求： (1)同色部件的色泽应相似； (2)涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、积粉和杂渣； (3)塑料件：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。	0-5	2	4	3	2	0
9.4	技术	制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-3	1	2.5	2	1	0
9.5	技术	结构及安全（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.护栏高度是否达到国家标准； 2.安全栏板应采用专用工具才能拆卸； 3.爬梯踏板应有防滑措施； 4.床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动。	0-2	1	2	2	1.5	0
10.1	技术	1.提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分；	0-2	0	2	2	2	0
10.2	技术	2.投标人获得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，售后服务认证证书【五星级】及以上的得2分。 注：提供证书及网站截图复印件，同时注明官网查询方式，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	0
10.3	技术	3.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评0-2分。	0-2	2	2	2	2	0
合计			0-70	30.5	64.5	62	55.5	0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：3、4号宿舍楼家具采购（WZZF2022(ZC)-05-096（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大车教育装备有限公司	浙江树人工贸有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江奥士家具有限公司	绍兴市柯桥区达生家具厂
1	商务资信	家具制造商的认证证书:1、具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书的每样得1分,最高得3分(证书必须在有效期内,认证内容中必须包含金属家具或钢木家具,否则不得分); 注:以上每项证书均需同时提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖投标人公章,二者缺一不可,否则不得分。 2、具有有效的CEC家具产品环保卫士认证证书,认证产品类别具有金属家具的得1分、具有木家具的得1分,最高得2分; 3、具备有效的中国环保产品CQC认证证书的得2分(范围含:金属家具或钢木家具);提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖制造商公章,否则不得分。	0-7	0	7	7	7	0
2	商务资信	环境标志产品:投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”,且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的,每项产品得0.5分,最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件,否则不得分。	0-2	0.5	2	2	2	0
3	商务资信	同类项目业绩:投标人投标截止时间前三年(以合同签订时间为准)的同类案例,每个案例需提供合同、验收报告复印件,每个案例得1分,最高得2分(同类案例是指与采购标的同品类的产品案例)。	0-2	0	2	2	2	0
4	技术	成品检测报告:须提供符合与采购标的同品类(如桌、椅、柜、组合床等)成品检测报告(2021年5月1日以来),每个品类的核心技术指标评分内容如下: 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项),每个品类均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能(如:漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等),均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 3.甲醛释放量按GB 18584-2001执行,甲醛释放量每个品类均≤0.5mg/L得1分,每个品类均≤1.0mg/L得0.5分。有一个品类不符合不得分; 备注:投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。	0-3	3	3	3	3	0
5	技术	原材料检测报告:提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料(如人造板、螺丝、螺帽、立柱、横梁、钢管、透明防磨脚套、五金件等)的检测报告(2021年5月1日以来)。全部提供得4分,每缺一项扣0.5分,扣完为止。 备注:1、投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 2、原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用,但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件(2021年5月1日以来)。	0-4	2.5	4	4	4	0

6	技术	核心专业生产设备:提供家具生产厂家生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件,核心生产设备:光纤激光切割机、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷(热)压机、UV涂装生产线、隔膜自动压滤机、油漆废气处理设备、中央除尘系统。全部提供得6分,每缺一项扣1分,扣完为止。	0-6	0	6	6	6	0
7	技术	铁件表面处理工艺:1、铁件整体酸洗磷化处理得3分(需同时提供环保部门关于环境影响报告表的批复文件及近1年来所使用的相关除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票等证明材料);2、铁件整体硅烷处理得2分(提供相关设备发票复印件);3、铁件整体抛丸喷砂(提供相关设备发票复印件)等处理得1分;4、铁件非整体表面处理不得分。	0-3	3	3	3	3	0
8.1	技术	实施规划方案,按照项目分解节点,并可跟踪实施,根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	2.5	3.5	3.5	0	0
8.2	技术	要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	2.5	3.5	3.5	0	0
8.3	技术	有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善: (1)质量控制完善,完整性、适用性强的得3.1-4.0分; (2)质量控制较完善,完整性、适用性较强的得1.6-3.0分; (3)质量控制基本完善,完整性、适用性一般的得0.1-1.5分; (4)质量控制不完善,完整性、适用性差的或不提供不得分。	0-4	3	3.5	3.5	3.5	0
8.4	技术	根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用; (1)能贴合采购人需求,合理可行、针对性强的得3.1-4.0分; (2)能比较贴合采购人需求,较合理可行、针对性较强的得1.6-3.0分; (3)能基本贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性一般的得0.1-1.5分。 (4)不能贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。	0-4	3	3.5	3.5	3.5	0
9.1	技术	小样评分(3分) 供应商需根据招标文件要求提供实物小样,根据实物小样的尺寸吻合度,得0-1分;用料选材,得0-1分;制作工艺,得0-1分。	0-3	0	2.8	2.3	1.5	0
9.2	技术	样品外观整体(8分) 1.根据提供的样品尺寸参数吻合度,得0-2分; 2.整体美观度、舒适度、选色和谐度,得0-3分; 3.装配水平,得0-3分	0-8	5	7.5	6	5	0

9.3	技术	样品材质（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)皱纹或波纹：圆管和扁圆管弯曲处弧形应圆滑一致。 2.木制件： (1)床板不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；无腐朽材； (2)薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3.漆膜外观要求： (1)同色部件的色泽应相似； (2)涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、积粉和杂渣； (3)塑料件：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。	0-5	3	4.8	3.6	3	0
9.4	技术	制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-3	1	2.5	2	1.5	0
9.5	技术	结构及安全（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.护栏高度是否达到国家标准； 2.安全栏板应采用专用工具才能拆卸； 3.爬梯踏板应有防滑措施； 4.床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动。	0-2	1	2	1.5	1.2	0
10.1	技术	1.提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分；	0-2	0	2	2	2	0
10.2	技术	2.投标人获得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，售后服务认证证书【五星级】及以上的得2分。 注：提供证书及网站截图复印件，同时注明官网查询方式，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	0
10.3	技术	3.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评0-2分。	0-2	2	2	2	2	0
合计			0-70	34	66.6	62.4	52.2	0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：3、4号宿舍楼家具采购（WZZF2022(ZC)-05-096（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大车教育装备有限公司	浙江树人工贸有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江奥士家具有限公司	绍兴市柯桥区达生家具厂
1	商务资信	家具制造商的认证证书:1、具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书的每样得1分,最高得3分(证书必须在有效期内,认证内容中必须包含金属家具或钢木家具,否则不得分); 注:以上每项证书均需同时提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖投标人公章,二者缺一不可,否则不得分。 2、具有有效的CEC家具产品环保卫士认证证书,认证产品类别具有金属家具的得1分、具有木家具的得1分,最高得2分; 3、具备有效的中国环保产品CQC认证证书的得2分(范围含:金属家具或钢木家具);提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖制造商公章,否则不得分。	0-7	0	7	7	7	0
2	商务资信	环境标志产品:投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”,且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的,每项产品得0.5分,最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件,否则不得分。	0-2	0.5	2	2	2	0
3	商务资信	同类项目业绩:投标人投标截止时间前三年(以合同签订时间为准)的同类案例,每个案例需提供合同、验收报告复印件,每个案例得1分,最高得2分(同类案例是指与采购标的同品类的产品案例)。	0-2	0	2	2	2	0
4	技术	成品检测报告:须提供符合与采购标的同品类(如桌、椅、柜、组合床等)成品检测报告(2021年5月1日以来),每个品类的核心技术指标评分内容如下: 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项),每个品类均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能(如:漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等),均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 3.甲醛释放量按GB 18584-2001执行,甲醛释放量每个品类均≤0.5mg/L得1分,每个品类均≤1.0mg/L得0.5分。有一个品类不符合不得分; 备注:投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。	0-3	3	3	3	3	0
5	技术	原材料检测报告:提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料(如人造板、螺丝、螺帽、立柱、横梁、钢管、透明防磨脚套、五金件等)的检测报告(2021年5月1日以来)。全部提供得4分,每缺一项扣0.5分,扣完为止。 备注:1、投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 2、原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用,但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件(2021年5月1日以来)。	0-4	2.5	4	4	4	0

6	技术	核心专业生产设备:提供家具生产厂家生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件,核心生产设备:光纤激光切割机、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷(热)压机、UV涂装生产线、隔膜自动压滤机、油漆废气处理设备、中央除尘系统。全部提供得6分,每缺一项扣1分,扣完为止。	0-6	0	6	6	6	0
7	技术	铁件表面处理工艺:1、铁件整体酸洗磷化处理得3分(需同时提供环保部门关于环境影响报告表的批复文件及近1年来所使用的相关除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票等证明材料);2、铁件整体硅烷处理得2分(提供相关设备发票复印件);3、铁件整体抛丸喷砂(提供相关设备发票复印件)等处理得1分;4、铁件非整体表面处理不得分。	0-3	3	3	3	3	0
8.1	技术	实施规划方案,按照项目分解节点,并可跟踪实施,根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	2.5	3.5	3.5	2.5	0
8.2	技术	要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	2.5	3.5	3.5	3	0
8.3	技术	有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善: (1)质量控制完善,完整性、适用性强的得3.1-4.0分; (2)质量控制较完善,完整性、适用性较强的得1.6-3.0分; (3)质量控制基本完善,完整性、适用性一般的得0.1-1.5分; (4)质量控制不完善,完整性、适用性差的或不提供不得分。	0-4	2	3	3	2.5	0
8.4	技术	根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用; (1)能贴合采购人需求,合理可行、针对性强的得3.1-4.0分; (2)能比较贴合采购人需求,较合理可行、针对性较强的得1.6-3.0分; (3)能基本贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性一般的得0.1-1.5分。 (4)不能贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。	0-4	2.5	3	3	2.5	0
9.1	技术	小样评分(3分) 供应商需根据招标文件要求提供实物小样,根据实物小样的尺寸吻合度,得0-1分;用料选材,得0-1分;制作工艺,得0-1分。	0-3	0	2	2	1	0
9.2	技术	样品外观整体(8分) 1.根据提供的样品尺寸参数吻合度,得0-2分; 2.整体美观度、舒适度、选色和谐度,得0-3分; 3.装配水平,得0-3分	0-8	3	6	6	5	0

9.3	技术	样品材质（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)皱纹或波纹：圆管和扁圆管弯曲处弧形应圆滑一致。 2.木制件： (1)床板不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；无腐朽材； (2)薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3.漆膜外观要求： (1)同色部件的色泽应相似； (2)涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、积粉和杂渣； (3)塑料件：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。	0-5	2.5	4	4	3	0
9.4	技术	制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-3	1	2.5	2.5	1.5	0
9.5	技术	结构及安全（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.护栏高度是否达到国家标准； 2.安全栏板应采用专用工具才能拆卸； 3.爬梯踏板应有防滑措施； 4.床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动。	0-2	1	1.5	1.5	1	0
10.1	技术	1.提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分；	0-2	0	2	2	2	0
10.2	技术	2.投标人获得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，售后服务认证证书【五星级】及以上的得2分。 注：提供证书及网站截图复印件，同时注明官网查询方式，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	0
10.3	技术	3.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评0-2分。	0-2	2	2	2	2	0
合计			0-70	30	62	62	55	0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：3、4号宿舍楼家具采购（WZZF2022(ZC)-05-096（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大车教育装备有限公司	浙江树人工贸有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江奥士家具有限公司	绍兴市柯桥区达生家具厂
1	商务资信	家具制造商的认证证书:1、具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书的每样得1分,最高得3分(证书必须在有效期内,认证内容中必须包含金属家具或钢木家具,否则不得分); 注:以上每项证书均需同时提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖投标人公章,二者缺一不可,否则不得分。 2、具有有效的CEC家具产品环保卫士认证证书,认证产品类别具有金属家具的得1分、具有木家具的得1分,最高得2分; 3、具备有效的中国环保产品CQC认证证书的得2分(范围含:金属家具或钢木家具);提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖制造商公章,否则不得分。	0-7	0	7	7	7	0
2	商务资信	环境标志产品:投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”,且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的,每项产品得0.5分,最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件,否则不得分。	0-2	0.5	2	2	2	0
3	商务资信	同类项目业绩:投标人投标截止时间前三年(以合同签订时间为准)的同类案例,每个案例需提供合同、验收报告复印件,每个案例得1分,最高得2分(同类案例是指与采购标的同品类的产品案例)。	0-2	0	2	2	2	0
4	技术	成品检测报告:须提供符合与采购标的同品类(如桌、椅、柜、组合床等)成品检测报告(2021年5月1日以来),每个品类的核心技术指标评分内容如下: 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项),每个品类均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能(如:漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等),均符合得1分,有一个品类不符合不得分; 3.甲醛释放量按GB 18584-2001执行,甲醛释放量每个品类均≤0.5mg/L得1分,每个品类均≤1.0mg/L得0.5分。有一个品类不符合不得分; 备注:投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。	0-3	3	3	3	3	0
5	技术	原材料检测报告:提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料(如人造板、螺丝、螺帽、立柱、横梁、钢管、透明防磨脚套、五金件等)的检测报告(2021年5月1日以来)。全部提供得4分,每缺一项扣0.5分,扣完为止。 备注:1、投标时出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 2、原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用,但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件(2021年5月1日以来)。	0-4	2.5	4	4	4	0

6	技术	核心专业生产设备:提供家具生产厂家生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件,核心生产设备:光纤激光切割机、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷(热)压机、UV涂装生产线、隔膜自动压滤机、油漆废气处理设备、中央除尘系统。全部提供得6分,每缺一项扣1分,扣完为止。	0-6	0	6	6	6	0
7	技术	铁件表面处理工艺:1、铁件整体酸洗磷化处理得3分(需同时提供环保部门关于环境影响报告表的批复文件及近1年来所使用的相关除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票等证明材料);2、铁件整体硅烷处理得2分(提供相关设备发票复印件);3、铁件整体抛丸喷砂(提供相关设备发票复印件)等处理得1分;4、铁件非整体表面处理不得分。	0-3	3	3	3	3	0
8.1	技术	实施规划方案,按照项目分解节点,并可跟踪实施,根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	3	3.5	3	3	0
8.2	技术	要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分: 1)实施规划方案科学、合理、规范的得3.1-4.0分; 2)实施规划较科学、合理、规范的得1.6-3.0分; 3)实施规划一般科学、合理、规范的得0.1-1.5分; 4)无实施规划的得0分。	0-4	3	3.5	3.5	3	0
8.3	技术	有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善: (1)质量控制完善,完整性、适用性强的得3.1-4.0分; (2)质量控制较完善,完整性、适用性较强的得1.6-3.0分; (3)质量控制基本完善,完整性、适用性一般的得0.1-1.5分; (4)质量控制不完善,完整性、适用性差的或不提供不得分。	0-4	3	3.5	3	2.5	0
8.4	技术	根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用; (1)能贴合采购人需求,合理可行、针对性强的得3.1-4.0分; (2)能比较贴合采购人需求,较合理可行、针对性较强的得1.6-3.0分; (3)能基本贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性一般的得0.1-1.5分。 (4)不能贴合采购人需求,合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。	0-4	3	3.5	3.5	3	0
9.1	技术	小样评分(3分) 供应商需根据招标文件要求提供实物小样,根据实物小样的尺寸吻合度,得0-1分;用料选材,得0-1分;制作工艺,得0-1分。	0-3	0	2.5	2	2	0
9.2	技术	样品外观整体(8分) 1.根据提供的样品尺寸参数吻合度,得0-2分; 2.整体美观度、舒适度、选色和谐度,得0-3分; 3.装配水平,得0-3分	0-8	4	7	6	4	0

9.3	技术	样品材质（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)皱纹或波纹：圆管和扁圆管弯曲处弧形应圆滑一致。 2.木制件： (1)床板不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；无腐朽材； (2)薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3.漆膜外观要求： (1)同色部件的色泽应相似； (2)涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、积粉和杂渣； (3)塑料件：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。	0-5	3	5	4	3	0
9.4	技术	制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件安装应严密、平整、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-3	1.5	2.5	2	1.5	0
9.5	技术	结构及安全（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.护栏高度是否达到国家标准； 2.安全栏板应采用专用工具才能拆卸； 3.爬梯踏板应有防滑措施； 4.床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动。	0-2	1	1.5	1.5	1	0
10.1	技术	1.提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分；	0-2	0	2	2	2	0
10.2	技术	2.投标人获得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，售后服务认证证书【五星级】及以上的得2分。 注：提供证书及网站截图复印件，同时注明官网查询方式，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	0
10.3	技术	3.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评0-2分。	0-2	1.5	2	2	1.5	0
合计			0-70	34	65.5	61.5	55.5	0

专家（签名）：