

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	温州市书布雅艺窗帘有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	绍兴舒织品有限公司	宁波市红棉坊布艺商贸有限公司	台州市椒江伊窗有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	浙江双颢科技有限公司	浙江安新新材料有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	16.0	5.0	18.0	15.0	18.0	18.0	0.0	18.0	12.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	6.0	3.7	9.7	5.7	9.6	8.9	4.5	9.6	8.0	3.7
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	3.2	1.7	3.8	3.0	3.5	3.7	2.7	3.3	3.2	0.7
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.7	0.2	3.7	0.0	3.4	1.6	0.0	3.1	1.7	0.7
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.8	0.0	1.7	0.0	1.4	1.5	0.0	0.8	0.7	0.5
7.3	商务	阳光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.2	0.0	3.7	0.0	3.4	3.2	0.0	2.7	1.6	0.2
7.4	商务	遮光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.2	0.0	3.7	0.0	3.4	3.1	0.0	1.2	1.7	0.2
7.5	商务	电动窗帘电机： ①电机制作工艺精良，材质较好，体积小，外表美观，静音效果好的得1.5-3.0分； ②电机制作工艺一般，材质普通，体积较大，外表一般，静音效果较差的得0-1.4分；	0-3	0.7	0.0	2.7	0.0	2.4	1.3	0.0	2.0	1.7	1.3
7.6	商务	轨道： ①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分； ②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	1.2	0.0	2.7	0.0	2.4	1.6	0.0	2.0	0.7	1.6
合计			0-60	37.0	11.1	57.7	31.7	55.5	50.9	9.2	50.7	37.3	14.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市美迪智能窗饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州东弘装饰工程有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	8.0	18.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	6.8	9.5	0.0	1.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	0.3	3.7	0.2	0.2
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	2.1	1.6	0.0	0.0
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.5	1.2	0.0	0.1

技术商务资信评分明细表

7.3	商务	阳光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.2	1.6	0.0	0.1
7.4	商务	遮光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.1	2.1	0.0	0.0
7.5	商务	电动窗帘电机: ①电机制作工艺精良, 材质较好, 体积小, 外表美观, 静音效果好的得1.5-3.0分; ②电机制作工艺一般, 材质普通, 体积较大, 外表一般, 静音效果较差的得0-1.4分;	0-3	2.2	2.3	0.0	0.0
7.6	商务	轨道: ①轨道壁厚; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致; 无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理光滑无毛刺, 耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分; ②轨道壁薄; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般; 、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	0.3	1.7	0.0	0.0
合计			0-60	26.5	49.7	0.2	1.4

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	温州市书布雅雅窗帘有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	绍兴舒织品有限公司	宁波市红棉坊布艺商贸有限公司	台州市椒江伊窗有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	浙江双阳遮阳科技有限公司	浙江安新材有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	16.0	5.0	18.0	15.0	18.0	18.0	0.0	18.0	12.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	8.0	4.0	8.0	6.0	8.0	7.0	5.0	8.5	6.5	2.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	3.1	1.8	3.7	3.2	3.6	3.9	1.7	3.3	3.2	0.8
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.9	0.5	3.4	0.0	3.2	1.7	0.0	3.2	1.9	0.9
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.8	0.0	1.7	0.0	1.3	1.6	0.0	0.8	0.7	0.6
7.3	商务	阳光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.5	0.0	3.7	0.0	3.3	0.5	0.0	2.7	1.8	0.4
7.4	商务	遮光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.6	0.0	3.8	0.0	3.2	0.4	0.0	1.3	1.7	0.3
7.5	商务	电动窗帘电机： ①电机制作工艺精良，材质较好，体积小，外表美观，静音效果好的得1.5-3.0分； ②电机制作工艺一般，材质普通，体积较大，外表一般，静音效果较差的得0-1.4分；	0-3	1.9	0.0	2.3	0.0	2.2	1.1	0.0	2.3	1.6	1.2
7.6	商务	轨道： ①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分； ②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	2.5	0.0	2.4	0.0	2.3	1.8	0.0	2.3	0.7	1.9
合计			0-60	42.3	11.8	55.0	32.2	53.1	44.0	8.7	50.4	36.1	13.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市美迪智能窗饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州东弘装饰工程有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	8.0	18.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	4.5	7.8	0.0	1.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	0.5	3.8	0.2	0.3
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	2.1	1.8	0.0	0.0
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.7	1.3	0.0	0.4

技术商务资信评分明细表

7.3	商务	阳光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.4	1.7	0.0	0.3
7.4	商务	遮光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.5	2.3	0.0	0.0
7.5	商务	电动窗帘电机: ①电机制作工艺精良, 材质较好, 体积小, 外表美观, 静音效果好的得1.5-3.0分; ②电机制作工艺一般, 材质普通, 体积较大, 外表一般, 静音效果较差的得0-1.4分;	0-3	2.3	2.2	0.0	0.0
7.6	商务	轨道: ①轨道壁厚; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致; 无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理光滑无毛刺, 耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分; ②轨道壁薄; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般; 、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	0.5	1.8	0.0	0.0
合计			0-60	25.5	48.7	0.2	2.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	温州市书布雅雅窗帘有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	绍兴舒织品有限公司	宁波市红棉坊布艺商贸有限公司	台州市椒江伊窗有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	浙江双阳遮阳科技有限公司	浙江安新材有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	16.0	5.0	18.0	15.0	18.0	18.0	0.0	18.0	12.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	5.8	4.0	6.9	6.8	6.8	6.2	6.2	6.8	6.8	4.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	3.2	1.6	3.8	3.2	3.5	3.8	1.6	3.2	3.2	1.2
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	1.0	0.8	3.8	0.0	3.2	1.8	0.0	3.2	1.8	1.2
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.8	0.0	1.8	0.0	1.4	0.5	0.0	0.8	0.8	0.5
7.3	商务	阳光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.5	0.0	3.8	0.0	3.2	3.1	0.0	2.7	1.8	0.5
7.4	商务	遮光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.5	0.0	3.8	0.0	3.2	3.2	0.0	1.2	1.6	0.5
7.5	商务	电动窗帘电机： ①电机制作工艺精良，材质较好，体积小，外表美观，静音效果好的得1.5-3.0分； ②电机制作工艺一般，材质普通，体积较大，外表一般，静音效果较差的得0-1.4分；	0-3	1.0	0.0	2.8	0.0	2.2	1.0	0.0	2.2	1.8	1.2
7.6	商务	轨道： ①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分； ②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	1.2	0.0	2.8	0.0	2.2	1.8	0.0	2.2	0.8	1.6
合计			0-60	38.0	11.9	55.5	33.0	51.7	47.4	9.8	48.3	36.6	16.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市美迪智能窗饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州东弘装饰工程有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	8.0	18.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	4.0	6.5	0.0	1.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	0.5	3.8	0.2	0.5
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	2.2	1.6	0.0	0.0
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.5	1.2	0.0	0.1

技术商务资信评分明细表

7.3	商务	阳光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.5	1.6	0.0	0.0
7.4	商务	遮光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.5	2.2	0.0	0.0
7.5	商务	电动窗帘电机: ①电机制作工艺精良, 材质较好, 体积小, 外表美观, 静音效果好的得1.5-3.0分; ②电机制作工艺一般, 材质普通, 体积较大, 外表一般, 静音效果较差的得0-1.4分;	0-3	2.2	2.2	0.0	0.0
7.6	商务	轨道: ①轨道壁厚; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致; 无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理光滑无毛刺, 耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分; ②轨道壁薄; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般; 、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	0.5	1.8	0.0	0.0
合计			0-60	24.9	46.9	0.2	1.6

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	温州市书布雅窗帘有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	绍兴舒织品有限公司	宁波市红棉坊布艺商贸有限公司	台州市椒江伊窗有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	浙江双阳遮阳科技有限公司	浙江安新材有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	16.0	5.0	18.0	15.0	18.0	18.0	0.0	18.0	12.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	7.5	2.0	8.0	8.0	8.0	6.5	6.0	8.0	6.5	3.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	3.0	1.6	3.5	3.2	3.0	3.5	1.6	3.0	3.0	1.0
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	1.0	0.7	3.5	0.0	3.0	1.7	0.0	3.5	1.7	1.0
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	1.0	0.0	1.5	0.0	1.2	2.0	0.0	1.6	0.5	0.5
7.3	商务	阳光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	1.2	0.0	3.6	0.0	3.1	3.5	0.0	2.7	1.7	1.0
7.4	商务	遮光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	1.2	0.0	3.6	0.0	3.2	3.5	0.0	1.3	1.8	1.3
7.5	商务	电动窗帘电机： ①电机制作工艺精良，材质较好，体积小，外表美观，静音效果好的得1.5-3.0分； ②电机制作工艺一般，材质普通，体积较大，外表一般，静音效果较差的得0-1.4分；	0-3	1.0	0.0	2.3	0.0	1.7	2.2	0.0	2.4	1.8	1.4
7.6	商务	轨道： ①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分； ②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	1.3	0.0	2.1	0.0	1.7	1.3	0.0	2.2	1.0	0.8
合计			0-60	41.2	9.8	54.1	34.2	50.9	50.2	9.6	50.7	36.0	15.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市美迪智能窗饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州东弘装饰工程有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	8.0	18.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	3.9	9.0	0.0	1.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	0.8	3.2	0.2	0.5
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	2.2	1.5	0.0	0.0
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.5	0.8	0.0	0.1

技术商务资信评分明细表

7.3	商务	阳光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	1.0	1.8	0.0	0.2
7.4	商务	遮光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.9	2.2	0.0	0.0
7.5	商务	电动窗帘电机: ①电机制作工艺精良, 材质较好, 体积小, 外表美观, 静音效果好的得1.5-3.0分; ②电机制作工艺一般, 材质普通, 体积较大, 外表一般, 静音效果较差的得0-1.4分;	0-3	2.0	2.2	0.0	0.0
7.6	商务	轨道: ①轨道壁厚; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致; 无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理光滑无毛刺, 耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分; ②轨道壁薄; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般; 、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	0.5	1.9	0.0	0.0
合计			0-60	25.8	48.6	0.2	1.8

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	温州市书布雅雅窗帘有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	绍兴舒织品有限公司	宁波市红棉坊布艺商贸有限公司	台州市椒江伊窗有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	浙江双阳遮阳科技有限公司	浙江安新新材料有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	16.0	5.0	18.0	15.0	18.0	18.0	0.0	18.0	12.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	9.0	3.0	9.8	5.0	9.5	8.0	6.0	8.5	3.0	2.5
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	3.0	1.5	4.0	3.0	3.5	4.0	1.5	3.0	3.0	1.0
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.9	0.3	3.8	0.0	3.1	1.6	0.0	3.2	1.5	1.0
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.9	0.0	1.8	0.0	1.1	1.5	0.0	0.9	0.9	0.6
7.3	商务	阳光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.4	0.0	3.5	0.0	3.1	3.2	0.0	2.9	1.5	0.4
7.4	商务	遮光卷帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.4	0.0	3.6	0.0	3.3	3.1	0.0	1.4	1.5	0.4
7.5	商务	电动窗帘电机： ①电机制作工艺精良，材质较好，体积小，外表美观，静音效果好的得1.5-3.0分； ②电机制作工艺一般，材质普通，体积较大，外表一般，静音效果较差的得0-1.4分；	0-3	0.8	0.0	2.6	0.0	1.6	1.4	0.0	2.0	1.5	1.2
7.6	商务	轨道： ①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分； ②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	1.0	0.0	2.6	0.0	2.2	1.6	0.0	2.0	1.0	1.5
合计			0-60	40.4	10.3	57.7	31.0	53.4	50.4	9.5	49.9	31.9	14.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心窗帘采购（JJWL241115333）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市美迪智能窗饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州东弘装饰工程有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，最多得1.5分； 【商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
2	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（布帘、卷帘、纱帘、医用隔帘），每有1项得1分，最高得2分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分】	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似窗帘业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 【商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
4	技术	根据公开招标需求中技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分18分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 采购需求中打★的技术条款应当提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则视为负偏离。若拟投标产品的名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-18	8.0	18.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、安装方案、验收方案、供货质量保证方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、合理性和完整性进行评分： ①项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得7.0-10.0分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得4.0-6.9分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1.0-3.9分； ④未提供的不得分。	0-10	6.0	9.0	0.0	1.0
6.1	商务	在本项目要求6年的免费质保期及免费维修保养服务的基础上；承诺每延长1年（延长不足1年不计分），得1分，最高得3分。以投标人承诺书为准。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
6.2	商务	根据各投标人提供的售后服务方案及维修计划（包括但不限于对售后服务响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务网点情况、人员配置等），由评标委员会根据详细程度、合理性和完整性进行评分评价： ①方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的，售后服务机构响应时间较短的得3.0-4.0分； ②方案合理，能满足项目需求，售后服务机构响应时间一般的得1.5-2.9分； ③方案有部分不合理，但基本能满足项目需求，售后服务机构响应时间较长的，得0.1-1.4分； ④未提供的不得分。	0-4	0.5	4.0	0.2	0.5
7.1	商务	布帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得3.0-4.0分； ②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分； ③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	2.0	1.5	0.0	0.0
7.2	商务	纱帘： ①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.0-2.0分； ②面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0.1-0.9分。	0-2	0.5	1.0	0.0	0.1

技术商务资信评分明细表

7.3	商务	阳光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.7	1.5	0.0	0.1
7.4	商务	遮光卷帘: ①面料编织平整均匀、手感舒适, 配件及成品制作工艺精良, 整体视觉效果好的得3.0-4.0分; ②面料编织较均匀、手感较舒适, 配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1.5-2.9分; ③面料编织较均匀、手感一般, 配件及成品制作工艺较差的得0.1-1.4分。	0-4	0.8	2.0	0.0	0.0
7.5	商务	电动窗帘电机: ①电机制作工艺精良, 材质较好, 体积小, 外表美观, 静音效果好的得1.5-3.0分; ②电机制作工艺一般, 材质普通, 体积较大, 外表一般, 静音效果较差的得0-1.4分;	0-3	2.0	2.0	0.0	0.0
7.6	商务	轨道: ①轨道壁厚; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致; 无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理光滑无毛刺, 耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1.5-3.0分; ②轨道壁薄; 漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般; 、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷; 表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1.4分。	0-3	0.8	1.5	0.0	0.0
合计			0-60	27.3	48.5	0.2	1.7

专家(签名):