

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：庆元县社会生态公益性公墓项目（浙金丽招2024206号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益仁工贸股份有限公司	江西渡海科技有限公司	江西铭爵科技有限公司	江西省泰恒工艺品有限公司	江西元宗科技有限公司	云端净土物联科技（深圳）有限公司	南通志如工贸有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：1.需提供合同及中标通知书原件扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	认证证书：1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：以上证书需提供认证证书扫描件，同时提供中国国家认证认可监督管理委员会（ https://www.cnca.gov.cn/ ）网页截图，证书扫描件和网页截图导入资信商务及技术文件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目供货方案：根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货时间计划、供货实施阶段措施等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。 1.供货方案全面详细、针对性强、保障有力的5分； 2.供货方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分； 3.供货方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分； 4.供货方案简单、无针对性、保障性差的1分； 5.未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
4	技术	设计方案：根据投标人提供的项目设计方案（包括但不限于：提供平面图、效果图、鸟瞰图）的完整性、合理性、理念的先进性等进行打分。 1.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局科学合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果完全符合采购需求的得5分； 2.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得3分； 3.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局基本合理，标注欠清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得2分； 4.投标人提供的平面图与实际现场尺寸误差较大，平面布局图、效果图及鸟瞰图展示效果设计差的得1分； 5.未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	2.0
5	技术	技术参数偏离：1.技术参数全部满足招标文件要求的得10分。带“▲”实质性指标出现负偏离的，投标无效。 2.采购文件“技术参数及要求”中标注“◆”号的条款为重要指标（需提供检测报告佐证），出现一项负偏离扣1分，非◆号的出现一项负偏离扣0.5分，同一条款不得重复扣分。 注：投标文件中提供以上标注“◆”号条款要求的相关检测报告复印件，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，无截图或不提供的视为不满足（负偏离）。	0-10	10.0	10.0	3.0	10.0	3.0	10.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>架体性能要求：投标人所投产品满足以下全部要求的得2分。</p> <p>①耐盐酸性：经耐盐酸性（1.19g/ml）滴液试验后，目视表面应无脱落或其它明显变化。</p> <p>②耐碱性：经浓度为5g/LNaOH溶液，溶液放置时间为120h后，保护等级实测达10级。</p> <p>③耐低温性能：试样放置-10℃，168小时后，表面无变形，无变色。</p> <p>④防火等级：≥B1级。</p> <p>⑤涂层耐冲击性：冲击高度为1000mm，重锤为1kg试验后，漆膜无裂纹、皱纹及剥落。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
7	技术	<p>业务管理功能要求：投标人所投智能业务管理系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①骨灰登记：具有登记骨灰信息，包括逝者姓名、逝者身份信息，快速录入功能。</p> <p>②寄存查询：具有录入寄存编号查询骨灰寄存信息功能，支持扫描寄存证编号或刷寄存卡、身份证、指纹等方式录入寄存编号。</p> <p>③持证人变更：具有登记持证人变更信息，资料拍照备案功能。</p> <p>④费用查询：具有通过业务编码查询寄存费用信息功能，并以费用列表方式显示。</p> <p>⑤订单预警：订单没有及时续费的，系统提前预警告知，通过短信通知家属，并在业务大屏显示。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
8	技术	<p>祭奠系统要求：投标人所投祭奠系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①可以自助预约现场祭奠，提交人员名单，预约时间。</p> <p>②日志记录功能，可以对重要操作都进行日志记录，长期存储，以供查询。</p> <p>③具有线上线下祭奠实时同步互动功能。</p> <p>④系统具有网络化部署功能，支持单机、局域网、广域网的部署功能。</p> <p>⑤祭拜高峰支持：支持为应付清明等祭拜高峰，祭拜厅支持多家多人同时祭拜（公祭）。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
9	技术	<p>质量保证方案：质量保证方案：根据投标人针对本项目提供的质量保证方案（包括但不限于：质保计划、质量保障方法等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1.质量保证方案全面详细、针对性强、保障有力的5分；</p> <p>2.质量保证方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3.质量保证方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.质量保证方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	<p>应急方案：根据投标人针对本项目提供的项目完成过程中可能出现的问题，提供项目应急方案（包括但不限于：应急组织、风险分析、应急响应等）。从方案周密性、可行性等方面由评委横向比较后综合打分。</p> <p>1.应急方案考虑全面、周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2.方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3.方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>安装方案：根据投标人提供的项目安装方案（包括但不限于：安装人员配置、具体人员分工、具体安装方案等实质性内容）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1. 安装方案内容切实可行，科学安全，符合项目实际，措施得当，针对性强的得5分；</p> <p>2. 安装方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3. 安装方案内容简单，与项目符合度一般，针对性一般的得2分；</p> <p>4. 安装方案内容欠缺，对安装措施不得力，针对性差的得1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	<p>培训方案：根据投标人提供的培训方案进行综合评议打分，（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；方案内容设备培训目的、培训内容、培训计划组织等内容），完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	<p>售后服务：根据投标人的售后服务方案的全面性、合理性、可行性、便捷性服务进行综合评价，维护机构和人员情况、提供快速的售后服务响应、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对服务承诺的保障合理安排，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
14	技术	<p>样品：投标人提供单穴箱体骨灰存放架实物样品一门，根据样品整体的材质、尺寸规格、颜色、外观、工艺、质量与招标文件技术参数的响应程度，由评委进行打分。</p> <p>1. 根据样品的材质、尺寸规格、颜色、外观设计，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>2. 根据样品的质量进行评价，做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>备注：未提供样品不得分。</p>	0-10	8.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	0.0
15	技术	<p>安全文明施工方案：根据投标人针对本项目提供的安全文明施工方案（包括但不限于：管理目标、组织机构和职责、安全文明施工措施等）的完整性、合理性、安全科学等方面由评委综合打分。</p> <p>1. 方案考虑全面周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2. 方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3. 方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4. 方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
16	技术	<p>合理化建议：根据投标人对本项目提出的合理化建议是否合理、可行，由评委进行打分，完全符合的得2分，比较符合的得1.5分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.5	1.5	0.0
合计			0-70	53.0	57.5	27.0	47.0	32.5	51.5	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：庆元县社会生态公益性公墓项目（浙金丽招2024206号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益仁工贸股份有限公司	江西渡海科技有限公司	江西铭爵科技有限公司	江西省泰恒工艺品有限公司	江西元宗科技有限公司	云端净土物联科技（深圳）有限公司	南通志如工贸有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：1.需提供合同及中标通知书原件扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	认证证书：1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：以上证书需提供认证证书扫描件，同时提供中国国家认证认可监督管理委员会（ https://www.cnca.gov.cn/ ）网页截图，证书扫描件和网页截图导入资信商务及技术文件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目供货方案：根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货时间计划、供货实施阶段措施等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。 1.供货方案全面详细、针对性强、保障有力的5分； 2.供货方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分； 3.供货方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分； 4.供货方案简单、无针对性、保障性差的1分； 5.未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
4	技术	设计方案：根据投标人提供的项目设计方案（包括但不限于：提供平面图、效果图、鸟瞰图）的完整性、合理性、理念的先进性等进行打分。 1.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局科学合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果完全符合采购需求的得5分； 2.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得3分； 3.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局基本合理，标注欠清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得2分； 4.投标人提供的平面图与实际现场尺寸误差较大，平面布局图、效果图及鸟瞰图展示效果设计差的得1分； 5.未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
5	技术	技术参数偏离：1.技术参数全部满足招标文件要求的得10分。带“▲”实质性指标出现负偏离的，投标无效。 2.采购文件“技术参数及要求”中标注“◆”号的条款为重要指标（需提供检测报告佐证），出现一项负偏离扣1分，非◆号的出现一项负偏离扣0.5分，同一条款不得重复扣分。 注：投标文件中提供以上标注“◆”号条款要求的相关检测报告复印件，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，无截图或不提供的视为不满足（负偏离）。	0-10	10.0	10.0	3.0	10.0	3.0	10.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>架体性能要求：投标人所投产品满足以下全部要求的得2分。</p> <p>①耐盐酸性：经耐盐酸性（1.19g/ml）滴液试验后，目视表面应无脱落或其它明显变化。</p> <p>②耐碱性：经浓度为5g/LNaOH溶液，溶液放置时间为120h后，保护等级实测达10级。</p> <p>③耐低温性能：试样放置-10℃，168小时后，表面无变形，无变色。</p> <p>④防火等级：≥B1级。</p> <p>⑤涂层耐冲击性：冲击高度为1000mm，重锤为1kg试验后，漆膜无裂纹、皱纹及剥落。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
7	技术	<p>业务管理功能要求：投标人所投智能业务管理系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①骨灰登记：具有登记骨灰信息，包括逝者姓名、逝者身份信息，快速录入功能。</p> <p>②寄存查询：具有录入寄存编号查询骨灰寄存信息功能，支持扫描寄存证编号或刷寄存卡、身份证、指纹等方式录入寄存编号。</p> <p>③持证人变更：具有登记持证人变更信息，资料拍照备案功能。</p> <p>④费用查询：具有通过业务编码查询寄存费用信息功能，并以费用列表方式显示。</p> <p>⑤订单预警：订单没有及时续费的，系统提前预警告知，通过短信通知家属，并在业务大屏显示。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
8	技术	<p>祭奠系统要求：投标人所投祭奠系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①可以自助预约现场祭奠，提交人员名单，预约时间。</p> <p>②日志记录功能，可以对重要操作都进行日志记录，长期存储，以供查询。</p> <p>③具有线上线下祭奠实时同步互动功能。</p> <p>④系统具有网络化部署功能，支持单机、局域网、广域网的部署功能。</p> <p>⑤祭拜高峰支持：支持为应付清明等祭拜高峰，祭拜厅支持多家多人同时祭拜（公祭）。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
9	技术	<p>质量保证方案：质量保证方案：根据投标人针对本项目提供的质量保证方案（包括但不限于：质保计划、质量保障方法等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1.质量保证方案全面详细、针对性强、保障有力的5分；</p> <p>2.质量保证方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3.质量保证方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.质量保证方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p>应急方案：根据投标人针对本项目提供的项目完成过程中可能出现的问题，提供项目应急方案（包括但不限于：应急组织、风险分析、应急响应等）。从方案周密性、可行性等方面由评委横向比较后综合打分。</p> <p>1.应急方案考虑全面、周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2.方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3.方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>安装方案：根据投标人提供的项目安装方案（包括但不限于：安装人员配置、具体人员分工、具体安装方案等实质性内容）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1. 安装方案内容切实可行，科学安全，符合项目实际，措施得当，针对性强的得5分；</p> <p>2. 安装方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3. 安装方案内容简单，与项目符合度一般，针对性一般的得2分；</p> <p>4. 安装方案内容欠缺，对安装措施不得力，针对性差的得1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
12	技术	<p>培训方案：根据投标人提供的培训方案进行综合评议打分，（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；方案内容设备培训目的、培训内容、培训计划组织等内容），完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	<p>售后服务：根据投标人的售后服务方案的全面性、合理性、可行性、便捷性服务进行综合评分，维护机构和人员情况、提供快速的售后服务响应、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对服务承诺的保障合理安排，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	2.0	2.0	2.0	5.0	3.0
14	技术	<p>样品：投标人提供单穴箱体骨灰存放架实物样品一门，根据样品整体的材质、尺寸规格、颜色、外观、工艺、质量与招标文件技术参数的响应程度，由评委进行打分。</p> <p>1. 根据样品的材质、尺寸规格、颜色、外观设计，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>2. 根据样品的质量进行评价，做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>备注：未提供样品不得分。</p>	0-10	8.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	0.0
15	技术	<p>安全文明施工方案：根据投标人针对本项目提供的安全文明施工方案（包括但不限于：管理目标、组织机构和职责、安全文明施工措施等）的完整性、合理性、安全科学等方面由评委综合打分。</p> <p>1. 方案考虑全面周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2. 方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3. 方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4. 方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	<p>合理化建议：根据投标人对本项目提出的合理化建议是否合理、可行，由评委进行打分，完全符合的得2分，比较符合的得1.5分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-2	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0
合计			0-70	53.5	59.5	26.0	44.0	34.0	51.5	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：庆元县社会生态公益性公墓项目（浙金丽招2024206号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益仁工股份有限公司	江西渡海科技有限公司	江西铭爵科技有限公司	江西省泰恒工艺品有限公司	江西元宗科技有限公司	云端净土物联科技（深圳）有限公司	南通志如工贸有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：1.需提供合同及中标通知书原件扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	认证证书：1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：以上证书需提供认证证书扫描件，同时提供中国国家认证认可监督管理委员会（ https://www.cnca.gov.cn/ ）网页截图，证书扫描件和网页截图导入资信商务及技术文件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目供货方案：根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货时间计划、供货实施阶段措施等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。 1.供货方案全面详细、针对性强、保障有力的5分； 2.供货方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分； 3.供货方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分； 4.供货方案简单、无针对性、保障性差的1分； 5.未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	设计方案：根据投标人提供的项目设计方案（包括但不限于：提供平面图、效果图、鸟瞰图）的完整性、合理性、理念的先进性等进行打分。 1.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局科学合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果完全符合采购需求的得5分； 2.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得3分； 3.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局基本合理，标注欠清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得2分； 4.投标人提供的平面图与实际现场尺寸误差较大，平面布局图、效果图及鸟瞰图展示效果设计差的得1分； 5.未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	技术参数偏离：1.技术参数全部满足招标文件要求的得10分。带“▲”实质性指标出现负偏离的，投标无效。 2.采购文件“技术参数及要求”中标注“◆”号的条款为重要指标（需提供检测报告佐证），出现一项负偏离扣1分，非◆号的出现一项负偏离扣0.5分，同一条款不得重复扣分。 注：投标文件中提供以上标注“◆”号条款要求的相关检测报告复印件，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，无截图或不提供的视为不满足（负偏离）。	0-10	10.0	10.0	3.0	10.0	3.0	10.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>架体性能要求：投标人所投产品满足以下全部要求的得2分。</p> <p>①耐盐酸性：经耐盐酸性（1.19g/ml）滴液试验后，目视表面应无脱落或其它明显变化。</p> <p>②耐碱性：经浓度为5g/LNaOH溶液，溶液放置时间为120h后，保护等级实测达10级。</p> <p>③耐低温性能：试样放置-10℃，168小时后，表面无变形，无变色。</p> <p>④防火等级：≥B1级。</p> <p>⑤涂层耐冲击性：冲击高度为1000mm，重锤为1kg，试验后，漆膜无裂纹、皱纹及剥落。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
7	技术	<p>业务管理功能要求：投标人所投智能业务管理系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①骨灰登记：具有登记骨灰信息，包括逝者姓名、逝者身份信息，快速录入功能。</p> <p>②寄存查询：具有录入寄存编号查询骨灰寄存信息功能，支持扫描寄存证编号或刷寄存卡、身份证、指纹等方式录入寄存编号。</p> <p>③持证人变更：具有登记持证人变更信息，资料拍照备案功能。</p> <p>④费用查询：具有通过业务编码查询寄存费用信息功能，并以费用列表方式显示。</p> <p>⑤订单预警：订单没有及时续费的，系统提前预警告知，通过短信通知家属，并在业务大屏显示。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
8	技术	<p>祭奠系统要求：投标人所投祭奠系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①可以自助预约现场祭奠，提交人员名单，预约时间。</p> <p>②日志记录功能，可以对重要操作都进行日志记录，长期存储，以供查询。</p> <p>③具有线上线下祭奠实时同步互动功能。</p> <p>④系统具有网络化部署功能，支持单机、局域网、广域网的部署功能。</p> <p>⑤祭拜高峰支持：支持为应付清明等祭拜高峰，祭拜厅支持多家多人同时祭拜（公祭）。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
9	技术	<p>质量保证方案：质量保证方案：根据投标人针对本项目提供的质量保证方案（包括但不限于：质保计划、质量保障方法等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1.质量保证方案全面详细、针对性强、保障有力的5分；</p> <p>2.质量保证方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3.质量保证方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.质量保证方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
10	技术	<p>应急方案：根据投标人针对本项目提供的项目完成过程中可能出现的问题，提供项目应急方案（包括但不限于：应急组织、风险分析、应急响应等）。从方案周密性、可行性等方面由评委横向比较后综合打分。</p> <p>1.应急方案考虑全面、周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2.方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3.方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>安装方案：根据投标人提供的项目安装方案（包括但不限于：安装人员配置、具体人员分工、具体安装方案等实质性内容）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1. 安装方案内容切实可行，科学安全，符合项目实际，措施得当，针对性强的得5分；</p> <p>2. 安装方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3. 安装方案内容简单，与项目符合度一般，针对性一般的得2分；</p> <p>4. 安装方案内容欠缺，对安装措施不得力，针对性差的得1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
12	技术	<p>培训方案：根据投标人提供的培训方案进行综合评议打分，（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；方案内容设备培训目的、培训内容、培训计划组织等内容），完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
13	技术	<p>售后服务：根据投标人的售后服务方案的全面性、合理性、可行性、便捷性服务进行综合评分，维护机构和人员情况、提供快速的售后服务响应、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对服务承诺的保障合理安排，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
14	技术	<p>样品：投标人提供单穴箱体骨灰存放架实物样品一门，根据样品整体的材质、尺寸规格、颜色、外观、工艺、质量与招标文件技术参数的响应程度，由评委进行打分。</p> <p>1. 根据样品的材质、尺寸规格、颜色、外观设计，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>2. 根据样品的质量进行评价，做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>备注：未提供样品不得分。</p>	0-10	8.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	0.0
15	技术	<p>安全文明施工方案：根据投标人针对本项目提供的安全文明施工方案（包括但不限于：管理目标、组织机构和职责、安全文明施工措施等）的完整性、合理性、安全科学等方面由评委综合打分。</p> <p>1. 方案考虑全面周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2. 方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3. 方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4. 方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
16	技术	<p>合理化建议：根据投标人对本项目提出的合理化建议是否合理、可行，由评委进行打分，完全符合的得2分，比较符合的得1.5分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0
合计			0-70	62.0	66.0	38.0	52.0	42.0	63.5	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：庆元县社会生态公益性公墓项目（浙金丽招2024206号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益仁工股份有限公司	江西渡海科技有限公司	江西铭爵科技有限公司	江西省泰恒工艺品有限公司	江西元宗科技有限公司	云端净土物联科技（深圳）有限公司	南通志如工贸有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：1.需提供合同及中标通知书原件扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	认证证书：1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：以上证书需提供认证证书扫描件，同时提供中国国家认证认可监督管理委员会（ https://www.cnca.gov.cn/ ）网页截图，证书扫描件和网页截图导入资信商务及技术文件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目供货方案：根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货时间计划、供货实施阶段措施等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。 1.供货方案全面详细、针对性强、保障有力的5分； 2.供货方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分； 3.供货方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分； 4.供货方案简单、无针对性、保障性差的1分； 5.未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0
4	技术	设计方案：根据投标人提供的项目设计方案（包括但不限于：提供平面图、效果图、鸟瞰图）的完整性、合理性、理念的先进性等进行打分。 1.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局科学合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果完全符合采购需求的得5分； 2.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得3分； 3.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局基本合理，标注欠清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得2分； 4.投标人提供的平面图与实际现场尺寸误差较大，平面布局图、效果图及鸟瞰图展示效果设计差的得1分； 5.未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
5	技术	技术参数偏离：1.技术参数全部满足招标文件要求的得10分。带“▲”实质性指标出现负偏离的，投标无效。 2.采购文件“技术参数及要求”中标注“◆”号的条款为重要指标（需提供检测报告佐证），出现一项负偏离扣1分，非◆号的出现一项负偏离扣0.5分，同一条款不得重复扣分。 注：投标文件中提供以上标注“◆”号条款要求的相关检测报告复印件，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，无截图或不提供的视为不满足（负偏离）。	0-10	10.0	10.0	3.0	10.0	3.0	10.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>架体性能要求：投标人所投产品满足以下全部要求的得2分。</p> <p>①耐盐酸性：经耐盐酸性（1.19g/ml）滴液试验后，目视表面应无脱落或其它明显变化。</p> <p>②耐碱性：经浓度为5g/LNaOH溶液，溶液放置时间为120h后，保护等级实测达10级。</p> <p>③耐低温性能：试样放置-10℃，168小时后，表面无变形，无变色。</p> <p>④防火等级：≥B1级。</p> <p>⑤涂层耐冲击性：冲击高度为1000mm，重锤为1kg试验后，漆膜无裂纹、皱纹及剥落。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
7	技术	<p>业务管理功能要求：投标人所投智能业务管理系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①骨灰登记：具有登记骨灰信息，包括逝者姓名、逝者身份信息，快速录入功能。</p> <p>②寄存查询：具有录入寄存编号查询骨灰寄存信息功能，支持扫描寄存证编号或刷寄存卡、身份证、指纹等方式录入寄存编号。</p> <p>③持证人变更：具有登记持证人变更信息，资料拍照备案功能。</p> <p>④费用查询：具有通过业务编码查询寄存费用信息功能，并以费用列表方式显示。</p> <p>⑤订单预警：订单没有及时续费的，系统提前预警告知，通过短信通知家属，并在业务大屏显示。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
8	技术	<p>祭奠系统要求：投标人所投祭奠系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①可以自助预约现场祭奠，提交人员名单，预约时间。</p> <p>②日志记录功能，可以对重要操作都进行日志记录，长期存储，以供查询。</p> <p>③具有线上线下祭奠实时同步互动功能。</p> <p>④系统具有网络化部署功能，支持单机、局域网、广域网的部署功能。</p> <p>⑤祭拜高峰支持：支持为应付清明等祭拜高峰，祭拜厅支持多家多人同时祭拜（公祭）。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
9	技术	<p>质量保证方案：质量保证方案：根据投标人针对本项目提供的质量保证方案（包括但不限于：质保计划、质量保障方法等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1.质量保证方案全面详细、针对性强、保障有力的5分；</p> <p>2.质量保证方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3.质量保证方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.质量保证方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0
10	技术	<p>应急方案：根据投标人针对本项目提供的项目完成过程中可能出现的问题，提供项目应急方案（包括但不限于：应急组织、风险分析、应急响应等）。从方案周密性、可行性等方面由评委横向比较后综合打分。</p> <p>1.应急方案考虑全面、周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2.方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3.方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>安装方案：根据投标人提供的项目安装方案（包括但不限于：安装人员配置、具体人员分工、具体安装方案等实质性内容）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1. 安装方案内容切实可行，科学安全，符合项目实际，措施得当，针对性强的得5分；</p> <p>2. 安装方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3. 安装方案内容简单，与项目符合度一般，针对性一般的得2分；</p> <p>4. 安装方案内容欠缺，对安装措施不得力，针对性差的得1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
12	技术	<p>培训方案：根据投标人提供的培训方案进行综合评议打分，（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；方案内容设备培训目的、培训内容、培训计划组织等内容），完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	<p>售后服务：根据投标人的售后服务方案的全面性、合理性、可行性、便捷性服务进行综合评分，维护机构和人员情况、提供快速的售后服务响应、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对服务承诺的保障合理安排，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
14	技术	<p>样品：投标人提供单穴箱体骨灰存放架实物样品一门，根据样品整体的材质、尺寸规格、颜色、外观、工艺、质量与招标文件技术参数的响应程度，由评委进行打分。</p> <p>1. 根据样品的材质、尺寸规格、颜色、外观设计，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>2. 根据样品的质量进行评价，做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>备注：未提供样品不得分。</p>	0-10	8.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	0.0
15	技术	<p>安全文明施工方案：根据投标人针对本项目提供的安全文明施工方案（包括但不限于：管理目标、组织机构和职责、安全文明施工措施等）的完整性、合理性、安全科学等方面由评委综合打分。</p> <p>1. 方案考虑全面周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2. 方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3. 方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4. 方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
16	技术	<p>合理化建议：根据投标人对本项目提出的合理化建议是否合理、可行，由评委进行打分，完全符合的得2分，比较符合的得1.5分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-2	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	0.0
合计			0-70	55.5	56.0	34.0	53.0	38.5	64.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：庆元县社会生态公益性公墓项目（浙金丽招2024206号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益仁工股份有限公司	江西渡海科技有限公司	江西铭爵科技有限公司	江西省泰恒工艺品有限公司	江西元宗科技有限公司	云端净土物联科技（深圳）有限公司	南通志如工贸有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：1.需提供合同及中标通知书原件扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	认证证书：1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：以上证书需提供认证证书扫描件，同时提供中国国家认证认可监督管理委员会（ https://www.cnca.gov.cn/ ）网页截图，证书扫描件和网页截图导入资信商务及技术文件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	项目供货方案：根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货时间计划、供货实施阶段措施等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。 1.供货方案全面详细、针对性强、保障有力的5分； 2.供货方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分； 3.供货方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分； 4.供货方案简单、无针对性、保障性差的1分； 5.未提供的不得分。	0-5	1.0	2.0	1.0	5.0	5.0	5.0	3.0
4	技术	设计方案：根据投标人提供的项目设计方案（包括但不限于：提供平面图、效果图、鸟瞰图）的完整性、合理性、理念的先进性等进行打分。 1.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局科学合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果完全符合采购需求的得5分； 2.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局合理，标注清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得3分； 3.投标人提供的平面图与实际现场尺寸相符合，布局基本合理，标注欠清晰，效果图及鸟瞰图展示效果欠佳的得2分； 4.投标人提供的平面图与实际现场尺寸误差较大，平面布局图、效果图及鸟瞰图展示效果设计差的得1分； 5.未提供的不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	技术参数偏离：1.技术参数全部满足招标文件要求的得10分。带“▲”实质性指标出现负偏离的，投标无效。 2.采购文件“技术参数及要求”中标注“◆”号的条款为重要指标（需提供检测报告佐证），出现一项负偏离扣1分，非◆号的出现一项负偏离扣0.5分，同一条款不得重复扣分。 注：投标文件中提供以上标注“◆”号条款要求的相关检测报告复印件，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，无截图或不提供的视为不满足（负偏离）。	0-10	10.0	10.0	3.0	10.0	3.0	10.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>架体性能要求：投标人所投产品满足以下全部要求的得2分。</p> <p>①耐盐酸性：经耐盐酸性（1.19g/ml）滴液试验后，目视表面应无脱落或其它明显变化。</p> <p>②耐碱性：经浓度为5g/LNaOH溶液，溶液放置时间为120h后，保护等级实测达10级。</p> <p>③耐低温性能：试样放置-10℃，168小时后，表面无变形，无变色。</p> <p>④防火等级：≥B1级。</p> <p>⑤涂层耐冲击性：冲击高度为1000mm，重锤为1kg试验后，漆膜无裂纹、皱纹及剥落。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
7	技术	<p>业务管理功能要求：投标人所投智能业务管理系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①骨灰登记：具有登记骨灰信息，包括逝者姓名、逝者身份信息，快速录入功能。</p> <p>②寄存查询：具有录入寄存编号查询骨灰寄存信息功能，支持扫描寄存证编号或刷寄存卡、身份证、指纹等方式录入寄存编号。</p> <p>③持证人变更：具有登记持证人变更信息，资料拍照备案功能。</p> <p>④费用查询：具有通过业务编码查询寄存费用信息功能，并以费用列表方式显示。</p> <p>⑤订单预警：订单没有及时续费的，系统提前预警告知，通过短信通知家属，并在业务大屏显示。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
8	技术	<p>祭奠系统要求：投标人所投祭奠系统满足以下全部要求的得1分。</p> <p>①可以自助预约现场祭奠，提交人员名单，预约时间。</p> <p>②日志记录功能，可以对重要操作都进行日志记录，长期存储，以供查询。</p> <p>③具有线上线下祭奠实时同步互动功能。</p> <p>④系统具有网络化部署功能，支持单机、局域网、广域网的部署功能。</p> <p>⑤祭拜高峰支持：支持为应付清明等祭拜高峰，祭拜厅支持多家多人同时祭拜（公祭）。</p> <p>注：投标文件中提供能够满足以上要求的相关检测报告复印件佐证，并附国家认证认可监督管理委员会官网查询报告编号、检测机构截图，未提供的或者提供不全的不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
9	技术	<p>质量保证方案：质量保证方案：根据投标人针对本项目提供的质量保证方案（包括但不限于：质保计划、质量保障方法等）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1.质量保证方案全面详细、针对性强、保障有力的5分；</p> <p>2.质量保证方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3.质量保证方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.质量保证方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0
10	技术	<p>应急方案：根据投标人针对本项目提供的项目完成过程中可能出现的问题，提供项目应急方案（包括但不限于：应急组织、风险分析、应急响应等）。从方案周密性、可行性等方面由评委横向比较后综合打分。</p> <p>1.应急方案考虑全面、周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2.方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3.方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4.方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5.未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>安装方案：根据投标人提供的项目安装方案（包括但不限于：安装人员配置、具体人员分工、具体安装方案等实质性内容）的完整性、规范性、适用性、可实施性等进行打分。</p> <p>1. 安装方案内容切实可行，科学安全，符合项目实际，措施得当，针对性强的得5分；</p> <p>2. 安装方案全面、针对性不强、能提供基本保障的3分；</p> <p>3. 安装方案内容简单，与项目符合度一般，针对性一般的得2分；</p> <p>4. 安装方案内容欠缺，对安装措施不得力，针对性差的得1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
12	技术	<p>培训方案：根据投标人提供的培训方案进行综合评议打分，（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；方案内容设备培训目的、培训内容、培训计划组织等内容），完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	5.0	2.0	5.0	3.0
13	技术	<p>售后服务：根据投标人的售后服务方案的全面性、合理性、可行性、便捷性服务进行综合评价，维护机构和人员情况、提供快速的售后服务响应、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对服务承诺的保障合理安排，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	5.0	2.0	5.0	3.0
14	技术	<p>样品：投标人提供单穴箱体骨灰存放架实物样品一门，根据样品整体的材质、尺寸规格、颜色、外观、工艺、质量与招标文件技术参数的响应程度，由评委进行打分。</p> <p>1. 根据样品的材质、尺寸规格、颜色、外观设计，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>2. 根据样品的质量进行评价，做工精细程度、制作工艺、表面光洁，牢固程度等，由评委进行打分，完全符合的得5分，比较符合的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。</p> <p>备注：未提供样品不得分。</p>	0-10	8.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	0.0
15	技术	<p>安全文明施工方案：根据投标人针对本项目提供的安全文明施工方案（包括但不限于：管理目标、组织机构和职责、安全文明施工措施等）的完整性、合理性、安全科学等方面由评委综合打分。</p> <p>1. 方案考虑全面周密、针对性、可行性强的得5分；</p> <p>2. 方案全面、针对性不强、可提供基本应急保障的3分；</p> <p>3. 方案有所欠缺、针对性不强、保障能力差的2分；</p> <p>4. 方案简单、无针对性、保障性差的1分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	2.0	2.0	5.0	5.0	5.0	3.0
16	技术	<p>合理化建议：根据投标人对本项目提出的合理化建议是否合理、可行，由评委进行打分，完全符合的得2分，比较符合的得1.5分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，不符合或者未提供的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
合计			0-70	50.0	47.0	30.0	61.0	43.0	66.0	33.0

专家（签名）：