

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 上虞区农村饮水共富提质联网扩面工程泵房电气防雷设备采购项目（ZJZL2024010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安芯防雷技术有限公司	浙江中誉检测有限公司	杭州天湖智能科技有限公司
1	技术	技术响应：评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣2分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	质量保证：根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况由评审专家进行打分。	0-4	3.0	3.0	4.0
3	技术	企业实力：综合考评投标产品情况，产品的性能及产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、知名度、认知度、市场占有率、品牌信誉度、备品备件（耗材）价格、用户反馈等各方面因素。由评审专家酌情打分。	0-5	3.0	4.0	4.0
4	技术	项目设计及实施方案：根据投标人提供的施工组织方案进行综合评议，由评审专家酌情打分，最高得5分。 ①施工方案：现场调研情况及各站点周边施工环境熟悉程度，以现场踏勘照片和调研的完整性，图文并茂的实施及效果呈现方案； ②质量控制措施：拟制的质量控制措施合理可行，符合有关法规、标准和规范； ③风险控制措施：针对本项目从原材料采购到成品交付整个生产过程中的风险点分析充分，提出的解决措施科学有效等方面进行综合评分； ④安全、文明施工保障措施：针对本项目安全、文明服务的科学、合理方面进行综合评分； ⑤进度计划：根据投标人提供的进度目标和计划科学合理，各阶段的工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系明确，相应控制、预防或补救措施行当等方面进行综合评分。	0-5	3.0	4.0	4.0
5	技术	项目团队：根据投标人针对本项目拟定的项目组人员配备情况，由评审专家酌情进行对打分，本项最高得5分； 提供相关证明材料，所有持证人员均须是投标人正式员工且不得重复，提供投标人缴纳的近三个月的社保。	0-5	0.0	0.0	4.0
6	技术	供货方案：根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	3.0	3.0	4.0
7.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分；最高得4分。	0-4	3.0	2.0	4.0
7.2	技术	根据投标人在绍兴市内具有售后服务中心得2分，在江浙沪有售后服务机构得1分（江浙沪不累计得分），其余得0.5分，最高得2分。（须提供投标人或所投产品制造商售后服务中心的房屋租赁合同或房产证明等相关证明材料原件扫描件，不提供不得分）	0-2	1.0	1.0	2.0
8	商务	投标人自2020年7月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），承接过单项合同金额不少于30万元的防雷接地系统项目业绩，每提供一个业绩得1.5分，本项最高得3分。 提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.1	商务	投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分。 投标文件中须提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.2	商务	投标人具有有效期内的省级科学技术厅、省级财政厅、省级税务局批准的高新技术企业证书的，得2分。 提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	投标人参与防雷标准化建设，制定防雷相关国家（GB）规范或标准，每提供一个得2分；制定防雷相关行业规范或标准，每提供一个得1分；本项最高得2分，未参与的不得分。 提供证明材料复印件加盖投标人公章。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-50	26.0	33.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 上虞区农村饮水共富提质联网扩面工程泵房电气防雷设备采购项目（ZJZL2024010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安芯防雷技术有限公司	浙江中誉检测有限公司	杭州天湖智能科技有限公司
1	技术	技术响应：评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣2分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	质量保证：根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况由评审专家进行打分。	0-4	4.0	4.0	4.0
3	技术	企业实力：综合考评投标产品情况，产品的性能及产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、知名度、认知度、市场占有率、品牌信誉度、备品备件（耗材）价格、用户反馈等各方面因素。由评审专家酌情打分。	0-5	3.2	3.4	3.5
4	技术	项目设计及实施方案：根据投标人提供的施工组织方案进行综合评议，由评审专家酌情打分，最高得5分。 ①施工方案：现场调研情况及各站点周边施工环境熟悉程度，以现场踏勘照片和调研的完整性，图文并茂的实施及效果呈现方案； ②质量控制措施：拟制的质量控制措施合理可行，符合有关法规、标准和规范； ③风险控制措施：针对本项目从原材料采购到成品交付整个生产过程中的风险点分析充分，提出的解决措施科学有效等方面进行综合评分； ④安全、文明施工保障措施：针对本项目安全、文明服务的科学、合理方面进行综合评分； ⑤进度计划：根据投标人提供的进度目标和计划科学合理，各阶段的工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系明确，相应控制、预防或补救措施行当等方面进行综合评分。	0-5	4.0	3.9	3.8
5	技术	项目团队：根据投标人针对本项目拟定的项目组人员配备情况，由评审专家酌情进行对打分，本项最高得5分； 提供相关证明材料，所有持证人员均须是投标人正式员工且不得重复，提供投标人缴纳的近三个月的社保。	0-5	0.0	0.0	4.0
6	技术	供货方案：根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	3.9	3.8	3.8
7.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分；最高得4分。	0-4	3.8	3.9	3.8
7.2	技术	根据投标人在绍兴市内具有售后服务中心得2分，在江浙沪有售后服务机构得1分（江浙沪不累计得分），其余得0.5分，最高得2分。（须提供投标人或所投产品制造商售后服务中心的房屋租赁合同或房产证明等相关证明材料原件扫描件，不提供不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
8	商务	投标人自2020年7月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），承接过单项合同金额不少于30万元的防雷接地系统项目业绩，每提供一个业绩得1.5分，本项最高得3分。 提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.1	商务	投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分。 投标文件中须提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.2	商务	投标人具有有效期内的省级科学技术厅、省级财政厅、省级税务局批准的高新技术企业证书的，得2分。 提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	投标人参与防雷标准化建设，制定防雷相关国家（GB）规范或标准，每提供一个得2分；制定防雷相关行业规范或标准，每提供一个得1分；本项最高得2分，未参与的不得分。 提供证明材料复印件加盖投标人公章。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-50	29.9	37.0	44.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 上虞区农村饮水共富提质联网扩面工程泵房电气防雷设备采购项目（ZJZL2024010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安芯防雷技术有限公司	浙江中誉检测有限公司	杭州天湖智能科技有限公司
1	技术	技术响应：评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣2分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	质量保证：根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况由评审专家进行打分。	0-4	2.0	3.0	3.5
3	技术	企业实力：综合考评投标产品情况，产品的性能及产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、知名度、认知度、市场占有率、品牌信誉度、备品备件（耗材）价格、用户反馈等各方面因素。由评审专家酌情打分。	0-5	2.0	4.0	4.0
4	技术	项目设计及实施方案：根据投标人提供的施工组织方案进行综合评议，由评审专家酌情打分，最高得5分。 ①施工方案：现场调研情况及各站点周边施工环境熟悉程度，以现场踏勘照片和调研的完整性，图文并茂的实施及效果呈现方案； ②质量控制措施：拟制的质量控制措施合理可行，符合有关法规、标准和规范； ③风险控制措施：针对本项目从原材料采购到成品交付整个生产过程中的风险点分析充分，提出的解决措施科学有效等方面进行综合评分； ④安全、文明施工保障措施：针对本项目安全、文明服务的科学、合理方面进行综合评分； ⑤进度计划：根据投标人提供的进度目标和计划科学合理，各阶段的工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系明确，相应控制、预防或补救措施行当等方面进行综合评分。	0-5	2.0	4.5	4.0
5	技术	项目团队：根据投标人针对本项目拟定的项目组人员配备情况，由评审专家酌情进行对打分，本项最高得5分； 提供相关证明材料，所有持证人员均须是投标人正式员工且不得重复，提供投标人缴纳的近三个月的社保。	0-5	0.0	0.0	4.0
6	技术	供货方案：根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	2.0	4.0	4.5
7.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分；最高得4分。	0-4	2.0	3.0	3.0
7.2	技术	根据投标人在绍兴市内具有售后服务中心得2分，在江浙沪有售后服务机构得1分（江浙沪不累计得分），其余得0.5分，最高得2分。（须提供投标人或所投产品制造商售后服务中心的房屋租赁合同或房产证明等相关证明材料原件扫描件，不提供不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
8	商务	投标人自2020年7月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），承接过单项合同金额不少于30万元的防雷接地系统项目业绩，每提供一个业绩得1.5分，本项最高得3分。 提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.1	商务	投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分。 投标文件中须提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.2	商务	投标人具有有效期内的省级科学技术厅、省级财政厅、省级税务局批准的高新技术企业证书的，得2分。 提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	投标人参与防雷标准化建设，制定防雷相关国家（GB）规范或标准，每提供一个得2分；制定防雷相关行业规范或标准，每提供一个得1分；本项最高得2分，未参与的不得分。 提供证明材料复印件加盖投标人公章。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-50	21.0	36.5	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 上虞区农村饮水共富提质联网扩面工程泵房电气防雷设备采购项目（ZJZL2024010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安芯防雷技术有限公司	浙江中誉检测有限公司	杭州天湖智能科技有限公司
1	技术	技术响应：评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣2分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	质量保证：根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况由评审专家进行打分。	0-4	2.0	3.0	3.0
3	技术	企业实力：综合考评投标产品情况，产品的性能及产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、知名度、认知度、市场占有率、品牌信誉度、备品备件（耗材）价格、用户反馈等各方面因素。由评审专家酌情打分。	0-5	3.0	3.5	3.5
4	技术	项目设计及实施方案：根据投标人提供的施工组织方案进行综合评议，由评审专家酌情打分，最高得5分。 ①施工方案：现场调研情况及各站点周边施工环境熟悉程度，以现场踏勘照片和调研的完整性，图文并茂的实施及效果呈现方案； ②质量控制措施：拟制的质量控制措施合理可行，符合有关法规、标准和规范； ③风险控制措施：针对本项目从原材料采购到成品交付整个生产过程中的风险点分析充分，提出的解决措施科学有效等方面进行综合评分； ④安全、文明施工保障措施：针对本项目安全、文明服务的科学、合理方面进行综合评分； ⑤进度计划：根据投标人提供的进度目标和计划科学合理，各阶段的工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系明确，相应控制、预防或补救措施行当等方面进行综合评分。	0-5	3.0	3.5	4.0
5	技术	项目团队：根据投标人针对本项目拟定的项目组人员配备情况，由评审专家酌情进行对打分，本项最高得5分； 提供相关证明材料，所有持证人员均须是投标人正式员工且不得重复，提供投标人缴纳的近三个月的社保。	0-5	0.0	0.0	3.5
6	技术	供货方案：根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	3.5	3.5	4.0
7.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分；最高得4分。	0-4	2.0	3.0	3.0
7.2	技术	根据投标人在绍兴市内具有售后服务中心得2分，在江浙沪有售后服务机构得1分（江浙沪不累计得分），其余得0.5分，最高得2分。（须提供投标人或所投产品制造商售后服务中心的房屋租赁合同或房产证明等相关证明材料原件扫描件，不提供不得分）	0-2	1.0	1.0	1.5
8	商务	投标人自2020年7月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），承接过单项合同金额不少于30万元的防雷接地系统项目业绩，每提供一个业绩得1.5分，本项最高得3分。 提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.1	商务	投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分。 投标文件中须提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.2	商务	投标人具有有效期内的省级科学技术厅、省级财政厅、省级税务局批准的高新技术企业证书的，得2分。 提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	投标人参与防雷标准化建设，制定防雷相关国家（GB）规范或标准，每提供一个得2分；制定防雷相关行业规范或标准，每提供一个得1分；本项最高得2分，未参与的不得分。 提供证明材料复印件加盖投标人公章。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-50	24.5	33.5	42.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 上虞区农村饮水共富提质联网扩面工程泵房电气防雷设备采购项目（ZJZL2024010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安芯防雷技术有限公司	浙江中誉检测有限公司	杭州天湖智能科技有限公司
1	技术	技术响应：评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣2分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	质量保证：根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况由评审专家进行打分。	0-4	4.0	4.0	4.0
3	技术	企业实力：综合考评投标产品情况，产品的性能及产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、知名度、认知度、市场占有率、品牌信誉度、备品备件（耗材）价格、用户反馈等各方面因素。由评审专家酌情打分。	0-5	4.0	3.0	4.0
4	技术	项目设计及实施方案：根据投标人提供的施工组织方案进行综合评议，由评审专家酌情打分，最高得5分。 ①施工方案：现场调研情况及各站点周边施工环境熟悉程度，以现场踏勘照片和调研的完整性，图文并茂的实施及效果呈现方案； ②质量控制措施：拟制的质量控制措施合理可行，符合有关法规、标准和规范； ③风险控制措施：针对本项目从原材料采购到成品交付整个生产过程中的风险点分析充分，提出的解决措施科学有效等方面进行综合评分； ④安全、文明施工保障措施：针对本项目安全、文明服务的科学、合理方面进行综合评分； ⑤进度计划：根据投标人提供的进度目标和计划科学合理，各阶段的工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系明确，相应控制、预防或补救措施行当等方面进行综合评分。	0-5	3.0	3.0	4.0
5	技术	项目团队：根据投标人针对本项目拟定的项目组人员配备情况，由评审专家酌情进行对打分，本项最高得5分； 提供相关证明材料，所有持证人员均须是投标人正式员工且不得重复，提供投标人缴纳的近三个月的社保。	0-5	0.0	0.0	4.0
6	技术	供货方案：根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	3.0	3.0	4.0
7.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分；最高得4分。	0-4	1.0	1.0	3.0
7.2	技术	根据投标人在绍兴市内具有售后服务中心得2分，在江浙沪有售后服务机构得1分（江浙沪不累计得分），其余得0.5分，最高得2分。（须提供投标人或所投产品制造商售后服务中心的房屋租赁合同或房产证明等相关证明材料原件扫描件，不提供不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
8	商务	投标人自2020年7月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），承接过单项合同金额不少于30万元的防雷接地系统项目业绩，每提供一个业绩得1.5分，本项最高得3分。 提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.1	商务	投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分。 投标文件中须提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
9.2	商务	投标人具有有效期内的省级科学技术厅、省级财政厅、省级税务局批准的高新技术企业证书的，得2分。 提供上述认证证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	投标人参与防雷标准化建设，制定防雷相关国家（GB）规范或标准，每提供一个得2分；制定防雷相关行业规范或标准，每提供一个得1分；本项最高得2分，未参与的不得分。 提供证明材料复印件加盖投标人公章。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-50	26.0	32.0	45.0

专家（签名）：