

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市江北综合医院（东阳市红会医院迁建工程）窗帘布采购项目（DDDYZFCG-2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正建设工程有限公司、市通装饰店（联合体）	海宁市金雅有限公司	杭州乐享遮阳有限公司	杭州奥腾遮阳有限公司	东阳扬洋设计有限公司	浙江斯丹遮阳有限公司	杭州宏昌布艺有限公司	浙江月丹装饰有限公司	宁波嘉懿智能技术有限公司	杭州天澜节能技术有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。提供合同复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	质保期：满足招标文件提出的关于质保期的最低要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	产品功能参数：全部满足或优于招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得22分；标注“△”参数低于招标需求（负偏离）的或未按要求提供检测报告的，每项扣0.5分；未满足其他项要求的每项扣0.1分，扣完为止。	0-22	21.0	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
4	技术	项目总体实施方案：根据供应商针对本项目的总体实施部署（0-2）、供货周期措施（0-1）、实施时间进度表（0-1）、运输、现场安装管理计划（0-2）等内容的全面合理且可操作性进行打分。	0-6	4.5	5.2	5.5	4.0	4.0	4.0	3.5	5.2	3.5	3.5
5	技术	生产工艺流程：根据投标人的产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性（0-2）、质量控制措施严格（0-2）等情况进行打分。	0-4	3.5	3.4	3.8	3.5	3.2	3.7	3.7	3.7	3.2	3.7
6	技术	具体安装方案：根据投标人针对本项目窗帘纱帘（0-1）、医用隔帘（0-1）、卷帘（0-1）、移动浴室门（0-1）的安装方案合理可操作性进行打分。	0-4	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	3.6	3.5	3.5	2.8	3.4
7	技术	项目实施人员：技术负责人及实施团队专业素质、技术能力、类似项目实施经验情况（0-2）。	0-2	1.6	1.6	1.8	1.5	1.3	1.7	1.7	1.8	1.3	1.7
8	技术	售后服务方案：详细阐述针对本项目质保期内外的售后服务内容及措施（0-2）、维修服务的响应时间、解决维修的时间（0-2）、质保期满后材料及人工费标准（0-1）等情况。	0-5	2.5	3.2	4.5	3.7	4.0	3.2	3.7	4.5	3.2	3.2
9	技术	培训方案：详细阐述针对本项目提供的换洗拆卸培训和维护培训及提供其他形式培训的情况（0-2）。	0-2	1.5	1.5	1.3	1.7	1.4	1.0	1.6	1.6	1.2	1.8
10	技术	备品备件情况：针对本项目提供的配件、附件、专用工具、备品备件的完整性、合理性等情况进行打分（0-2）。	0-2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.7	1.4	1.4
11.1	技术	布帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.1	2.0	2.5	2.1	2.2	1.8	1.8	2.1	0.0	2.3
11.2	技术	纱帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.1	2.0	2.5	2.1	2.2	1.8	1.8	2.1	0.0	2.3

技术商务资信评分明细表

11.3	技术	医用隔帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.1	2.0	2.5	2.1	2.2	1.8	1.8	2.1	0.0	2.3
11.4	技术	透景阳光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.3	1.2	1.5	1.3	1.4	1.0	1.0	1.3	0.0	1.4
11.5	技术	全遮光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.3	1.2	1.5	1.3	1.4	1.0	1.0	1.3	0.0	1.4
11.6	技术	手动轨道：①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1-2分；②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1分。	0-2	1.3	1.2	1.5	1.3	1.4	1.0	1.0	1.3	0.0	1.4
11.7	技术	移动浴室门：①漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强；滑动手感顺滑，静音效果好。（0-2）	0-2	1.5	1.3	1.8	1.5	1.6	0.5	0.5	1.5	0.0	1.7
12	商务	节能环保产品：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 注：提供相关证书复印件。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
合计			0-70	55.7	57.5	63.1	57.7	57.5	54.4	55.4	61.2	43.6	58.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市江北综合医院（东阳市红会医院迁建工程）窗帘布采购项目（DDZYFCG-2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江城市建设有限公司、东阳白云装饰材料（联合体）	海宁市金雅有限公司	杭州乐享智能科技有限公司	杭州奥腾遮阳有限公司	东阳扬洋软装有限公司	浙江斯丹阳有限公司	杭州宏昌布艺有限公司	浙江月帘装饰有限公司	宁波嘉懿智能遮阳有限公司	杭州天澜节能技术有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。提供合同复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	质保期：满足招标文件提出的关于质保期的最低要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	产品功能参数：全部满足或优于招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得22分；标注“△”参数低于招标需求（负偏离）的或未按要求提供检测报告的，每项扣0.5分；未满足其他项要求的每项扣0.1分，扣完为止。	0-22	21.0	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
4	技术	项目总体实施方案：根据供应商针对本项目的总体实施部署（0-2）、供货周期措施（0-1）、实施时间进度表（0-1）、运输、现场安装管理计划（0-2）等内容的全面合理且可操作性进行打分。	0-6	4.1	5.3	5.5	3.7	3.7	3.6	3.0	5.5	3.4	3.4
5	技术	生产工艺流程：根据投标人的产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性（0-2）、质量控制措施严格（0-2）等情况进行打分。	0-4	3.5	3.4	3.7	3.5	3.0	3.8	3.8	3.8	3.0	3.8
6	技术	具体安装方案：根据投标人针对本项目窗帘纱帘（0-1）、医用隔帘（0-1）、卷帘（0-1）、移动浴室门（0-1）的安装方案合理可操作性进行打分。	0-4	3.2	3.2	3.4	3.2	2.8	3.6	3.5	3.5	2.7	3.4
7	技术	项目实施人员：技术负责人及实施团队专业素质、技术能力、类似项目实施经验情况（0-2）。	0-2	1.5	1.5	1.7	1.4	1.2	1.7	1.7	1.8	1.2	1.7
8	技术	售后服务方案：详细阐述针对本项目质保期内的售后服务内容及措施（0-2）、维修服务的响应时间、解决维修的时间（0-2）、质保期满后材料及人工费标准（0-1）等情况。	0-5	2.5	3.2	4.3	3.5	4.2	3.2	3.5	4.5	3.2	3.3
9	技术	培训方案：详细阐述针对本项目提供的换洗拆卸培训和维护培训及提供其他形式培训的情况（0-2）。	0-2	1.6	1.5	1.3	1.6	1.4	1.2	1.6	1.6	1.2	1.7
10	技术	备品备件情况：针对本项目提供的配件、附件、专用工具、备品备件的完整性、合理性等情况进行打分（0-2）。	0-2	1.3	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.7	1.3	1.4
11.1	技术	布帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.4	2.2	2.8	2.5	2.4	2.1	1.7	2.4	0.0	2.7
11.2	技术	纱帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.3	2.2	2.7	2.4	2.5	2.2	1.8	2.4	0.0	2.7

技术商务资信评分明细表

11.3	技术	医用隔帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.4	2.1	2.7	2.4	2.4	2.2	1.9	2.5	0.0	2.6
11.4	技术	透景阳光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.4	1.6	1.8	1.5	1.6	1.5	1.1	1.3	0.0	1.7
11.5	技术	全遮光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.5	1.4	1.8	1.4	1.5	1.4	1.0	1.4	0.0	1.7
11.6	技术	手动轨道：①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1-2分；②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1分。	0-2	1.4	1.3	1.7	1.5	1.5	1.3	1.1	1.5	0.0	1.7
11.7	技术	移动浴室门：①漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强；滑动手感顺滑，静音效果好。（0-2）	0-2	1.4	1.2	1.8	1.3	1.4	0.9	0.8	1.4	0.0	1.7
12	商务	节能环保产品：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 注：提供相关证书复印件。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
合计			0-70	56.5	58.6	64.0	58.3	57.8	57.0	55.3	62.8	43.0	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市江北综合医院（东阳市红会医院迁建工程）窗帘布采购项目（DDZYFCG-2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江城市建设有限公司、东阳白云装饰材料（联合体）	海宁市金雅有限公司	杭州乐享智能科技有限公司	杭州奥腾新科有限公司	东阳扬洋设计有限公司	浙江斯丹阳有限公司	杭州宏昌布艺有限公司	浙江月帘装饰有限公司	宁波嘉懿智能遮阳有限公司	杭州天澜节能技术有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。提供合同复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	质保期：满足招标文件提出的关于质保期的最低要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	产品功能参数：全部满足或优于招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得22分；标注“△”参数低于招标需求（负偏离）的或未按要求提供检测报告的，每项扣0.5分；未满足其他项要求的每项扣0.1分，扣完为止。	0-22	21.0	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
4	技术	项目总体实施方案：根据供应商针对本项目的总体实施部署（0-2）、供货周期措施（0-1）、实施时间进度表（0-1）、运输、现场安装管理计划（0-2）等内容的全面合理且可操作性进行打分。	0-6	4.0	5.3	5.8	3.4	3.6	3.4	3.1	5.4	3.0	2.8
5	技术	生产工艺流程：根据投标人的产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性（0-2）、质量控制措施严格（0-2）等情况进行打分。	0-4	2.5	2.5	3.0	2.5	1.5	3.5	3.5	3.5	1.5	3.3
6	技术	具体安装方案：根据投标人针对本项目窗帘纱帘（0-1）、医用隔帘（0-1）、卷帘（0-1）、移动浴室门（0-1）的安装方案合理可操作性进行打分。	0-4	2.5	2.5	3.0	2.5	1.5	3.3	3.3	3.3	1.5	3.4
7	技术	项目实施人员：技术负责人及实施团队专业素质、技术能力、类似项目实施经验情况（0-2）。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.0	1.5
8	技术	售后服务方案：详细阐述针对本项目质保期内外售后服务内容及措施（0-2）、维修服务的响应时间、解决维修的时间（0-2）、质保期满后材料及人工费标准（0-1）等情况。	0-5	2.0	2.8	4.7	3.9	4.0	3.1	3.5	3.7	3.1	3.1
9	技术	培训方案：详细阐述针对本项目提供的换洗拆卸培训和维护培训及提供其他形式培训的情况（0-2）。	0-2	1.5	1.5	1.3	1.7	1.4	1.0	1.6	1.6	1.2	1.8
10	技术	备品备件情况：针对本项目提供的配件、附件、专用工具、备品备件的完整性、合理性等情况进行打分（0-2）。	0-2	1.2	1.5	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.4	1.4
11.1	技术	布帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	1.5	1.0	2.8	1.4	1.5	1.0	1.0	1.4	0.0	1.5
11.2	技术	纱帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	1.5	1.0	2.8	1.4	1.5	1.0	1.0	1.4	0.0	1.5

技术商务资信评分明细表

11.3	技术	医用隔帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	1.5	1.0	2.8	1.4	1.5	1.0	1.0	1.4	0.0	0.6
11.4	技术	透景阳光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.0	0.8	1.8	1.5	1.5	0.7	0.6	1.0	0.0	1.5
11.5	技术	全遮光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.0	0.8	1.8	1.5	1.5	0.7	0.6	1.0	0.0	1.4
11.6	技术	手动轨道：①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1-2分；②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1分。	0-2	0.3	0.8	1.8	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0	0.0	1.0
11.7	技术	移动浴室门：①漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强；滑动手感顺滑，静音效果好。（0-2）	0-2	1.0	0.5	1.5	0.2	0.5	0.3	0.5	1.0	0.0	0.5
12	商务	节能环保产品：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 注：提供相关证书复印件。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
合计			0-70	49.0	50.5	63.7	51.8	51.1	49.8	51.0	56.7	39.7	52.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市江北综合医院（东阳市红会医院迁建工程）窗帘布采购项目（DDZYFCG-2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江城市建设有限公司、东阳白云装饰材料（联合体）	海宁市金雅有限公司	杭州乐享智能科技有限公司	杭州奥腾遮阳有限公司	东阳扬洋软装有限公司	浙江斯丹阳有限公司	杭州宏昌布艺有限公司	浙江月帘装饰有限公司	宁波嘉懿智能遮阳有限公司	杭州天澜节能技术有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。提供合同复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	质保期：满足招标文件提出的关于质保期的最低要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	产品功能参数：全部满足或优于招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得22分；标注“△”参数低于招标需求（负偏离）的或未按要求提供检测报告的，每项扣0.5分；未满足其他项要求的每项扣0.1分，扣完为止。	0-22	21.0	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
4	技术	项目总体实施方案：根据供应商针对本项目的总体实施部署（0-2）、供货周期措施（0-1）、实施时间进度表（0-1）、运输、现场安装管理计划（0-2）等内容的全面合理且可操作性进行打分。	0-6	4.0	5.3	5.8	3.4	3.6	3.4	3.1	5.4	3.0	2.8
5	技术	生产工艺流程：根据投标人的产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性（0-2）、质量控制措施严格（0-2）等情况进行打分。	0-4	2.8	2.9	3.8	3.1	2.1	3.4	3.5	3.4	1.5	3.3
6	技术	具体安装方案：根据投标人针对本项目窗帘纱帘（0-1）、医用隔帘（0-1）、卷帘（0-1）、移动浴室门（0-1）的安装方案合理可操作性进行打分。	0-4	2.7	2.9	3.7	3.2	2.2	3.6	3.2	3.3	1.6	3.4
7	技术	项目实施人员：技术负责人及实施团队专业素质、技术能力、类似项目实施经验情况（0-2）。	0-2	1.5	1.4	1.5	1.1	1.2	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5
8	技术	售后服务方案：详细阐述针对本项目质保期内外售后服务内容及措施（0-2）、维修服务的响应时间、解决维修的时间（0-2）、质保期满后材料及人工费标准（0-1）等情况。	0-5	2.0	3.0	4.6	3.8	3.9	3.0	3.4	3.6	3.0	3.1
9	技术	培训方案：详细阐述针对本项目提供的换洗拆卸培训和维护培训及提供其他形式培训的情况（0-2）。	0-2	1.5	1.4	1.5	1.1	1.2	1.6	1.5	1.4	1.1	1.7
10	技术	备品备件情况：针对本项目提供的配件、附件、专用工具、备品备件的完整性、合理性等情况进行打分（0-2）。	0-2	1.2	1.3	1.6	1.4	1.5	1.7	1.4	1.5	1.3	1.5
11.1	技术	布帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	1.5	0.7	2.9	1.6	2.5	1.8	1.2	1.5	0.0	2.4
11.2	技术	纱帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	1.6	0.6	2.8	1.3	2.1	1.9	1.4	1.4	0.0	2.5

技术商务资信评分明细表

11.3	技术	医用隔帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	1.6	0.8	2.8	1.7	2.2	2.0	1.2	1.5	0.0	2.3
11.4	技术	透景阳光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.2	0.5	1.9	1.3	1.5	1.1	1.1	1.1	0.0	1.6
11.5	技术	全遮光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.1	0.4	1.9	1.1	1.4	1.5	1.4	1.0	0.0	1.5
11.6	技术	手动轨道：①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1-2分；②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1分。	0-2	1.2	0.6	1.8	1.2	1.5	1.3	1.3	1.1	0.0	1.7
11.7	技术	移动浴室门：①漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强；滑动手感顺滑，静音效果好。（0-2）	0-2	1.1	0.8	1.9	1.5	1.6	0.2	0.2	1.3	0.0	1.7
12	商务	节能环保产品：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 注：提供相关证书复印件。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
合计			0-70	51.0	49.6	66.0	53.8	55.5	55.0	53.0	56.5	39.9	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市江北综合医院（东阳市红会医院迁建工程）窗帘布采购项目（DDZYFCG-2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江城市建设有限公司、东阳白云装饰材料（联合体）	海宁市金雅有限公司	杭州乐享智能科技有限公司	杭州奥腾遮阳有限公司	东阳扬洋设计有限公司	浙江斯丹阳有限公司	杭州宏昌布艺有限公司	浙江月帘装饰有限公司	宁波嘉懿智能遮阳有限公司	杭州天澜节能技术有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。提供合同复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	质保期：满足招标文件提出的关于质保期的最低要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	产品功能参数：全部满足或优于招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得22分；标注“△”参数低于招标需求（负偏离）的或未按要求提供检测报告的，每项扣0.5分；未满足其他项要求的每项扣0.1分，扣完为止。	0-22	21.0	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
4	技术	项目总体实施方案：根据供应商针对本项目的总体实施部署（0-2）、供货周期措施（0-1）、实施时间进度表（0-1）、运输、现场安装管理计划（0-2）等内容的全面合理且可操作性进行打分。	0-6	4.0	5.5	5.8	3.5	3.5	3.5	3.0	5.5	3.0	3.0
5	技术	生产工艺流程：根据投标人的产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性（0-2）、质量控制措施严格（0-2）等情况进行打分。	0-4	2.0	3.4	3.8	3.0	3.2	3.4	3.4	3.6	2.0	2.0
6	技术	具体安装方案：根据投标人针对本项目窗帘纱帘（0-1）、医用隔帘（0-1）、卷帘（0-1）、移动浴室门（0-1）的安装方案合理可操作性进行打分。	0-4	2.9	3.0	3.6	3.0	2.5	3.2	3.0	3.8	2.1	2.0
7	技术	项目实施人员：技术负责人及实施团队专业素质、技术能力、类似项目实施经验情况（0-2）。	0-2	1.6	1.8	1.8	1.5	1.6	1.8	1.6	1.8	1.5	1.5
8	技术	售后服务方案：详细阐述针对本项目质保期内外售后服务内容及措施（0-2）、维修服务的响应时间、解决维修的时间（0-2）、质保期满后材料及人工费标准（0-1）等情况。	0-5	2.0	3.5	4.5	3.5	4.0	3.0	3.5	4.5	3.0	3.0
9	技术	培训方案：详细阐述针对本项目提供的换洗拆卸培训和维护培训及提供其他形式培训的情况（0-2）。	0-2	1.5	1.5	1.3	1.7	1.4	1.0	1.6	1.6	1.2	1.8
10	技术	备品备件情况：针对本项目提供的配件、附件、专用工具、备品备件的完整性、合理性等情况进行打分（0-2）。	0-2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.7	1.4	1.4
11.1	技术	布帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.5	2.2	3.0	2.5	2.5	2.2	2.0	2.5	0.0	2.5
11.2	技术	纱帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.5	2.2	3.0	2.5	2.5	2.2	2.0	2.6	0.0	2.5

技术商务资信评分明细表

11.3	技术	医用隔帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得2-3分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-2分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.8	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	0.0	2.6
11.4	技术	透景阳光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.8	1.0	2.0	1.5	1.8	1.0	1.0	1.8	0.0	1.8
11.5	技术	全遮光卷帘：①面料编织平整均匀、手感舒适，配件及成品制作工艺精良，整体视觉效果好的得1.5-2分；②面料编织较均匀、手感较舒适，配件及成品制作工艺较精良、整体视觉效果比较好的得1-1.5分；③面料编织较均匀、手感一般，配件及成品制作工艺较差的得0-1分。	0-2	1.8	1.0	2.0	1.8	1.8	1.0	1.0	1.8	0.0	1.9
11.6	技术	手动轨道：①轨道壁厚；漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强、静音效果好的得1-2分；②轨道壁薄；漆膜平整度、整洁、表面漆膜一般；、存在裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理、耐摩擦、抗磨损性能一般、静音效果较差的得0-1分。	0-2	1.8	1.0	1.8	1.5	1.6	1.0	1.0	1.8	0.0	1.6
11.7	技术	移动浴室门：①漆膜平整度、整洁、表面漆膜均匀一致；无裂纹、气泡、流痕、漆膜脱落等影响使用的可视缺陷；表面处理光滑无毛刺，耐摩擦、抗磨损性能强；滑动手感顺滑，静音效果好。（0-2）	0-2	1.5	1.0	1.8	1.0	1.6	1.0	0.5	1.5	0.0	1.7
12	商务	节能环保产品：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 注：提供相关证书复印件。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
合计			0-70	55.1	57.6	66.1	57.9	58.7	54.6	54.4	64.0	41.2	56.3

专家（签名）：