

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院其他家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高家具有限公司	浙江美丽人家居有限公司	浙江文恩文体设备有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	安徽宁皖电子科技有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得21分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：多层板、医用抑菌皮；成品：办公桌、等候椅投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-21	21.0	21.0	8.5	21.0	8.5	8.5	13.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、钢塑家具）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、其他家具（钢塑系列）），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），提供证书复印件，全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1. 每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2. 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-0.5分）	0-0.5	0.31	0.2	0.3	0.4	0.26	0.3	0.25
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.23	0.25	0.25
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.2分）	0-0.2	0.12	0.1	0.1	0.15	0.1	0.12	0.1
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.3分）	0-0.3	0.2	0.12	0.15	0.2	0.1	0.25	0.2
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.29	0.25	0.4	0.2	0.25	0.2
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.26	0.12	0.22	0.4	0.2	0.25	0.2
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.26	0.25	0.2	0.39	0.2	0.26	0.2

技术商务资信评分明细表

5.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.28	0.2	0.4	0.2	0.26	0.2
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.26	0.26	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.12	0.12	0.1	0.15	0.1	0.11	0.11
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.15	0.15	0.25	0.2	0.2	0.2
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.21	0.25	0.24	0.4	0.24	0.26	0.24
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.15	0.4	0.25	0.3	0.2
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.31	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.28
6.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.14	0.4	0.2	0.3	0.25
6.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.15	0.4	0.3	0.3	0.15
6.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.12	0.11	0.1	0.15	0.1	0.1	0.12
6.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.21	0.25	0.2	0.16	0.15
6.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.28	0.25	0.2	0.4	0.25	0.3	0.3
6.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.25	0.4	0.3	0.3	0.24
6.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.21	0.39	0.2	0.2	0.2
7.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.29	0.2	0.3	0.4	0.3	0.25	0.2
7.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.25	0.2
7.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.12	0.11	0.12	0.15	0.11	0.1	0.1
7.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.16	0.15	0.16	0.2	0.15	0.15	0.15
7.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.22	0.28	0.28	0.4	0.22	0.3	0.25
7.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.22
7.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.22	0.2
8.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.3	0.15	0.4	0.3	0.2	0.3
8.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.15	0.3	0.4	0.3	0.25	0.25
8.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.12	0.1	0.11	0.16	0.12	0.1	0.1
8.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.15	0.15	0.15	0.2	0.15	0.2	0.2
8.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.25	0.3	0.4	0.28	0.25	0.21
8.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.21	0.21
8.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.25	0.25	0.2
9.1.1	技术	效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	0.12	0.12	0.0	0.15	0.0	0.0	1.2
9.1.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-1分)	0-1	0.6	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6

技术商务资信评分明细表

9.1.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6
9.1.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6
9.2.1	技术	根据产品结构的完整程度（0-2分）	0-2	1.1	1.1	0.0	1.5	0.0	0.0	1.0
9.2.2	技术	产品功能及细节完善体现程度（0-2分）	0-2	0.14	0.14	0.0	1.5	0.0	0.0	1.3
9.2.3	技术	色彩搭配和谐度进行打分（0-1分）	0-1	0.05	0.05	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6
10.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.0	1.0
10.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.0	1.0
11.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5
11.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
11.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
11.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
11.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
12.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0
12.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.5	1.5
合计			0-70	49.62	49.2	24.59	58.99	25.11	25.0	43.33

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院其他家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江文恩文体设备有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	安徽宁皖电子科技有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得21分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：多层板、医用抑菌皮；成品：办公桌、等候椅投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-21	21.0	21.0	8.5	21.0	8.5	8.5	13.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、钢塑家具）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、其他家具（钢塑系列）），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），提供证书复印件，全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.2分）	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.3分）	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4

技术商务资信评分明细表

5.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
6.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
6.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2
7.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
7.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
7.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
7.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4
7.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
8.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
8.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
8.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
8.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2
8.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
8.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2
9.1.1	技术	效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.2	1.3	0.0	1.5	0.0	0.0	1.2
9.1.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5

技术商务资信评分明细表

9.1.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.6	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6
9.1.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.8	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7
9.2.1	技术	根据产品结构的完整程度（0-2分）	0-2	1.2	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	1.2
9.2.2	技术	产品功能及细节完善体现程度（0-2分）	0-2	1.2	1.5	0.0	1.7	0.0	0.0	1.3
9.2.3	技术	色彩搭配和谐度进行打分（0-1分）	0-1	0.6	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5
10.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.5	0.7	0.7	0.8	0.4	0.4	0.5
10.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.4	1.5	1.3	1.6	1.0	1.0	1.3
10.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.2	1.8	1.2	1.8	1.0	1.0	1.4
11.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8
11.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8
11.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7
11.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7
11.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.4	0.6
12.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.7	2.2	2.4	2.0	1.6	2.4
12.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.5	1.8	1.2	1.8	1.1	1.1	1.5
合计			0-70	55.4	59.6	27.9	62.0	26.5	26.8	48.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院其他家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江文恩文体设备有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	安徽宁皖电子科技有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得21分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：多层板、医用抑菌皮；成品：办公桌、等候椅投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-21	21.0	21.0	8.5	21.0	8.5	8.5	13.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、钢塑家具）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、其他家具（钢塑系列）），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），提供证书复印件，全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-0.5分）	0-0.5	0.15	0.2	0.16	0.4	0.2	0.2	0.25
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-0.5分）	0-0.5	0.15	0.2	0.16	0.4	0.2	0.2	0.3
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.2分）	0-0.2	0.15	0.16	0.15	0.18	0.15	0.1	0.1
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.3分）	0-0.3	0.15	0.15	0.16	0.18	0.15	0.15	0.15
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.2	0.2	0.16	0.4	0.2	0.2	0.3
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.2	0.2	0.15	0.4	0.2	0.2	0.3

技术商务资信评分明细表

5.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.25	0.15	0.4	0.2	0.2	0.3
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.15	0.2	0.18	0.2	0.1	0.1
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.15	0.2	0.2	0.25	0.15	0.15	0.16
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.25
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.25
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.25
6.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.25
6.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
6.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.15	0.2	0.18	0.11	0.1	0.11
6.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.15	0.2	0.2	0.25	0.15	0.15	0.15
6.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
6.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
6.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
7.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
7.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
7.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.11	0.1	0.18	0.1	0.15	0.15
7.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.15	0.17	0.16	0.25	0.15	0.15	0.17
7.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
7.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
7.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
8.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
8.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
8.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.11	0.2	0.16	0.11	0.1	0.1
8.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.15	0.2	0.2	0.25	0.15	0.2	0.2
8.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
8.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
8.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
9.1.1	技术	效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.0	1.1	0.0	1.88	0.0	0.0	1.0
9.1.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5



技术商务资信评分明细表

9.1.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.5	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5
9.1.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5
9.2.1	技术	根据产品结构的完整程度（0-2分）	0-2	1.0	1.2	1.0	1.8	1.0	1.1	1.1
9.2.2	技术	产品功能及细节完善体现程度（0-2分）	0-2	1.0	1.2	1.0	1.8	1.0	1.1	1.2
9.2.3	技术	色彩搭配和谐度进行打分（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6
10.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6
10.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.1	1.2	1.1	1.8	1.1	1.1	1.1
10.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.1	1.2	1.1	1.8	1.1	1.1	1.2
11.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6
11.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5
11.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5
11.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6
11.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6
12.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	1.5	1.6	1.5	2.8	1.5	1.5	1.5
12.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.1	1.2	1.1	1.8	1.1	1.1	1.1
合计			0-70	48.2	50.35	25.45	64.34	25.22	25.35	43.14

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院其他家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江文恩文体设备有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	安徽宁皖电子科技有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得21分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：多层板、医用抑菌皮；成品：办公桌、等候椅投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-21	21.0	21.0	8.5	21.0	8.5	8.5	13.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、钢塑家具）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、其他家具（钢塑系列）），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），提供证书复印件，全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.2分）	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.3分）	0-0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.5
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

5.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.5	0.2
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
6.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
6.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
6.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
6.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
6.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
6.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2
7.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
7.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
7.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
7.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
7.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4
7.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4	0.2
8.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
8.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
8.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
8.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
8.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
8.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.5
8.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2
9.1.1	技术	效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5
9.1.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-1分)	0-1	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8

技术商务资信评分明细表

9.1.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8
9.1.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8
9.2.1	技术	根据产品结构的完整程度（0-2分）	0-2	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5
9.2.2	技术	产品功能及细节完善体现程度（0-2分）	0-2	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5
9.2.3	技术	色彩搭配和谐度进行打分（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7
10.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
10.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.5	1.8	1.5	1.8	1.3	1.3	1.5
11.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
11.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
11.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
11.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
11.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
12.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.6	2.2	2.4	2.0	2.0	2.4
12.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.3	1.8	1.5	1.8	1.0	1.5	1.8
合计			0-70	60.3	61.5	30.7	65.0	31.1	31.9	53.9

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院其他家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江文恩文体设备有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	安徽宁皖电子科技有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得21分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：多层板、医用抑菌皮；成品：办公桌、等候椅投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-21	21.0	21.0	8.5	21.0	8.5	8.5	13.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、钢塑家具）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、其他家具（钢塑系列）），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），提供证书复印件，全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.2分）	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.3分）	0-0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4

技术商务资信评分明细表

5.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.5	0.1
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4
6.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
6.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
6.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
6.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
6.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
6.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2
7.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3
7.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
7.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
7.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2
7.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2
7.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
7.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2
8.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
8.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2
8.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
8.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1
8.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2
8.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4
8.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2
9.1.1	技术	效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.3	1.2	0.0	1.8	0.0	0.0	1.0
9.1.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-1分)	0-1	0.5	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	0.4

技术商务资信评分明细表

9.1.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
9.1.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5
9.2.1	技术	根据产品结构的完整程度（0-2分）	0-2	1.4	1.2	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0
9.2.2	技术	产品功能及细节完善体现程度（0-2分）	0-2	1.5	1.3	0.0	2.0	0.0	0.0	1.3
9.2.3	技术	色彩搭配和谐度进行打分（0-1分）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
10.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.6	1.6	1.5	1.8	1.5	1.5	1.6
10.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.6	1.6	1.5	1.8	1.5	1.5	1.6
11.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.5
11.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.5
11.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.5
11.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.5
11.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.5
12.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.6	2.6	2.4	2.9	2.3	2.3	2.5
12.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.6	1.6	1.4	1.8	1.3	1.3	1.5
合计			0-70	57.8	56.2	28.1	67.9	28.6	29.3	47.6

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院其他家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江文恩文体设备有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	安徽宁皖电子科技有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得21分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：多层板、医用抑菌皮；成品：办公桌、等候椅投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-21	21.0	21.0	8.5	21.0	8.5	8.5	13.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、钢塑家具）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、其他家具（钢塑系列）），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），提供证书复印件，全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.2分）	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.3分）	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	0.5



技术商务资信评分明细表

5.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.5	0.2
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.4	0.1	0.5	0.3	0.5	0.3
6.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
6.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
6.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
6.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
6.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
6.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.1
7.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
7.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
7.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
7.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3
7.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.0
8.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4
8.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
8.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
8.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
8.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4
8.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.2	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4
8.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.3	0.1
9.1.1	技术	效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.2	1.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.6
9.1.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-1分)	0-1	0.6	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7

技术商务资信评分明细表

9.1.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6
9.1.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8
9.2.1	技术	根据产品结构的完整程度（0-2分）	0-2	1.4	1.4	0.0	1.9	0.0	0.0	1.8
9.2.2	技术	产品功能及细节完善体现程度（0-2分）	0-2	1.4	1.4	0.0	1.8	0.0	0.0	1.5
9.2.3	技术	色彩搭配和谐度进行打分（0-1分）	0-1	0.7	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7
10.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.5	0.4	0.2	1.0	0.2	0.4	0.6
10.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.2	1.2	0.2	1.8	0.6	0.6	1.2
10.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.2	1.6	0.8	1.8	0.2	0.6	1.0
11.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.5	0.9	0.2	0.2	0.6
11.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.3	0.8	0.2	0.3	0.5
11.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.8	0.5	0.9	0.2	0.2	0.6
11.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.8	0.3	0.9	0.1	0.4	0.6
11.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.3	0.9	0.2	0.3	0.6
12.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.1	1.2	2.7	0.6	1.1	1.8
12.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.6	1.2	0.9	1.8	0.6	0.9	1.2
合计			0-70	54.1	55.3	24.2	67.0	23.1	25.8	49.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院其他家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江文恩文体设备有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	安徽宁皖电子科技有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得21分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：多层板、医用抑菌皮；成品：办公桌、等候椅投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-21	21.0	21.0	8.5	21.0	8.5	8.5	13.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、钢塑家具）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的人造板类家具、钢木家具、实木家具、软体家具、其他家具（钢塑系列）），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次招标范围内的木家具（人造板系列、实木系列）、金属家具（钢木系列）、软体家具、其他家具（钢塑系列），提供证书复印件，全部满足得1分，缺一项扣0.2分，扣完为止。	0-1	0.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.2分）	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.3分）	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3

技术商务资信评分明细表

5.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
6.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
6.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
6.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
7.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
7.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
7.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
7.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
7.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
8.1.1	技术	①外观及整体效果。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
8.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
8.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-0.2分)	0-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-0.3分)	0-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
8.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
8.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
8.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-0.5分)	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
9.1.1	技术	效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.4	1.4	0.0	1.7	0.0	0.0	1.3
9.1.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-1分)	0-1	0.7	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7

技术商务资信评分明细表

9.1.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6
9.1.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.6	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6
9.2.1	技术	根据产品结构的完整程度（0-2分）	0-2	1.4	1.3	0.0	1.6	0.0	0.0	1.3
9.2.2	技术	产品功能及细节完善体现程度（0-2分）	0-2	1.3	1.4	0.0	1.6	0.0	0.0	1.2
9.2.3	技术	色彩搭配和谐度进行打分（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7
10.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
10.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.3	1.3	1.1	1.5	1.2	1.2	1.2
10.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.1	1.1	1.1
11.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7
11.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6
11.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7
11.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
11.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
12.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.1	2.1	1.9	2.5	2.1	2.1	2.1
12.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.3	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3
合计			0-70	56.2	56.7	26.5	61.0	27.5	28.2	47.6

专家（签名）：