

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴文理学院附属医院中心院区GE16排CT维保项目（YH2023-07006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州懋胜科学仪器有限公司	浙江金海易思有限公司	上海华凯医疗科技有限公司	周帅医疗科技有限公司
1.1	技术	供应商所提供的服务完全满足招标文件要求得20分；标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分；未标“▲”的指标，每负偏离一条扣2分。	0-20	8.0	20.0	16.0	
2.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人维保服务方案的完善、合理、可行程度综合评定。满分10分。优：10.0—8.1分；良：8.0-5.1分；中：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-10	5.5	7.5	5.8	
3.1	技术	提供负责本项目维保人员的情况，包括但不限于同品牌CT原厂培训经历、维保人员数量、工作经验，提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见），根据提供情况打分。优：7.0—5.1分；良：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-7	0.5	4.6	0.5	
4.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人的服务质量保证措施及质量违约承诺具体、合理、完善程度服务商提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等综合评定，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.5	3.8	2.6	
5.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的培训方案进行评议，包括但不限于培训时间安排、培训内容、培训人员能力等。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.5	3.8	2.8	
6.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人在当地设立常驻服务机构、维修响应时间和客户服务专线电话进行评审，满分10分。 1.在江浙沪地区有注册或设有服务机构的或承诺中标后在江浙沪地区有注册或设有服务机构的得3分。无注册或未设有服务机构的得0分。（需提供注册营业执照或机构场地相关证明资料复印件加盖投标人公章或承诺函加盖公章） 2.对供应商承诺的维修响应时间进行综合评审，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。 3.具备400客户服务专线电话得2分，无专线电话得0分。	0-10	2.5	9.0	2.5	
7.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的设备预防性维护保养计划方案进行评议，包括但不限于巡检登记、日常保养、安全检查、修复后的跟踪服务等，优：8.0-6.1分；良：6.0-3.1分；一般：3.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-8	3.5	5.8	3.6	
8.1	技术	自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类设备维保业绩的，每有1份合同得1分，最高3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。	0-3	0.0	3.0	0.0	
9.1	技术	标书的编制质量有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。满分2分。优：2.0-1.1分；一般：1.0-0.1分，差不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	
合计			0-70	26.0	59.5	34.8	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴文理学院附属医院中心院区GE16排CT维保项目（YH2023-07006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州懋胜科学仪器有限公司	浙江金海思凯有限公司	上海周帅医疗科技有限公司
1.1	技术	供应商所提供的服务完全满足招标文件要求得20分；标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分；未标“▲”的指标，每负偏离一条扣2分。	0-20	8.0	20.0	16.0
2.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人维保服务方案的完善、合理、可行程度综合评定。满分10分。优：10.0—8.1分；良：8.0-5.1分；中：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-10	5.5	7.5	5.7
3.1	技术	提供负责本项目维保人员的情况，包括但不限于同品牌CT原厂培训经历、维保人员数量、工作经验，提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见），根据提供情况打分。优：7.0—5.1分；良：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-7	0.5	4.5	0.5
4.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人的服务质量保障措施及质量违约承诺具体、合理、完善程度服务商提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等综合评定，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.5	4.0	2.6
5.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的培训方案进行评议，包括但不限于培训时间安排、培训内容、培训人员能力等。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.6	3.8	2.6
6.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人在当地设立常驻服务机构、维修响应时间和客户服务专线电话进行评审，满分10分。 1.在江浙沪地区有注册或设有服务机构的或承诺中标后在江浙沪地区有注册或设有服务机构的得3分。无注册或未设有服务机构的得0分。（需提供注册营业执照或机构场地相关证明资料复印件加盖公章或承诺函加盖公章） 2.对供应商承诺的维修响应时间进行综合评审，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。 3.具备400客户服务专线电话得2分，无专线电话得0分。	0-10	2.5	9.0	2.5
7.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的设备预防性维护保养计划方案进行评议，包括但不限于巡检登记、日常保养、安全检查、修复后的跟踪服务等，优：8.0-6.1分；良：6.0-3.1分；一般：3.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-8	3.2	5.8	3.5
8.1	技术	自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类设备维保业绩的，每有1份合同得1分，最高3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。	0-3	0.0	3.0	0.0
9.1	技术	标书的编制质量有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。满分2分。 优：2.0-1.1分；一般：1.0-0.1分，差不得分。	0-2	1.0	1.5	1.0
合计			0-70	25.8	59.1	34.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴文理学院附属医院中心院区GE16排CT维保项目（YH2023-07006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州懋胜科学仪器有限公司	浙江金海思凯有限公司	上海周华凯医疗科技有限公司
1.1	技术	供应商所提供的服务完全满足招标文件要求得20分；标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分；未标“▲”的指标，每负偏离一条扣2分。	0-20	8.0	20.0	16.0
2.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人维保服务方案的完善、合理、可行程度综合评定。满分10分。优：10.0—8.1分；良：8.0-5.1分；中：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-10	6.0	8.0	7.0
3.1	技术	提供负责本项目维保人员的情况，包括但不限于同品牌CT原厂培训经历、维保人员数量、工作经验，提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见），根据提供情况打分。优：7.0—5.1分；良：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-7	1.0	4.0	2.0
4.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人的服务质量保障措施及质量违约承诺具体、合理、完善程度服务商提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等综合评定，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
5.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的培训方案进行评议，包括但不限于培训时间安排、培训内容、培训人员能力等。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人在当地设立常驻服务机构、维修响应时间和客户服务专线电话进行评审，满分10分。 1.在江浙沪地区有注册或设有服务机构的或承诺中标后在江浙沪地区有注册或设有服务机构的得3分。无注册或未设有服务机构的得0分。（需提供注册营业执照或机构场地相关证明资料复印件加盖公章或承诺函加盖公章） 2.对供应商承诺的维修响应时间进行综合评审，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。 3.具备400客户服务专线电话得2分，无专线电话得0分。	0-10	3.0	8.0	3.5
7.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的设备预防性维护保养计划方案进行评议，包括但不限于巡检登记、日常保养、安全检查、修复后的跟踪服务等，优：8.0-6.1分；良：6.0-3.1分；一般：3.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-8	3.5	4.0	3.5
8.1	技术	自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类设备维保业绩的，每有1份合同得1分，最高3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。	0-3	0.0	3.0	0.0
9.1	技术	标书的编制质量有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。满分2分。 优：2.0-1.1分；一般：1.0-0.1分，差不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	28.5	56.0	39.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴文理学院附属医院中心院区GE16排CT维保项目（YH2023-07006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州懋胜科学仪器有限公司	浙江金海思凯有限公司	上海周华凯医疗科技有限公司
1.1	技术	供应商所提供的服务完全满足招标文件要求得20分；标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分；未标“▲”的指标，每负偏离一条扣2分。	0-20	8.0	20.0	16.0
2.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人维保服务方案的完善、合理、可行程度综合评定。满分10分。优：10.0—8.1分；良：8.0-5.1分；中：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-10	6.0	8.0	6.0
3.1	技术	提供负责本项目维保人员的情况，包括但不限于同品牌CT原厂培训经历、维保人员数量、工作经验，提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见），根据提供情况打分。优：7.0—5.1分；良：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-7	3.0	5.0	3.0
4.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人的服务质量保障措施及质量违约承诺具体、合理、完善程度服务商提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等综合评定，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.5	4.0	2.5
5.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的培训方案进行评议，包括但不限于培训时间安排、培训内容、培训人员能力等。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.5	4.0	2.5
6.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人在当地设立常驻服务机构、维修响应时间和客户服务专线电话进行评审，满分10分。 1.在江浙沪地区有注册或设有服务机构的或承诺中标后在江浙沪地区有注册或设有服务机构的得3分。无注册或未设有服务机构的得0分。（需提供注册营业执照或机构场地相关证明资料复印件加盖公章或承诺函加盖公章） 2.对供应商承诺的维修响应时间进行综合评审，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。 3.具备400客户服务专线电话得2分，无专线电话得0分。	0-10	3.0	9.0	3.0
7.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的设备预防性维护保养计划方案进行评议，包括但不限于巡检登记、日常保养、安全检查、修复后的跟踪服务等，优：8.0-6.1分；良：6.0-3.1分；一般：3.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-8	4.0	6.0	4.0
8.1	技术	自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类设备维保业绩的，每有1份合同得1分，最高3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。	0-3	0.0	3.0	0.0
9.1	技术	标书的编制质量有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。满分2分。 优：2.0-1.1分；一般：1.0-0.1分，差不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	30.0	61.0	38.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴文理学院附属医院中心院区GE16排CT维保项目（YH2023-07006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州懋胜科学仪器有限公司	浙江金海凯易有限公司	上海周华凯医疗科技有限公司
1.1	技术	供应商所提供的服务完全满足招标文件要求得20分；标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分；未标“▲”的指标，每负偏离一条扣2分。	0-20	8.0	20.0	16.0
2.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人维保服务方案的完善、合理、可行程度综合评定。满分10分。优：10.0—8.1分；良：8.0-5.1分；中：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-10	5.5	8.0	5.5
3.1	技术	提供负责本项目维保人员的情况，包括但不限于同品牌CT原厂培训经历、维保人员数量、工作经验，提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见），根据提供情况打分。优：7.0—5.1分；良：5.0-2.1分；一般：2.0—0.1分；差或不提供不得分。	0-7	2.5	4.0	2.5
4.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人的服务质量保障措施及质量违约承诺具体、合理、完善程度服务商提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等综合评定，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.5	4.0	2.5
5.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的培训方案进行评议，包括但不限于培训时间安排、培训内容、培训人员能力等。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-5	2.5	4.0	2.5
6.1	技术	在满足招标文件维保服务详细要求的基础上，对投标人在当地设立常驻服务机构、维修响应时间和客户服务专线电话进行评审，满分10分。 1.在江浙沪地区有注册或设有服务机构的或承诺中标后在江浙沪地区有注册或设有服务机构的得3分。无注册或未设有服务机构的得0分。（需提供注册营业执照或机构场地相关证明资料复印件加盖公章或承诺函加盖公章） 2.对供应商承诺的维修响应时间进行综合评审，满分5分。优：5.0-4.1分；良：4.0-2.1分；一般：2.0-0.1分，差或不提供不得分。 3.具备400客户服务专线电话得2分，无专线电话得0分。	0-10	3.0	9.0	3.0
7.1	技术	根据供应商提供的针对本项目的设备预防性维护保养计划方案进行评议，包括但不限于巡检登记、日常保养、安全检查、修复后的跟踪服务等，优：8.0-6.1分；良：6.0-3.1分；一般：3.0-0.1分，差或不提供不得分。	0-8	4.0	6.0	4.0
8.1	技术	自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类设备维保业绩的，每有1份合同得1分，最高3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。	0-3	0.0	3.0	0.0
9.1	技术	标书的编制质量有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。满分2分。 优：2.0-1.1分；一般：1.0-0.1分，差不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	29.0	60.0	37.0

专家（签名）：