

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州新润科技有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 | 杭州百诚汇鲸科技有限公司 | 杭州富阳宏源家电有限公司 | 浙江晋安家电有限公司 | 杭州圣罗贸易有限公司 |
|----|------|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 48.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 （1）43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （2）65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | <p>用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。</p> <p>用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。</p> | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 56.0 | 66.0 | 61.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 浙江洪昇暖通工程有限公司 |
|----|------|--|------|-----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 39.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 (1) 43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 (2) 65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 5.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 2.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 57.0 | 56.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州新润科技有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 | 杭州百诚汇鲸科技有限公司 | 杭州富阳宏源家电有限公司 | 浙江晋安家电有限公司 | 杭州圣罗贸易有限公司 |
|----|------|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 48.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 （1）43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （2）65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | <p>用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。</p> <p>用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。</p> | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 63.0 | 70.0 | 61.0 | 54.0 | 66.0 | 63.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 浙江洪昇暖通工程有限公司 |
|----|------|--|------|-----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 39.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 (1) 43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 (2) 65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 4.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 技术 | 用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 54.0 | 55.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州新润科技有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 | 杭州百诚汇鲸科技有限公司 | 杭州富阳宏源家电有限公司 | 浙江晋安家电有限公司 | 杭州圣罗贸易有限公司 |
|----|------|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 48.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 （1）43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （2）65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | <p>用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。</p> <p>用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。</p> | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 60.0 | 66.0 | 63.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 浙江洪昇暖通工程有限公司 |
|----|------|--|------|-----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 39.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 (1) 43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 (2) 65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 5.0 | 7.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 58.0 | 57.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州新润科技有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 | 杭州百诚汇鲸科技有限公司 | 杭州富阳宏源家电有限公司 | 浙江晋安家电有限公司 | 杭州圣罗贸易有限公司 |
|----|------|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 48.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 （1）43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （2）65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | <p>用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。</p> <p>用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。</p> | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 55.0 | 66.0 | 62.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 浙江洪昇暖通工程有限公司 |
|----|------|--|------|-----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 39.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 (1) 43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 (2) 65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 5.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 2.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 56.0 | 56.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州新润科技有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 | 杭州百诚汇鲸科技有限公司 | 杭州富阳宏源家电有限公司 | 浙江晋安家电有限公司 | 杭州圣罗贸易有限公司 |
|----|------|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 48.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 （1）43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （2）65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | <p>用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。</p> <p>用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。</p> | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 58.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 66.0 | 60.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州市第一人民医院桐庐医院电视机采购（0625-24217596）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 浙江洪昇暖通工程有限公司 |
|----|------|--|------|-----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），同类设备供货项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得3分。 注：须提供合同复印件，合同内容不能完全反映以上要素的，应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 技术 | 针对招标文件第三部分中“二、货物需求一览表及技术要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得48分；技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣3分；扣完48分止。 | 0-48 | 42.0 | 39.0 |
| 3 | 技术 | 项目交货期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 技术 | 对招标文件第三部分的采购需求内容拟定分批次供货安装及调试服务方案的针对性及合理性进行评审。 (1) 43英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 (2) 65英寸智能平板电视设备。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-8 | 4.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 对招标文件第三部分中售后服务要求拟定的售后服务方案内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 对招标文件第三部分中培训服务要求拟定培训方案内容的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 0-4 | 2.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 用于本项目的设备或材料（强制节能的除外）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 56.0 | 56.0 |

专家（签名）：