

技术商务资信评分明细（卢子相）

项目名称：双桥校区食堂厨房设备（一期）采购项目（ZJZBC-GK-22-9049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江南集团有限公司	浙江天厨设备有限公司	杭州节能厨节科技有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州中欣不锈钢有限公司	泉州力丰厨房设备有限公司	浙江翔隆厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人具有自 2019年1月1日 以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个案例得 1分 ，最高得 3分 。（提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分）	0-3	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	投标人具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得 1分 ，最高得 3分 ，提供相关证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	投标货物优势：本项目优先采购节能、环保产品，投标货物中燃气灶具、蒸箱具有节能产品认证证书每项得 0.5分 ，最高得 1分 ；投标货物中燃气灶具、蒸箱具有环保产品认证证书每项得 0.5分 ，最高得 1分 。提供产品有效节能/环保证书复印件加盖公章，证书应体现投标产品名称/型号等相关信息。	0-2	2	2	0	2	2	0	2
4	技术	产品性能吻合度： 所投产品（明确品牌型号、规格参数等）的技术指标全部满足或优于招标文件要求的计满分 18分 。打“◆”项指标每负偏离一条扣 1分 ，普通指标每负偏离一条扣 0.5分 ，扣完为止。（评审依据为招标文件规定的采购内容及技术要求） 注：产品技术参数需逐条响应，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供将被视为负偏离。	0-18	18	0	0	0	0	0	14
5	技术	项目实施方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点（生产管理能力和产品质量保障等），并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案，满足采购需求，内容完善可实施性强得 5分 ，内容较完善可实施得 4分 ，内容简单可实施得 3分 ，内容简单基本可行得 2分 ，内容有缺陷需完善后实施得 1分 ，不满足需求或不可行不得分。	0-5	5	3	2	3	3	2	4
6	技术	供货方案，包含货物交付时间节点，落实供货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。内容完善可实施性强得 3分 ，内容简单基本可行得 2分 ，有缺陷需完善后实施得 1分 ，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	2	2	2	2	2	1
7	技术	生产设备情况：投标人具有先进的生产加工设备：激光切割机、数控开卷校平剪切机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等设备实际投标生产的，以提供的购买设备发票复印件和现场生产照片为准，每提供一个得 0.5分 ，最高得 2分 。	0-2	2	2	0	2	2	0	2

8	技术	设备制作材料检测报告：提供本次采购清单内设备制作304原材料的检测报告，报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验) (≥200小时、耐腐蚀性能≥10级)，每份符合上述要求的材料得1分，最高得5分，提供检测报告，无检测报告不得分。 不锈钢板类检测报告：304不锈钢板1.0mm、1.2mm、1.5mm。 不锈钢管材类检测报告：Φ38 mm (厚≥1.2mm)、方管25mm*38mm、方管20mm*40mm。	0-5	5	5	5	5	5	0	5
9	技术	产品质量保险、责任保险：投标人具有制冷冰箱、中餐燃气炒菜灶、消毒柜、单眼矮仔炉、四眼明火炉、保温台、密封碗柜、工作台、水池、货架等设备的产品质量保险单和产品责任险保险单，要求两个保险同时提供。每提供一个设备得0.5分，最高得5分。	0-5	5	0	0	0	5	0	5
10	技术	质量保证措施：根据质量保证措施完善、科学合理，方法有效、可行得3分，措施较完善、较合理可行得2分，措施一般或略有欠缺、基本可行得1分，不合理不得分。	0-3	3	2	1	1	1	2	2
11.1	技术	根据售后服务方案的可行性、完善性进行打分，内容完善可实施性强得3分，内容较完善可实施得2分，内容简单或略有欠缺、基本可行得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	1	1	1	1	1	2
11.2	技术	售后响应时间：投标人承诺质保期内出现问题，2小时内响应，5小时内到达现场，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供满足使用功能的备用设备使用，直至故障设备修复。投标人提供相关承诺函，满足得1分，不满足不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
11.3	技术	本项目质保期不少于三年，在此基础上，投标人承诺每延长一年得1分，最高得2分。提供相关承诺函。	0-2	2	2	0	0	0	2	2
12	技术	本项目炉灶设备选型支持或具备余热回收功能，设备报价应包含相关配套新增/改造费用。投标人提供相关承诺函，满足加1分，不满足不得分。	0-1	1	1	0	0	0	0	1

13	技术	<p>根据招标文件要求提供投标样品且样品符合招标参数要求： 样品1：单头大锅灶，规格 1200*1200*800+400mm 样品2：油烟净化装置，规格 2000*1200*1000mm 样品3：通道机控制电箱，规格 1020*363*230mm （一）产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±2cm以内(测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm)。 （二）工艺细节处理能力、成熟性（6分）：根据产品样式美观程度、细节处理款式打分，每台样品美观大方，细节处理到位得2分，款式一般，细节基本处理到位得1分，款式老旧，毛糙较多得0.5分，本项最高得6分。 样品制作质量、功能的符合性（3分）：根据样品参数要求说明，能够满足产品的各部位使用功能，每台样品完全满足得1分，不满足不得分，最高得3分。</p>	0-12	12	3	0	4	6	0	7
14	技术	备品备件情况：备品备件充足完全满足或优于招标需求得2分，不满足不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	70	32	20	29	36	12	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（骆冠）

项目名称：双桥校区食堂厨房设备（一期）采购项目（ZJZBC-GK-22-9049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江南集团有限公司	浙江天利厨房设备有限公司	杭州节能科技有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州中欣不锈钢有限公司	泉州力丰厨房设备有限公司	浙江翔隆厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人具有自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个案例得1分，最高得3分。（提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分）	0-3	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	投标人具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分，提供相关证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	投标货物优势：本项目优先采购节能、环保产品，投标货物中燃气灶具、蒸箱具有节能产品认证证书每项得0.5分，最高得1分；投标货物中燃气灶具、蒸箱具有环保产品认证证书每项得0.5分，最高得1分。提供产品有效节能/环保证书复印件加盖公章，证书应体现投标产品名称/型号等相关信息。	0-2	2	2	0	2	2	0	2
4	技术	产品性能吻合度： 所投产品（明确品牌型号、规格参数等）的技术指标全部满足或优于招标文件要求的计满分18分。打“◆”项指标每负偏离一条扣1分，普通指标每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。（评审依据为招标文件规定的采购内容及技术要求） 注：产品技术参数需逐条响应，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供将被视为负偏离。	0-18	18	0	0	0	0	0	14
5	技术	项目实施方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点（生产管理、产品质量保障等），并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案，满足采购需求，内容完善可实施性强得5分，内容较完善可实施得4分，内容简单可实施得3分，内容简单基本可行得2分，内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-5	5	4	5	5	5	2	5
6	技术	供货方案，包含货物交付时间节点，落实供货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。内容完善可实施性强得3分，内容简单基本可行得2分，有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	3	3	3	3	1	3
7	技术	生产设备情况：投标人具有先进的生产加工设备：激光切割机、数控开卷校平剪切机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等设备实际投标生产的，以提供的购买设备发票复印件和现场生产照片为准，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	2	2	0	2

8	技术	设备制作材料检测报告：提供本次采购清单内设备制作304原材料的检测报告，报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验) (≥200小时、耐腐蚀性能≥10级)，每份符合上述要求的材料得1分，最高得5分，提供检测报告，无检测报告不得分。 不锈钢板类检测报告：304不锈钢板1.0mm、1.2mm、1.5mm。 不锈钢管材类检测报告：Φ38 mm (厚≥1.2mm)、方管25mm*38mm、方管20mm*40mm。	0-5	5	5	5	5	5	0	5
9	技术	产品质量保险、责任保险：投标人具有制冷冰箱、中餐燃气炒菜灶、消毒柜、单眼矮仔炉、四眼明火炉、保温台、密封碗柜、工作台、水池、货架等设备的产品质量保险单和产品责任险保险单，要求两个保险同时提供。每提供一个设备得0.5分，最高得5分。	0-5	5	0	0	0	5	0	5
10	技术	质量保证措施：根据质量保证措施完善、科学合理，方法有效、可行得3分，措施较完善、较合理可行得2分，措施一般或略有欠缺、基本可行得1分，不合理不得分。	0-3	3	3	3	3	3	1	3
11.1	技术	根据售后服务方案的可行性、完善性进行打分，内容完善可实施性强得3分，内容较完善可实施得2分，内容简单或略有欠缺、基本可行得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3
11.2	技术	售后响应时间：投标人承诺质保期内出现问题，2小时内响应，5小时内到达现场，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供满足使用功能的备用设备使用，直至故障设备修复。投标人提供相关承诺函，满足得1分，不满足不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
11.3	技术	本项目质保期不少于三年，在此基础上，投标人承诺每延长一年得1分，最高得2分。提供相关承诺函。	0-2	2	2	0	0	0	2	2
12	技术	本项目炉灶设备选型支持或具备余热回收功能，设备报价应包含相关配套新增/改造费用。投标人提供相关承诺函，满足加1分，不满足不得分。	0-1	1	1	0	0	0	0	1

13	技术	<p>根据招标文件要求提供投标样品且样品符合招标参数要求： 样品1：单头大锅灶，规格 1200*1200*800+400mm 样品2：油烟净化装置，规格 2000*1200*1000mm 样品3：通道机控制电箱，规格 1020*363*230mm （一）产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±2cm以内(测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm)。 （二）工艺细节处理能力、成熟性（6分）：根据产品样式美观程度、细节处理款式打分，每台样品美观大方，细节处理到位得2分，款式一般，细节基本处理到位得1分，款式老旧，毛糙较多得0.5分，本项最高得6分。 样品制作质量、功能的符合性（3分）：根据样品参数要求说明，能够满足产品的各部位使用功能，每台样品完全满足得1分，不满足不得分，最高得3分。</p>	0-12	12	6	0	6	9	0	12
14	技术	<p>备品备件情况：备品备件充足完全满足或优于招标需求得2分，不满足不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	70	40	28	38	46	12	66

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（董华静）

项目名称：双桥校区食堂厨房设备（一期）采购项目（ZJZBC-GK-22-9049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江南集团有限公司	浙江天利厨房设备有限公司	杭州节能科技有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州中欣不锈钢有限公司	泉州力丰厨房设备有限公司	浙江翔隆厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人具有自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个案例得1分，最高得3分。（提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分）	0-3	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	投标人具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分，提供相关证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	投标货物优势：本项目优先采购节能、环保产品，投标货物中燃气灶具、蒸箱具有节能产品认证证书每项得0.5分，最高得1分；投标货物中燃气灶具、蒸箱具有环保产品认证证书每项得0.5分，最高得1分。提供产品有效节能/环保证书复印件加盖公章，证书应体现投标产品名称/型号等相关信息。	0-2	2	2	0	2	2	0	2
4	技术	产品性能吻合度： 所投产品（明确品牌型号、规格参数等）的技术指标全部满足或优于招标文件要求的计满分18分。打“◆”项指标每负偏离一条扣1分，普通指标每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。（评审依据为招标文件规定的采购内容及技术要求） 注：产品技术参数需逐条响应，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供将被视为负偏离。	0-18	18	0	0	0	0	0	14
5	技术	项目实施方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点（生产管理、产品质量保障等），并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案，满足采购需求，内容完善可实施性强得5分，内容较完善可实施得4分，内容简单可实施得3分，内容简单基本可行得2分，内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-5	5	3	2	3	3	2	4
6	技术	供货方案，包含货物交付时间节点，落实供货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。内容完善可实施性强得3分，内容简单基本可行得2分，有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	2	1	1	2	1	2
7	技术	生产设备情况：投标人具有先进的生产加工设备：激光切割机、数控开卷校平剪切机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等设备实际投标生产的，以提供的购买设备发票复印件和现场生产照片为准，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	2	2	0	2

8	技术	设备制作材料检测报告：提供本次采购清单内设备制作304原材料的检测报告，报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验) (≥200小时、耐腐蚀性能≥10级)，每份符合上述要求的材料得1分，最高得5分，提供检测报告，无检测报告不得分。 不锈钢板类检测报告：304不锈钢板1.0mm、1.2mm、1.5mm。 不锈钢管材类检测报告：Φ38 mm (厚≥1.2mm)、方管25mm*38mm、方管20mm*40mm。	0-5	5	5	5	5	5	0	5
9	技术	产品质量保险、责任保险：投标人具有制冷冰箱、中餐燃气炒菜灶、消毒柜、单眼矮仔炉、四眼明火炉、保温台、密封碗柜、工作台、水池、货架等设备的产品质量保险单和产品责任险保险单，要求两个保险同时提供。每提供一个设备得0.5分，最高得5分。	0-5	5	0	0	0	5	0	5
10	技术	质量保证措施：根据质量保证措施完善、科学合理，方法有效、可行得3分，措施较完善、较合理可行得2分，措施一般或略有欠缺、基本可行得1分，不合理不得分。	0-3	3	2	1	2	2	1	2
11.1	技术	根据售后服务方案的可行性、完善性进行打分，内容完善可实施性强得3分，内容较完善可实施得2分，内容简单或略有欠缺、基本可行得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	2	2	2	2	2	2
11.2	技术	售后响应时间：投标人承诺质保期内出现问题，2小时内响应，5小时内到达现场，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供满足使用功能的备用设备使用，直至故障设备修复。投标人提供相关承诺函，满足得1分，不满足不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
11.3	技术	本项目质保期不少于三年，在此基础上，投标人承诺每延长一年得1分，最高得2分。提供相关承诺函。	0-2	2	2	0	0	0	2	2
12	技术	本项目炉灶设备选型支持或具备余热回收功能，设备报价应包含相关配套新增/改造费用。投标人提供相关承诺函，满足加1分，不满足不得分。	0-1	1	1	0	0	0	0	1

13	技术	<p>根据招标文件要求提供投标样品且样品符合招标参数要求： 样品1：单头大锅灶，规格 1200*1200*800+400mm 样品2：油烟净化装置，规格 2000*1200*1000mm 样品3：通道机控制电箱，规格 1020*363*230mm</p> <p>（一）产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±2cm以内(测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm)。</p> <p>（二）工艺细节处理能力、成熟性（6分）：根据产品样式美观程度、细节处理款式打分，每台样品美观大方，细节处理到位得2分，款式一般，细节基本处理到位得1分，款式老旧，毛糙较多得0.5分，本项最高得6分。</p> <p>样品制作质量、功能的符合性（3分）：根据样品参数要求说明，能够满足产品的各部位使用功能，每台样品完全满足得1分，不满足不得分，最高得3分。</p>	0-12	11	4	0	6	7	0	8
14	技术	备品备件情况：备品备件充足完全满足或优于招标需求得2分，不满足不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	69	34	20	32	39	11	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗伟）

项目名称：双桥校区食堂厨房设备（一期）采购项目（ZJZBC-GK-22-9049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江南集团有限公司	浙江天利厨房设备有限公司	杭州节能科技有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州中欣不锈钢有限公司	泉州力丰厨房设备有限公司	浙江翔隆厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人具有自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个案例得1分，最高得3分。（提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分）	0-3	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	投标人具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分，提供相关证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	投标货物优势：本项目优先采购节能、环保产品，投标货物中燃气灶具、蒸箱具有节能产品认证证书每项得0.5分，最高得1分；投标货物中燃气灶具、蒸箱具有环保产品认证证书每项得0.5分，最高得1分。提供产品有效节能/环保证书复印件加盖公章，证书应体现投标产品名称/型号等相关信息。	0-2	2	2	0	2	2	0	2
4	技术	产品性能吻合度： 所投产品（明确品牌型号、规格参数等）的技术指标全部满足或优于招标文件要求的计满分18分。打“◆”项指标每负偏离一条扣1分，普通指标每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。（评审依据为招标文件规定的采购内容及技术要求） 注：产品技术参数需逐条响应，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供将被视为负偏离。	0-18	18	0	0	0	0	0	14
5	技术	项目实施方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点（生产管理、产品质量保障等），并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案，满足采购需求，内容完善可实施性强得5分，内容较完善可实施得4分，内容简单可实施得3分，内容简单基本可行得2分，内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-5	4	4	4	4	4	2	4
6	技术	供货方案，包含货物交付时间节点，落实供货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。内容完善可实施性强得3分，内容简单基本可行得2分，有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	3	3	3	3	2	3
7	技术	生产设备情况：投标人具有先进的生产加工设备：激光切割机、数控开卷校平剪切机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等设备实际投标生产的，以提供的购买设备发票复印件和现场生产照片为准，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	2	2	0	2

8	技术	设备制作材料检测报告：提供本次采购清单内设备制作304原材料的检测报告，报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验) (≥200小时、耐腐蚀性能≥10级)，每份符合上述要求的材料得1分，最高得5分，提供检测报告，无检测报告不得分。 不锈钢板类检测报告：304不锈钢板1.0mm、1.2mm、1.5mm。 不锈钢管材类检测报告：Φ38 mm (厚≥1.2mm)、方管25mm*38mm、方管20mm*40mm。	0-5	5	5	5	5	5	0	5
9	技术	产品质量保险、责任保险：投标人具有制冷冰箱、中餐燃气炒菜灶、消毒柜、单眼矮仔炉、四眼明火炉、保温台、密封碗柜、工作台、水池、货架等设备的产品质量保险单和产品责任险保险单，要求两个保险同时提供。每提供一个设备得0.5分，最高得5分。	0-5	5	0	0	0	5	0	5
10	技术	质量保证措施：根据质量保证措施完善、科学合理，方法有效、可行得3分，措施较完善、较合理可行得2分，措施一般或略有欠缺、基本可行得1分，不合理不得分。	0-3	3	3	3	3	3	2	3
11.1	技术	根据售后服务方案的可行性、完善性进行打分，内容完善可实施性强得3分，内容较完善可实施得2分，内容简单或略有欠缺、基本可行得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	3	3	3	3	2	3
11.2	技术	售后响应时间：投标人承诺质保期内出现问题，2小时内响应，5小时内到达现场，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供满足使用功能的备用设备使用，直至故障设备修复。投标人提供相关承诺函，满足得1分，不满足不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
11.3	技术	本项目质保期不少于三年，在此基础上，投标人承诺每延长一年得1分，最高得2分。提供相关承诺函。	0-2	2	2	0	0	0	2	2
12	技术	本项目炉灶设备选型支持或具备余热回收功能，设备报价应包含相关配套新增/改造费用。投标人提供相关承诺函，满足加1分，不满足不得分。	0-1	1	1	0	0	0	0	1

13	技术	<p>根据招标文件要求提供投标样品且样品符合招标参数要求： 样品1：单头大锅灶，规格 1200*1200*800+400mm 样品2：油烟净化装置，规格 2000*1200*1000mm 样品3：通道机控制电箱，规格 1020*363*230mm （一）产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±2cm以内(测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm)。 （二）工艺细节处理能力、成熟性（6分）：根据产品样式美观程度、细节处理款式打分，每台样品美观大方，细节处理到位得2分，款式一般，细节基本处理到位得1分，款式老旧，毛糙较多得0.5分，本项最高得6分。 样品制作质量、功能的符合性（3分）：根据样品参数要求说明，能够满足产品的各部位使用功能，每台样品完全满足得1分，不满足不得分，最高得3分。</p>	0-12	11	3	0	4	6	0	10
14	技术	备品备件情况：备品备件充足完全满足或优于招标需求得2分，不满足不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	68	37	27	35	42	13	63

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周军）

项目名称：双桥校区食堂厨房设备（一期）采购项目（ZJZBC-GK-22-9049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江南集团有限公司	浙江天利厨房设备有限公司	杭州节能科技有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州中欣不锈钢制品有限公司	泉州力丰厨房设备有限公司	浙江翔隆厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人具有自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个案例得1分，最高得3分。（提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分）	0-3	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	投标人具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分，提供相关证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	投标货物优势：本项目优先采购节能、环保产品，投标货物中燃气灶具、蒸箱具有节能产品认证证书每项得0.5分，最高得1分；投标货物中燃气灶具、蒸箱具有环保产品认证证书每项得0.5分，最高得1分。提供产品有效节能/环保证书复印件加盖公章，证书应体现投标产品名称/型号等相关信息。	0-2	2	2	0	2	2	0	2
4	技术	产品性能吻合度： 所投产品（明确品牌型号、规格参数等）的技术指标全部满足或优于招标文件要求的计满分18分。打“◆”项指标每负偏离一条扣1分，普通指标每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。（评审依据为招标文件规定的采购内容及技术要求） 注：产品技术参数需逐条响应，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供将被视为负偏离。	0-18	18	0	0	0	0	0	14
5	技术	项目实施方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点（生产管理、产品质量保障等），并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案，满足采购需求，内容完善可实施性强得5分，内容较完善可实施得4分，内容简单可实施得3分，内容简单基本可行得2分，内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-5	5	3	3	4	4	2	5
6	技术	供货方案，包含货物交付时间节点，落实供货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。内容完善可实施性强得3分，内容简单基本可行得2分，有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	3	2	2	2	3	2	3
7	技术	生产设备情况：投标人具有先进的生产加工设备：激光切割机、数控开卷校平剪切机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等设备实际投标生产的，以提供的购买设备发票复印件和现场生产照片为准，每提供一个得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	2	2	0	2

8	技术	设备制作材料检测报告：提供本次采购清单内设备制作304原材料的检测报告，报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验) (≥200小时、耐腐蚀性能≥10级)，每份符合上述要求的材料得1分，最高得5分，提供检测报告，无检测报告不得分。 不锈钢板类检测报告：304不锈钢板1.0mm、1.2mm、1.5mm。 不锈钢管材类检测报告：Φ38 mm (厚≥1.2mm)、方管25mm*38mm、方管20mm*40mm。	0-5	5	5	5	5	5	0	5
9	技术	产品质量保险、责任保险：投标人具有制冷冰箱、中餐燃气炒菜灶、消毒柜、单眼矮仔炉、四眼明火炉、保温台、密封碗柜、工作台、水池、货架等设备的产品质量保险单和产品责任险保险单，要求两个保险同时提供。每提供一个设备得0.5分，最高得5分。	0-5	5	0	0	0	5	0	5
10	技术	质量保证措施：根据质量保证措施完善、科学合理，方法有效、可行得3分，措施较完善、较合理可行得2分，措施一般或略有欠缺、基本可行得1分，不合理不得分。	0-3	3	2	2	2	2	2	1
11.1	技术	根据售后服务方案的可行性、完善性进行打分，内容完善可实施性强得3分，内容较完善可实施得2分，内容简单或略有欠缺、基本可行得1分，不满足需求或不可行不得分。	0-3	2	3	2	2	2	2	2
11.2	技术	售后响应时间：投标人承诺质保期内出现问题，2小时内响应，5小时内到达现场，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供满足使用功能的备用设备使用，直至故障设备修复。投标人提供相关承诺函，满足得1分，不满足不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
11.3	技术	本项目质保期不少于三年，在此基础上，投标人承诺每延长一年得1分，最高得2分。提供相关承诺函。	0-2	2	2	0	0	0	2	2
12	技术	本项目炉灶设备选型支持或具备余热回收功能，设备报价应包含相关配套新增/改造费用。投标人提供相关承诺函，满足加1分，不满足不得分。	0-1	1	1	0	0	0	0	1

13	技术	<p>根据招标文件要求提供投标样品且样品符合招标参数要求： 样品1：单头大锅灶，规格 1200*1200*800+400mm 样品2：油烟净化装置，规格 2000*1200*1000mm 样品3：通道机控制电箱，规格 1020*363*230mm （一）产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±2cm以内(测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm)。 （二）工艺细节处理能力、成熟性（6分）：根据产品样式美观程度、细节处理款式打分，每台样品美观大方，细节处理到位得2分，款式一般，细节基本处理到位得1分，款式老旧，毛糙较多得0.5分，本项最高得6分。 样品制作质量、功能的符合性（3分）：根据样品参数要求说明，能够满足产品的各部位使用功能，每台样品完全满足得1分，不满足不得分，最高得3分。</p>	0-12	11	5	0	6	7	0	9
14	技术	备品备件情况：备品备件充足完全满足或优于招标需求得2分，不满足不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	68	36	23	34	41	13	60

专家（签名）：