

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	3.0	3.0	5.0	2.0	3.0
11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3,2,1,0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm, 弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	3.0	5.0	5.0	6.0	4.0	3.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	3.0	5.0	5.0	6.0	4.0	3.0
合计			0-70	15.0	57.0	57.0	65.0	50.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊天伟业智能家居股份有限公司	杭州腾汇家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江绍兴简固商贸有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	1.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	2.0	0.0	5.0	0.0
9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	2.5	0.0	6.0	0.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	2.0	3.0	2.0
15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3, 2, 1, 0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm，弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	2.0	3.0	5.0	2.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	2.0	3.0	5.0	2.0
合计			0-70	33.5	22.0	58.0	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3,2,1,0）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm, 弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	2.0	3.0	5.0	6.0	3.0	3.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	2.0	3.0	5.0	6.0	3.0	3.0
合计			0-70	19.0	54.0	58.0	65.0	52.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊天伟业智能家居股份有限公司	杭州腾汇家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江绍兴简固商贸有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	1.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	2.0	0.0	5.0	0.0
9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	2.5	0.0	6.0	0.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0
15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm，弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	1.0	3.0	5.0	1.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	1.0	3.0	5.0	1.0
合计			0-70	35.5	22.0	58.0	18.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0
11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3,2,1,0）	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm, 弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	2.0	4.0	4.0	6.0	4.0	3.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	2.0	4.0	4.0	6.0	4.0	3.0
合计			0-70	18.0	55.0	57.0	66.0	57.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊天伟业智能家居股份有限公司	杭州腾汇家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江绍兴简固商贸有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	1.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	2.0	0.0	5.0	0.0
9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	2.5	0.0	6.0	0.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	4.0	3.0
15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm，弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	2.0	4.0	4.0	2.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	2.0	4.0	4.0	2.0
合计			0-70	38.5	25.0	57.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0	5.0	4.0	2.0
11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	2.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3,2,1,0）	0-3	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm, 弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	3.0	4.0	3.5	7.0	3.0	3.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	3.0	4.0	3.5	7.0	3.0	3.0
合计			0-70	18.0	57.0	50.0	69.0	52.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊天伟业智能家居股份有限公司	杭州腾汇家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江绍兴简固商贸有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	1.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	2.0	0.0	5.0	0.0
9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	2.5	0.0	6.0	0.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	1.0	3.0	1.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	3.0	2.0	1.0
15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm，弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	3.0	3.0	3.0	2.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	3.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-70	38.5	22.0	51.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0
11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	4.0	4.0	5.0	3.0	4.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3,2,1,0）	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm, 弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	4.0	6.0	6.0	7.0	4.0	4.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	4.0	6.0	6.0	7.0	5.0	4.0
合计			0-70	17.0	64.0	64.0	69.0	57.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江商业职业技术学院宿舍楼家具采购项目（CTZB-2024050187）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊天伟业智能家居股份有限公司	杭州腾汇家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江绍兴简固商贸有限公司
1	商务	投标人供货合同内具有类似项目的业绩（提供合同复印件），每提供1个得1分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。	0-3	1.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	生产制造商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	商务	投标人或生产制造商投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人对招标文件中家具的技术指标偏离情况，完全响应的，得3分，有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。证明材料:提供一般技术条款偏离表。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	生产制造商投标产品提供CQC中国环保产品认证证书得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0
6	技术	生产制造商投标产品获得有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分，提供相关证书扫描件。	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成品检测报告：投标人或产品制造商提供具备CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一份得2分，最高6分。其中核心技术指标评分内容如下： 1. 公寓床：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，镉（Cd）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铬（Cr）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，汞（Hg）$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，力学性能、理化性能均符合要求。 2. 衣柜：检测依据：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测项目至少包含：甲醛释放量、阻燃性能、力学性能、木制品外观要求且需满足相应检测标准。 3. 不锈钢脸盆架：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测内容均符合检测标准。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0
8	技术	供应商提供主要原材料的合格检测报告（出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构提供，检测报告应加盖资质章）（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供产品制造商购买对应原材料的发票复印件），其中核心技术指标评分内容如下（每提供一个种类的原材料合格检测报告，得0.5分，最高得5分）： 人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件、钢管、床板。	0-5	2.0	0.0	5.0	0.0
9	技术	提供产品制造商的核心专业生产设备： 1. 金属加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人、等离子切割机、电焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、燃气燃烧机、叉车、喷涂生产线、抛丸机、数控剪板机、全精密双滚涂布机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 2. 木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、数控钻孔中心、多排多轴钻、封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、修边机、活页钻孔机、全自动油漆喷涂机、水帘式喷房、纵解锯机、拼板机、开榫机、砂光机、涂胶机；以上生产设备每提供一项设备得0.5分，最高得3分。 本小项最高得6分。（设备名称允许不同，但设备使用功能要一样）。有效证明材料：提供设备照片、购置或者租赁发票复印件。投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章）。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。采购人有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。	0-6	2.5	0.0	6.0	0.0
10	技术	结合本项目需求，针对本项目的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、安全使用优化方案、工艺优化、空间布局方案：提供学生宿舍布局方案，房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	1.0	1.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0
12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分4分，评分范围4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
13	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	5.0	2.0
14	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	5.0	2.0
15	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（满分3分，评分范围3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
17	技术	样品整体外观及安全性： 样品整体牢固、扎实，各种配件结合处应无松动；颜色、材料符合采购需求；表面平整、有光泽、抗污抗划痕。 1. 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（1分） 2. 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm，弯曲处弧形应圆滑一致；（1分） 3. 冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（1分） 4. 安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（1分） 5. 木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（1分） 6. 位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（1分） 7. 各种配件结合处应无松动，安装、扎实安全程度等；（1分）	0-7	2.0	5.0	6.0	2.0
18	技术	1. 金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（2分） 2. 木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（2分） 3. 表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（2分） 4. 环保标准（无异味）（1分）	0-7	2.0	6.0	6.0	2.0
合计			0-70	36.5	27.0	66.0	20.0

专家（签名）：

