

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院家具类年度采购项目（SXJHCG-2024-N0052）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高家具有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.3	技术	3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.4	技术	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需符合本次采购的家具产品（陪护椅、等候椅、输液椅、医生椅、实木椅、异形沙发、接待沙发、咨询服务台、治疗柜、医用垃圾分类柜、诊断床、上下铺床），完全符合的得3.6分，缺1项扣0.3分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-3.6	0.9	0.0	2.4
1.5	技术	投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具、软体家具、其他家具，全部提供得2分，缺一项扣0.5分。认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-2	0.0	0.0	1.5
2	技术	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得4分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供中标通知书、合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-4	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	序号23#病人椅样品1把，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.3	2.5
3.2	技术	序号341#诊桌样品1张，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	1.5	2.0

技术商务资信评分明细表

3.	技术	序号346#方凳样品1把, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.5	2.5
4	技术	序号355#文件柜样品1只, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	1.5	1.5	2.0
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的原材料检测合格报告: 1. 实木多层板: 提供符合GB/T 9846-2015的全项目抽样检测报告的得1分。 2. 封边条: 提供符合QB/T 4463-2013的全项目抽样检测报告的得1分。 3. 中纤板: 提供符合GB/T 11718-2021的全项目抽样检测报告的得1分。 4. 海绵: 符合GB/T 10802-2023的全项目抽样检测报告的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-4	1.0	0.0	3.0
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的成品检测合格报告: 1. 等候椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017要求的得1分。 2. 礼堂椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合QB/T 2602-2013要求的得1分。 3. 诊疗桌: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 4. 上下铺床: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 5. 不锈钢清洗槽: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-5	0.0	0.0	3.0
6	技术	全部满足得20分, 负偏离或缺漏一项扣0.1分, 扣完为止。(不包含评分标准3涉及的内容; 采购内容中要求提供相关证明材料的, 投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的, 作为负偏离处理, 同一产品不重复扣分)	0-20	20.0	20.0	20.0
7	技术	根据投标人提供的“三包”措施详细度和项目售后服务方案的完整度, 包含但不仅限于以下几点: 1、项目售后服务保证措施; 2、质保期; 3、项目售后服务网点情况; 4、项目售后服务团队(人数规模、是否为本单位或服务网点正式员工、是否接受过正规售后服务培训并取得相关资质); 5、维修相应时间; 6、技术培训; 7、备品备件; 8、优惠措施; 由评审小组进行打分, “三包”措施描述详实, 售后服务方案完整, 完全能满足项目需求的4.1-5.2分, “三包”措施详细度描述一般, 售后服务方案一般完整, 基本能满足项目需求的2.1-4.0分, “三包”措施度描述不详细, 售后服务方案不完整, 部分满足项目需求的0.1-2.0分。	0-5.2	5.0	3.0	4.5
合计			0-60	41.1	30.8	47.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院家具类年度采购项目（SXJHCG-2024-N0052）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高家具有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.3	技术	3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.4	技术	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需符合本次采购的家具产品（陪护椅、等候椅、输液椅、医生椅、实木椅、异形沙发、接待沙发、咨询服务台、治疗柜、医用垃圾分类柜、诊断床、上下铺床），完全符合的得3.6分，缺1项扣0.3分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-3.6	0.9	0.0	2.4
1.5	技术	投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具、软体家具、其他家具，全部提供得2分，缺一项扣0.5分。认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-2	0.0	0.0	1.5
2	技术	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得4分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供中标通知书、合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-4	1.0	0.0	0.0 0
3.1	技术	序号23#病人椅样品1把，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.0	2.5
3.2	技术	序号341#诊桌样品1张，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.6	1.8	2.6

技术商务资信评分明细表

3.	技术	序号346#方凳样品1把, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	1.8	2.5
4	技术	序号355#文件柜样品1只, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	1.8	2.8
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的原材料检测合格报告: 1. 实木多层板: 提供符合GB/T 9846-2015的全项目抽样检测报告的得1分。 2. 封边条: 提供符合QB/T 4463-2013的全项目抽样检测报告的得1分。 3. 中纤板: 提供符合GB/T 11718-2021的全项目抽样检测报告的得1分。 4. 海绵: 符合GB/T 10802-2023的全项目抽样检测报告的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-4	1.0	0.0	3.0
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的成品检测合格报告: 1. 等候椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017要求的得1分。 2. 礼堂椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合QB/T 2602-2013要求的得1分。 3. 诊疗桌: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 4. 上下铺床: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 5. 不锈钢清洗槽: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-5	0.0	0.0	3.0
6	技术	全部满足得20分, 负偏离或缺漏一项扣0.1分, 扣完为止。(不包含评分标准3涉及的内容; 采购内容中要求提供相关证明材料的, 投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的, 作为负偏离处理, 同一产品不重复扣分)	0-20	20.0	20.0	20.0
7	技术	根据投标人提供的“三包”措施的细节度和项目售后服务方案的完整度, 包含但不限于以下几点: 1、项目售后服务保证措施; 2、质保期; 3、项目售后服务网点情况; 4、项目售后服务团队(人数规模、是否为本单位或服务网点正式员工、是否接受过正规售后服务培训并取得相关资质); 5、维修相应时间; 6、技术培训; 7、备品备件; 8、优惠措施; 由评审小组进行打分, “三包”措施描述详实, 售后服务方案完整, 完全能满足项目需求的4.1-5.2分, “三包”措施详细度描述一般, 售后服务方案一般完整, 基本能满足项目需求的2.1-4.0分, “三包”措施度描述不详细, 售后服务方案不完整, 部分满足项目需求的0.1-2.0分。	0-5.2	5.0	3.0	4.5
合计			0-60	42.2	30.4	48.4

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院家具类年度采购项目（SXJHCG-2024-N0052）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高家具有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.3	技术	3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.4	技术	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需符合本次采购的家具产品（陪护椅、等候椅、输液椅、医生椅、实木椅、异形沙发、接待沙发、咨询服务台、治疗柜、医用垃圾分类柜、诊断床、上下铺床），完全符合的得3.6分，缺1项扣0.3分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-3.6	0.9	0.0	2.4
1.5	技术	投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具、软体家具、其他家具，全部提供得2分，缺一项扣0.5分。认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-2	0.0	0.0	1.5
2	技术	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得4分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供中标通知书、合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-4	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	序号23#病人椅样品1把，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.1	2.5
3.2	技术	序号341#诊桌样品1张，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.1	2.5

技术商务资信评分明细表

3.	技术	序号346#方凳样品1把, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.1	2.5
4	技术	序号355#文件柜样品1只, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.3	2.0	2.7
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的原材料检测合格报告: 1. 实木多层板: 提供符合GB/T 9846-2015的全项目抽样检测报告的得1分。 2. 封边条: 提供符合QB/T 4463-2013的全项目抽样检测报告的得1分。 3. 中纤板: 提供符合GB/T 11718-2021的全项目抽样检测报告的得1分。 4. 海绵: 符合GB/T 10802-2023的全项目抽样检测报告的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-4	1.0	0.0	3.0
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的成品检测合格报告: 1. 等候椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017要求的得1分。 2. 礼堂椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合QB/T 2602-2013要求的得1分。 3. 诊疗桌: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 4. 上下铺床: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 5. 不锈钢清洗槽: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-5	0.0	0.0	3.0
6	技术	全部满足得20分, 负偏离或缺漏一项扣0.1分, 扣完为止。(不包含评分标准3涉及的内容; 采购内容中要求提供相关证明材料的, 投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的, 作为负偏离处理, 同一产品不重复扣分)	0-20	20.0	20.0	20.0
7	技术	根据投标人提供的“三包”措施的详细度和项目售后服务方案的完整度, 包含但不限于以下几点: 1、项目售后服务保证措施; 2、质保期; 3、项目售后服务网点情况; 4、项目售后服务团队(人数规模、是否为本单位或服务网点正式员工、是否接受过正规售后服务培训并取得相关资质); 5、维修相应时间; 6、技术培训; 7、备品备件; 8、优惠措施; 由评审小组进行打分, “三包”措施描述详实, 售后服务方案完整, 完全能满足项目需求的4.1-5.2分, “三包”措施详细度描述一般, 售后服务方案一般完整, 基本能满足项目需求的2.1-4.0分, “三包”措施度描述不详细, 售后服务方案不完整, 部分满足项目需求的0.1-2.0分。	0-5.2	5.0	3.5	4.8
合计			0-60	41.9	31.8	48.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院家具类年度采购项目（SXJHCG-2024-N0052）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高家具有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.3	技术	3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.4	技术	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需符合本次采购的家具产品（陪护椅、等候椅、输液椅、医生椅、实木椅、异形沙发、接待沙发、咨询服务台、治疗柜、医用垃圾分类柜、诊断床、上下铺床），完全符合的得3.6分，缺1项扣0.3分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-3.6	0.9	0.0	2.4
1.5	技术	投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具、软体家具、其他家具，全部提供得2分，缺一项扣0.5分。认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-2	0.0	0.0	1.5
2	技术	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得4分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供中标通知书、合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-4	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	序号23#病人椅样品1把，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.2	2.8
3.2	技术	序号341#诊桌样品1张，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	1.0	2.8

技术商务资信评分明细表

3.	技术	序号346#方凳样品1把, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	2.0	2.8
4	技术	序号355#文件柜样品1只, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.5	1.5	2.8
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的原材料检测合格报告: 1. 实木多层板: 提供符合GB/T 9846-2015的全项目抽样检测报告的得1分。 2. 封边条: 提供符合QB/T 4463-2013的全项目抽样检测报告的得1分。 3. 中纤板: 提供符合GB/T 11718-2021的全项目抽样检测报告的得1分。 4. 海绵: 符合GB/T 10802-2023的全项目抽样检测报告的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-4	1.0	0.0	3.0
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的成品检测合格报告: 1. 等候椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017要求的得1分。 2. 礼堂椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合QB/T 2602-2013要求的得1分。 3. 诊疗桌: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 4. 上下铺床: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 5. 不锈钢清洗槽: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-5	0.0	0.0	3.0
6	技术	全部满足得20分, 负偏离或缺漏一项扣0.1分, 扣完为止。(不包含评分标准3涉及的内容; 采购内容中要求提供相关证明材料的, 投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的, 作为负偏离处理, 同一产品不重复扣分)	0-20	20.0	20.0	20.0
7	技术	根据投标人提供的“三包”措施的详细度和项目售后服务方案的完整度, 包含但不限于以下几点: 1、项目售后服务保证措施; 2、质保期; 3、项目售后服务网点情况; 4、项目售后服务团队(人数规模、是否为本单位或服务网点正式员工、是否接受过正规售后服务培训并取得相关资质); 5、维修相应时间; 6、技术培训; 7、备品备件; 8、优惠措施; 由评审小组进行打分, “三包”措施描述详实, 售后服务方案完整, 完全能满足项目需求的4.1-5.2分, “三包”措施详细度描述一般, 售后服务方案一般完整, 基本能满足项目需求的2.1-4.0分, “三包”措施度描述不详细, 售后服务方案不完整, 部分满足项目需求的0.1-2.0分。	0-5.2	4.0	3.8	4.8
合计			0-60	41.1	30.5	49.5

专家(签名):



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院家具类年度采购项目（SXJHCG-2024-N0052）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波麦高家具有限公司	绍兴昶远佳贸易有限公司	浙江云上实业有限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0 0	1.2
1.3	技术	3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。	0-1.4	1.4	0.0	1.2
1.4	技术	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需符合本次采购的家具产品（陪护椅、等候椅、输液椅、医生椅、实木椅、异形沙发、接待沙发、咨询服务台、治疗柜、医用垃圾分类柜、诊断床、上下铺床），完全符合的得3.6分，缺1项扣0.3分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-3.6	0.9	0.0	2.4
1.5	技术	投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具、软体家具、其他家具，全部提供得2分，缺一项扣0.5分。认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。	0-2	0.0	0.0	1.5
2	技术	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得4分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供中标通知书、合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-4	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	序号23#病人椅样品1把，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.0	1.5	2.6
3.2	技术	序号341#诊桌样品1张，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.0	1.5	2.3

技术商务资信评分明细表

3.	技术	序号346#方凳样品1把, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	1.8	1.3	2.6
4	技术	序号355#文件柜样品1只, 根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分, 完全满足项目需求的2.1-3.0分, 基本满足项目需求的1.1-2.0分, 部分满足项目需求的0.1-1.0分。	0-3	2.0	1.5	2.8
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的原材料检测合格报告: 1. 实木多层板: 提供符合GB/T 9846-2015的全项目抽样检测报告的得1分。 2. 封边条: 提供符合QB/T 4463-2013的全项目抽样检测报告的得1分。 3. 中纤板: 提供符合GB/T 11718-2021的全项目抽样检测报告的得1分。 4. 海绵: 符合GB/T 10802-2023的全项目抽样检测报告的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-4	1.0	0.0	3.0
5.	技术	投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的成品检测合格报告: 1. 等候椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017要求的得1分。 2. 礼堂椅: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合QB/T 2602-2013要求的得1分。 3. 诊疗桌: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 4. 上下铺床: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 5. 不锈钢清洗槽: 有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。 (投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章, 不提供者不得分)。	0-5	0.0	0.0	3.0
6	技术	全部满足得20分, 负偏离或缺漏一项扣0.1分, 扣完为止。(不包含评分标准3涉及的内容; 采购内容中要求提供相关证明材料的, 投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的, 作为负偏离处理, 同一产品不重复扣分)	0-20	20.0	20.0	20.0
7	技术	根据投标人提供的“三包”措施的详细度和项目售后服务方案的完整度, 包含但不限于以下几点: 1、项目售后服务保证措施; 2、质保期; 3、项目售后服务网点情况; 4、项目售后服务团队(人数规模、是否为本单位或服务网点正式员工、是否接受过正规售后服务培训并取得相关资质); 5、维修相应时间; 6、技术培训; 7、备品备件; 8、优惠措施; 由评审小组进行打分, “三包”措施描述详实, 售后服务方案完整, 完全能满足项目需求的4.1-5.2分, “三包”措施详细度描述一般, 售后服务方案一般完整, 基本能满足项目需求的2.1-4.0分, “三包”措施度描述不详细, 售后服务方案不完整, 部分满足项目需求的0.1-2.0分。	0-5.2	5.0	3.5	4.8
合计			0-60	39.9	29.3	48.6

专家(签名):