

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)（HZJYZFCG-GK-2022003-1-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺佳地理信息技术有限公司	浙江博润空间科技有限公司	杭州畅利科技有限公司
1	商务资信	满足招标需求的所有性能及技术指标要求得30分，打“★”参数为重要参数，每出现一条负偏离扣1分，未打“★”的为普通参数，每出现一条负偏离扣0.5分，扣完为止。（技术参数中要求提供证明材料的，如未提供，则视作负偏离）。	0-30	0	18	0
2.1	商务资信	投标方案的科学性、先进性和完整性（6分）：投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、充分考虑用户实际使用需求、符合系统对当前和未来发展的要求等综合进行评分等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	2	5	3
2.2.1	商务资信	（1）根据本项目接入要求，投标人提供原有平台对接承诺函的得2分。	0-2	0	2	0
2.2.2	商务资信	（2）投标方案所选用的软、硬件产品，能无缝集成到原有平台，充分考虑平台风格、功能扩展、技术实现上的统一延续等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	1.5	3	1
3.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每份得1分，共3分。 注：须提供有效的证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	3	0
3.2	商务资信	（1）项目负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （2）拟派技术负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （3）团队成员配置情况（项目负责人、技术负责人除外）： ①具有有限空间（有毒有害）作业人员证书的，每人得1分，最高2分。 ②具有有限空间（供排水）作业安全培训证书的，每人得1分，最高2分。 注：须提供人员证书复印件加盖公章以及提供近三个月社保证明材料复印件，材料不齐全的不得分。	0-10	0	10	0
3.3	商务资信	提供自2019年1月1日以来实施过的类似项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：投标时提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0	1	0
4	商务资信	根据投标人提供的针对本项目的保密措施进行综合评审。（0-1分）	0-1	0.8	0.7	0.3
5.1	商务资信	（1）技术支持和运维服务方案：包括服务响应时间、响应程度、运维人员的能力、技术指导等进行综合评审(优得4-3分，良得2.9-2分，一般1.9-0分)。	0-4	2.5	3.5	1.5
5.2	商务资信	（2）本地服务支持：根据投标人提供的本地化服务能力（自拟）、专业人员情况及工作机构情况，现场及时响应程度等进行综合评审(优得6-4分，良得3.9-2分，一般1.9-0分)。	0-6	3	5.5	1.5
5.3	商务资信	(3) 承诺拟派项目组人员其中1人驻扎在采购方单位的得2分，不承诺的不得分。本项最高得2分。（需提供承诺函，格式自拟）	0-2	0	2	2
6.1	商务资信	1) 动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0

6.2	商务 资信	2) 动力设备运行监测诊断与告警——结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但运行过载或欠载，立即告警。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.3	商务 资信	3) 仪表数据监测显示——实时显示在现场的流量计数据、水质仪表数据、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.4	商务 资信	4) 微功耗水质仪表快速监测——现场展示微功耗水质仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，微功耗水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0.5	0
6.5	商务 资信	5) 微功耗管网水位仪表快速监测——现场展示对管网液位的微功耗液位仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，并能在管网充满后继续精选测量液位变化，微功耗液位仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0.3	0
6.6	商务 资信	6) 远距离智能考勤——可以现场结合电子工牌展示远距离考勤功能，平台能够实时显示到达时间、在现场停留时间、离开时间等。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0.8	0
6.7	商务 资信	7) 站点备份通信及断电告警——要求现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
6.8	商务 资信	8) 兼容性功能——通过现场演示平台，与桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台进行对接，将站点数据上传到桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
合计			0-80	12.8	58.3	9.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)（HZJYZFCG-GK-2022003-1-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺佳地理信息技术有限公司	浙江博润空间科技有限公司	杭州畅利科技有限公司
1	商务资信	满足招标需求的所有性能及技术指标要求得30分，打“★”参数为重要参数，每出现一条负偏离扣1分，未打“★”的为普通参数，每出现一条负偏离扣0.5分，扣完为止。（技术参数中要求提供证明材料的，如未提供，则视作负偏离）。	0-30	0	18	0
2.1	商务资信	投标方案的科学性、先进性和完整性（6分）：投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、充分考虑用户实际使用需求、符合系统对当前和未来发展的要求等综合进行评分等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	2	4	2
2.2.1	商务资信	（1）根据本项目接入要求，投标人提供原有平台对接承诺函的得2分。	0-2	0	2	0
2.2.2	商务资信	（2）投标方案所选用的软、硬件产品，能无缝集成到原有平台，充分考虑平台风格、功能扩展、技术实现上的统一延续等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	2	4	2
3.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每份得1分，共3分。 注：须提供有效的证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	3	0
3.2	商务资信	（1）项目负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （2）拟派技术负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （3）团队成员配置情况（项目负责人、技术负责人除外）： ①具有有限空间（有毒有害）作业人员证书的，每人得1分，最高2分。 ②具有有限空间（供排水）作业安全培训证书的，每人得1分，最高2分。 注：须提供人员证书复印件加盖公章以及提供近三个月社保证明材料复印件，材料不齐全的不得分。	0-10	0	10	0
3.3	商务资信	提供自2019年1月1日以来实施过的类似项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：投标时提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0	1	0
4	商务资信	根据投标人提供的针对本项目的保密措施进行综合评审。（0-1分）	0-1	1	1	1
5.1	商务资信	（1）技术支持和运维服务方案：包括服务响应时间、响应程度、运维人员的能力、技术指导等进行综合评审(优得4-3分，良得2.9-2分，一般1.9-0分)。	0-4	2.5	3.5	2
5.2	商务资信	（2）本地服务支持：根据投标人提供的本地化服务能力（自拟）、专业人员情况及工作机构情况，现场及时响应程度等进行综合评审(优得6-4分，良得3.9-2分，一般1.9-0分)。	0-6	3	4	2
5.3	商务资信	(3) 承诺拟派项目组人员其中1人驻扎在采购方单位的得2分，不承诺的不得分。本项最高得2分。（需提供承诺函，格式自拟）	0-2	0	2	2
6.1	商务资信	1) 动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0

6.2	商务 资信	2) 动力设备运行监测诊断与告警——结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但运行过载或欠载，立即告警。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.3	商务 资信	3) 仪表数据监测显示——实时显示在现场的流量计数据、水质仪表数据、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.4	商务 资信	4) 微功耗水质仪表快速监测——现场展示微功耗水质仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，微功耗水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.5	商务 资信	5) 微功耗管网水位仪表快速监测——现场展示对管网液位的微功耗液位仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，并能在管网充满后继续精准测量液位变化，微功耗液位仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.6	商务 资信	6) 远距离智能考勤——可以现场结合电子工牌展示远距离考勤功能，平台能够实时显示到达时间、在现场停留时间、离开时间等。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.7	商务 资信	7) 站点备份通信及断电告警——要求现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
6.8	商务 资信	8) 兼容性功能——通过现场演示平台，与桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台进行对接，将站点数据上传到桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
合计			0-80	13.5	58.5	11

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)（HZJYZFCG-GK-2022003-1-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺佳地理信息技术有限公司	浙江博润空间科技有限公司	杭州畅利科技有限公司
1	商务资信	满足招标需求的所有性能及技术指标要求得30分，打“★”参数为重要参数，每出现一条负偏离扣1分，未打“★”的为普通参数，每出现一条负偏离扣0.5分，扣完为止。（技术参数中要求提供证明材料的，如未提供，则视作负偏离）。	0-30	0	18	0
2.1	商务资信	投标方案的科学性、先进性和完整性（6分）：投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、充分考虑用户实际使用需求、符合系统对当前和未来发展的要求等综合进行评分等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	2	6	1
2.2.1	商务资信	（1）根据本项目接入要求，投标人提供原有平台对接承诺函的得2分。	0-2	0	2	0
2.2.2	商务资信	（2）投标方案所选用的软、硬件产品，能无缝集成到原有平台，充分考虑平台风格、功能扩展、技术实现上的统一延续等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	3	4	3
3.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每份得1分，共3分。 注：须提供有效的证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	3	0
3.2	商务资信	（1）项目负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （2）拟派技术负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （3）团队成员配置情况（项目负责人、技术负责人除外）： ①具有有限空间（有毒有害）作业人员证书的，每人得1分，最高2分。 ②具有有限空间（供排水）作业安全培训证书的，每人得1分，最高2分。 注：须提供人员证书复印件加盖公章以及提供近三个月社保证明材料复印件，材料不齐全的不得分。	0-10	0	10	0
3.3	商务资信	提供自2019年1月1日以来实施过的类似项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：投标时提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0	1	0
4	商务资信	根据投标人提供的针对本项目的保密措施进行综合评审。（0-1分）	0-1	1	1	0
5.1	商务资信	（1）技术支持和运维服务方案：包括服务响应时间、响应程度、运维人员的能力、技术指导等进行综合评审(优得4-3分，良得2.9-2分，一般1.9-0分)。	0-4	2	4	1
5.2	商务资信	（2）本地服务支持：根据投标人提供的本地化服务能力（自拟）、专业人员情况及工作机构情况，现场及时响应程度等进行综合评审(优得6-4分，良得3.9-2分，一般1.9-0分)。	0-6	3	6	1
5.3	商务资信	(3) 承诺拟派项目组人员其中1人驻扎在采购方单位的得2分，不承诺的不得分。本项最高得2分。（需提供承诺函，格式自拟）	0-2	0	2	2
6.1	商务资信	1) 动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0

6.2	商务 资信	2) 动力设备运行监测诊断与告警——结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但运行过载或欠载，立即告警。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.3	商务 资信	3) 仪表数据监测显示——实时显示在现场的流量计数据、水质仪表数据、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.4	商务 资信	4) 微功耗水质仪表快速监测——现场展示微功耗水质仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，微功耗水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.5	商务 资信	5) 微功耗管网水位仪表快速监测——现场展示对管网液位的微功耗液位仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，并能在管网充满后继续精选测量液位变化，微功耗液位仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.6	商务 资信	6) 远距离智能考勤——可以现场结合电子工牌展示远距离考勤功能，平台能够实时显示到达时间、在现场停留时间、离开时间等。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.7	商务 资信	7) 站点备份通信及断电告警——要求现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
6.8	商务 资信	8) 兼容性功能——通过现场演示平台，与桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台进行对接，将站点数据上传到桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
合计			0-80	14	63	8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)（HZJYZFCG-GK-2022003-1-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺佳地理信息技术有限公司	浙江博润空间科技有限公司	杭州畅利科技有限公司
1	商务资信	满足招标需求的所有性能及技术指标要求得30分，打“★”参数为重要参数，每出现一条负偏离扣1分，未打“★”的为普通参数，每出现一条负偏离扣0.5分，扣完为止。（技术参数中要求提供证明材料的，如未提供，则视作负偏离）。	0-30	0	18	0
2.1	商务资信	投标方案的科学性、先进性和完整性（6分）：投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、充分考虑用户实际使用需求、符合系统对当前和未来发展的要求等综合进行评分等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	2	5	2
2.2.1	商务资信	（1）根据本项目接入要求，投标人提供原有平台对接承诺函的得2分。	0-2	0	2	0
2.2.2	商务资信	（2）投标方案所选用的软、硬件产品，能无缝集成到原有平台，充分考虑平台风格、功能扩展、技术实现上的统一延续等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	2	5	2
3.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每份得1分，共3分。 注：须提供有效的证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	3	0
3.2	商务资信	（1）项目负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （2）拟派技术负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （3）团队成员配置情况（项目负责人、技术负责人除外）： ①具有有限空间（有毒有害）作业人员证书的，每人得1分，最高2分。 ②具有有限空间（供排水）作业安全培训证书的，每人得1分，最高2分。 注：须提供人员证书复印件加盖公章以及提供近三个月社保证明材料复印件，材料不齐全的不得分。	0-10	0	10	0
3.3	商务资信	提供自2019年1月1日以来实施过的类似项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：投标时提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0	1	0
4	商务资信	根据投标人提供的针对本项目的保密措施进行综合评审。（0-1分）	0-1	1	1	1
5.1	商务资信	（1）技术支持和运维服务方案：包括服务响应时间、响应程度、运维人员的能力、技术指导等进行综合评审(优得4-3分，良得2.9-2分，一般1.9-0分)。	0-4	2	3	1.5
5.2	商务资信	（2）本地服务支持：根据投标人提供的本地化服务能力（自拟）、专业人员情况及工作机构情况，现场及时响应程度等进行综合评审(优得6-4分，良得3.9-2分，一般1.9-0分)。	0-6	4	5	3.5
5.3	商务资信	(3) 承诺拟派项目组人员其中1人驻扎在采购方单位的得2分，不承诺的不得分。本项最高得2分。（需提供承诺函，格式自拟）	0-2	0	2	2
6.1	商务资信	1) 动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0

6.2	商务 资信	2) 动力设备运行监测诊断与告警——结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但运行过载或欠载，立即告警。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.3	商务 资信	3) 仪表数据监测显示——实时显示在现场的流量计数据、水质仪表数据、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.4	商务 资信	4) 微功耗水质仪表快速监测——现场展示微功耗水质仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，微功耗水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.5	商务 资信	5) 微功耗管网水位仪表快速监测——现场展示对管网液位的微功耗液位仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，并能在管网充满后继续精选测量液位变化，微功耗液位仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.6	商务 资信	6) 远距离智能考勤——可以现场结合电子工牌展示远距离考勤功能，平台能够实时显示到达时间、在现场停留时间、离开时间等。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.7	商务 资信	7) 站点备份通信及断电告警——要求现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
6.8	商务 资信	8) 兼容性功能——通过现场演示平台，与桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台进行对接，将站点数据上传到桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
合计			0-80	14	61	12

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)（HZJYZFCG-GK-2022003-1-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江艺佳地理信息技术有限公司	浙江博润空间科技有限公司	杭州畅利科技有限公司
1	商务资信	满足招标需求的所有性能及技术指标要求得30分，打“★”参数为重要参数，每出现一条负偏离扣1分，未打“★”的为普通参数，每出现一条负偏离扣0.5分，扣完为止。（技术参数中要求提供证明材料的，如未提供，则视作负偏离）。	0-30	0	18	0
2.1	商务资信	投标方案的科学性、先进性和完整性（6分）：投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、充分考虑用户实际使用需求、符合系统对当前和未来发展的要求等综合进行评分等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	3	4	3
2.2.1	商务资信	（1）根据本项目接入要求，投标人提供原有平台对接承诺函的得2分。	0-2	0	2	0
2.2.2	商务资信	（2）投标方案所选用的软、硬件产品，能无缝集成到原有平台，充分考虑平台风格、功能扩展、技术实现上的统一延续等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。	0-6	2	5	2
3.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每份得1分，共3分。 注：须提供有效的证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	3	0
3.2	商务资信	（1）项目负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （2）拟派技术负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （3）团队成员配置情况（项目负责人、技术负责人除外）： ①具有有限空间（有毒有害）作业人员证书的，每人得1分，最高2分。 ②具有有限空间（供排水）作业安全培训证书的，每人得1分，最高2分。 注：须提供人员证书复印件加盖公章以及提供近三个月社保证明材料复印件，材料不齐全的不得分。	0-10	0	10	0
3.3	商务资信	提供自2019年1月1日以来实施过的类似项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：投标时提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0	1	0
4	商务资信	根据投标人提供的针对本项目的保密措施进行综合评审。（0-1分）	0-1	1	1	1
5.1	商务资信	（1）技术支持和运维服务方案：包括服务响应时间、响应程度、运维人员的能力、技术指导等进行综合评审(优得4-3分，良得2.9-2分，一般1.9-0分)。	0-4	2	4	3
5.2	商务资信	（2）本地服务支持：根据投标人提供的本地化服务能力（自拟）、专业人员情况及工作机构情况，现场及时响应程度等进行综合评审(优得6-4分，良得3.9-2分，一般1.9-0分)。	0-6	2	3	2
5.3	商务资信	(3) 承诺拟派项目组人员其中1人驻扎在采购方单位的得2分，不承诺的不得分。本项最高得2分。（需提供承诺函，格式自拟）	0-2	0	2	2
6.1	商务资信	1) 动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0

6.2	商务 资信	2) 动力设备运行监测诊断与告警——结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但运行过载或欠载，立即告警。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.3	商务 资信	3) 仪表数据监测显示——实时显示在现场的流量计数据、水质仪表数据、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.4	商务 资信	4) 微功耗水质仪表快速监测——现场展示微功耗水质仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，微功耗水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.5	商务 资信	5) 微功耗管网水位仪表快速监测——现场展示对管网液位的微功耗液位仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，并能在管网充满后继续精选测量液位变化，微功耗液位仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.6	商务 资信	6) 远距离智能考勤——可以现场结合电子工牌展示远距离考勤功能，平台能够实时显示到达时间、在现场停留时间、离开时间等。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	1	0
6.7	商务 资信	7) 站点备份通信及断电告警——要求现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
6.8	商务 资信	8) 兼容性功能——通过现场演示平台，与桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台进行对接，将站点数据上传到桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台。（结合演示效果综合评分，0-1分）	0-1	0	0	0
合计			0-80	13	59	13

专家（签名）：