

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：金华市第二医院综合大楼定制家具项目（JHCG2025G-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富邦智能家具有限公司	浙江鸿新家具有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	浙江名潭家具有限公司	浙江汉关红科技有限公司	浙江滋源家具制造有限公司
1.1	商务	根据投标人及产品制造的综合整体实力评价，主要包括：厂房概貌、生产车间、仓库储备、机器设备、环保节能、展厅、人员状况、研发情况、所获荣誉奖项等整体实力情况，最高得4分，由专家根据整体实力自行打分。	0-4	1.0	3.0	1.0	1.0	3.5	1.0
1.2	商务	1、投标人或生产厂家具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得3分。 投标人或生产厂家具有有效期内环境标志产品认证证书、家具产品有害物质限量认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得2分。	0-5	0.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0
1.3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似家具案例，每有一个得0.5分，最高得2分。 注：1.每个案例提供项目合同，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指诊疗桌（诊断桌）、办公椅（网椅）、文件柜、沙发、会议桌、办公桌等）的成品检测报告。每个品类最高得2分，本项最高得12分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能全部检测结果为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 2.产品抗菌性能（包括但不限于金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌等菌种），上述菌种抑菌率均≥99.9%为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分，甲醛释放量未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 4.产品有害物质（包括但不限于苯、甲苯、二甲苯等），有害物质含量均未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 5.可溶性重金属（包括但不限于铅、镉等重金属材料）全部检测结果为未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 6.防霉菌性能(包括但不限于黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、桔灰青霉等菌种)上述防霉菌等级均为0级为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-12	0.0	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	投标人须提供符合招标文件产品技术参数中要求的产品原材料检测报告。须包括但不限于：铰链、多层板、封边条、网布、橡胶木、电解钢板、轨道、木皮等产品原材料，每提供1项得0.5分，最高得4分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0
2.3	技术	根据投标人在投标文件当中提供的产品图片、本项目区域效果图、产品内部设计结构图等资料，由评标委员会根据产品图片及配套效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-1分）、整体风格是否满足采购人需求（0-1分）、色彩搭配协调度（0-1分）。产品内部结构设计是否合理（0-1分），所提产品内部结构设计图与招标文件是否相符进行打分（0-1分）。未提供产品图片，区域效果图，产品内部设计结构图，此项不得分。此项满分为5分。	0-5	0.0	2.0	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	在投标文件中详细说明供货的实施方案及质量保障措施，评标委员会根据投标人履行合同的配套方案、人员技术力量以及供货响应时效等综合情况进行打分。方案措施完整、合理、有效、可行的得3分，由专家根据实施方案及质量保障措施综合打分。	0-3	1.0	2.5	1.0	1.0	2.5	1.0
4	技术	评标委员会根据投标文件中售后服务承诺情况进行打分，需提供详细的售后服务方案： 1、根据采购文件要求服务响应时间及设备维护方案综合打分，最高得2分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 2、对采购方人员的培训和技术支持进行综合打分，最高得1分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 3、根据投标人的售后服务措施及承诺（包括质保期内、质保期外的服务措施与承诺）优惠条件等，本项目承诺质保期在3年的基础上，每增加一年，得0.5分，最高得1分。	0-4	1.0	3.5	1.0	1.0	3.5	1.0
5	技术	根据投标人或产品制造商提供的关键设备先进性等综合情况（包括但不限于品牌、产地、规格、用途的详细说明等）给分。 关键设备为：1、全自动计算机板材开料锯或全自动数控裁板锯；2、电脑加工中心或加工中心；3、全自动封边机；4、全自动六排钻机或数控钻孔中心；5、数控激光切割机；6、废水废气处理设备；7、自动化焊接机器人；8、金属喷涂生产线，需包括但不限于以上生产设备（需在投标文件中提供生产设备合同及发票复印件等证明资料） 最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0	0.0	2.5	0.0
6	技术	投标人所投产品符合明确指标参数的得8分。对性能及技术参数属负偏离或漏缺项目每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。 一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。	0-5	0.0	4.5	0.0	1.5	4.0	2.0
8	技术	提供完善的交货及安装方案，根据方案可行性，方案步骤完整程度、交货过程、交货周期、安装方案合理性等。最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	1.0	2.5	1.0	1.0	2.5	1.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 除上述1、2外，投标人或投标产品其它符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分；未提供相关证明材料的不得分。 本项目累计最高2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-60	12.0	49.0	12.0	13.5	54.5	14.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：金华市第二医院综合大楼定制家具项目（JHCG2025G-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富邦智能家具有限公司	浙江鸿新家具有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	浙江名潭家具有限公司	浙江汉关红科技有限公司	浙江滋源家具制造有限公司
1.1	商务	根据投标人及产品制造的综合整体实力评价，主要包括：厂房概貌、生产车间、仓库储备、机器设备、环保节能、展厅、人员状况、研发情况、所获荣誉奖项等整体实力情况，最高得4分，由专家根据整体实力自行打分。	0-4	1.0	3.5	1.0	1.0	3.5	1.0
1.2	商务	1、投标人或生产厂家具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得3分。 投标人或生产厂家具有有效期内环境标志产品认证证书、家具产品有害物质限量认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得2分。	0-5	0.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0
1.3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似家具案例，每有一个得0.5分，最高得2分。 注：1.每个案例提供项目合同，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指诊疗桌（诊断桌）、办公椅（网椅）、文件柜、沙发、会议桌、办公桌等）的成品检测报告。每个品类最高得2分，本项最高得12分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能全部检测结果为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 2.产品抗菌性能（包括但不限于金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌等菌种），上述菌种抑菌率均≥99.9%为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分，甲醛释放量未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 4.产品有害物质（包括但不限于苯、甲苯、二甲苯等），有害物质含量均未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 5.可溶性重金属（包括但不限于铅、镉等重金属材料）全部检测结果为未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 6.防霉菌性能(包括但不限于黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、桔灰青霉等菌种)上述防霉菌等级均为0级为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-12	0.0	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	投标人须提供符合招标文件产品技术参数中要求的产品原材料检测报告。须包括但不限于：铰链、多层板、封边条、网布、橡胶木、电解钢板、轨道、木皮等产品原材料，每提供1项得0.5分，最高得4分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0
2.3	技术	根据投标人在投标文件当中提供的产品图片、本项目区域效果图、产品内部设计结构图等资料，由评标委员会根据产品图片及配套效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-1分）、整体风格是否满足采购人需求（0-1分）、色彩搭配协调度（0-1分）、产品内部结构设计是否合理（0-1分），所提产品内部结构设计图与招标文件是否相符进行打分（0-1分）。未提供产品图片，区域效果图，产品内部设计结构图，此项不得分。此项满分为5分。	0-5	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	在投标文件中详细说明供货的实施方案及质量保障措施，评标委员会根据投标人履行合同的配套方案、人员技术力量以及供货响应时效等综合情况进行打分。方案措施完整、合理、有效、可行的得3分，由专家根据实施方案及质量保障措施综合打分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0
4	技术	评标委员会根据投标文件中售后服务承诺情况进行打分，需提供详细的售后服务方案： 1、根据采购文件要求服务响应时间及设备维护方案综合打分，最高得2分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 2、对采购方人员的培训和技术支持进行综合打分，最高得1分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 3、根据投标人的售后服务措施及承诺（包括质保期内、质保期外的服务措施与承诺）优惠条件等，本项目承诺质保期在3年的基础上，每增加一年，得0.5分，最高得1分。	0-4	1.0	3.0	1.0	1.0	3.5	2.0
5	技术	根据投标人或产品制造商提供的关键设备先进性等综合情况（包括但不限于品牌、产地、规格、用途的详细说明等）给分。 关键设备为：1、全自动计算机板材开料锯或全自动数控裁板锯；2、电脑加工中心或加工中心；3、全自动封边机；4、全自动六排钻机或数控钻孔中心；5、数控激光切割机；6、废水废气处理设备；7、自动化焊接机器人；8、金属喷涂生产线，需包括但不限于以上生产设备（需在投标文件中提供生产设备合同及发票复印件等证明资料） 最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
6	技术	投标人所投产品符合明确指标参数的得8分。对性能及技术参数属负偏离或漏缺项目每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。 一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。	0-5	0.0	4.5	0.0	1.0	4.5	2.0
8	技术	提供完善的交货及安装方案，根据方案可行性，方案步骤完整程度、交货过程、交货周期、安装方案合理性等。最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 除上述1、2外，投标人或投标产品其它符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分；未提供相关证明材料的不得分。 本项目累计最高2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-60	12.0	52.0	12.0	13.0	56.5	15.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：金华市第二医院综合大楼定制家具项目（JHCG2025G-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富邦智能家具有限公司	浙江鸿新家具有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	浙江名潭家具有限公司	浙江汉关红科技有限公司	浙江滋源家具制造有限公司
1.1	商务	根据投标人及产品制造的综合整体实力评价，主要包括：厂房概貌、生产车间、仓库储备、机器设备、环保节能、展厅、人员状况、研发情况、所获荣誉奖项等整体实力情况，最高得4分，由专家根据整体实力自行打分。	0-4	1.0	4.0	0.0	0.0	2.0	0.0
1.2	商务	1、投标人或生产厂家具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得3分。 投标人或生产厂家具有有效期内环境标志产品认证证书、家具产品有害物质限量认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得2分。	0-5	0.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0
1.3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似家具案例，每有一个得0.5分，最高得2分。 注：1.每个案例提供项目合同，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指诊疗桌（诊断桌）、办公椅（网椅）、文件柜、沙发、会议桌、办公桌等）的成品检测报告。每个品类最高得2分，本项最高得12分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能全部检测结果为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 2.产品抗菌性能（包括但不限于金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌等菌种），上述菌种抑菌率均≥99.9%为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分，甲醛释放量未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 4.产品有害物质（包括但不限于苯、甲苯、二甲苯等），有害物质含量均未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 5.可溶性重金属（包括但不限于铅、镉等重金属材料）全部检测结果为未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 6.防霉菌性能(包括但不限于黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、桔灰青霉等菌种)上述防霉菌等级均为0级为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-12	0.0	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	投标人须提供符合招标文件产品技术参数中要求的产品原材料检测报告。须包括但不限于：铰链、多层板、封边条、网布、橡胶木、电解钢板、轨道、木皮等产品原材料，每提供1项得0.5分，最高得4分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0
2.3	技术	根据投标人在投标文件当中提供的产品图片、本项目区域效果图、产品内部设计结构图等资料，由评标委员会根据产品图片及配套效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-1分）、整体风格是否满足采购人需求（0-1分）、色彩搭配协调度（0-1分）、产品内部结构设计是否合理（0-1分），所提产品内部结构设计图与招标文件是否相符进行打分（0-1分）。未提供产品图片，区域效果图，产品内部设计结构图，此项不得分。此项满分为5分。	0-5	0.0	5.0	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	在投标文件中详细说明供货的实施方案及质量保障措施，评标委员会根据投标人履行合同的配套方案、人员技术力量以及供货响应时效等综合情况进行打分。方案措施完整、合理、有效、可行的得3分，由专家根据实施方案及质量保障措施综合打分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0
4	技术	评标委员会根据投标文件中售后服务承诺情况进行打分，需提供详细的售后服务方案： 1、根据采购文件要求服务响应时间及设备维护方案综合打分，最高得2分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 2、对采购方人员的培训和技术支持进行综合打分，最高得1分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 3、根据投标人的售后服务措施及承诺（包括质保期内、质保期外的服务措施与承诺）优惠条件等，本项目承诺质保期在3年的基础上，每增加一年，得0.5分，最高得1分。	0-4	1.0	4.0	1.0	1.0	4.0	1.0
5	技术	根据投标人或产品制造商提供的关键设备先进性等综合情况（包括但不限于品牌、产地、规格、用途的详细说明等）给分。 关键设备为：1、全自动计算机板材开料锯或全自动数控裁板锯；2、电脑加工中心或加工中心；3、全自动封边机；4、全自动六排钻机或数控钻孔中心；5、数控激光切割机；6、废水废气处理设备；7、自动化焊接机器人；8、金属喷涂生产线，需包括但不限于以上生产设备（需在投标文件中提供生产设备合同及发票复印件等证明资料） 最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0
6	技术	投标人所投产品符合明确指标参数的得8分。对性能及技术参数属负偏离或漏缺项目每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。 一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。	0-5	0.0	5.0	0.0	3.0	5.0	3.0
8	技术	提供完善的交货及安装方案，根据方案可行性，方案步骤完整程度、交货过程、交货周期、安装方案合理性等。最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdechaxun.htm ）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdechaxun.htm ）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3.除上述1、2外，投标人或投标产品其它符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分；未提供相关证明材料的不得分。 本项目累计最高2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-60	13.0	56.0	12.0	15.0	56.0	15.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：金华市第二医院综合大楼定制家具项目（JHCG2025G-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富邦智能家具有限公司	浙江鸿新家具有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	浙江名潭家具有限公司	浙江汉关红科技有限公司	浙江滋源家具制造有限公司
1.1	商务	根据投标人及产品制造者的综合整体实力评价，主要包括：厂房概貌、生产车间、仓库储备、机器设备、环保节能、展厅、人员状况、研发情况、所获荣誉奖项等整体实力情况，最高得4分，由专家根据整体实力自行打分。	0-4	1.0	4.0	1.0	1.0	3.0	1.0
1.2	商务	1、投标人或生产厂家具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得3分。 投标人或生产厂家具有有效期内环境标志产品认证证书、家具产品有害物质限量认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得2分。	0-5	0.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0
1.3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似家具案例，每有一个得0.5分，最高得2分。 注：1.每个案例提供项目合同，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指诊疗桌（诊断桌）、办公椅（网椅）、文件柜、沙发、会议桌、办公桌等）的成品检测报告。每个品类最高得2分，本项最高得12分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能全部检测结果为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 2.产品抗菌性能（包括但不限于金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌等菌种），上述菌种抑菌率均≥99.9%为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分，甲醛释放量未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 4.产品有害物质（包括但不限于苯、甲苯、二甲苯等），有害物质含量均未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 5.可溶性重金属（包括但不限于铅、镉等重金属材料）全部检测结果为未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 6.防霉菌性能(包括但不限于黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、桔灰青霉等菌种)上述防霉菌等级均为0级为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-12	0.0	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	投标人须提供符合招标文件产品技术参数中要求的产品原材料检测报告。须包括但不限于：铰链、多层板、封边条、网布、橡胶木、电解钢板、轨道、木皮等产品原材料，每提供1项得0.5分，最高得4分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0
2.3	技术	根据投标人在投标文件当中提供的产品图片、本项目区域效果图、产品内部设计结构图等资料，由评标委员会根据产品图片及配套效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-1分）、整体风格是否满足采购人需求（0-1分）、色彩搭配协调度（0-1分）、产品内部结构设计是否合理（0-1分），所提产品内部结构设计图与招标文件是否相符进行打分（0-1分）。未提供产品图片，区域效果图，产品内部设计结构图，此项不得分。此项满分为5分。	0-5	0.0	4.0	0.0	0.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	在投标文件中详细说明供货的实施方案及质量保障措施，评标委员会根据投标人履行合同的配套方案、人员技术力量以及供货响应时效等综合情况进行打分。方案措施完整、合理、有效、可行的得3分，由专家根据实施方案及质量保障措施综合打分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
4	技术	评标委员会根据投标文件中售后服务承诺情况进行打分，需提供详细的售后服务方案： 1、根据采购文件要求服务响应时间及设备维护方案综合打分，最高得2分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 2、对采购方人员的培训和技术支持进行综合打分，最高得1分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 3、根据投标人的售后服务措施及承诺（包括质保期内、质保期外的服务措施与承诺）优惠条件等，本项目承诺质保期在3年的基础上，每增加一年，得0.5分，最高得1分。	0-4	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0
5	技术	根据投标人或产品制造商提供的关键设备先进性等综合情况（包括但不限于品牌、产地、规格、用途的详细说明等）给分。 关键设备为：1、全自动计算机板材开料锯或全自动数控裁板锯；2、电脑加工中心或加工中心；3、全自动封边机；4、全自动六排钻机或数控钻孔中心；5、数控激光切割机；6、废水废气处理设备；7、自动化焊接机器人；8、金属喷涂生产线，需包括但不限于以上生产设备（需在投标文件中提供生产设备合同及发票复印件等证明资料） 最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
6	技术	投标人所投产品符合明确指标参数的得8分。对性能及技术参数属负偏离或漏缺项目每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。 一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。	0-5	0.0	4.0	0.0	2.0	4.0	3.0
8	技术	提供完善的交货及安装方案，根据方案可行性，方案步骤完整程度、交货过程、交货周期、安装方案合理性等。最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 除上述1、2外，投标人或投标产品其它符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分；未提供相关证明材料的不得分。 本项目累计最高2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-60	12.0	52.0	12.0	14.0	52.0	15.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：金华市第二医院综合大楼定制家具项目（JHCG2025G-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富邦智能家具有限公司	浙江鸿新家具有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	浙江名潭家具有限公司	浙江汉关红科技有限公司	浙江滋源家具制造有限公司
1.1	商务	根据投标人及产品制造的综合整体实力评价，主要包括：厂房概貌、生产车间、仓库储备、机器设备、环保节能、展厅、人员状况、研发情况、所获荣誉奖项等整体实力情况，最高得4分，由专家根据整体实力自行打分。	0-4	1.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0
1.2	商务	1、投标人或生产厂家具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得3分。 投标人或生产厂家具有有效期内环境标志产品认证证书、家具产品有害物质限量认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一个符合要求的证书得1分，最高得2分。	0-5	0.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0
1.3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似家具案例，每有一个得0.5分，最高得2分。 注：1.每个案例提供项目合同，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指诊疗桌（诊断桌）、办公椅（网椅）、文件柜、沙发、会议桌、办公桌等）的成品检测报告。每个品类最高得2分，本项最高得12分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能全部检测结果为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 2.产品抗菌性能（包括但不限于金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌等菌种），上述菌种抑菌率均≥99.9%为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分，甲醛释放量未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 4.产品有害物质（包括但不限于苯、甲苯、二甲苯等），有害物质含量均未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 5.可溶性重金属（包括但不限于铅、镉等重金属材料）全部检测结果为未检出为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 6.防霉菌性能(包括但不限于黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、桔灰青霉等菌种)上述防霉菌等级均为0级为合格。符合要求得0.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-12	0.0	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	投标人须提供符合招标文件产品技术参数中要求的产品原材料检测报告。须包括但不限于：铰链、多层板、封边条、网布、橡胶木、电解钢板、轨道、木皮等产品原材料，每提供1项得0.5分，最高得4分。 备注：出具的检测报告需要为2024年1月1日后，且必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS资质）的第三方检测机构出具。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0
2.3	技术	根据投标人在投标文件当中提供的产品图片、本项目区域效果图、产品内部设计结构图等资料，由评标委员会根据产品图片及配套效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-1分）、整体风格是否满足采购人需求（0-1分）、色彩搭配协调度（0-1分）、产品内部结构设计是否合理（0-1分），所提产品内部结构设计图与招标文件是否相符进行打分（0-1分）。未提供产品图片，区域效果图，产品内部设计结构图，此项不得分。此项满分为5分。	0-5	0.0	5.0	0.0	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	在投标文件中详细说明供货的实施方案及质量保障措施，评标委员会根据投标人履行合同的配套方案、人员技术力量以及供货响应时效等综合情况进行打分。方案措施完整、合理、有效、可行的得3分，由专家根据实施方案及质量保障措施综合打分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0
4	技术	评标委员会根据投标文件中售后服务承诺情况进行打分，需提供详细的售后服务方案： 1、根据采购文件要求服务响应时间及设备维护方案综合打分，最高得2分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 2、对采购方人员的培训和技术支持进行综合打分，最高得1分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。 3、根据投标人的售后服务措施及承诺（包括质保期内、质保期外的服务措施与承诺）优惠条件等，本项目承诺质保期在3年的基础上，每增加一年，得0.5分，最高得1分。	0-4	1.0	4.0	1.0	2.0	3.0	1.0
5	技术	根据投标人或产品制造商提供的关键设备先进性等综合情况（包括但不限于品牌、产地、规格、用途的详细说明等）给分。 关键设备为：1、全自动计算机板材开料锯或全自动数控裁板锯；2、电脑加工中心或加工中心；3、全自动封边机；4、全自动六排钻机或数控钻孔中心；5、数控激光切割机；6、废水废气处理设备；7、自动化焊接机器人；8、金属喷涂生产线，需包括但不限于以上生产设备（需在投标文件中提供生产设备合同及发票复印件等证明资料） 最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣0.5分，累计扣完本项分值为止，没有的或者无实质性内容不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
6	技术	投标人所投产品符合明确指标参数的得8分。对性能及技术参数属负偏离或漏缺项目每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。 一、提供成品普通诊室一诊疗桌。（0-3分） 1.外观、结构 ①外观及整体效果与招标文件相符性。 ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。 2.制作工艺及质量 ①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。 3.配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。 ②规格尺寸与采购需求符合程度。 二、产品原材料小样--实木多层板（尺寸≥100*100mm）、项目配套所需五金件--铰链/导轨、医用人造石台面（尺寸≥100*100mm）、PVC封边条（尺寸≥100*25mm）每个产品各一样。 每个原材料样品按以下要求进行评分（每个样品最高0.5分，共2分）：根据投标人提供的样品材质（纹理）、层次感、外观、规格、边角是否圆润、质感、材料品质、美观性、环保性（有无甲醛异味）、以及与采购需求的吻合程度等进行评分。	0-5	0.0	5.0	0.0	3.0	4.0	0.0
8	技术	提供完善的交货及安装方案，根据方案可行性，方案步骤完整程度、交货过程、交货周期、安装方案合理性等。最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdechaxun.htm）截图的，每项证书得1分，最高得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 除上述1、2外，投标人或投标产品其它符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分；未提供相关证明材料的不得分。 本项目累计最高2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-60	12.0	56.0	12.0	17.0	53.0	12.0

专家（签名）：