

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活设施采购项目（三招采-2024-GK121号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门县锐屿贸易有限公司	浙江依意厨房设备有限公司	台州启扬厨房设备制造有限公司	浙江潮人厨房设备有限公司
1	商务	类似业绩 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目成功案例，每个得1分，最高得3分。（必须提供合同扫描件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	产品性能指标 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术需求的要求作出承诺，同时承诺中标后提供相关检测报告，提供承诺函的得5分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	产品及所用主要材料等检测报告 提供2021年度以来质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料同时符合检测依据为：GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（300小时及以上）、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、镉、锌迁移量的测定》的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 注：需提供相关证书或证明文件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。中标后提供原件供采购人备查。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
4	技术	供货方案 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点、供货实施步骤。由评标委员会进行综合比较评分，最高得14分。	0-14	13.0	12.8	12.8	13.0
5	技术	质量保证措施 根据投标人提供的质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	9.8	10.0	9.8	10.0
6	技术	安装调试方案 根据项目安装、调试方案是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	11.0	10.8	10.8	11.0
7	商务	售后服务 根据投标人提供的售后技术服务承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持综合比较评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	11.0	11.0	10.8	11.0
8	商务	质保期 产品质保期在满足招标文件的基础上每增加1年质保期得0.5分，本项最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	样品分 电力双头煮面炉：根据投标样品的功能符合性、材质外观等方面由评标委员会进行综合比较评分，最高得6分。未提供样品的不得分	0-6	5.4	5.2	5.0	5.5
合计			0-70	62.2	61.8	63.2	64.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活设施采购项目（三招采-2024-GK121号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门县锐屿贸易有限公司	浙江依意厨房设备有限公司	台州启扬厨房设备制造有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	类似业绩 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目成功案例，每个得1分，最高得3分。（必须提供合同扫描件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	产品性能指标 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，同时承诺中标后提供相关检测报告，提供承诺函的得5分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	产品及所用主要材料等检测报告 提供2021年度以来质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料同时符合检测依据为：GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（300小时及以上）、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 注：需提供相关证书或证明文件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。中标后提供原件供采购人备查。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
4	技术	供货方案 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点、供货实施步骤。由评标委员会进行综合比较评分，最高得14分。	0-14	12.0	9.0	10.0	12.0
5	技术	质量保证措施 根据投标人提供的质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	10.0	11.0	9.0	11.0
6	技术	安装调试方案 根据项目安装、调试方案是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	11.0	9.0	9.0	11.0
7	商务	售后服务 根据投标人提供的售后技术服务承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持综合比较评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	9.0	8.0	10.0	11.0
8	商务	质保期 产品质保期在满足招标文件的基础上每增加1年质保期得0.5分，本项最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	样品分 电力双头煮面炉：根据投标样品的功能符合性、材质外观等方面由评标委员会进行综合比较评分，最高得6分。未提供样品的不得分	0-6	4.5	3.5	3.0	5.0
合计			0-70	58.5	52.5	55.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活设施采购项目（三招采-2024-GK121号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门县锐屿贸易有限公司	浙江依意厨房设备有限公司	台州启扬厨房设备制造有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	类似业绩 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目成功案例，每个得1分，最高得3分。（必须提供合同扫描件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	产品性能指标 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，同时承诺中标后提供相关检测报告，提供承诺函的得5分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	产品及所用主要材料等检测报告 提供2021年度以来质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料同时符合检测依据为：GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（300小时及以上）、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 注：需提供相关证书或证明文件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。中标后提供原件供采购人备查。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
4	技术	供货方案 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点、供货实施步骤。由评标委员会进行综合比较评分，最高得14分。	0-14	12.5	12.0	12.0	13.0
5	技术	质量保证措施 根据投标人提供的质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	10.0	10.5	10.5	11.0
6	技术	安装调试方案 根据项目安装、调试方案是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	11.0	10.5	10.5	11.0
7	商务	售后服务 根据投标人提供的售后技术服务承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持综合比较评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	10.0	10.2	10.5	11.0
8	商务	质保期 产品质保期在满足招标文件的基础上每增加1年质保期得0.5分，本项最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	样品分 电力双头煮面炉：根据投标样品的功能符合性、材质外观等方面由评标委员会进行综合比较评分，最高得6分。未提供样品的不得分	0-6	5.2	5.1	5.0	5.5
合计			0-70	60.7	60.3	62.5	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活设施采购项目（三招采-2024-GK121号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门县锐屿贸易有限公司	浙江依意厨房设备有限公司	台州启扬厨房设备制造有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	类似业绩 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目成功案例，每个得1分，最高得3分。（必须提供合同扫描件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	产品性能指标 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，同时承诺中标后提供相关检测报告，提供承诺函的得5分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	产品及所用主要材料等检测报告 提供2021年度以来质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料同时符合检测依据为：GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（300小时及以上）、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 注：需提供相关证书或证明文件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。中标后提供原件供采购人备查。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
4	技术	供货方案 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点、供货实施步骤。由评标委员会进行综合比较评分，最高得14分。	0-14	11.0	10.0	10.0	12.0
5	技术	质量保证措施 根据投标人提供的质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	9.0	10.0	9.0	10.0
6	技术	安装调试方案 根据项目安装、调试方案是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	10.0	9.0	9.0	11.0
7	商务	售后服务 根据投标人提供的售后技术服务承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持综合比较评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	8.0	8.5	9.0	10.0
8	商务	质保期 产品质保期在满足招标文件的基础上每增加1年质保期得0.5分，本项最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	样品分 电力双头煮面炉：根据投标样品的功能符合性、材质外观等方面由评标委员会进行综合比较评分，最高得6分。未提供样品的不得分	0-6	5.2	5.0	5.0	5.5
合计			0-70	55.2	54.5	56.0	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活设施采购项目（三招采-2024-GK121号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门县锐屿贸易有限公司	浙江依意厨房设备有限公司	台州启扬厨房设备制造有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	类似业绩 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目成功案例，每个得1分，最高得3分。（必须提供合同扫描件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	产品性能指标 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，同时承诺中标后提供相关检测报告，提供承诺函的得5分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	产品及所用主要材料等检测报告 提供2021年度以来质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料同时符合检测依据为：GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（300小时及以上）、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 注：需提供相关证书或证明文件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。中标后提供原件供采购人备查。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
4	技术	供货方案 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点、供货实施步骤。由评标委员会进行综合比较评分，最高得14分。	0-14	12.0	8.5	8.0	12.5
5	技术	质量保证措施 根据投标人提供的质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	9.0	9.5	8.0	10.0
6	技术	安装调试方案 根据项目安装、调试方案是否可行、科学、完整和可操作等评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	10.0	10.0	8.5	10.0
7	商务	售后服务 根据投标人提供的售后技术服务承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持综合比较评分。由评标委员会进行综合比较评分，最高得12分。	0-12	8.0	8.0	9.5	10.0
8	商务	质保期 产品质保期在满足招标文件的基础上每增加1年质保期得0.5分，本项最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	样品分 电力双头煮面炉：根据投标样品的功能符合性、材质外观等方面由评标委员会进行综合比较评分，最高得6分。未提供样品的不得分	0-6	5.5	4.9	5.2	5.6
合计			0-70	56.5	52.9	53.2	62.1

专家（签名）：