

技术商务资信评分明细（陆慧）

项目名称：杭州市第七人民医院浙西院区标识标牌项目（ZJ-2232943）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州致知牌有限公司	杭州良品广告有限公司	杭州罗维标识系统工程有限公司	杭州鹿标有限公司	浙江道模块成有限公司	浙江汗工程建有限公司	杭州得标有限公司	成于丙（浙江）文化传媒有限公司
1	商务资信	供应商情况：供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得0.5分，最高得1.5分。提供证书扫描件，否则不得分。	0-1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	业绩：供应商承担过的同类标识标牌的业绩情况，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得3分。提供合同复印件，同一用户不重复得分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	2.5
3	技术	技术响应情况：对应于“第三部分 采购需求”的第二~三项内容的响应情况，每一条不能完全响应采购需求的要求扣1分，超过8条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.1	技术	户外指向牌+区域名称牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	2	2	2	1	1	1
4.2	技术	智慧室内总平面：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	2	2	2	1	1	1
4.3	技术	室内吊牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	2	2	2	1	1	1
4.4	技术	室内电梯厅索引：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	1
4.5	技术	垂直科室牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	2	2	2	1	1	1
5.1.1	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0

5.1.2	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.1.3	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.2.1	技术	护士站吊牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.2.2	技术	护士站吊牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.2.3	技术	护士站吊牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.3.1	技术	室内电梯厅索引：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0
5.3.2	技术	室内电梯厅索引：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	0.3	0
5.3.3	技术	室内电梯厅索引：制作工艺：材质工艺上乘或精湛得2分；材质工艺较上乘或精湛的1.5分；材质工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	0
5.4.1	技术	平贴科室牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.4.2	技术	平贴科室牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.4.3	技术	平贴科室牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
6	技术	产品加工、制作能力：供应商的制作加工设备情况：每具有激光雕刻机、数控剪板机、数控折弯机、数控冲床、烤漆房中的一项得1分，最高3分。 证明材料：提供设备相关照片，及购置合同（或购置发票）或租赁协议复印件	0-3	0	2	3	3	3	3	3	1
7	技术	实施方案与技术措施：实施方案符合项目实际，具有详尽的安装技术方案，工艺等，能指导具体实施并确保安全。方案与措施完整可行得3分；方案与措施较完整可行得2分；方案与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	1	1	1
8	技术	安全管理体系与措施：评委根据本项目配置的安全管理人员和制度，人员配备，各项制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，安全保证承诺；现场防火、社会治安安全措施进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求1分；体系与措施存在瑕疵得0.5分；未提供不得分。	0-3	0.5	1	2	2	2	0.5	1	1
9	技术	质量管理体系与措施：评委根据本项目配置的质量技术管理班子和制度，人员配备，各项制度，主要工序的质量技术保证措施和手段，自控体系，有效保证技术质量，达到承诺的质量标准进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	1	1	1
10	技术	实施进度计划与措施：评委根据实施过程中的劳动力安排、技术措施等方面保证工期的具体计划与措施进行评价。计划与措施完整可行得2分；计划与措施较完整可行得1.5分；计划与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1	1

11	技术	环境保护管理、文明施工的体系与措施：针对本工程项目特点，制定现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效，具体实现现场文明施工目标的承诺。体系与措施完整可行得2分；体系与措施较完整可行得1.5分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1	1
12	技术	人员配置：拟派项目负责人、设计人员、制作人员以及与采购人对接的现场服务人员等情况。提供以往工作经验，职称证书等。人员配置充足，经验丰富得2.5分；人员配置较充足，经验较丰富得2分；人员配置和经验能满足本项目得1.5分；人员配置欠充足，经验欠丰富得1分；人员配置不充足，经验不丰富得0.5分；未提供得0分。	0-2.5	1	1	2	2	2	0.5	1	1
13	技术	售后服务方案：从供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺保障措施、故障解决方案等）进行评审。方案完整可行得2分；方案较完整可行得1.5分；方案基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1	1
14	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0	1	0.5	1	1	1	1	0
合计			0-70.0	22.7	34.2	49	48.7	51.9	35.7	36.7	25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（徐勤）

项目名称：杭州市第七人民医院浙西院区标识标牌项目（ZJ-2232943）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州致知牌有限公司	杭州良品广告有限公司	杭州罗维标系统工程有限公司	杭州鹿标有限公司	浙江道块集成有限公司	浙江汗程建设有限公司	杭州道得标有限公司	成于丙（浙江）文化传媒有限公司
1	商务资信	供应商情况：供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得0.5分，最高得1.5分。提供证书扫描件，否则不得分。	0-1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	业绩：供应商承担过的同类标识标牌的业绩情况，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得3分。提供合同复印件，同一用户不重复得分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	2.5
3	技术	技术响应情况：对应于“第三部分 采购需求”的第二~三项内容的响应情况，每一条不能完全响应采购需求的要求扣1分，超过8条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.1	技术	户外指向牌+区域名称牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	1	2	2	1	2	1
4.2	技术	智慧室内总平面：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	0	2	2	2	2	1	2	1
4.3	技术	室内吊牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	1	2	4	1	1	1
4.4	技术	室内电梯厅索引：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	1	2	2	1	1	1
4.5	技术	垂直科室牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	1	2	1	1	1

5.1.1	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.3	1	0.3	0.3	0
5.1.2	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.3	1	0.3	0.3	0
5.1.3	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	0.6	0.6	1.5	2	1.5	1.5	0
5.2.1	技术	护士站吊牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.3	0.6	0.3	0.3	0
5.2.2	技术	护士站吊牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.3	1	0.3	0.6	0
5.2.3	技术	护士站吊牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1	1	2	1.5	1	0
5.3.1	技术	室内电梯厅索引：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0
5.3.2	技术	室内电梯厅索引：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.6	0
5.3.3	技术	室内电梯厅索引：制作工艺：材质工艺上乘或精湛得2分；材质工艺较上乘或精湛的1.5分；材质工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1	1.5	1.5	1	1	0
5.4.1	技术	平贴科室牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0
5.4.2	技术	平贴科室牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.3	0.3	1	0.3	0.6	0
5.4.3	技术	平贴科室牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1	1	1.5	1.5	1	0
6	技术	产品加工、制作能力：供应商的制作加工设备情况：每具有激光雕刻机、数控剪板机、数控折弯机、数控冲床、烤漆房中的一项得1分，最高3分。 证明材料：提供设备相关照片，及购置合同（或购置发票）或租赁协议复印件	0-3	0	2	3	3	3	3	3	1
7	技术	实施方案与技术措施：实施方案符合项目实际，具有详尽的安装技术方案，工艺等，能指导具体实施并确保安全。方案与措施完整可行得3分；方案与措施较完整可行得2分；方案与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	1	2	3	1	2	1
8	技术	安全管理体系与措施：评委根据本项目配置的安全管理人员和制度，人员配备，各项制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，安全保证承诺；现场防火、社会治安安全措施进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；体系与措施存在瑕疵得0.5分；未提供不得分。	0-3	1	1	1	2	2	2	1	1
9	技术	质量管理体系与措施：评委根据本项目配置的质量技术管理班子和制度，人员配备，各项制度，主要工序的质量技术保证措施和手段，自控体系，有效保证技术质量，达到承诺的质量标准进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	2	2	1	2	1	1	1
10	技术	实施进度计划与措施：评委根据实施过程中的劳动力安排、技术措施等方面保证工期的具体计划与措施进行评价。计划与措施完整可行得2分；计划与措施较完整可行得1.5分；计划与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1

11	技术	环境保护管理、文明施工的体系与措施：针对本工程项目特点，制定现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效，具体实现现场文明施工目标的承诺。体系与措施完整可行得2分；体系与措施较完整可行得1.5分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1
12	技术	人员配置：拟派项目负责人、设计人员、制作人员以及与采购人对接的现场服务人员等情况。提供以往工作经验，职称证书等。人员配置充足，经验丰富得2.5分；人员配置较充足，经验较丰富得2分；人员配置和经验能满足本项目得1.5分；人员配置欠充足，经验欠丰富得1分；人员配置不充足，经验不丰富得0.5分；未提供得0分。	0-2.5	1	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	2	1
13	技术	售后服务方案：从供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺保障措施、故障解决方案等）进行评审。方案完整可行得2分；方案较完整可行得1.5分；方案基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1
14	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0	1	0.5	1	1	1	1	0
合计			0-70.0	22.2	36.7	38.7	43.4	56.3	39.4	40.8	25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（余淑兰）

项目名称：杭州市第七人民医院浙西院区标识标牌项目（ZJ-2232943）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州致知牌有限公司	杭州良品广告有限公司	杭州罗维标系统工程有限公司	杭州鹿标有限公司	浙江道模块有限公司	浙江可汗建设工程有限公司	杭州道得标有限公司	成于丙（浙江）文化传媒有限公司
1	商务资信	供应商情况：供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得0.5分，最高得1.5分。提供证书扫描件，否则不得分。	0-1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	业绩：供应商承担过的同类标识标牌的业绩情况，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得3分。提供合同复印件，同一用户不重复得分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	2.5
3	技术	技术响应情况：对应于“第三部分 采购需求”的第二~三项内容的响应情况，每一条不能完全响应采购需求的要求扣1分，超过8条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.1	技术	户外指向牌+区域名称牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	1	2	1
4.2	技术	智慧室内总平面：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	4	2	2	1
4.3	技术	室内吊牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.4	技术	室内电梯厅索引：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	1
4.5	技术	垂直科室牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	1

5.1.1	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.6	0
5.1.2	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.6	0
5.1.3	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.2.1	技术	护士站吊牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.6	0
5.2.2	技术	护士站吊牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.6	0
5.2.3	技术	护士站吊牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1.5	1.5	2	1	1	0
5.3.1	技术	室内电梯厅索引：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.6	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.3.2	技术	室内电梯厅索引：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.6	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.3.3	技术	室内电梯厅索引：制作工艺：材质工艺上乘或精湛得2分；材质工艺较上乘或精湛的1.5分；材质工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1.5	1	1.5	1	1	0
5.4.1	技术	平贴科室牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.6	0.6	0.6	1	0.3	0.6	0
5.4.2	技术	平贴科室牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0
5.4.3	技术	平贴科室牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1.5	1	1.5	1	1	0
6	技术	产品加工、制作能力：供应商的制作加工设备情况：每具有激光雕刻机、数控剪板机、数控折弯机、数控冲床、烤漆房中的一项得1分，最高3分。 证明材料：提供设备相关照片，及购置合同（或购置发票）或租赁协议复印件	0-3	0	2	3	3	3	3	3	1
7	技术	实施方案与技术措施：实施方案符合项目实际，具有详尽的安装技术方案，工艺等，能指导具体实施并确保安全。方案与措施完整可行得3分；方案与措施较完整可行得2分；方案与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	1	2	1
8	技术	安全管理体系与措施：评委根据本项目配置的安全管理人员和制度，人员配备，各项制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，安全保证承诺；现场防火、社会治安安全措施进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；体系与措施存在瑕疵得0.5分；未提供不得分。	0-3	0.5	2	2	2	2	2	2	2
9	技术	质量管理体系与措施：评委根据本项目配置的质量技术管理班子和制度，人员配备，各项制度，主要工序的质量技术保证措施和手段，自控体系，有效保证技术质量，达到承诺的质量标准进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	实施进度计划与措施：评委根据实施过程中的劳动力安排、技术措施等方面保证工期的具体计划与措施进行评价。计划与措施完整可行得2分；计划与措施较完整可行得1.5分；计划与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

11	技术	环境保护管理、文明施工的体系与措施：针对本工程项目特点，制定现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效，具体实现现场文明施工目标的承诺。体系与措施完整可行得2分；体系与措施较完整可行得1.5分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
12	技术	人员配置：拟派项目负责人、设计人员、制作人员以及与采购人对接的现场服务人员等情况。提供以往工作经验，职称证书等。人员配置充足，经验丰富得2.5分；人员配置较充足，经验较丰富得2分；人员配置和经验能满足本项目得1.5分；人员配置欠充足，经验欠丰富得1分；人员配置不充足，经验不丰富得0.5分；未提供得0分。	0-2.5	0.5	1.5	1.5	2	2	2	2	2
13	技术	售后服务方案：从供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺保障措施、故障解决方案等）进行评审。方案完整可行得2分；方案较完整可行得1.5分；方案基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
14	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0	1	0.5	1	1	1	1	0
合计			0-70.0	22.2	42.6	48.8	48.8	55.5	43.7	47.2	29.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（任丽娟）

项目名称：杭州市第七人民医院浙西院区标识标牌项目（ZJ-2232943）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州致知牌有限公司	杭州良品广告有限公司	杭州罗维标系统工程有限公司	杭州鹿标有限公司	浙江道模集成有限公司	浙江可汗建设工程有限公司	杭州道得标有限公司	成于丙（浙江）文化传媒有限公司
1	商务资信	供应商情况：供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得0.5分，最高得1.5分。提供证书扫描件，否则不得分。	0-1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	业绩：供应商承担过的同类标识标牌的业绩情况，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得3分。提供合同复印件，同一用户不重复得分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	2.5
3	技术	技术响应情况：对应于“第三部分 采购需求”的第二~三项内容的响应情况，每一条不能完全响应采购需求的要求扣1分，超过8条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.1	技术	户外指向牌+区域名称牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.2	技术	智慧室内总平面：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.3	技术	室内吊牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.4	技术	室内电梯厅索引：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.5	技术	垂直科室牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2

5.1.1	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0
5.1.2	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.1.3	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.2.1	技术	护士站吊牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0
5.2.2	技术	护士站吊牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.3	0.3	0.6	1	0.3	0.3	0
5.2.3	技术	护士站吊牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1	1.5	1.5	1	1	0
5.3.1	技术	室内电梯厅索引：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0
5.3.2	技术	室内电梯厅索引：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.3.3	技术	室内电梯厅索引：制作工艺：材质工艺上乘或精湛得2分；材质工艺较上乘或精湛的1.5分；材质工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.4.1	技术	平贴科室牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0
5.4.2	技术	平贴科室牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.3	0
5.4.3	技术	平贴科室牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
6	技术	产品加工、制作能力：供应商的制作加工设备情况：每具有激光雕刻机、数控剪板机、数控折弯机、数控冲床、烤漆房中的一项得1分，最高3分。 证明材料：提供设备相关照片，及购置合同（或购置发票）或租赁协议复印件	0-3	0	2	3	3	3	3	3	1
7	技术	实施方案与技术措施：实施方案符合项目实际，具有详尽的安装技术方案，工艺等，能指导具体实施并确保安全。方案与措施完整可行得3分；方案与措施较完整可行得2分；方案与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	1	1	1
8	技术	安全管理体系与措施：评委根据本项目配置的安全管理人员和制度，人员配备，各项制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，安全保证承诺；现场防火、社会治安安全措施进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；体系与措施存在瑕疵得0.5分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	2	1	1
9	技术	质量管理体系与措施：评委根据本项目配置的质量技术管理班子和制度，人员配备，各项制度，主要工序的质量技术保证措施和手段，自控体系，有效保证技术质量，达到承诺的质量标准进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	2	1	1
10	技术	实施进度计划与措施：评委根据实施过程中的劳动力安排、技术措施等方面保证工期的具体计划与措施进行评价。计划与措施完整可行得2分；计划与措施较完整可行得1.5分；计划与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1	1

11	技术	环境保护管理、文明施工的体系与措施：针对本工程项目特点，制定现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效，具体实现现场文明施工目标的承诺。体系与措施完整可行得2分；体系与措施较完整可行得1.5分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1.5	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1
12	技术	人员配置：拟派项目负责人、设计人员、制作人员以及与采购人对接的现场服务人员等情况。提供以往工作经验，职称证书等。人员配置充足，经验丰富得2.5分；人员配置较充足，经验较丰富得2分；人员配置和经验能满足本项目得1.5分；人员配置欠充足，经验欠丰富得1分；人员配置不充足，经验不丰富得0.5分；未提供得0分。	0-2.5	1	1.5	2	2	2	1.5	1.5	1
13	技术	售后服务方案：从供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺保障措施、故障解决方案等）进行评审。方案完整可行得2分；方案较完整可行得1.5分；方案基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0	1	0.5	1	1	1	1	0
合计			0-70.0	23.2	39.4	48.7	50.3	51.4	43.9	41.4	30.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（丁梅）

项目名称：杭州市第七人民医院浙西院区标识标牌项目（ZJ-2232943）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州致知牌有限公司	杭州良品广告有限公司	杭州罗维标系统工程有限公司	杭州鹿标有限公司	浙江道块集成有限公司	浙江可汗建设工程有限公司	杭州道得标有限公司	成于丙（浙江）文化传媒有限公司
1	商务资信	供应商情况：供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得0.5分，最高得1.5分。提供证书扫描件，否则不得分。	0-1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	业绩：供应商承担过的同类标识标牌的业绩情况，每提供一个有效业绩得0.5分，最高得3分。提供合同复印件，同一用户不重复得分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	2.5
3	技术	技术响应情况：对应于“第三部分 采购需求”的第二~三项内容的响应情况，每一条不能完全响应采购需求的要求扣1分，超过8条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.1	技术	户外指向牌+区域名称牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	1
4.2	技术	智慧室内总平面：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.3	技术	室内吊牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.4	技术	室内电梯厅索引：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联；标识标牌的设计需为可替换模式。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	2	2	2	2	2	2	2
4.5	技术	垂直科室牌：深化设计的主题贴合杭州市第七人民医院浙西院区文化；目标明确、特色鲜明、构思新颖；布局方案合理、处理精致、各功能区部分空间过渡自然、协调统一；与医院建筑整体风格融合和关联。方案新颖，效果完美，完全满足项目特点得4分；基本满足项目特点得2分；部分满足项目特点得1分；不满足或未提供方案不得分；	0-4	1	1	2	2	2	2	2	2

5.1.1	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0
5.1.2	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0
5.1.3	技术	门诊+行政楼+住院部发光字：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.2.1	技术	护士站吊牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.6	1	0.3	0.6	0
5.2.2	技术	护士站吊牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.3	0.6	0.6	1	0.3	0.6	0
5.2.3	技术	护士站吊牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.3.1	技术	室内电梯厅索引：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0
5.3.2	技术	室内电梯厅索引：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0
5.3.3	技术	室内电梯厅索引：制作工艺：材质工艺上乘或精湛得2分；材质工艺较上乘或精湛的1.5分；材质工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	0
5.4.1	技术	平贴科室牌：外观和形态结构：外观大气，结构紧凑得1分；外观普通，结构有瑕疵得0.6分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.3分。	0-1	0.3	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.3	0.3
5.4.2	技术	平贴科室牌：颜色和质感：色彩饱满，有质感得1分；色彩欠饱满，质感有欠缺得0.6分；色彩混乱，基本无质感得0.3分。	0-1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3
5.4.3	技术	平贴科室牌：制作工艺：制作工艺上乘或精湛得2分；制作工艺较上乘或精湛的1.5分；制作工艺简陋或粗糙得1分。	0-2	1	1	1.5	1.5	1.5	1	1	1
6	技术	产品加工、制作能力：供应商的制作加工设备情况：每具有激光雕刻机、数控剪板机、数控折弯机、数控冲床、烤漆房中的一项得1分，最高3分。 证明材料：提供设备相关照片，及购置合同（或购置发票）或租赁协议复印件	0-3	0	2	3	3	3	3	3	1
7	技术	实施方案与技术措施：实施方案符合项目实际，具有详尽的安装技术方案，工艺等，能指导具体实施并确保安全。方案与措施完整可行得3分；方案与措施较完整可行得2分；方案与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	1	1	1
8	技术	安全管理体系与措施：评委根据本项目配置的安全管理人员和制度，人员配备，各项制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，安全保证承诺；现场防火、社会治安安全措施进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；体系与措施存在瑕疵得0.5分；未提供不得分。	0-3	0.5	1	1	2	2	2	2	0.5
9	技术	质量管理体系与措施：评委根据本项目配置的质量技术管理班子和制度，人员配备，各项制度，主要工序的质量技术保证措施和手段，自控体系，有效保证技术质量，达到承诺的质量标准进行评价。体系与措施完整可行得3分；体系与措施较完整可行得2分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-3	1	1	2	2	2	2	2	1
10	技术	实施进度计划与措施：评委根据实施过程中的劳动力安排、技术措施等方面保证工期的具体计划与措施进行评价。计划与措施完整可行得2分；计划与措施较完整可行得1.5分；计划与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1

11	技术	环境保护管理、文明施工的体系与措施：针对本工程项目特点，制定现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效，具体实现现场文明施工目标的承诺。体系与措施完整可行得2分；体系与措施较完整可行得1.5分；体系与措施基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1
12	技术	人员配置：拟派项目负责人、设计人员、制作人员以及与采购人对接的现场服务人员等情况。提供以往工作经验，职称证书等。人员配置充足，经验丰富得2.5分；人员配置较充足，经验较丰富得2分；人员配置和经验能满足本项目得1.5分；人员配置欠充足，经验欠丰富得1分；人员配置不充足，经验不丰富得0.5分；未提供得0分。	0-2.5	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1	0.5
13	技术	售后服务方案：从供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺保障措施、故障解决方案等）进行评审。方案完整可行得2分；方案较完整可行得1.5分；方案基本满足需求得1分；未提供不得分。	0-2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1
14	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0	1	0.5	1	1	1	1	0
合计			0-70.0	20.6	39.5	45.8	48.8	51.3	45.4	45.2	29.6

专家（签名）：