

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：健跳镇集镇区范围内(含六敖集镇)雨污水运维养护项目（三招采-2023-GK100）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波润畅建设有限公司	广东银浩智能技术有限公司	温州市富诚建设工程有限公司	浙江诚辉建设有限公司	江瑞市政工程有限公司
1	商务	投标人具有各主管单位、行业协会颁布的管道养护、疏通、检测资质资质的，得2分； (提供相关证明材料加盖公章)	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	拟派的项目总负责人具有市政公用工程二级建造师注册证书或市政类工程师证书的，得2分；具有市政公用工程一级建造师注册证书或市政类高级及以上工程师证书的，得3分。（本项最高得3分） (提供上述人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟派的各类项目负责人、安全员、资料员、现场施工作业人员（日常养护、清淤疏通、CCTV检测、管道修复、应急抢险等现场工作人员）中具有市政公用工程二级及以上建造师注册证书或市政类工程师及以上职称证书或专职安全生产管理人员C证或市政资料员岗位证书或CCTV检测类人员证书的，每有一人得1分，最多得7分。 注：同一人具有多本证书的不重复计分；同类证书不重复计分。 (提供上述所有人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	设备需求： 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的封堵气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的修复气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 具备有毒气体检测设备1套得1分，最高得1分； 具备CCTV管道检测仪1套得1分，最高得1分； 管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套：满足其中1项即得1分； 长管呼吸器1套或空气呼吸器5套：满足其中1项即得1分； 具备航拍无人机得1分； 高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得3分，最高得6分； 核定载重5000kg及以上的吸污车得3分。 以上设备需为供应商自有。需提供清晰的设备购入发票，并加盖公章；提供设备在公司内的实物照片（照片内需能看到清晰的公司招牌）并加盖公章；承诺该设备仅用于或优先用于本项目；未提供证明材料或未承诺的，均不得分。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
5	商务	2020年7月1日（按合同签订时间为准）以来投标人具有雨污水运维养护项目业绩的每个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	<p>养护管理方案：养护维修人员配置、养护巡查、养护维修等养护管理方案，是否符合相关规范及项目要求。符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性的。</p> <p>1养护管理方案明确，内容具体，合理可行的得6.1-9分；</p> <p>2养护管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得3.1-6分；</p> <p>3养护管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-3分。</p>	0-9	4.0	7.0	6.0	6.0	4.0
7	技术	<p>应急响应方案：防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。</p> <p>1、应急响应方案合理，所能发生的突发事件顾及全面到位且应急措施科学，可行性、针对性强的得5.4-8分；</p> <p>2、应急响应方案基本合理，基本顾及到所能发生的突发事件，应急措施基本可行，针对性一般的得2.7-5.3分；</p> <p>3、应急响应方案欠合理，可行性、针对性欠缺的得0-2.6分。</p>	0-8	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0
8	技术	<p>资料管理方案：日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性。</p> <p>1、资料管理方案明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、资料管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、资料管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	5.0	7.0	6.0	5.0	4.0
9	技术	<p>交通组织措施：日常养护过程中的对交通管制、道路保畅、行人通行、安全保证等措施情况。</p> <p>1、交通组织措施明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、交通组织措施较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、交通组织措施基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0
10	技术	<p>投标人提供的售后服务方案和服务承诺，响应时间、以及服务承诺的可行性、完整性，包括其他实质性优惠承诺进行评议。</p>	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	49.0	61.0	59.0	55.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：健跳镇集镇区范围内(含六敖集镇)雨污水运维养护项目（三招采-2023-GK100）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波润畅建设有限公司	广东银浩智能技术有限公司	温州市富诚建设工程有限公司	浙江诚辉建设有限公司	江瑞市政工程有限公司
1	商务	投标人具有各主管单位、行业协会颁布的管道养护、疏通、检测资质资质的，得2分； (提供相关证明材料加盖公章)	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	拟派的项目总负责人具有市政公用工程二级建造师注册证书或市政类工程师证书的，得2分；具有市政公用工程一级建造师注册证书或市政类高级及以上工程师证书的，得3分。（本项最高得3分） (提供上述人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟派的各类项目负责人、安全员、资料员、现场施工作业人员（日常养护、清淤疏通、CCTV检测、管道修复、应急抢险等现场工作人员）中具有市政公用工程二级及以上建造师注册证书或市政类工程师及以上职称证书或专职安全生产管理人员C证或市政资料员岗位证书或CCTV检测类人员证书的，每有一人得1分，最多得7分。 注：同一人具有多本证书的不重复计分；同类证书不重复计分。 (提供上述所有人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	设备需求： 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的封堵气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的修复气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 具备有毒气体检测设备1套得1分，最高得1分； 具备CCTV管道检测仪1套得1分，最高得1分； 管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套：满足其中1项即得1分； 长管呼吸器1套或空气呼吸器5套：满足其中1项即得1分； 具备航拍无人机得1分； 高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得3分，最高得6分； 核定载重5000kg及以上的吸污车得3分。 以上设备需为供应商自有。需提供清晰的设备购入发票，并加盖公章；提供设备在公司内的实物照片（照片内需能看到清晰的公司招牌）并加盖公章；承诺该设备仅用于或优先用于本项目；未提供证明材料或未承诺的，均不得分。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
5	商务	2020年7月1日（按合同签订时间为准）以来投标人具有雨污水运维养护项目业绩的每个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	<p>养护管理方案：养护维修人员配置、养护巡查、养护维修等养护管理方案，是否符合相关规范及项目要求。符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性的。</p> <p>1养护管理方案明确，内容具体，合理可行的得6.1-9分；</p> <p>2养护管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得3.1-6分；</p> <p>3养护管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-3分。</p>	0-9	6.0	7.0	5.0	5.0	4.8
7	技术	<p>应急响应方案：防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。</p> <p>1、应急响应方案合理，所能发生的突发事件顾及全面到位且应急措施科学，可行性、针对性强的得5.4-8分；</p> <p>2、应急响应方案基本合理，基本顾及到所能发生的突发事件，应急措施基本可行，针对性一般的得2.7-5.3分；</p> <p>3、应急响应方案欠合理，可行性、针对性欠缺的得0-2.6分。</p>	0-8	5.8	7.0	6.5	6.5	5.0
8	技术	<p>资料管理方案：日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性。</p> <p>1、资料管理方案明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、资料管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、资料管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	6.0	6.5	5.8	5.8	5.5
9	技术	<p>交通组织措施：日常养护过程中的对交通管制、道路保畅、行人通行、安全保证等措施情况。</p> <p>1、交通组织措施明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、交通组织措施较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、交通组织措施基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	6.0	6.5	6.5	6.5	5.8
10	技术	<p>投标人提供的售后服务方案和服务承诺，响应时间、以及服务承诺的可行性、完整性，包括其他实质性优惠承诺进行评议。</p>	0-4	3.0	3.2	3.2	3.0	2.8
合计			0-70	56.8	63.2	60.0	57.8	56.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：健跳镇集镇区范围内(含六敖集镇)雨污水运维养护项目（三招采-2023-GK100）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波润畅建设有限公司	广东银浩智能技术有限公司	温州市富诚建设工程有限公司	浙江诚辉建设有限公司	江瑞市政工程有限公司
1	商务	投标人具有各主管单位、行业协会颁布的管道养护、疏通、检测资质资质的，得2分； (提供相关证明材料加盖公章)	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	拟派的项目总负责人具有市政公用工程二级建造师注册证书或市政类工程师证书的，得2分；具有市政公用工程一级建造师注册证书或市政类高级及以上工程师证书的，得3分。（本项最高得3分） (提供上述人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟派的各类项目负责人、安全员、资料员、现场施工作业人员（日常养护、清淤疏通、CCTV检测、管道修复、应急抢险等现场工作人员）中具有市政公用工程二级及以上建造师注册证书或市政类工程师及以上职称证书或专职安全生产管理人员C证或市政资料员岗位证书或CCTV检测类人员证书的，每有一人得1分，最多得7分。 注：同一人具有多本证书的不重复计分；同类证书不重复计分。 (提供上述所有人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	设备需求： 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的封堵气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的修复气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 具备有毒气体检测设备1套得1分，最高得1分； 具备CCTV管道检测仪1套得1分，最高得1分； 管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套：满足其中1项即得1分； 长管呼吸器1套或空气呼吸器5套：满足其中1项即得1分； 具备航拍无人机得1分； 高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得3分，最高得6分； 核定载重5000kg及以上的吸污车得3分。 以上设备需为供应商自有。需提供清晰的设备购入发票，并加盖公章；提供设备在公司内的实物照片（照片内需能看到清晰的公司招牌）并加盖公章；承诺该设备仅用于或优先用于本项目；未提供证明材料或未承诺的，均不得分。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
5	商务	2020年7月1日（按合同签订时间为准）以来投标人具有雨污水运维养护项目业绩的每个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	<p>养护管理方案：养护维修人员配置、养护巡查、养护维修等养护管理方案，是否符合相关规范及项目要求。符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性的。</p> <p>1养护管理方案明确，内容具体，合理可行的得6.1-9分；</p> <p>2养护管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得3.1-6分；</p> <p>3养护管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-3分。</p>	0-9	5.0	6.5	4.5	4.5	4.5
7	技术	<p>应急响应方案：防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。</p> <p>1、应急响应方案合理，所能发生的突发事件顾及全面到位且应急措施科学，可行性、针对性强的得5.4-8分；</p> <p>2、应急响应方案基本合理，基本顾及到所能发生的突发事件，应急措施基本可行，针对性一般的得2.7-5.3分；</p> <p>3、应急响应方案欠合理，可行性、针对性欠缺的得0-2.6分。</p>	0-8	4.7	7.5	6.5	6.5	4.0
8	技术	<p>资料管理方案：日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性。</p> <p>1、资料管理方案明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、资料管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、资料管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	6.2	7.5	5.0	4.5	3.5
9	技术	<p>交通组织措施：日常养护过程中的对交通管制、道路保畅、行人通行、安全保证等措施情况。</p> <p>1、交通组织措施明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、交通组织措施较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、交通组织措施基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	5.0	5.5	5.4	5.4	5.0
10	技术	<p>投标人提供的售后服务方案和服务承诺，响应时间、以及服务承诺的可行性、完整性，包括其他实质性优惠承诺进行评议。</p>	0-4	2.8	3.5	3.5	2.5	2.5
合计			0-70	53.7	63.5	57.9	54.4	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：健跳镇集镇区范围内(含六敖集镇)雨污水运维养护项目（三招采-2023-GK100）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波润畅建设有限公司	广东银浩智能技术有限公司	温州市富诚建设工程有限公司	浙江诚辉建设有限公司	江瑞市政工程有限公司
1	商务	投标人具有各主管单位、行业协会颁布的管道养护、疏通、检测资质资质的，得2分； (提供相关证明材料加盖公章)	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	拟派的项目总负责人具有市政公用工程二级建造师注册证书或市政类工程师证书的，得2分；具有市政公用工程一级建造师注册证书或市政类高级及以上工程师证书的，得3分。（本项最高得3分） (提供上述人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟派的各类项目负责人、安全员、资料员、现场施工作业人员（日常养护、清淤疏通、CCTV检测、管道修复、应急抢险等现场工作人员）中具有市政公用工程二级及以上建造师注册证书或市政类工程师及以上职称证书或专职安全生产管理人员C证或市政资料员岗位证书或CCTV检测类人员证书的，每有一人得1分，最多得7分。 注：同一人具有多本证书的不重复计分；同类证书不重复计分。 (提供上述所有人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	设备需求： 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的封堵气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的修复气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 具备有毒气体检测设备1套得1分，最高得1分； 具备CCTV管道检测仪1套得1分，最高得1分； 管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套：满足其中1项即得1分； 长管呼吸器1套或空气呼吸器5套：满足其中1项即得1分； 具备航拍无人机得1分； 高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得3分，最高得6分； 核定载重5000kg及以上的吸污车得3分。 以上设备需为供应商自有。需提供清晰的设备购入发票，并加盖公章；提供设备在公司内的实物照片（照片内需能看到清晰的公司招牌）并加盖公章；承诺该设备仅用于或优先用于本项目；未提供证明材料或未承诺的，均不得分。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
5	商务	2020年7月1日（按合同签订时间为准）以来投标人具有雨污水运维养护项目业绩的每个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	<p>养护管理方案：养护维修人员配置、养护巡查、养护维修等养护管理方案，是否符合相关规范及项目要求。符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性的。</p> <p>1. 养护管理方案明确，内容具体，合理可行的得6.1-9分；</p> <p>2. 养护管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得3.1-6分；</p> <p>3. 养护管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-3分。</p>	0-9	4.2	5.6	4.5	4.4	4.3
7	技术	<p>应急响应方案：防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。</p> <p>1. 应急响应方案合理，所能发生的突发事件顾及全面到位且应急措施科学，可行性、针对性强的得5.4-8分；</p> <p>2. 应急响应方案基本合理，基本顾及到所能发生的突发事件，应急措施基本可行，针对性一般的得2.7-5.3分；</p> <p>3. 应急响应方案欠合理，可行性、针对性欠缺的得0-2.6分。</p>	0-8	3.6	7.6	6.8	6.6	3.6
8	技术	<p>资料管理方案：日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性。</p> <p>1. 资料管理方案明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2. 资料管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3. 资料管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	5.6	7.7	5.1	4.2	3.3
9	技术	<p>交通组织措施：日常养护过程中的对交通管制、道路保畅、行人通行、安全保证等措施情况。</p> <p>1. 交通组织措施明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2. 交通组织措施较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3. 交通组织措施基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	5.0	6.4	6.3	6.2	4.7
10	技术	<p>投标人提供的售后服务方案和服务承诺，响应时间、以及服务承诺的可行性、完整性，包括其他实质性优惠承诺进行评议。</p>	0-4	1.4	3.3	3.4	2.7	2.4
合计			0-70	49.8	63.6	59.1	55.1	51.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：健跳镇集镇区范围内(含六敖集镇)雨污水运维养护项目（三招采-2023-GK100）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波润畅建设有限公司	广东银浩智能技术有限公司	温州市富诚建设工程有限公司	浙江诚辉建设有限公司	江瑞市政工程有限公司
1	商务	投标人具有各主管单位、行业协会颁布的管道养护、疏通、检测资质资质的，得2分； (提供相关证明材料加盖公章)	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	拟派的项目总负责人具有市政公用工程二级建造师注册证书或市政类工程师证书的，得2分；具有市政公用工程一级建造师注册证书或市政类高级及以上工程师证书的，得3分。（本项最高得3分） (提供上述人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟派的各类项目负责人、安全员、资料员、现场施工作业人员（日常养护、清淤疏通、CCTV检测、管道修复、应急抢险等现场工作人员）中具有市政公用工程二级及以上建造师注册证书或市政类工程师及以上职称证书或专职安全生产管理人员C证或市政资料员岗位证书或CCTV检测类人员证书的，每有一人得1分，最多得7分。 注：同一人具有多本证书的不重复计分；同类证书不重复计分。 (提供上述所有人员开标时间前近六个月内任一个月的社保证明或无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同、相关职称证书或资格证书，并加盖公章，未提供的不得分。)	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	设备需求： 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的封堵气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 适应dn300、dn400、dn500、dn600、dn800的修复气囊，部分具备得1分；全部具备2分； 具备有毒气体检测设备1套得1分，最高得1分； 具备CCTV管道检测仪1套得1分，最高得1分； 管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套：满足其中1项即得1分； 长管呼吸器1套或空气呼吸器5套：满足其中1项即得1分； 具备航拍无人机得1分； 高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得3分，最高得6分； 核定载重5000kg及以上的吸污车得3分。 以上设备需为供应商自有。需提供清晰的设备购入发票，并加盖公章；提供设备在公司内的实物照片（照片内需能看到清晰的公司招牌）并加盖公章；承诺该设备仅用于或优先用于本项目；未提供证明材料或未承诺的，均不得分。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
5	商务	2020年7月1日（按合同签订时间为准）以来投标人具有雨污水运维养护项目业绩的每个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	<p>养护管理方案：养护维修人员配置、养护巡查、养护维修等养护管理方案，是否符合相关规范及项目要求。符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性的。</p> <p>1养护管理方案明确，内容具体，合理可行的得6.1-9分；</p> <p>2养护管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得3.1-6分；</p> <p>3养护管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-3分。</p>	0-9	5.8	7.6	5.5	5.3	5.0
7	技术	<p>应急响应方案：防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。</p> <p>1、应急响应方案合理，所能发生的突发事件顾及全面到位且应急措施科学，可行性、针对性强的得5.4-8分；</p> <p>2、应急响应方案基本合理，基本顾及到所能发生的突发事件，应急措施基本可行，针对性一般的得2.7-5.3分；</p> <p>3、应急响应方案欠合理，可行性、针对性欠缺的得0-2.6分。</p>	0-8	5.1	6.6	5.4	5.5	4.8
8	技术	<p>资料管理方案：日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性。</p> <p>1、资料管理方案明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、资料管理方案较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、资料管理方案基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	5.8	6.9	4.8	4.1	4.3
9	技术	<p>交通组织措施：日常养护过程中的对交通管制、道路保畅、行人通行、安全保证等措施情况。</p> <p>1、交通组织措施明确，内容具体，合理可行的得5.4-8分；</p> <p>2、交通组织措施较明确，内容较具体，基本合理可行的得2.7-5.3分；</p> <p>3、交通组织措施基本明确，内容不够具体，可行性一般的得0-2.6分。</p>	0-8	5.6	5.7	5.6	5.6	5.3
10	技术	<p>投标人提供的售后服务方案和服务承诺，响应时间、以及服务承诺的可行性、完整性，包括其他实质性优惠承诺进行评议。</p>	0-4	2.1	3.3	3.0	2.5	2.6
合计			0-70	54.4	63.1	57.3	54.0	55.0

专家（签名）：