

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：余杭区税务局办公家具采购项目（HZYHZFCG-2023-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山市昊制家具有限公司	广东相汇家具实业有限公司	杭州凯歌实业有限公司	杭州海豪实业有限公司	浙江新迪俊家具有限公司
1.1	技术	一、产品主要尺寸、形状等(4分): 电脑桌（单人）、办公桌尺寸外观要求: (1)不许有明显的干湿花 (2)不许有污斑、划痕、压痕 (3)产品尺寸偏差控制在±10mm以内(测量工具:0~3m钢卷尺,精度1mm) (4)钢架表面不允许有掉漆、漏喷漆、爆漆、露底、颜色不均匀、粗糙、异物等。 以上要求每项满足各得1分,不满足不得分,总计4分。	0-4	2	2	0	4	1
1.2	技术	二、材料要求(3分):每个不合格项扣1分,扣完为止。 样品所选用板材、面料、封边条等原辅材料以及五金等配件与采购需求一致。	0-3	0	3	0	3	0
1.3	技术	三、功能性要求(11分): 1.电脑桌（单人）: (1)下部钢架尺寸长度不小于880mm,宽度不小于500mm,可放置主机; (2)带锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (3)台面带电脑翻转器,安装后应灵活使用; (4)设计美观、实用,能够实现产品的整体使用功能; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(5分)	0-5	3	3	0	5	0
1.4	技术	2.办公桌: (1)办公桌油漆面是否光滑,无颗粒; (2)办公桌表面是否有划痕; (3)带家具锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (4)抽屉轨道抽拉应灵活; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(6分) 投标人未提供样品或样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容,否则视为无效投标。	0-6	1.5	1.5	0	6	1.5
2	技术	技术偏离:完全响应招标文件要求的得5分,一项不满足(或未响应)扣1分,扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	制造商产品生产过程中设备标准化及生产能力情况,投标人提供关于此项目的核心专业生产相关设备: 1、木制加工设备:加工中心、电脑裁板锯、自动封边机,智能多用途木工铣床、全正压式无尘带水循环喷漆房、六排多轴钻、全自动数控喷漆机、自吸式无尘环保打磨设备; 2、金属加工设备:数控转塔冲床,数控折弯机、激光切割机; 上述设备齐全得满分(7分),缺1项扣1分,缺五项以上此项不得分。 (有效证明材料:提供设备照片和书面说明、购置或者租赁发票复印件等)	0-7	0	7	0	7	0

4	商务 资信	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目实施规划方案，合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）。</p> <p>（根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足，满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足不得分）</p>	0-4	3	3	3	3	3
---	----------	---	-----	---	---	---	---	---

5	<p>成品检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样检测报告：</p> <p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；总脱碳层单面不大于实际厚度的2.5%双面不大于4%、拉伸（抗拉强度：<math>335\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 24\%</math>）；</p> <p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；桌面强度和耐久性符合要求；</p> <p>3、文件柜（上玻璃下木门）：依据GB/T 3324-2017，检验项目包括柜类产品外形尺寸偏差、外观要求、表面理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、结构安全性；QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（18h，无锈点）；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）；</p> <p>6、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度<math>\geq 6</math>级、总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）、化学元素（C：<math>\leq 0.20</math>、Si：<math>\leq 0.37</math>、Mn：<math>\leq 0.65</math>、S：<math>\leq 0.035</math>、P：<math>\leq 0.035</math>、Ni：<math>\leq 0.30</math>、Cr：<math>\leq 0.25</math>、Cu：<math>\leq 0.25</math>）；</p> <p>7、沙发：符合QB/T 1952.1-2012要求的检测报告，其中力学性能、安全性符合要求，含水率符合要求，覆面材料理化性能符合要求；</p> <p>8、圆形洽谈桌：依据GB/T 3325-2017，检验项目包括桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、平整度、着地稳定性、外观要求、理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、结构安全，GB/T 5213-2019，检验项目包括化学元素、拉伸、表面质量、尺寸、表面；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测报告物品与所列清单中的一致；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	0	0	0	8	0
---	--	-----	---	---	---	---	---

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、家具锁：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。原材料检测报告：</p> <p>2、带喷漆涂层金属件：依据GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中晶粒度≥6级、总脱碳层单面≤实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：≥20%）、化学元素（C:≤0.20、Si: ≤0.37、Mn: ≤0.65、S: ≤0.035、P: ≤0.035、Ni: ≤0.30、Cr: ≤0.25、Cu: ≤0.25）；</p> <p>3、带涂层塑料部件：依据GB/T 3325-2017、GB 28481-2012标准要求，其中塑料件耐老化性能、邻苯二甲酸酯、重金属符合标准要求；</p> <p>4、缓冲三节导轨：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。</p> <p>5、拉手：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥9级；</p> <p>6、刨花板：符合GB18580-2017，GB/T4897-2015标准的要求，含水率6-9%，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，内结合强度≥0.5Mpa，表面结合强度≥0.9Mpa，静曲强度≥14Mpa，弹性模量≥2000Mpa，握螺钉力板面≥1100N，板边≥910N。甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告，其中苯含量不得检出，甲苯、乙苯、二甲苯、总挥发性有机物含量符合标准；</p> <p>8、PVC封边：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质物质限量》的标准，耐干热性应无龟裂、无鼓泡。耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅≤5mg/kg，镉≤5mg/kg，铬≤5mg/kg，汞未检出。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测项目需与招标文件要求一致，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	1	2	2	8	0
7	商务 资信	<p>售后服务应对方案及培训要求承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足得2分，部分满足得1分,不满足不得分。</p>	0-2	2	2	1	2	2
8	商务 资信	<p>售后服务： 1、承诺超过质保期的，维修时只收部件成本费（1分）。不承诺不得分。 2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取补救措施，以保证使用方的正常工作需求（1分）。不承诺不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2

9	商务 资信	质保期时间：在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	2	2	2
10	商务 资信	企业证书情况： 1、生产商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 2、生产商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 3、生产商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分。	0-3	3	3	3	3	3
11	商务 资信	专利证书： 1、生产商每提供一项与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术的发明专利得1分，最多得1分； 2、每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分； 本项合计最多得3分。	0-3	0	3	3	3	0
12	商务 资信	产品安全和环保证书： 1、投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分； 2、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、会议桌、布艺沙发）及其生产者（制造商）具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供全的得1分； 3、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、布艺沙发、屏风工位）及其生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环卫士认证证书，提供全的得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章，不提供者不得分。	0-5	4	2	5	5	3
13	商务 资信	业绩案例:投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似家具项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3	3	3	3	2
合计			0-70	31.5	43.5	29	69	24.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：余杭区税务局办公家具采购项目（HZYHZFCG-2023-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山市昊丰家具制造有限公司	广东相汇家具实业有限公司	杭州凯歌实业有限公司	杭州海豪实业有限公司	浙江新迪俊家具有限公司
1.1	技术	一、产品主要尺寸、形状等(4分): 电脑桌（单人）、办公桌尺寸外观要求: (1)不许有明显的干湿花 (2)不许有污斑、划痕、压痕 (3)产品尺寸偏差控制在±10mm以内(测量工具:0~3m钢卷尺,精度1mm) (4)钢架表面不允许有掉漆、漏喷漆、爆漆、露底、颜色不均匀、粗糙、异物等。 以上要求每项满足各得1分,不满足不得分,总计4分。	0-4	2	3	0	4	1
1.2	技术	二、材料要求(3分):每个不合格项扣1分,扣完为止。 样品所选用板材、面料、封边条等原辅材料以及五金等配件与采购需求一致。	0-3	2	2	0	3	1
1.3	技术	三、功能性要求(11分): 1.电脑桌（单人）: (1)下部钢架尺寸长度不小于880mm,宽度不小于500mm,可放置主机; (2)带锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (3)台面带电脑翻转器,安装后应灵活使用; (4)设计美观、实用,能够实现产品的整体使用功能; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(5分)	0-5	3.5	3.5	0	5	1.5
1.4	技术	2.办公桌: (1)办公桌油漆面是否光滑,无颗粒; (2)办公桌表面是否有划痕; (3)带家具锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (4)抽屉轨道抽拉应灵活; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(6分) 投标人未提供样品或样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容,否则视为无效投标。	0-6	4.5	6	1.5	6	1.5
2	技术	技术偏离:完全响应招标文件要求的得5分,一项不满足(或未响应)扣1分,扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	制造商产品生产过程中设备标准化及生产能力情况,投标人提供关于此项目的核心专业生产相关设备: 1、木制加工设备:加工中心、电脑裁板锯、自动封边机,智能多用途木工镂铣床、全正压式无尘带水循环喷漆房、六排多轴钻、全自动数控喷漆机、自吸式无尘环保打磨设备; 2、金属加工设备:数控转塔冲床,数控折弯机、激光切割机; 上述设备齐全得满分(7分),缺1项扣1分,缺五项以上此项不得分。 (有效证明材料:提供设备照片和书面说明、购置或者租赁发票复印件等)	0-7	0	7	0	7	0

4	商务资信	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）。</p> <p>（根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足，满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足不得分）</p>	0-4	3	3	2	3	2
---	------	---	-----	---	---	---	---	---

5	<p>成品检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样检测报告：</p> <p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；总脱碳层单面不大于实际厚度的2.5%双面不大于4%、拉伸（抗拉强度：<math>335\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 24\%</math>）；</p> <p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；桌面强度和耐久性符合要求；</p> <p>3、文件柜（上玻璃下木门）：依据GB/T 3324-2017，检验项目包括柜类产品外形尺寸偏差、外观要求、表面理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、结构安全性；QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（18h，无锈点）；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）；</p> <p>6、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度<math>\geq 6</math>级、总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）、化学元素（C：<math>\leq 0.20</math>、Si：<math>\leq 0.37</math>、Mn：<math>\leq 0.65</math>、S：<math>\leq 0.035</math>、P：<math>\leq 0.035</math>、Ni：<math>\leq 0.30</math>、Cr：<math>\leq 0.25</math>、Cu：<math>\leq 0.25</math>）；</p> <p>7、沙发：符合QB/T 1952.1-2012要求的检测报告，其中力学性能、安全性符合要求，含水率符合要求，覆面材料理化性能符合要求；</p> <p>8、圆形洽谈桌：依据GB/T 3325-2017，检验项目包括桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、平整度、着地稳定性、外观要求、理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、结构安全，GB/T 5213-2019，检验项目包括化学元素、拉伸、表面质量、尺寸、表面；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测报告物品与所列清单中的一致；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	0	0	0	8	0
---	--	-----	---	---	---	---	---

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、家具锁：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。原材料检测报告：</p> <p>2、带喷漆涂层金属件：依据GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中晶粒度≥6级、总脱碳层单面≤实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：≥20%）、化学元素（C:≤0.20、Si: ≤0.37、Mn: ≤0.65、S: ≤0.035、P: ≤0.035、Ni: ≤0.30、Cr: ≤0.25、Cu: ≤0.25）；</p> <p>3、带涂层塑料部件：依据GB/T 3325-2017、GB 28481-2012标准要求，其中塑料件耐老化性能、邻苯二甲酸酯、重金属符合标准要求；</p> <p>4、缓冲三节导轨：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。</p> <p>5、拉手：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥9级；</p> <p>6、刨花板：符合GB18580-2017，GB/T4897-2015标准的要求，含水率6-9%，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，内结合强度≥0.5Mpa，表面结合强度≥0.9Mpa，静曲强度≥14Mpa，弹性模量≥2000Mpa，握螺钉力板面≥1100N，板边≥910N。甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告，其中苯含量不得检出，甲苯、乙苯、二甲苯、总挥发性有机物含量符合标准；</p> <p>8、PVC封边：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质物质限量》的标准，耐干热性应无龟裂、无鼓泡。耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅≤5mg/kg，镉≤5mg/kg，铬≤5mg/kg，汞未检出。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测项目需与招标文件要求一致，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	1	2	2	8	0
7	商务 资信	<p>售后服务应对方案及培训要求承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足得2分，部分满足得1分,不满足不得分。</p>	0-2	1	1	1	1	1
8	商务 资信	<p>售后服务： 1、承诺超过质保期的，维修时只收部件成本费（1分）。不承诺不得分。 2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取补救措施，以保证使用方的正常工作需求（1分）。不承诺不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2

9	商务 资信	质保期时间：在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	2	2	2
10	商务 资信	企业证书情况： 1、生产商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 2、生产商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 3、生产商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分。	0-3	3	3	3	3	3
11	商务 资信	专利证书： 1、生产商每提供一项与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术的发明专利得1分，最多得1分； 2、每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分； 本项合计最多得3分。	0-3	0	3	3	3	0
12	商务 资信	产品安全和环保证书： 1、投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分； 2、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、会议桌、布艺沙发）及其生产者（制造商）具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供全的得1分； 3、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、布艺沙发、屏风工位）及其生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供全的得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章，不提供者不得分。	0-5	4	2	5	5	3
13	商务 资信	业绩案例:投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似家具项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3	3	3	3	2
合计			0-70	36	47.5	29.5	68	25

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：余杭区税务局办公家具采购项目（HZYHZFCG-2023-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山市昊丰家具制造有限公司	广东相汇家具实业有限公司	杭州凯歌实业有限公司	杭州海豪实业有限公司	浙江新迪俊家具有限公司
1.1	技术	一、产品主要尺寸、形状等(4分): 电脑桌（单人）、办公桌尺寸外观要求: (1)不许有明显的干湿花 (2)不许有污斑、划痕、压痕 (3)产品尺寸偏差控制在±10mm以内(测量工具:0~3m钢卷尺,精度1mm) (4)钢架表面不允许有掉漆、漏喷漆、爆漆、露底、颜色不均匀、粗糙、异物等。 以上要求每项满足各得1分,不满足不得分,总计4分。	0-4	2	3	0	3	1
1.2	技术	二、材料要求(3分):每个不合格项扣1分,扣完为止。 样品所选用板材、面料、封边条等原辅材料以及五金等配件与采购需求一致。	0-3	2	3	0	3	1
1.3	技术	三、功能性要求(11分): 1.电脑桌（单人）: (1)下部钢架尺寸长度不小于880mm,宽度不小于500mm,可放置主机; (2)带锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (3)台面带电脑翻转器,安装后应灵活使用; (4)设计美观、实用,能够实现产品的整体使用功能; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(5分)	0-5	2	3.5	0	5	0
1.4	技术	2.办公桌: (1)办公桌油漆面是否光滑,无颗粒; (2)办公桌表面是否有划痕; (3)带家具锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (4)抽屉轨道抽拉应灵活; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(6分) 投标人未提供样品或样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容,否则视为无效投标。	0-6	4.5	4.5	0	6	1.5
2	技术	技术偏离:完全响应招标文件要求的得5分,一项不满足(或未响应)扣1分,扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	制造商产品生产过程中设备标准化及生产能力情况,投标人提供关于此项目的核心专业生产相关设备: 1、木制加工设备:加工中心、电脑裁板锯、自动封边机,智能多用途木工镂铣床、全正压式无尘带水循环喷漆房、六排多轴钻、全自动数控喷漆机、自吸式无尘环保打磨设备; 2、金属加工设备:数控转塔冲床,数控折弯机、激光切割机; 上述设备齐全得满分(7分),缺1项扣1分,缺五项以上此项不得分。 (有效证明材料:提供设备照片和书面说明、购置或者租赁发票复印件等)	0-7	0	7	0	7	0

4	商务 资信	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）。</p> <p>（根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足，满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足不得分）</p>	0-4	3.3	3.4	3.5	3.8	2.8
---	----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5	<p>成品检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样检测报告：</p> <p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；总脱碳层单面不大于实际厚度的2.5%双面不大于4%、拉伸（抗拉强度：335~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：<math>\geq 24\%</math>）；</p> <p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；桌面强度和耐久性符合要求；</p> <p>3、文件柜（上玻璃下木门）：依据GB/T 3324-2017，检验项目包括柜类产品外形尺寸偏差、外观要求、表面理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、结构安全性；QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（18h，无锈点）；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）；</p> <p>6、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度<math>\geq 6</math>级、总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）、化学元素（C：<math>\leq 0.20</math>、Si：<math>\leq 0.37</math>、Mn：<math>\leq 0.65</math>、S：<math>\leq 0.035</math>、P：<math>\leq 0.035</math>、Ni：<math>\leq 0.30</math>、Cr：<math>\leq 0.25</math>、Cu：<math>\leq 0.25</math>）；</p> <p>7、沙发：符合QB/T 1952.1-2012要求的检测报告，其中力学性能、安全性符合要求，含水率符合要求，覆面材料理化性能符合要求；</p> <p>8、圆形洽谈桌：依据GB/T 3325-2017，检验项目包括桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、平整度、着地稳定性、外观要求、理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、结构安全，GB/T 5213-2019，检验项目包括化学元素、拉伸、表面质量、尺寸、表面；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测报告物品与所列清单中的一致；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	0	0	0	8	0
---	---	-----	---	---	---	---	---

商务  
资信

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、家具锁：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。原材料检测报告：</p> <p>2、带喷漆涂层金属件：依据GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中晶粒度≥6级、总脱碳层单面≤实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：≥20%）、化学元素（C:≤0.20、Si: ≤0.37、Mn: ≤0.65、S: ≤0.035、P: ≤0.035、Ni: ≤0.30、Cr: ≤0.25、Cu: ≤0.25）；</p> <p>3、带涂层塑料部件：依据GB/T 3325-2017、GB 28481-2012标准要求，其中塑料件耐老化性能、邻苯二甲酸酯、重金属符合标准要求；</p> <p>4、缓冲三节导轨：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。</p> <p>5、拉手：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥9级；</p> <p>6、刨花板：符合GB18580-2017，GB/T4897-2015标准的要求，含水率6-9%，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，内结合强度≥0.5Mpa，表面结合强度≥0.9Mpa，静曲强度≥14Mpa，弹性模量≥2000Mpa，握螺钉力板面≥1100N，板边≥910N。甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告，其中苯含量不得检出，甲苯、乙苯、二甲苯、总挥发性有机物含量符合标准；</p> <p>8、PVC封边：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质物质限量》的标准，耐干热性应无龟裂、无鼓泡。耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅≤5mg/kg，镉≤5mg/kg，铬≤5mg/kg，汞未检出。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测项目需与招标文件要求一致，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	1	2	2	8	0
7	商务 资信	<p>售后服务应对方案及培训要求承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足得2分，部分满足得1分,不满足不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2
8	商务 资信	<p>售后服务： 1、承诺超过质保期的，维修时只收部件成本费（1分）。不承诺不得分。 2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取补救措施，以保证使用方的正常工作需求（1分）。不承诺不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2

9	商务 资信	质保期时间：在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	2	2	2
10	商务 资信	企业证书情况： 1、生产商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 2、生产商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 3、生产商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分。	0-3	3	3	3	3	3
11	商务 资信	专利证书： 1、生产商每提供一项与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术的发明专利得1分，最多得1分； 2、每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分； 本项合计最多得3分。	0-3	0	3	3	3	0
12	商务 资信	产品安全和环保证书： 1、投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分； 2、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、会议桌、布艺沙发）及其生产者（制造商）具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供全的得1分； 3、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、布艺沙发、屏风工位）及其生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供全的得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章，不提供者不得分。	0-5	4	2	5	5	3
13	商务 资信	业绩案例:投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似家具项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3	3	3	3	2
合计			0-70	35.8	48.4	30.5	68.8	25.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：余杭区税务局办公家具采购项目（HZYHZFCG-2023-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山市昊丰家具制造有限公司	广东相汇家具实业有限公司	杭州凯歌实业有限公司	杭州海豪实业有限公司	浙江新迪俊家具有限公司
1.1	技术	一、产品主要尺寸、形状等(4分): 电脑桌（单人）、办公桌尺寸外观要求: (1)不许有明显的干湿花 (2)不许有污斑、划痕、压痕 (3)产品尺寸偏差控制在±10mm以内(测量工具:0~3m钢卷尺,精度1mm) (4)钢架表面不允许有掉漆、漏喷漆、爆漆、露底、颜色不均匀、粗糙、异物等。 以上要求每项满足各得1分,不满足不得分,总计4分。	0-4	3	4	0	4	1
1.2	技术	二、材料要求(3分):每个不合格项扣1分,扣完为止。 样品所选用板材、面料、封边条等原辅材料以及五金等配件与采购需求一致。	0-3	3	3	0	3	0
1.3	技术	三、功能性要求(11分): 1.电脑桌（单人）: (1)下部钢架尺寸长度不小于880mm,宽度不小于500mm,可放置主机; (2)带锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (3)台面带电脑翻转器,安装后应灵活使用; (4)设计美观、实用,能够实现产品的整体使用功能; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(5分)	0-5	3.5	3.5	0	5	0.5
1.4	技术	2.办公桌: (1)办公桌油漆面是否光滑,无颗粒; (2)办公桌表面是否有划痕; (3)带家具锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (4)抽屉轨道抽拉应灵活; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(6分) 投标人未提供样品或样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容,否则视为无效投标。	0-6	4.5	6	0	6	0
2	技术	技术偏离:完全响应招标文件要求的得5分,一项不满足(或未响应)扣1分,扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	制造商产品生产过程中设备标准化及生产能力情况,投标人提供关于此项目的核心专业生产相关设备: 1、木制加工设备:加工中心、电脑裁板锯、自动封边机,智能多用途木工镂铣床、全正压式无尘带水循环喷漆房、六排多轴钻、全自动数控喷漆机、自吸式无尘环保打磨设备; 2、金属加工设备:数控转塔冲床,数控折弯机、激光切割机; 上述设备齐全得满分(7分),缺1项扣1分,缺五项以上此项不得分。 (有效证明材料:提供设备照片和书面说明、购置或者租赁发票复印件等)	0-7	0	7	0	7	0

4	商务 资信	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）。</p> <p>（根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足，满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足不得分）</p>	0-4	3	3.5	3	3.5	3
---	----------	---	-----	---	-----	---	-----	---

5	<p>成品检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样检测报告：</p> <p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；总脱碳层单面不大于实际厚度的2.5%双面不大于4%、拉伸（抗拉强度：<math>335\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 24\%</math>）；</p> <p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；桌面强度和耐久性符合要求；</p> <p>3、文件柜（上玻璃下木门）：依据GB/T 3324-2017，检验项目包括柜类产品外形尺寸偏差、外观要求、表面理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、结构安全性；QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（18h，无锈点）；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）；</p> <p>6、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度<math>\geq 6</math>级、总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）、化学元素（C：<math>\leq 0.20</math>、Si：<math>\leq 0.37</math>、Mn：<math>\leq 0.65</math>、S：<math>\leq 0.035</math>、P：<math>\leq 0.035</math>、Ni：<math>\leq 0.30</math>、Cr：<math>\leq 0.25</math>、Cu：<math>\leq 0.25</math>）；</p> <p>7、沙发：符合QB/T 1952.1-2012要求的检测报告，其中力学性能、安全性符合要求，含水率符合要求，覆面材料理化性能符合要求；</p> <p>8、圆形洽谈桌：依据GB/T 3325-2017，检验项目包括桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、平整度、着地稳定性、外观要求、理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、结构安全，GB/T 5213-2019，检验项目包括化学元素、拉伸、表面质量、尺寸、表面；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测报告物品与所列清单中的一致；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	0	0	0	8	0
---	--	-----	---	---	---	---	---

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、家具锁：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。原材料检测报告：</p> <p>2、带喷漆涂层金属件：依据GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中晶粒度≥6级、总脱碳层单面≤实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：≥20%）、化学元素（C:≤0.20、Si: ≤0.37、Mn: ≤0.65、S: ≤0.035、P: ≤0.035、Ni: ≤0.30、Cr: ≤0.25、Cu: ≤0.25）；</p> <p>3、带涂层塑料部件：依据GB/T 3325-2017、GB 28481-2012标准要求，其中塑料件耐老化性能、邻苯二甲酸酯、重金属符合标准要求；</p> <p>4、缓冲三节导轨：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。</p> <p>5、拉手：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥9级；</p> <p>6、刨花板：符合GB18580-2017，GB/T4897-2015标准的要求，含水率6-9%，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，内结合强度≥0.5Mpa，表面结合强度≥0.9Mpa，静曲强度≥14Mpa，弹性模量≥2000Mpa，握螺钉力板面≥1100N，板边≥910N。甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告，其中苯含量不得检出，甲苯、乙苯、二甲苯、总挥发性有机物含量符合标准；</p> <p>8、PVC封边：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质物质限量》的标准，耐干热性应无龟裂、无鼓泡。耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅≤5mg/kg，镉≤5mg/kg，铬≤5mg/kg，汞未检出。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测项目需与招标文件要求一致，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	1	2	2	8	0
7	商务 资信	<p>售后服务应对方案及培训要求承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足得2分，部分满足得1分,不满足不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2
8	商务 资信	<p>售后服务： 1、承诺超过质保期的，维修时只收部件成本费（1分）。不承诺不得分。 2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取补救措施，以保证使用方的正常工作需求（1分）。不承诺不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2

9	商务 资信	质保期时间：在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	2	2	2
10	商务 资信	企业证书情况： 1、生产商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 2、生产商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 3、生产商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分。	0-3	3	3	3	3	3
11	商务 资信	专利证书： 1、生产商每提供一项与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术的发明专利得1分，最多得1分； 2、每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分； 本项合计最多得3分。	0-3	0	3	3	3	0
12	商务 资信	产品安全和环保证书： 1、投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分； 2、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、会议桌、布艺沙发）及其生产者（制造商）具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供全的得1分； 3、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、布艺沙发、屏风工位）及其生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环卫士认证证书，提供全的得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章，不提供者不得分。	0-5	4	2	5	5	3
13	商务 资信	业绩案例:投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似家具项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3	3	3	3	2
合计			0-70	39	51	30	69.5	23.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：余杭区税务局办公家具采购项目（HZYHZFCG-2023-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山市昊丰家具制造有限公司	广东相汇家具实业有限公司	杭州凯歌实业有限公司	杭州海豪实业有限公司	浙江新迪俊家具有限公司
1.1	技术	一、产品主要尺寸、形状等(4分): 电脑桌（单人）、办公桌尺寸外观要求: (1)不许有明显的干湿花 (2)不许有污斑、划痕、压痕 (3)产品尺寸偏差控制在±10mm以内(测量工具:0~3m钢卷尺,精度1mm) (4)钢架表面不允许有掉漆、漏喷漆、爆漆、露底、颜色不均匀、粗糙、异物等。 以上要求每项满足各得1分,不满足不得分,总计4分。	0-4	2	3	0	4	1
1.2	技术	二、材料要求(3分):每个不合格项扣1分,扣完为止。 样品所选用板材、面料、封边条等原辅材料以及五金等配件与采购需求一致。	0-3	2	3	0	3	1
1.3	技术	三、功能性要求(11分): 1.电脑桌（单人）: (1)下部钢架尺寸长度不小于880mm,宽度不小于500mm,可放置主机; (2)带锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (3)台面带电脑翻转器,安装后应灵活使用; (4)设计美观、实用,能够实现产品的整体使用功能; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(5分)	0-5	3.5	3.5	0	5	0
1.4	技术	2.办公桌: (1)办公桌油漆面是否光滑,无颗粒; (2)办公桌表面是否有划痕; (3)带家具锁,家具锁锁定到位,开启应灵活; (4)抽屉轨道抽拉应灵活; 每个不合格项扣1.5分,扣完为止(6分) 投标人未提供样品或样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容,否则视为无效投标。	0-6	3	4.5	0	6	3
2	技术	技术偏离:完全响应招标文件要求的得5分,一项不满足(或未响应)扣1分,扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	制造商产品生产过程中设备标准化及生产能力情况,投标人提供关于此项目的核心专业生产相关设备: 1、木制加工设备:加工中心、电脑裁板锯、自动封边机,智能多用途木工镂铣床、全正压式无尘带水循环喷漆房、六排多轴钻、全自动数控喷漆机、自吸式无尘环保打磨设备; 2、金属加工设备:数控转塔冲床,数控折弯机、激光切割机; 上述设备齐全得满分(7分),缺1项扣1分,缺五项以上此项不得分。 (有效证明材料:提供设备照片和书面说明、购置或者租赁发票复印件等)	0-7	0	7	0	7	0

4	商务 资信	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）。</p> <p>（根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足，满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足不得分）</p>	0-4	3	3	2	3	2
---	----------	---	-----	---	---	---	---	---

5	<p>成品检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样检测报告：</p> <p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；总脱碳层单面不大于实际厚度的2.5%双面不大于4%、拉伸（抗拉强度：<math>335\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 24\%</math>）；</p> <p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；桌面强度和耐久性符合要求；</p> <p>3、文件柜（上玻璃下木门）：依据GB/T 3324-2017，检验项目包括柜类产品外形尺寸偏差、外观要求、表面理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、结构安全性；QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（18h，无锈点）；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）；</p> <p>6、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度<math>\geq 6</math>级、总脱碳层单面<math>\leq</math>实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：<math>275\sim 470\text{N}/\text{mm}^2</math>、断后伸长率：<math>\geq 20\%</math>）、化学元素（C：<math>\leq 0.20</math>、Si：<math>\leq 0.37</math>、Mn：<math>\leq 0.65</math>、S：<math>\leq 0.035</math>、P：<math>\leq 0.035</math>、Ni：<math>\leq 0.30</math>、Cr：<math>\leq 0.25</math>、Cu：<math>\leq 0.25</math>）；</p> <p>7、沙发：符合QB/T 1952.1-2012要求的检测报告，其中力学性能、安全性符合要求，含水率符合要求，覆面材料理化性能符合要求；</p> <p>8、圆形洽谈桌：依据GB/T 3325-2017，检验项目包括桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、平整度、着地稳定性、外观要求、理化性能要求（其中抗冲击性不低于3级）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、结构安全，GB/T 5213-2019，检验项目包括化学元素、拉伸、表面质量、尺寸、表面；GB/T 15102-2017，检验项目包括静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，耐光色牢度4级以上，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测报告物品与所列清单中的一致；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	0	0	0	8	0
---	--	-----	---	---	---	---	---

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、家具锁：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。原材料检测报告：</p> <p>2、带喷漆涂层金属件：依据GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中晶粒度≥6级、总脱碳层单面≤实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm<sup>2</sup>、断后伸长率：≥20%）、化学元素（C:≤0.20、Si: ≤0.37、Mn: ≤0.65、S: ≤0.035、P: ≤0.035、Ni: ≤0.30、Cr: ≤0.25、Cu: ≤0.25）；</p> <p>3、带涂层塑料部件：依据GB/T 3325-2017、GB 28481-2012标准要求，其中塑料件耐老化性能、邻苯二甲酸酯、重金属符合标准要求；</p> <p>4、缓冲三节导轨：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥10级。</p> <p>5、拉手：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》：QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐腐蚀乙酸盐雾，连续喷雾≥24h，涂层本身耐腐蚀等级实测值≥9级；</p> <p>6、刨花板：符合GB18580-2017，GB/T4897-2015标准的要求，含水率6-9%，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，内结合强度≥0.5Mpa，表面结合强度≥0.9Mpa，静曲强度≥14Mpa，弹性模量≥2000Mpa，握螺钉力板面≥1100N，板边≥910N。甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告，其中苯含量不得检出，甲苯、乙苯、二甲苯、总挥发性有机物含量符合标准；</p> <p>8、PVC封边：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质物质限量》的标准，耐干热性应无龟裂、无鼓泡。耐老化性应无开裂，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅≤5mg/kg，镉≤5mg/kg，铬≤5mg/kg，汞未检出。</p> <p>提供的检测报告需在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测项目需与招标文件要求一致，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。</p>	0-8	1	2	2	8	0
7	商务 资信	<p>售后服务应对方案及培训要求承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购人需求视为满足。满足得2分，部分满足得1分,不满足不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2
8	商务 资信	<p>售后服务： 1、承诺超过质保期的，维修时只收部件成本费（1分）。不承诺不得分。 2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取补救措施，以保证使用方的正常工作需求（1分）。不承诺不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2

9	商务 资信	质保期时间：在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	2	2	2
10	商务 资信	企业证书情况： 1、生产商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 2、生产商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分； 3、生产商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，通过认证产品的设计、组装生产及销售，有得1分。	0-3	3	3	3	3	3
11	商务 资信	专利证书： 1、生产商每提供一项与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术的发明专利得1分，最多得1分； 2、每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分； 本项合计最多得3分。	0-3	0	3	3	3	0
12	商务 资信	产品安全和环保证书： 1、投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分； 2、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、会议桌、布艺沙发）及其生产者（制造商）具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供全的得1分； 3、主要产品（办公桌、办公椅、文件柜、布艺沙发、屏风工位）及其生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供全的得1分； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章，不提供者不得分。	0-5	4	2	5	5	3
13	商务 资信	业绩案例:投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似家具项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3	3	3	3	2
合计			0-70	35.5	48	29	69	26

专家（签名）：