

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市西湖区综合行政执法局转塘中队办公家具采购项目（XHZFCG-2023-G-98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华育家具实业有限公司	杭州祥事办公设备有限公司	杭州达文伯艺家具有限公司	杭州柏顺办公家具有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司
1	商务	制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
4	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书扫描件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
5	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
6	商务	投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书和国家认监委查询截图，每项产品得0.5分，最高得2分。未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.5	0.0	1.5
7	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下），全部提供得12分，每缺少一个产品的检测报告扣3分，扣完为止，不符合要求的不得分。</p> <p>1、装备柜：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，检测项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、结构安全、有害物质限量、金属喷漆（塑）涂层、力学性能。</p> <p>2、办公桌：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>3、监控台：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4、沙发：检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。</p> <p>证明材料:提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，未提供不得分。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-12	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0

8	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）：</p> <p>，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、饰面多层板：符合GB/T 29899-2013、GB/T18101-2013、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、GB/T 39600-2021以上标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，燃烧性能达到难燃B1-B级，产烟特性、燃烧滴落物、微粒符合要求。</p> <p>2、钢管：依据GB/T 10125-2021进行检测中性盐雾和乙酸盐雾项目，检测结果依据QB/T 3832-1999进行评级均≥9级；依据GB/T 229-2020、GB/T 224-2020、GB/T 13299-2022标准，进行冲击试验、弯曲试验、显微组织；</p> <p>3、塑粉符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。</p> <p>4、塑料件：依据GB 28481-2012、GB 20286-2006标准要求，其中邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出，燃烧性能达到阻燃1级标准，烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>5、阻尼三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（200h）、乙酸盐雾实验（100h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（100h）、乙酸盐雾实验（24h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>7、脚套：需提供符合GB 28481-2012、GB/T 32487-2016、GB 20286-2006标准要求的检测报告，其中苯并芘≤0.5mg/kg，多溴二苯醚≤500mg/kg，耐老化800小时、冲击强度、烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>证明材料:提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，全部满足的得14分，未提供/缺材料的每项扣2分。</p> <p>注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-14	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
9	技术	<p>其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p>提供生产厂家的核心专业生产设备(①设备图片②购置发票及购置合同复印件（或租赁合同及租赁发票复印件）)，每项设备得1分，最高得9分（①②必须同时满足，不提供或缺少的都不得分）。</p> <p>核心生产设备：</p> <p>1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等；</p> <p>2.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等；</p> <p>3.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等；</p> <p>注:1、证明材料：同时提供设备照片、设备购置合同及购置发票复印件（或租赁合同及租赁发票复印件），发票上所列设备名称应与上述设备名称一致，发票抬头与投标人名称一致。</p> <p>2、提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备时，还需在投标文件中提供设备相关说明或有效证明材料，视为符合要求。</p>	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0
11	技术	<p>项目实施方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分,不满足不得分。</p>	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0

12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0
13	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
14	技术	品质管理管控方案，根据投标人提供的方案是否满足采购需求判定评分，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善的。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
15	技术	投标人售后服务方案 ①提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），满足要求得1分，不满足产品5年质量保证期的不得分，每延长1年质保期加0.5分，最高得1分（2分）。 ②提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），满足得2分，不满足不得分（2分）。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
16	技术	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件、发票复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0	2.0	0.0	3.0
合计			0-70	70.0	9.5	31.0	9.5	68.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市西湖区综合行政执法局转塘中队办公家具采购项目（XHZFCG-2023-G-98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华育家具实业有限公司	杭州祥事办公设备有限公司	杭州达文伯艺家具有限公司	杭州柏顺办公家具有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司
1	商务	制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
4	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书扫描件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
5	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
6	商务	投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书和国家认监委查询截图，每项产品得0.5分，最高得2分。未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.5	0.0	1.5
7	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下），全部提供得12分，每缺少一个产品的检测报告扣3分，扣完为止，不符合要求的不得分。</p> <p>1、装备柜：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，检测项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、结构安全、有害物质限量、金属喷漆（塑）涂层、力学性能。</p> <p>2、办公桌：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>3、监控台：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4、沙发：检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。</p> <p>证明材料：提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，未提供不得分。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-12	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0

8	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）：</p> <p>，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、饰面多层板：符合GB/T 29899-2013、GB/T18101-2013、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、GB/T 39600-2021以上标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，燃烧性能达到难燃B1-B级，产烟特性、燃烧滴落物、微粒符合要求。</p> <p>2、钢管：依据GB/T 10125-2021进行检测中性盐雾和乙酸盐雾项目，检测结果依据QB/T 3832-1999进行评级均≥9级；依据GB/T 229-2020、GB/T 224-2020、GB/T 13299-2022标准，进行冲击试验、弯曲试验、显微组织；</p> <p>3、塑粉符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。</p> <p>4、塑料件：依据GB 28481-2012、GB 20286-2006标准要求，其中邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出，燃烧性能达到阻燃1级标准，烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>5、阻尼三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（200h）、乙酸盐雾实验（100h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（100h）、乙酸盐雾实验（24h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>7、脚套：需提供符合GB 28481-2012、GB/T 32487-2016、GB 20286-2006标准要求的检测报告，其中苯并芘≤0.5mg/kg，多溴二苯醚≤500mg/kg，耐老化800小时、冲击强度、烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>证明材料:提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，全部满足的得14分，未提供/缺材料的每项扣2分。</p> <p>注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-14	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
9	技术	<p>其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p>提供生产厂家的核心专业生产设备(①设备图片②购置发票及购置合同复印件（或租赁合同及租赁发票复印件）)，每项设备得1分，最高得9分（①②必须同时满足，不提供或缺少的都不得分）。</p> <p>核心生产设备：</p> <p>1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等；</p> <p>2.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等；</p> <p>3.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等；</p> <p>注:1、证明材料：同时提供设备照片、设备购置合同及购置发票复印件（或租赁合同及租赁发票复印件），发票上所列设备名称应与上述设备名称一致，发票抬头与投标人名称一致。</p> <p>2、提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备时，还需在投标文件中提供设备相关说明或有效证明材料，视为符合要求。</p>	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0
11	技术	<p>项目实施方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分,不满足不得分。</p>	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5

12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	1.5
13	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
14	技术	品质管理管控方案，根据投标人提供的方案是否满足采购需求判定评分，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善的。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	投标人售后服务方案 ①提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），满足要求得1分，不满足产品5年质量保证期的不得分，每延长1年质保期加0.5分，最高得1分（2分）。 ②提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），满足得2分，不满足不得分（2分）。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
16	技术	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件、发票复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0	2.0	0.0	3.0
合计			0-70	70.0	11.5	27.5	11.5	63.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市西湖区综合行政执法局转塘中队办公家具采购项目（XHZFCG-2023-G-98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华育家具实业有限公司	杭州祥事办公设备有限公司	杭州达文伯艺家具有限公司	杭州柏顺办公家具有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司
1	商务	制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
4	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书扫描件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
5	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
6	商务	投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书和国家认监委查询截图，每项产品得0.5分，最高得2分。未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.5	0.0	1.5
7	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下），全部提供得12分，每缺少一个产品的检测报告扣3分，扣完为止，不符合要求的不得分。</p> <p>1、装备柜：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，检测项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、结构安全、有害物质限量、金属喷漆（塑）涂层、力学性能。</p> <p>2、办公桌：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>3、监控台：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4、沙发：检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。</p> <p>证明材料：提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，未提供不得分。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-12	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0

8	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）：</p> <p>，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、饰面多层板：符合GB/T 29899-2013、GB/T18101-2013、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、GB/T 39600-2021以上标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，燃烧性能达到难燃B1-B级，产烟特性、燃烧滴落物、微粒符合要求。</p> <p>2、钢管：依据GB/T 10125-2021进行检测中性盐雾和乙酸盐雾项目，检测结果依据QB/T 3832-1999进行评级均≥9级；依据GB/T 229-2020、GB/T 224-2020、GB/T 13299-2022标准，进行冲击试验、弯曲试验、显微组织；</p> <p>3、塑粉符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。</p> <p>4、塑料件：依据GB 28481-2012、GB 20286-2006标准要求，其中邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出，燃烧性能达到阻燃1级标准，烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>5、阻尼三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（200h）、乙酸盐雾实验（100h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（100h）、乙酸盐雾实验（24h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>7、脚套：需提供符合GB 28481-2012、GB/T 32487-2016、GB 20286-2006标准要求的检测报告，其中苯并芘≤0.5mg/kg，多溴二苯醚≤500mg/kg，耐老化800小时、冲击强度、烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>证明材料:提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，全部满足的得14分，未提供/缺材料的每项扣2分。</p> <p>注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-14	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
9	技术	<p>其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p>提供生产厂家的核心专业生产设备(①设备图片②购置发票及购置合同复印件（或租赁合同及租赁发票复印件）)，每项设备得1分，最高得9分（①②必须同时满足，不提供或缺少的都不得分）。</p> <p>核心生产设备：</p> <p>1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等；</p> <p>2.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等；</p> <p>3.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等；</p> <p>注:1、证明材料：同时提供设备照片、设备购置合同及购置发票复印件（或租赁合同及租赁发票复印件），发票上所列设备名称应与上述设备名称一致，发票抬头与投标人名称一致。</p> <p>2、提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备时，还需在投标文件中提供设备相关说明或有效证明材料，视为符合要求。</p>	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0
11	技术	<p>项目实施方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分,不满足不得分。</p>	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0



12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0
13	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0
14	技术	品质管理管控方案，根据投标人提供的方案是否满足采购需求判定评分，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善的。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
15	技术	投标人售后服务方案 ①提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），满足要求得1分，不满足产品5年质量保证期的不得分，每延长1年质保期加0.5分，最高得1分（2分）。 ②提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），满足得2分，不满足不得分（2分）。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
16	技术	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件、发票复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0	2.0	0.0	3.0
合计			0-70	70.0	9.5	32.5	9.5	69.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州市西湖区综合行政执法局转塘中队办公家具采购项目（XHZFCG-2023-G-98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华育家具实业有限公司	杭州祥事办公设备有限公司	杭州达文伯艺家具有限公司	杭州柏顺办公家具有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司
1	商务	制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
4	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书扫描件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
5	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
6	商务	投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书和国家认监委查询截图，每项产品得0.5分，最高得2分。未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.5	0.0	1.5
7	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下），全部提供得12分，每缺少一个产品的检测报告扣3分，扣完为止，不符合要求的不得分。</p> <p>1、装备柜：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，检测项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、结构安全、有害物质限量、金属喷漆（塑）涂层、力学性能。</p> <p>2、办公桌：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>3、监控台：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4、沙发：检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。</p> <p>证明材料：提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，未提供不得分。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-12	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0

8	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）：  ，其中核心技术指标评分内容如下：  1、饰面多层板：符合GB/T 29899-2013、GB/T18101-2013、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、GB/T 39600-2021以上标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，燃烧性能达到难燃B1-B级，产烟特性、燃烧滴落物、微粒符合要求。  2、钢管：依据GB/T 10125-2021进行检测中性盐雾和乙酸盐雾项目，检测结果依据QB/T 3832-1999进行评级均≥9级；依据GB/T 229-2020、GB/T 224-2020、GB/T 13299-2022标准，进行冲击试验、弯曲试验、显微组织；  3、塑粉符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。  4、塑料件：依据GB 28481-2012、GB 20286-2006标准要求，其中邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出，燃烧性能达到阻燃1级标准，烟密度等级（SDR）≤75。  5、阻尼三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（200h）、乙酸盐雾实验（100h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。  6、阻尼铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（100h）、乙酸盐雾实验（24h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。  7、脚套：需提供符合GB 28481-2012、GB/T 32487-2016、GB 20286-2006标准要求的检测报告，其中苯并芘≤0.5mg/kg，多溴二苯醚≤500mg/kg，耐老化800小时、冲击强度、烟密度等级（SDR）≤75。  证明材料:提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，全部满足的得14分，未提供/缺材料的每项扣2分。  注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-14	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
9	技术	<p>其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p>提供生产厂家的核心专业生产设备(①设备图片②购置发票及购置合同复印件（或租赁合同及租赁发票复印件）)，每项设备得1分，最高得9分（①②必须同时满足，不提供或缺少的都不得分）。  核心生产设备：  1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等；  2.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等；  3.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等；  注:1、证明材料：同时提供设备照片、设备购置合同及购置发票复印件（或租赁合同及租赁发票复印件），发票上所列设备名称应与上述设备名称一致，发票抬头与投标人名称一致。  2、提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备时，还需在投标文件中提供设备相关说明或有效证明材料，视为符合要求。</p>	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0
11	技术	<p>项目实施方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分,不满足不得分。</p>	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5

12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	1.5
13	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5	1.5
14	技术	品质管理管控方案，根据投标人提供的方案是否满足采购需求判定评分，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善的。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0
15	技术	投标人售后服务方案 ①提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），满足要求得1分，不满足产品5年质量保证期的不得分，每延长1年质保期加0.5分，最高得1分（2分）。 ②提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），满足得2分，不满足不得分（2分）。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
16	技术	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件、发票复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0	2.0	0.0	3.0
合计			0-70	70.0	9.5	31.0	9.5	63.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州市西湖区综合行政执法局转塘中队办公家具采购项目（XHZFCG-2023-G-98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华育家具实业有限公司	杭州祥事办公设备有限公司	杭州达文伯艺家具有限公司	杭州柏顺办公家具有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司
1	商务	制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系，提供有效期内的证书复印件，满足得2分，不提供或认证证书不符的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
4	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书扫描件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
5	商务	投标产品及其生产者（制造商）或生产企业具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件和国家认监委查询截图，满足得2分，未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
6	商务	投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书和国家认监委查询截图，每项产品得0.5分，最高得2分。未提供/缺项的/不符合要求的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.5	0.0	1.5
7	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下），全部提供得12分，每缺少一个产品的检测报告扣3分，扣完为止，不符合要求的不得分。</p> <p>1、装备柜：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，检测项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观性能要求、结构安全、有害物质限量、金属喷漆（塑）涂层、力学性能。</p> <p>2、办公桌：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>3、监控台：检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测项目：木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）符合要求；甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4、沙发：检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。</p> <p>证明材料：提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，未提供不得分。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-12	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0

8	技术	<p>投标人提供权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检验机构）出具的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）：</p> <p>，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、饰面多层板：符合GB/T 29899-2013、GB/T18101-2013、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ571-2010、GB/T 39600-2021以上标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，燃烧性能达到难燃B1-B级，产烟特性、燃烧滴落物、微粒符合要求。</p> <p>2、钢管：依据GB/T 10125-2021进行检测中性盐雾和乙酸盐雾项目，检测结果依据QB/T 3832-1999进行评级均≥9级；依据GB/T 229-2020、GB/T 224-2020、GB/T 13299-2022标准，进行冲击试验、弯曲试验、显微组织；</p> <p>3、塑粉符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出。</p> <p>4、塑料件：依据GB 28481-2012、GB 20286-2006标准要求，其中邻苯二价酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出，燃烧性能达到阻燃1级标准，烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>5、阻尼三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（200h）、乙酸盐雾实验（100h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，其中中性盐雾实验（100h）、乙酸盐雾实验（24h）耐蚀能力均为10级，耐久性达到12万次。</p> <p>7、脚套：需提供符合GB 28481-2012、GB/T 32487-2016、GB 20286-2006标准要求的检测报告，其中苯并芘≤0.5mg/kg，多溴二苯醚≤500mg/kg，耐老化800小时、冲击强度、烟密度等级（SDR）≤75。</p> <p>证明材料:提供检测报告复印件（或扫描件）作为证明材料，全部满足的得14分，未提供/缺材料的每项扣2分。</p> <p>注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。</p>	0-14	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
9	技术	<p>其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得3分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p>提供生产厂家的核心专业生产设备(①设备图片②购置发票及购置合同复印件（或租赁合同及租赁发票复印件）)，每项设备得1分，最高得9分（①②必须同时满足，不提供或缺少的都不得分）。</p> <p>核心生产设备：</p> <p>1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等；</p> <p>2.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等；</p> <p>3.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等；</p> <p>注:1、证明材料：同时提供设备照片、设备购置合同及购置发票复印件（或租赁合同及租赁发票复印件），发票上所列设备名称应与上述设备名称一致，发票抬头与投标人名称一致。</p> <p>2、提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备时，还需在投标文件中提供设备相关说明或有效证明材料，视为符合要求。</p>	0-9	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0
11	技术	<p>项目实施方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分,不满足不得分。</p>	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5

12	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5	3.0
13	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际。完全满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5	3.0
14	技术	品质管理管控方案，根据投标人提供的方案是否满足采购需求判定评分，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善的。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
15	技术	投标人售后服务方案 ①提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），满足要求得1分，不满足产品5年质量保证期的不得分，每延长1年质保期加0.5分，最高得1分（2分）。 ②提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），满足得2分，不满足不得分（2分）。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
16	技术	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件、发票复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0	2.0	0.0	3.0
合计			0-70	69.0	9.0	25.5	9.0	65.5

专家（签名）：