

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：开化县人民医院PACS系统升级项目（ZZFSCG-K202475）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                     | 分值范围 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 浙江中迈科技有限公司 | 金华市恒信网络技术有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1  | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。<br>注：证明材料须提供合同和验收报告复印件并加盖公章，未提供不得分。                                                                                                                 | 0-3  | 3.0               | 0.0        | 0.0           |
| 2  | 商务   | 投标人拥有通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得4分。<br>注：须提供有效清晰的证书等相关材料复印件，否则不得分。                                                                  | 0-4  | 4.0               | 3.0        | 0.0           |
| 3  | 商务   | 项目实施期间内实施团队的成员：<br>1.具有高级信息系统项目管理师证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。<br>2.具有中级及以上系统集成项目管理工程师证书，每提供1个得1分，最多得2分，不提供不得分。<br>注：须提供有效的相关资格证书等证明材料复印件。同时提供由社保部门出具（或在社保系统上在线打印）的所有拟派人员的近3个月社保缴纳证明复印件，并加盖公章。未提供社保证明的人员不予认可。 | 0-6  | 6.0               | 0.0        | 0.0           |
| 4  | 商务   | 技术性能响应情况：对应于采购需求“技术参数及要求”中的符合情况。完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分39分，技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，负偏离或缺漏项在15项及以上属于重大偏离，按无效投标处理。<br>注：采购文件中技术参数有要求提供相关资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。                | 0-39 | 39.0              | 35.5       | 35.5          |
| 5  | 技术   | 根据投标人提供整体升级方案进行综合评分，对项目建设背景、目前信息化现状的了解程度、系统架构及业务流程设计合理性、产品功能等内容进行综合评议，充分了解该项目，分析具体详尽，思路清晰、整体技术架构具有科学性的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                          | 0-6  | 6.0               | 5.0        | 5.0           |
| 6  | 商务   | 投标人须提供成熟的实施方案，清晰定义项目实施各环节的任务，并对项目实施团队进行严格要求，明确实施人员职责及任务；根据实施方案完整详尽、清晰准确、合理可行等情况综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                              | 0-6  | 6.0               | 5.0        | 5.0           |
| 7  | 商务   | 投标人须提供完整、可靠的售后服务方案，根据方案的售后服务保障措施、售后服务团队规模、维修响应时间、售后服务承诺、服务人员经验情况、排除故障能力等服务内容综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                                 | 0-6  | 6.0               | 5.0        | 5.0           |
| 合计 |      |                                                                                                                                                                                                            | 0-70 | 70.0              | 53.5       | 50.5          |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：开化县人民医院PACS系统升级项目（ZZFSCG-K202475）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                     | 分值范围 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 浙江中迈科技有限公司 | 金华市恒信网络技术工程有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|-----------------|
| 1  | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。<br>注：证明材料须提供合同和验收报告复印件并加盖公章，未提供不得分。                                                                                                                 | 0-3  | 3.0               | 0.0        | 0.0             |
| 2  | 商务   | 投标人拥有通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得4分。<br>注：须提供有效清晰的证书等相关材料复印件，否则不得分。                                                                  | 0-4  | 4.0               | 3.0        | 0.0             |
| 3  | 商务   | 项目实施期间内实施团队的成员：<br>1.具有高级信息系统项目管理师证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。<br>2.具有中級及以上系统集成项目管理工程师证书，每提供1个得1分，最多得2分，不提供不得分。<br>注：须提供有效的相关资格证书等证明材料复印件。同时提供由社保部门出具（或在社保系统上在线打印）的所有拟派人员的近3个月社保缴纳证明复印件，并加盖公章。未提供社保证明的人员不予认可。 | 0-6  | 6.0               | 0.0        | 0.0             |
| 4  | 商务   | 技术性能响应情况：对应于采购需求“技术参数及要求”中的符合情况。完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分39分，技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，负偏离或缺漏项在15项及以上属于重大偏离，按无效投标处理。<br>注：采购文件中技术参数有要求提供相关资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。                | 0-39 | 39.0              | 35.5       | 35.5            |
| 5  | 技术   | 根据投标人提供整体升级方案进行综合评分，对项目建设背景、目前信息化现状的了解程度、系统架构及业务流程设计合理性、产品功能等内容进行综合评议，充分了解该项目，分析具体详尽，思路清晰、整体技术架构具有科学性的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                          | 0-6  | 5.0               | 5.0        | 4.0             |
| 6  | 商务   | 投标人须提供成熟的实施方案，清晰定义项目实施各环节的任务，并对项目实施团队进行严格要求，明确实施人员职责及任务：根据实施方案完整详尽、清晰准确、合理可行等情况综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                              | 0-6  | 5.0               | 4.0        | 4.0             |
| 7  | 商务   | 投标人须提供完整、可靠的售后服务方案，根据方案的售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、售后服务承诺、服务人员经验情况、排除故障能力等服务内容综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                                 | 0-6  | 4.0               | 4.0        | 4.0             |
| 合计 |      |                                                                                                                                                                                                            | 0-70 | 66.0              | 51.5       | 47.5            |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：开化县人民医院PACS系统升级项目（ZZFSCG-K202475）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                    | 分值范围 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 浙江中迈科技有限公司 | 金华市恒信网络技术工程有限公司 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|-----------------|
| 1  | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。<br>注：证明材料须提供合同和验收报告复印件并加盖公章，未提供不得分。                                                                                                                | 0-3  | 3.0               | 0.0        | 0.0             |
| 2  | 商务   | 投标人拥有通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得4分。<br>注：须提供有效清晰的证书等相关材料复印件，否则不得分。                                                                 | 0-4  | 4.0               | 3.0        | 0.0             |
| 3  | 商务   | 项目实施期间内实施团队的成员：<br>1.具有高级信息系统项目管理师证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。<br>2.具有中及以上系统集成项目管理工程师证书，每提供1个得1分，最多得2分，不提供不得分。<br>注：须提供有效的相关资格证书等证明材料复印件。同时提供由社保部门出具（或在社保系统上在线打印）的所有拟派人员的近3个月社保缴纳证明复印件，并加盖公章。未提供社保证明的人员不予认可。 | 0-6  | 6.0               | 0.0        | 0.0             |
| 4  | 商务   | 技术性能响应情况：对应于采购需求“技术参数及要求”中的符合情况。完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分39分，技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，负偏离或缺漏项在15项及以上属于重大偏离，按无效投标处理。<br>注：采购文件中技术参数有要求提供相关资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。               | 0-39 | 39.0              | 35.5       | 35.5            |
| 5  | 技术   | 根据投标人提供整体升级方案进行综合评分，对项目建设背景、目前信息化现状的了解程度、系统架构及业务流程设计合理性、产品功能等内容进行综合评议，充分了解该项目，分析具体详尽，思路清晰、整体技术架构具有科学性的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                         | 0-6  | 5.0               | 5.0        | 4.0             |
| 6  | 商务   | 投标人须提供成熟的实施方案，清晰定义项目实施各环节的任务，并对项目实施团队进行严格要求，明确实施人员职责及任务：根据实施方案完整详尽、清晰准确、合理可行等情况综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                             | 0-6  | 5.0               | 4.0        | 4.0             |
| 7  | 商务   | 投标人须提供完整、可靠的售后服务方案，根据方案的售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、售后服务承诺、服务人员经验情况、排除故障能力等服务内容综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                                | 0-6  | 5.0               | 5.0        | 3.0             |
| 合计 |      |                                                                                                                                                                                                           | 0-70 | 67.0              | 52.5       | 46.5            |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：开化县人民医院PACS系统升级项目（ZZFSCG-K202475）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                    | 分值范围 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 浙江中迈科技有限公司 | 金华市恒信网络技术有限公司 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1  | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。<br>注：证明材料须提供合同和验收报告复印件并加盖公章，未提供不得分。                                                                                                                | 0-3  | 3.0               | 0.0        | 0.0           |
| 2  | 商务   | 投标人拥有通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得4分。<br>注：须提供有效清晰的证书等相关材料复印件，否则不得分。                                                                 | 0-4  | 4.0               | 3.0        | 0.0           |
| 3  | 商务   | 项目实施期间内实施团队的成员：<br>1.具有高级信息系统项目管理师证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。<br>2.具有中及以上系统集成项目管理工程师证书，每提供1个得1分，最多得2分，不提供不得分。<br>注：须提供有效的相关资格证书等证明材料复印件。同时提供由社保部门出具（或在社保系统上在线打印）的所有拟派人员的近3个月社保缴纳证明复印件，并加盖公章。未提供社保证明的人员不予认可。 | 0-6  | 6.0               | 0.0        | 0.0           |
| 4  | 商务   | 技术性能响应情况：对应于采购需求“技术参数及要求”中的符合情况。完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分39分，技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，负偏离或缺漏项在15项及以上属于重大偏离，按无效投标处理。<br>注：采购文件中技术参数有要求提供相关资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。               | 0-39 | 39.0              | 35.5       | 35.5          |
| 5  | 技术   | 根据投标人提供整体升级方案进行综合评分，对项目建设背景、目前信息化现状的了解程度、系统架构及业务流程设计合理性、产品功能等内容进行综合评议，充分了解该项目，分析具体详尽，思路清晰、整体技术架构具有科学性的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                         | 0-6  | 6.0               | 5.0        | 4.0           |
| 6  | 商务   | 投标人须提供成熟的实施方案，清晰定义项目实施各环节的任务，并对项目实施团队进行严格要求，明确实施人员职责及任务：根据实施方案完整详尽、清晰准确、合理可行等情况综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                             | 0-6  | 6.0               | 4.0        | 5.0           |
| 7  | 商务   | 投标人须提供完整、可靠的售后服务方案，根据方案的售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、售后服务承诺、服务人员经验情况、排除故障能力等服务内容综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                                | 0-6  | 5.0               | 4.0        | 4.0           |
| 合计 |      |                                                                                                                                                                                                           | 0-70 | 69.0              | 51.5       | 48.5          |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：开化县人民医院PACS系统升级项目（ZZFSCG-K202475）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                     | 分值范围 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 浙江中迈科技有限公司 | 金华市恒信网络技术工程有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|-----------------|
| 1  | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。<br>注：证明材料须提供合同和验收报告复印件并加盖公章，未提供不得分。                                                                                                                 | 0-3  | 3.0               | 0.0        | 0.0             |
| 2  | 商务   | 投标人拥有通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得4分。<br>注：须提供有效清晰的证书等相关材料复印件，否则不得分。                                                                  | 0-4  | 4.0               | 3.0        | 0.0             |
| 3  | 商务   | 项目实施期间内实施团队的成员：<br>1.具有高级信息系统项目管理师证书，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分。<br>2.具有中级及以上系统集成项目管理工程师证书，每提供1个得1分，最多得2分，不提供不得分。<br>注：须提供有效的相关资格证书等证明材料复印件。同时提供由社保部门出具（或在社保系统上在线打印）的所有拟派人员的近3个月社保缴纳证明复印件，并加盖公章。未提供社保证明的人员不予认可。 | 0-6  | 6.0               | 0.0        | 0.0             |
| 4  | 商务   | 技术性能响应情况：对应于采购需求“技术参数及要求”中的符合情况。完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分39分，技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，负偏离或缺漏项在15项及以上属于重大偏离，按无效投标处理。<br>注：采购文件中技术参数有要求提供相关资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。                | 0-39 | 39.0              | 35.5       | 35.5            |
| 5  | 技术   | 根据投标人提供整体升级方案进行综合评分，对项目建设背景、目前信息化现状的了解程度、系统架构及业务流程设计合理性、产品功能等内容进行综合评议，充分了解该项目，分析具体详尽，思路清晰、整体技术架构具有科学性的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                          | 0-6  | 5.0               | 4.0        | 4.0             |
| 6  | 商务   | 投标人须提供成熟的实施方案，清晰定义项目实施各环节的任务，并对项目实施团队进行严格要求，明确实施人员职责及任务：根据实施方案完整详尽、清晰准确、合理可行等情况综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                              | 0-6  | 4.0               | 4.0        | 3.0             |
| 7  | 商务   | 投标人须提供完整、可靠的售后服务方案，根据方案的售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、售后服务承诺、服务人员经验情况、排除故障能力等服务内容综合打分。方案全面、合理、可操作性强的得6分，方案存在有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。                                                                 | 0-6  | 5.0               | 3.0        | 4.0             |
| 合计 |      |                                                                                                                                                                                                            | 0-70 | 66.0              | 49.5       | 46.5            |

专家（签名）：