

符合性评审汇总表

项目编号	TYJZ2023089	项目名称	绍兴文理学院视频监控盲区点位增补项目
采购方式	公开招标	开标时间	2023-11-02 09:00:00
符合性审查人员		开标地点	政采云平台 (https://www.zcygov.cn/)
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	绍兴铭智信息 系统工程有限 公司	符合	
2	绍兴市启恒电 子科技有限公 司	符合	
3	绍兴恺群智能 建筑科技有限 公司	符合	
4	浙江省通信产 业服务有限公 司	不符合	<p>1. 未实质性响应智能警戒相机要求的：★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。（未提供包含报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别的同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。;3. 未实质性响应智能警戒相机要求的：★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。（未提供包含报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别的同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>1. 根据招标文件第十页2.8条款，智能警戒相机第十六条实质性指标条款带星号部分未响应，没有达到满足条件。;3. 根据招标文件第十页2.8条款，智能警戒相机第十六条实质性指标条款带星号部分未响应，没有达到满足条件。</p> <p>1. 智能警戒相机第16项报警检测目标的检测报告中没实质性相应;3. 智能警戒相机第16项报警检测目标的检测报告中没实质性相应</p> <p>1. 根据招标文件第10页2.8条款，智能警戒相机产数的第16条，未满足实质性指标要求。;3. 根据招标文件第10页2.8条款，智能警戒相机产数的第16条，未满足实质性指标要求。</p> <p>1. 根据招标文件第十页2.8条款智能警戒相机第16条实质性指标未提供人体和车辆的检测内容，未实质性响应。;3. 根据招标文件第十页2.8条款智能警戒相机第16条实质性指标未提供人体和车辆的检测内容，未实质性响应。</p>
5	浙江鼎点安防 科技发展有限 公司	符合	

签名：

