

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：学校报告厅及新建教学综合楼办公室桌椅等采购项目（CNDL2024285）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市丰华校 具有限公司	温州三和泰家 具有限公司	湖州睿铭贸易 有限公司	温州锐和家具 有限公司
1.1	商务	1、供应商或制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效期内的： （1）质量管理体系认证的得2分； （2）环境管理体系认证的得2分； （3）职业健康安全管理体系认证的得2分； 2、投标人具有有效期内的“中国环保产品认证证书（CQC认证）”的得2分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件（证书需要具有二维码验证）及官网截图，未提供或提供不全的不得分。	0-8	6.0	8.0	0.0	8.0
2.1	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有礼堂椅（或剧院座椅）供货业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供中标通知书或合同，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标产品的技术参数是否完全满足招标文件要求进行打分。完全满足投标产品的技术参数要求的得17分；标有“★”每负偏离1项扣2分，常规项每有1项负偏离扣1分，本项扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。本项最高17分。 注： 1）标“★”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。	0-17	17.0	17.0	17.0	17.0
4.1	商务	投标人提供由第三方有权检测机构出具的带CMA或CNAS标识的礼堂椅检测报告，相关指标应符合国家检测标准。 注：投标文件中提供完整的检测报告扫描件，检测报告须具有查询二维码或官网查询链接供采购人合同签订后查验，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	投标人制定针对本项目的供货、安装及调试方案，确保产品质量的保障措施，应急处理措施及合理化建议等，确保本项目保质保量准时完成，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	5.0	8.0	5.0	8.0
6.1	商务	投标人针对本项目提出项目人员安排计划以及人员管理制度等情况，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	5.0	8.0	5.0	8.0
7.1	商务	投标人针对本项目特点，提出售后服务方案，评委会进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：到达故障现场响应时间、故障处理预案、保修期内和保修期外维修等： 1）、方案非常详细、合理、完全满足采购需求的得8分； 2）、方案详细、合理、一般满足得5分， 3）、方案不够详细，部分满足得2分。 4）、方案不提供，不得分。	0-8	5.0	8.0	5.0	8.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	<p>样品评分标准如下，未提供样品，样品提供不全或严重偏离样品要求不得分：                      一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：                      采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±50mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）；                      二、材料要求（2分）：                      样品材料选用不合格扣1分，扣完为止。                      要求样品所选用材料如：板材、金属型材、五金、塑料件的材质等与采购需求一致。                      三、功能性要求（4分）：                      结合样品舒适性、安全性、结构设计的合理性打分。                      （1）要求满足学生学习的功能，结构设计符合人体结构力学，使用时人体舒适性好。（0-2）                      （2）要求重心设计合理，稳固，选材规格，材料类型合适，制作加工质量高，使用时安全可靠。（0-2）                      四、制作工艺方面（8分）：                      结合冲压工艺的折边、折角平整度，喷涂工艺色彩饱和度及均匀度，安装工艺的牢固度，以及座椅的方便性，整体线条清晰度等方面进行打分。                      1. 冲压工艺方面：                      要求钢管，板材等金属冲压件，折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适。（0-2）                      2. 喷涂工艺方面：                      （1）要求环保油漆处理的部位或部件，五底三面工艺光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到3H级。（0-2）                      3. 安装工艺方面：                      （1）要求零部件的结合应严密、牢固、平整、端正、结合处无开裂或松动，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。（0-1）                      （2）各种榫、塞角等零部件结合处不应断裂，连接可靠。（0-1）                      4. 整体感观以及线条清晰度方面：                      要求座椅使用时，人体整体感观清新自然，人体感觉舒适，线条清晰度明显。（0-2）</p>	0-15	9.0	13.0	0.0	12.0
合计		0-70	47.0	68.0	38.0	67.0	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：学校报告厅及新建教学综合楼办公室桌椅等采购项目（CNDL2024285）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市丰华校 具有限公司	温州三和泰家 具有限公司	湖州睿铭贸易 有限公司	温州锐和家具 有限公司
1.1	商务	1、供应商或制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效期内的： （1）质量管理体系认证的得2分； （2）环境管理体系认证的得2分； （3）职业健康安全管理体系认证的得2分； 2、投标人具有有效期内的“中国环保产品认证证书（CQC认证）”的得2分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件（证书需要具有二维码验证）及官网截图，未提供或提供不全的不得分。	0-8	6.0	8.0	0.0	8.0
2.1	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有礼堂椅（或剧院座椅）供货业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供中标通知书或合同，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标产品的技术参数是否完全满足招标文件要求进行打分。完全满足投标产品的技术参数要求的得17分；标有“★”每负偏离1项扣2分，常规项每有1项负偏离扣1分，本项扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。本项最高17分。 注： 1）标“★”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。	0-17	17.0	17.0	17.0	17.0
4.1	商务	投标人提供由第三方有权检测机构出具的带CMA或CNAS标识的礼堂椅检测报告，相关指标应符合国家检测标准。 注：投标文件中提供完整的检测报告扫描件，检测报告须具有查询二维码或官网查询链接供采购人合同签订后查验真，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	投标人制定针对本项目的供货、安装及调试方案，确保产品质量的保障措施，应急处理措施及合理化建议等，确保本项目保质保量准时完成，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	2.0	8.0	2.0	5.0
6.1	商务	投标人针对本项目提出项目人员安排计划以及人员管理制度等情况，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	2.0	8.0	2.0	5.0
7.1	商务	投标人针对本项目特点，提出售后服务方案，评委会进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：到达故障现场响应时间、故障处理预案、保修期内和保修期外维修等： 1）、方案非常详细、合理、完全满足采购需求的得8分； 2）、方案详细、合理、一般满足得5分， 3）、方案不够详细，部分满足得2分。 4）、方案不提供，不得分。	0-8	5.0	8.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	<p>样品评分标准如下，未提供样品，样品提供不全或严重偏离样品要求不得分：                      一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：                      采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±50mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）；                      二、材料要求（2分）：                      样品材料选用不合格扣1分，扣完为止。                      要求样品所选用材料如：板材、金属型材、五金、塑料件的材质等与采购需求一致。                      三、功能性要求（4分）：                      结合样品舒适性、安全性、结构设计的合理性打分。                      （1）要求满足学生学习的功能，结构设计符合人体结构力学，使用时人体舒适性好。（0-2）                      （2）要求重心设计合理，稳固，选材规格，材料类型合适，制作加工质量高，使用时安全可靠。（0-2）                      四、制作工艺方面（8分）：                      结合冲压工艺的折边、折角平整度，喷涂工艺色彩饱和度及均匀度，安装工艺的牢固度，以及座椅的方便性，整体线条清晰度等方面进行打分。                      1. 冲压工艺方面：                      要求钢管，板材等金属冲压件，折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适。（0-2）                      2. 喷涂工艺方面：                      （1）要求环保油漆处理的部位或部件，五底三面工艺光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到3H级。（0-2）                      3. 安装工艺方面：                      （1）要求零部件的结合应严密、牢固、平整、端正、结合处无开裂或松动，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。（0-1）                      （2）各种榫、塞角等零部件结合处不应断裂，连接可靠。（0-1）                      4. 整体感观以及线条清晰度方面：                      要求座椅使用时，人体整体感观清新自然，人体感觉舒适，线条清晰度明显。（0-2）</p>	0-15	8.0	14.0	0.0	12.0
合计		0-70	40.0	69.0	32.0	58.0	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：学校报告厅及新建教学综合楼办公室桌椅等采购项目（CNDL2024285）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市丰华校 具有限公司	温州三和泰家 具有限公司	湖州睿铭贸易 有限公司	温州锐和家具 有限公司
1.1	商务	1、供应商或制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效期内的： （1）质量管理体系认证的得2分； （2）环境管理体系认证的得2分； （3）职业健康安全管理体系认证的得2分； 2、投标人具有有效期内的“中国环保产品认证证书（CQC认证）”的得2分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件（证书需要具有二维码验证）及官网截图，未提供或提供不全的不得分。	0-8	6.0	8.0	0.0	8.0
2.1	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有礼堂椅（或剧院座椅）供货业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供中标通知书或合同，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标产品的技术参数是否完全满足招标文件要求进行打分。完全满足投标产品的技术参数要求的得17分；标有“★”每负偏离1项扣2分，常规项每有1项负偏离扣1分，本项扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。本项最高17分。 注： 1）标“★”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。	0-17	17.0	17.0	17.0	17.0
4.1	商务	投标人提供由第三方有权检测机构出具的带CMA或CNAS标识的礼堂椅检测报告，相关指标应符合国家检测标准。 注：投标文件中提供完整的检测报告扫描件，检测报告须具有查询二维码或官网查询链接供采购人合同签订后查验真，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	投标人制定针对本项目的供货、安装及调试方案，确保产品质量的保障措施，应急处理措施及合理化建议等，确保本项目保质保量准时完成，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	2.0	5.0	5.0	5.0
6.1	商务	投标人针对本项目提出项目人员安排计划以及人员管理制度等情况，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0
7.1	商务	投标人针对本项目特点，提出售后服务方案，评委会进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：到达故障现场响应时间、故障处理预案、保修期内和保修期外维修等： 1）、方案非常详细、合理、完全满足采购需求的得8分； 2）、方案详细、合理、一般满足得5分， 3）、方案不够详细，部分满足得2分。 4）、方案不提供，不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	<p>样品评分标准如下，未提供样品，样品提供不全或严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：          采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±50mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）；</p> <p>二、材料要求（2分）：          样品材料选用不合格扣1分，扣完为止。          要求样品所选用材料如：板材、金属型材、五金、塑料件的材质等与采购需求一致。</p> <p>三、功能性要求（4分）：          结合样品舒适性、安全性、结构设计的合理性打分。          （1）要求满足学生学习的功能，结构设计符合人体结构力学，使用时人体舒适性好。（0-2）          （2）要求重心设计合理，稳固，选材规格，材料类型合适，制作加工质量高，使用时安全可靠。（0-2）</p> <p>四、制作工艺方面（8分）：          结合冲压工艺的折边、折角平整度，喷涂工艺色彩饱和度及均匀度，安装工艺的牢固度，以及座椅的方便性，整体线条清晰度等方面进行打分。</p> <p>1. 冲压工艺方面：          要求钢管，板材等金属冲压件，折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适。（0-2）</p> <p>2. 喷涂工艺方面：          （1）要求环保油漆处理的部位或部件，五底三面工艺光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到3H级。（0-2）</p> <p>3. 安装工艺方面：          （1）要求零部件的结合应严密、牢固、平整、端正、结合处无开裂或松动，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。（0-1）          （2）各种榫、塞角等零部件结合处不应断裂，连接可靠。（0-1）</p> <p>4. 整体感观以及线条清晰度方面：          要求座椅使用时，人体整体感观清新自然，人体感觉舒适，线条清晰度明显。（0-2）</p>	0-15	12.0	12.0	0.0	12.0
合计		0-70	47.0	58.0	38.0	58.0	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：学校报告厅及新建教学综合楼办公室桌椅等采购项目（CNDL2024285）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市丰华校 具有限公司	温州三和泰家 具有限公司	湖州睿铭贸易 有限公司	温州锐和家具 有限公司
1.1	商务	1、供应商或制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效期内的： （1）质量管理体系认证的得2分； （2）环境管理体系认证的得2分； （3）职业健康安全管理体系认证的得2分； 2、投标人具有有效期内的“中国环保产品认证证书（CQC认证）”的得2分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件（证书需要具有二维码验证）及官网截图，未提供或提供不全的不得分。	0-8	6.0	8.0	0.0	8.0
2.1	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有礼堂椅（或剧院座椅）供货业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供中标通知书或合同，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标产品的技术参数是否完全满足招标文件要求进行打分。完全满足投标产品的技术参数要求的得17分；标有“★”每负偏离1项扣2分，常规项每有1项负偏离扣1分，本项扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。本项最高17分。 注： 1）标“★”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。	0-17	17.0	17.0	17.0	17.0
4.1	商务	投标人提供由第三方有权检测机构出具的带CMA或CNAS标识的礼堂椅检测报告，相关指标应符合国家检测标准。 注：投标文件中提供完整的检测报告扫描件，检测报告须具有查询二维码或官网查询链接供采购人合同签订后查验真，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	投标人制定针对本项目的供货、安装及调试方案，确保产品质量的保障措施，应急处理措施及合理化建议等，确保本项目保质保量准时完成，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	5.0	8.0	5.0	8.0
6.1	商务	投标人针对本项目提出项目人员安排计划以及人员管理制度等情况，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	2.0	5.0	5.0	5.0
7.1	商务	投标人针对本项目特点，提出售后服务方案，评委会进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：到达故障现场响应时间、故障处理预案、保修期内和保修期外维修等： 1）、方案非常详细、合理、完全满足采购需求的得8分； 2）、方案详细、合理、一般满足得5分； 3）、方案不够详细，部分满足得2分。 4）、方案不提供，不得分。	0-8	5.0	8.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	<p>样品评分标准如下，未提供样品，样品提供不全或严重偏离样品要求不得分：                      一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：                      采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±50mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）；                      二、材料要求（2分）：                      样品材料选用不合格扣1分，扣完为止。                      要求样品所选用材料如：板材、金属型材、五金、塑料件的材质等与采购需求一致。                      三、功能性要求（4分）：                      结合样品舒适性、安全性、结构设计的合理性打分。                      （1）要求满足学生学习的功能，结构设计符合人体结构力学，使用时人体舒适性好。（0-2）                      （2）要求重心设计合理，稳固，选材规格，材料类型合适，制作加工质量高，使用时安全可靠。（0-2）                      四、制作工艺方面（8分）：                      结合冲压工艺的折边、折角平整度，喷涂工艺色彩饱和度及均匀度，安装工艺的牢固度，以及座椅的方便性，整体线条清晰度等方面进行打分。                      1. 冲压工艺方面：                      要求钢管，板材等金属冲压件，折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适。（0-2）                      2. 喷涂工艺方面：                      （1）要求环保油漆处理的部位或部件，五底三面工艺光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到3H级。（0-2）                      3. 安装工艺方面：                      （1）要求零部件的结合应严密、牢固、平整、端正、结合处无开裂或松动，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。（0-1）                      （2）各种榫、塞角等零部件结合处不应断裂，连接可靠。（0-1）                      4. 整体感观以及线条清晰度方面：                      要求座椅使用时，人体整体感观清新自然，人体感觉舒适，线条清晰度明显。（0-2）</p>	0-15	9.0	12.0	0.0	13.0
合计		0-70	44.0	64.0	38.0	62.0	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：学校报告厅及新建教学综合楼办公室桌椅等采购项目（CNDL2024285）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市丰华校 具有限公司	温州三和泰家 具有限公司	湖州睿铭贸易 有限公司	温州锐和家具 有限公司
1.1	商务	1、供应商或制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效期内的： （1）质量管理体系认证的得2分； （2）环境管理体系认证的得2分； （3）职业健康安全管理体系认证的得2分； 2、投标人具有有效期内的“中国环保产品认证证书（CQC认证）”的得2分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件（证书需要具有二维码验证）及官网截图，未提供或提供不全的不得分。	0-8	6.0	8.0	0.0	8.0
2.1	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有礼堂椅（或剧院座椅）供货业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供中标通知书或合同，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标产品的技术参数是否完全满足招标文件要求进行打分。完全满足投标产品的技术参数要求的得17分；标有“★”每负偏离1项扣2分，常规项每有1项负偏离扣1分，本项扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。本项最高17分。 注： 1）标“★”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。	0-17	17.0	17.0	17.0	17.0
4.1	商务	投标人提供由第三方有权检测机构出具的带CMA或CNAS标识的礼堂椅检测报告，相关指标应符合国家检测标准。 注：投标文件中提供完整的检测报告扫描件，检测报告须具有查询二维码或官网查询链接供采购人合同签订后查验真，未提供或提供不全的不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	投标人制定针对本项目的供货、安装及调试方案，确保产品质量的保障措施，应急处理措施及合理化建议等，确保本项目保质保量准时完成，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	5.0	6.0	4.0	8.0
6.1	商务	投标人针对本项目提出项目人员安排计划以及人员管理制度等情况，由评标委员会进行综合评审： （1）方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8分； （2）方案完整、与项目匹配度较好的，得5分； （3）方案内容有待完善的，得2分； （4）未提供的不得分。	0-8	6.0	6.0	5.0	7.0
7.1	商务	投标人针对本项目特点，提出售后服务方案，评委会进行综合评审，方案包含但不限于以下内容：到达故障现场响应时间、故障处理预案、保修期内和保修期外维修等： 1）、方案非常详细、合理、完全满足采购需求的得8分； 2）、方案详细、合理、一般满足得5分； 3）、方案不够详细，部分满足得2分。 4）、方案不提供，不得分。	0-8	8.0	8.0	6.0	8.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	<p>样品评分标准如下，未提供样品，样品提供不全或严重偏离样品要求不得分：                      一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：                      采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±50mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）；                      二、材料要求（2分）：                      样品材料选用不合格扣1分，扣完为止。                      要求样品所选用材料如：板材、金属型材、五金、塑料件的材质等与采购需求一致。                      三、功能性要求（4分）：                      结合样品舒适性、安全性、结构设计的合理性打分。                      （1）要求满足学生学习的功能，结构设计符合人体结构力学，使用时人体舒适性好。（0-2）                      （2）要求重心设计合理，稳固，选材规格，材料类型合适，制作加工质量高，使用时安全可靠。（0-2）                      四、制作工艺方面（8分）：                      结合冲压工艺的折边、折角平整度，喷涂工艺色彩饱和度及均匀度，安装工艺的牢固度，以及座椅的方便性，整体线条清晰度等方面进行打分。                      1. 冲压工艺方面：                      要求钢管，板材等金属冲压件，折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适。（0-2）                      2. 喷涂工艺方面：                      （1）要求环保油漆处理的部位或部件，五底三面工艺光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达到3H级。（0-2）                      3. 安装工艺方面：                      （1）要求零部件的结合应严密、牢固、平整、端正、结合处无开裂或松动，各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。（0-1）                      （2）各种榫、塞角等零部件结合处不应断裂，连接可靠。（0-1）                      4. 整体感观以及线条清晰度方面：                      要求座椅使用时，人体整体感观清新自然，人体感觉舒适，线条清晰度明显。（0-2）</p>	0-15	10.0	11.0	0.0	14.0
合计		0-70	52.0	62.0	38.0	68.0	

专家（签名）：