

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益冉有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	杭州好宜装饰材料有限公司	诸暨市康乐机械有限公司	杭州宏昌布艺有限公司	杭州萧禹贸易有限公司	上海欧家智能技术有限公司	德清清叶贸易有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾遮光科技有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	0.0	6.0	20.0	0.0	0.0	6.0	18.0	20.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	3.0	2.0	1.0	2.5	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-60	57.0	50.0	13.5	35.0	54.0	14.5	13.5	20.0	58.0	60.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴柯桥禾源纺织有限公司	杭州汇盛针纺有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	绍兴市柯桥区茉洁纺织品经营部（个体工商户）
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.5	2.0	2.0	1.5
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.5
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	18.0	20.0	6.0	18.0	16.5	6.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.0
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.5	2.0	2.0
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	43.0	50.5	27.0	56.0	47.5	28.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益冉实业有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	杭州好宜装饰材料公司	诸暨市康乐机械有限公司	杭州宏饰布艺有限公司	杭州萧易贸易有限公司	上海欧家智能技术有限公司	德清清叶贸易有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.9	1.5	1.2	1.3	1.6	1.3	1.5	0.5	1.6	1.5
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.9	1.4	1.0	1.5	1.5	0.5	1.0	1.0	1.7	1.5
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.9	1.5	1.2	1.3	1.5	0.5	0.5	0.5	1.9	1.5
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.9	1.3	1.2	1.6	1.2	0.6	0.6	0.6	1.8	1.6
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.8	1.2	1.0	1.2	1.3	0.5	0.6	0.5	1.7	1.5

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.9	1.2	1.0	1.2	1.4	0.5	1.0	0.5	1.6	1.5
2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.9	1.2	1.0	1.3	1.4	0.8	0.5	1.0	1.5	1.5
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	0.0	6.0	20.0	0.0	0.0	6.0	18.0	20.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.8	2.0	1.0	2.0	2.2	1.0	0.5	1.0	1.5	2.0
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.9	2.0	0.5	2.6	2.0	1.0	1.0	0.5	2.0	2.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.8	2.3	0.5	2.3	2.5	1.0	1.0	0.5	1.8	2.0
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	2.9	2.5	0.5	2.2	2.0	1.0	1.0	0.6	1.8	2.5
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	2.8	2.0	0.6	2.3	2.9	1.0	1.5	1.0	1.5	2.0
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	3.0	3.0	0.5	2.8	3.0	1.5	1.0	0.5	2.0	2.5
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-60	55.4	50.6	11.7	36.1	52.3	11.7	12.2	15.2	48.4	51.6

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴柯桥禾源纺织有限公司	杭州汇盛针纺有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	绍兴市柯桥区茉洁纺织品经营部（个体工商户）
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.4	1.0	1.5	1.3	1.7
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.3	1.6	0.5	1.9	1.7	1.6
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.2	0.5	1.5	1.5	1.2
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.5	0.5	1.6	1.3	1.3
2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.2	1.3	0.5	1.5	1.2	1.8

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	0.5	0.8	0.2	1.0	0.5	1.0
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.2	1.3	1.5	1.8	1.8	1.2
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	18.0	20.0	6.0	18.0	16.5	6.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.8	2.5	2.0
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.5	2.7	2.0	2.6	2.3	2.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.3	2.8	1.0	1.0	2.5	2.2
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	2.4	2.4	2.0	1.5	2.5	2.3
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	2.6	2.9	2.0	2.5	2.2	2.0
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	46.5	53.9	26.2	50.7	49.3	30.8

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益冉实业有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	杭州好装饰材料有限公司	诸暨市康乐机械有限公司	杭州宏饰布艺有限公司	杭州萧易贸易有限公司	上海欧家智能技术有限公司	德清清叶贸易有限公司	瑞苒节能科技有限公司（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.4	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	1.5	1.5
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.5	1.5
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.4	1.3	1.3	1.0	1.5	1.5
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	1.4	1.4
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	1.5	1.4

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	1.5	1.5
2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.4	1.2	1.0	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	1.5	1.5
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	0.0	6.0	20.0	0.0	0.0	6.0	18.0	20.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.7	1.6
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.0	1.8	1.6
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.6	1.5	1.5	2.0	1.5	1.3	1.3	1.0	1.7	1.6
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.1	2.0	1.6
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.1	1.8	1.6
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	1.6	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.1	1.8	1.6
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-60	43.4	45.0	16.3	30.6	45.8	17.7	17.8	19.8	46.9	47.6

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴柯桥禾源纺织有限公司	杭州汇盛针纺有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	绍兴市柯桥区茉洁纺织品经营部（个体工商户）
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.2	1.6	1.4	1.7	1.3	1.2
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.2	1.5	1.3	1.7	1.3	1.2
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.2	1.4	1.2	1.7	1.3	1.2
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.2	1.3	1.2	1.8	1.3	1.2
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.2	1.4	1.2	1.8	1.3	1.2
2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.3	1.4	1.3	1.8	1.5	1.2

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.3	1.6	1.3	1.6	1.2	1.2
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	18.0	20.0	6.0	18.0	16.5	6.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	2.5	1.5	2.6	1.6	1.5
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.8	2.3	1.6	2.5	1.8	1.5
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.8	2.3	1.9	2.5	1.8	1.3
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	2.3	1.7	2.5	2.0	1.0
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	1.8	2.0	1.8	2.5	2.0	2.0
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	2.0	2.3	1.6	2.5	2.2	1.5
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	41.5	51.6	28.5	52.9	44.7	23.7

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益冉实业有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	杭州好宜装饰材料公司	诸暨市康乐机械有限公司	杭州宏饰布艺有限公司	杭州萧易贸易有限公司	上海欧家智能技术有限公司	德清清叶贸易有限公司	瑞苒节能科技有限公司（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.8	1.0	0.4	0.8	1.0	0.5	0.6	0.6	1.5	1.7
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.7	1.0	0.5	0.8	1.1	0.5	0.6	0.5	1.6	1.8
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.7	1.0	0.5	0.9	1.2	0.5	0.5	0.5	1.6	1.7
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.8	1.2	0.4	0.6	1.4	0.6	0.7	0.5	1.6	1.5
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.6	1.2	0.4	0.6	1.3	0.6	0.7	0.5	1.6	1.6

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.6	1.2	0.3	0.7	1.2	0.7	0.8	0.6	1.7	1.6
2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	0.8	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.8	0.7
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.6	1.2	0.7	0.8	1.2	0.7	0.7	0.6	1.6	1.7
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	0.0	6.0	20.0	0.0	0.0	6.0	18.0	20.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.8	1.8	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	2.6	2.8
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.6	1.5	1.3	1.5	1.8	1.6	1.4	1.4	2.6	2.7
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	2.4	2.6
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	2.5	1.5	1.6	1.3	1.5	1.4	1.6	1.2	2.5	2.5
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	2.8	1.2	1.4	1.2	1.6	1.7	1.8	1.4	2.6	2.6
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	2.5	1.6	1.5	1.5	1.7	1.1	1.0	1.3	2.5	2.7
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-60	52.2	44.3	11.9	25.9	45.3	13.1	13.5	18.3	52.2	55.2

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴柯桥禾源纺织有限公司	杭州汇盛针纺有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	绍兴市柯桥区茉洁纺织品经营部（个体工商户）
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	0.7	1.7	0.8	1.1	1.1	1.0
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	0.8	1.7	0.7	1.3	1.0	1.2
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	0.8	1.6	0.7	1.0	1.2	1.0
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	0.9	1.6	0.6	0.8	1.1	0.9
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	0.8	1.6	0.6	0.8	1.1	1.0
2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	0.8	1.7	0.5	0.7	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	0.9	1.4	0.8	1.2	1.1	1.2
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	18.0	20.0	6.0	18.0	16.5	6.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	2.7	1.5	1.9	1.3	1.5
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	2.7	1.6	2.1	1.2	1.6
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.4	2.6	1.8	2.0	1.4	1.4
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	1.6	2.8	1.6	2.0	1.8	1.8
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	1.4	2.8	1.8	2.1	2.0	1.8
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	1.3	2.6	1.8	2.2	1.9	1.9
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	36.8	55.3	24.2	44.7	41.1	23.7

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江益冉实业有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	杭州好装饰材料有限公司	诸暨市康乐机械有限公司	杭州宏饰布艺有限公司	杭州萧易贸易有限公司	上海欧能技术有限公司	德清清叶贸易有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	0.5	2.0	2.0
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	0.5	2.0	2.0
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.5	2.0	2.0
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	2.0	1.5
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分；（0-2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	2.0	1.5
2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	2.0	1.5
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	0.0	6.0	20.0	0.0	0.0	6.0	18.0	20.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	2.5	2.0
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.8	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	2.5	2.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	2.0	2.5
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	2.5	2.0
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0	2.5	2.0
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	2.0	1.5	1.5	1.0	2.0	2.0	1.5	1.0	2.8	2.0
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-60	45.5	47.0	15.7	29.5	46.3	16.5	15.0	16.0	54.6	52.3

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院窗帘采购项目（CGSHZJ-2024-N001015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴柯桥禾源纺织有限公司	杭州汇盛针纺有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	绍兴市柯桥区茉洁纺织品经营部（个体工商户）
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	1.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.0
2.1	技术	一、阳光卷帘（1%斜纹） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分； （0-2分）。	0-2	1.0	1.5	0.5	1.5	1.0	0.8
2.2	技术	二、阳光卷帘（3%透光率） 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分； （0-2分）。	0-2	1.0	1.5	0.5	1.5	1.0	0.8
2.3	技术	三、遮光卷帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.五金配件（制头、卷管、下杆等相关辅件）的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、升降顺滑度、静音效果等情况进行评分； （0-2分）。	0-2	1.0	1.5	0.5	1.5	1.0	0.8
2.4	技术	四、阻燃布帘1 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； （0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0
2.5	技术	五、阻燃布帘2 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； （0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0
2.6	技术	六、阻燃布帘3 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； （0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	七、阻燃纱帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.开合轨道系统的材质质量及配件适配度； 4.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-1分)。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
2.8	技术	八、医用隔帘 1.成品的整体展示美观度； 2.样品整体制作工艺及面料平整度、光泽度； 3.样品操作性能、开合顺畅度、静音程度等情况进行评分； (0-2分)。	0-2	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，打“▲”的主要性能指标如出现负偏离或缺项，每一项扣2分，其他技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求需提供检测报告的以投标人提供的第三方检测机构出具的检测报告为准，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-20	18.0	20.0	6.0	18.0	16.5	6.0
4	技术	根据投标人提供的组织实施方案进行评分。评分内容包括组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤及安全保障措施的思路和要点等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.2	1.5	1.0	1.3	1.0	1.5
5	技术	根据投标人提供的工艺、安装、调试、验收方案进行评分。评分内容包括相关方案措施等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施、生产质量控制方案、出厂质量控制方案、安装质量控制方案等内容进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	1.0	1.0	1.2	1.5	1.0
7	技术	根据投标人组建的技术团队情况，包括人员组成专业性和合理性等进行评分(0-3分)。	0-3	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5
8	技术	根据投标人对本项目的工期进度保障方案是否措施得力、是否能完成本项目及整体项目的工期要求进行评分(0-3分)。	0-3	1.5	1.5	1.0	1.0	1.3	1.0
9.1	技术	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)进行评分(0-3)。	0-3	2.0	1.2	1.0	1.5	1.5	1.0
9.2	技术	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	39.2	44.2	21.0	43.2	39.3	19.9

专家(签名):